

ID 9series digital control parameters list**

Mappe parametri per termoregolatore ID serie 9**

Lista de parámetros del termorregulador ID serie 9**

Standard Benefit

Heavy Duty

Saladette

160 L

COUNTERS

Page/Pag./Pág.

2, 3, 4

5, 6

Index

Appliances codes

Parameters List

Indice

Codici apparecchiature

Mappe parametri

Índice

Códigos de aparatos

Lista de parámetros

Code	Type	Dgt Control type	Parameter List	Brand	Code	Type	Dgt Control type	Parameter List	Brand
113084	2 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Zanussi	113194	3DOOR + 2DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Zanussi
113088	1DOOR AND 2DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Zanussi	113195	2DOOR + 4DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Zanussi
113092	3 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Zanussi	113196	2 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Zanussi
113102	REFRIGERATED TABLE 2 DOORS 4 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	113197	1DOOR + 2DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Zanussi
113103	REFRIGERATED TABLE 1 DOOR 6 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	113198	3 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Zanussi
113104	REFRIGERATED TABLE 8 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	113209	SALADETTE/REFRIGERATED TABLE 2 DOORS	ID 974	G	Zanussi
113105	2DOOR AND 2DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Zanussi	113822	SALADETTE/REFRIGERATED TABLE 3 DOORS	ID 974	G	Zanussi
113106	1DOOR AND 4DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Zanussi	726139	2 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Electrolux
113107	4 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Zanussi	726140	1 DOOR + 2 DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Electrolux
113108	3DOOR AND 2DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Zanussi	726141	3 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Electrolux
113109	2DOOR AND 4DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Zanussi	726145	2 DOOR + 2 DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Electrolux
113128	2 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Zanussi	726146	1 DOOR + 4 DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Electrolux
113129	3 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Zanussi	726147	4 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Electrolux
113130	4 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Zanussi	726148	3 DOOR + 2 DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Electrolux
113131	2DOOR + 2DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Zanussi	726170	2 DOOR + 4 DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Electrolux
113150	REFRIGERATED TABLE 2 DOORS	ID 974	C	Zanussi	726182	2 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Electrolux
113151	REFRIGERATED TABLE 1 DOOR+2 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726188	3 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Electrolux
113152	REFRIGERATED TABLE 4 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726197	4 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Electrolux
113153	REFRIGERATED TABLE+UPSTAND 2 DOORS	ID 974	C	Zanussi	726199	REFR.COUNTER 590 LT,2 DOORS,4 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux
113154	REFRIG.TABLE+UPSTAND 1 DOOR 2 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726200	REFR.COUNTER 590 LT,1 DOOR,6 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux
113155	REFRIG.TABLE+UPSTAND 4 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726201	REFR.COUNTER 590 LT,8 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux
113156	REMOTE REFRIGERATED TABLE 2 DOORS	ID 974	E	Zanussi	726202	2 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Electrolux
113157	REMOTE REFRIGER. TABLE 1 DOOR 2 DRAWERS	ID 974	E	Zanussi	726203	1 DOOR+2 DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Electrolux
113158	REMOTE REFRIGER. TABLE 4 DRAWERS	ID 974	E	Zanussi	726210	3 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Electrolux
113159	REFRIGERATED TABLE 3 DOORS	ID 974	C	Zanussi	726211	2 DOOR+2 DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Electrolux
113160	REFRIGERATED TABLE 2 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726212	1 DOOR+4 DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Electrolux
113161	REFRIGERATED TABLE 1 DOOR 4 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726213	4 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Electrolux
113162	REFRIGERATED TABLE 6 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726220	3 DOOR+2 DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Electrolux
113163	REFRIGERATED TABLE+UPSTAND 3 DOORS	ID 974	C	Zanussi	726221	2 DOOR+4 DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Electrolux
113164	REFRIG.TABLE+UPSTAND 2 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726408	REFR.COUNTER 290 LT,2 DOORS	ID 974	C	Electrolux
113165	REFRIG.TABLE+UPSTAND 1 DOOR 4 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726409	REFR.COUNTER 290 LT,1 DOOR,2 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux
113166	REFRIG.TABLE+UPSTAND 6 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726410	REFR.COUNTER 290 LT,2 DOORS,UPSTAND	ID 974	C	Electrolux
113167	REMOTE REFRIGERATED TABLE 3 DOORS	ID 974	E	Zanussi	726411	REFR.COUNTER 290LT,1DOOR,2DRAWERS,UPST.	ID 974	C	Electrolux
113168	REMOTE REFRIGER. TABLE 2 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	E	Zanussi	726412	REFR.COUNTER 440 LT,3 DOORS	ID 974	C	Electrolux
113169	REMOTE REFRIGER. TABLE 1 DOOR 4 DRAWERS	ID 974	E	Zanussi	726413	REFR.COUNTER 440 LT,2 DOORS,2 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux
113170	REMOTE REFRIGER. TABLE 6 DRAWERS	ID 974	E	Zanussi	726414	REFR.COUNTER 440 LT,3 DOORS,UPSTAND	ID 974	C	Electrolux
113171	REFRIGERATED TABLE 4 DOORS	ID 974	C	Zanussi	726415	REFR.COUNTER 440LT,2DOORS,2DRAWERS,UPST.	ID 974	C	Electrolux
113172	REFRIGERATED TABLE 3 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726416	REFR.COUNTER 590 LT,4 DOORS	ID 974	C	Electrolux
113173	REFRIGERATED TABLE+UPSTAND 4 DOORS	ID 974	C	Zanussi	726417	REFR.COUNTER 590 LT,3 DOORS,2 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux
113174	REFRIGER. TABLE+UPSTAND 3 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726418	REFR.COUNTER 590 LT,4 DOORS,UPSTAND	ID 974	C	Electrolux
113175	REMOTE REFRIGERATED TABLE 4 DOORS	ID 974	E	Zanussi	726419	REFR.COUNTER 590LT,3DOORS,2DRAWERS,UPST.	ID 974	C	Electrolux
113176	REMOTE REFRIGER. TABLE 3 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	E	Zanussi	726421	FREEZER COUNTER 290 LT,2 DOORS,UPSTAND	ID 974	D	Electrolux
113177	FREEZER TABLE 2 DOORS	ID 974	D	Zanussi	726422	FREEZER COUNTER 440 LT,3 DOORS,UPSTAND	ID 974	D	Electrolux
113178	FREEZER TABLE+UPSTAND 2 DOORS	ID 974	D	Zanussi	726481	1 DOOR FREEZER 160LT, -15/-20°C, S/S	ID 974	H	To Brand
113179	REMOTE FREEZER TABLE 2 DOORS	ID 974	F	Zanussi	726550	REFRIGERATED COUNTER 290 LT,2 DOORS	ID 974	C	Electrolux
113180	FREEZER TABLE 3 DOORS	ID 974	D	Zanussi	726551	REFRIGER. COUNTER 290 LT,1 DOOR 2 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux
113181	FREEZER TABLE+UPSTAND 3 DOORS	ID 974	D	Zanussi	726552	REFRIGER. COUNTER 290 LT,4 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux
113182	REMOTE FREEZER TABLE 3 DOORS	ID 974	F	Zanussi	726553	REFRIGER. COUNTER 290 LT,2 DOORS,UPSTAND	ID 974	C	Electrolux
113192	1DOOR + 4DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Zanussi	726554	REFR. COUNTER 290 LT,1DOOR,2DRAWERS,UPST.	ID 974	C	Electrolux
113193	4 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Zanussi	726555	REFRIGER. COUNTER 290 LT,4DRAWERS,UPSTAND	ID 974	C	Electrolux

Code	Type	Dgt Control type	Parameter List	Brand	Code	Type	Dgt Control type	Parameter List	Brand
726556	REFRIGER.COUNTER 290 LT,2 DOORS,REMOTE	ID 974	E	Electrolux	728259	4x1/2 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726557	REFR.COUNTER 290 LT,1DOOR,2 DRAWERS,REM.	ID 974	E	Electrolux	728264	3 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726558	REFRIGER.COUNTER 290 LT,4 DRAWERS,REMOTE	ID 974	E	Electrolux	728294	2 DOOR+2x1/2 DRAWER REF.TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726559	REFRIGERATED COUNTER 440 LT,3 DOORS	ID 974	C	Electrolux	728295	1 DOOR+4x1/2 DRAWER REF.TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726560	REFRIGER.COUNTER 440 LT,2DOORS,2 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux	728296	6x1/2 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726561	REFRIGER.COUNTER 440 LT,1 DOOR,4 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux	728297	4 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726562	REFRIGERATED COUNTER 440 LT,6 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux	728298	3 DOOR+2x1/2 DRAWER REF.TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726563	REFRIGER.COUNTER 440 LT,3 DOORS,UPSTAND	ID 974	C	Electrolux	728299	2 DOOR+4x1/2 DRAWER REF.TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726564	REFR.COUNTER 440LT,2DOORS,2DRAWERS,UPST.	ID 974	C	Electrolux	728300	8x1/2 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726565	REFR.COUNTER 440 LT,1DOOR,4DRAWERS,UPST.	ID 974	C	Electrolux	728302	1 DOOR+1x1/3+1x2/3 DRAWER REFR.TABLE -2C	ID 971	A	To Brand
726566	REFRIGER.COUNTER 440 LT,6DRAWERS,UPSTAND	ID 974	C	Electrolux	728304	1 DOOR+2x1/2 DRAWER FREEZER TABLE -20°C	ID 974	K	To Brand
726567	REFRIGER.COUNTER 440 LT,3 DOORS,REMOTE	ID 974	E	Electrolux	728305	2 DOOR+2x1/2 DRAWER FREEZER TABLE -20°C	ID 974	K	To Brand
726568	REFR.COUNTER 440 LT,2DOORS,2DRAWERS,REM.	ID 974	E	Electrolux	728352	2 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Alpeninox
726569	REFR.COUNTER 440 LT,1 DOOR,4DRAWERS,REM.	ID 974	E	Electrolux	728353	1DOOR AND 2DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Alpeninox
726570	REFRIGER.COUNTER 440 LT,6 DRAWERS,REMOTE	ID 974	E	Electrolux	728354	3 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Alpeninox
726571	REFRIGERATED COUNTER 590 LT,4 DOORS	ID 974	C	Electrolux	728361	2DOOR AND 2DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Alpeninox
726572	REFRIGER.COUNTER 590 LT,3 DOORS,2DRAWERS	ID 974	C	Electrolux	728362	1DOOR AND 4DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Alpeninox
726573	REFRIGER.COUNTER 590 LT,4 DOORS,UPSTAND	ID 974	C	Electrolux	728363	4 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Alpeninox
726574	REFR.COUNTER 590LT,3DOORS,2DRAWERS,UPST.	ID 974	C	Electrolux	728364	3DOOR AND 2DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Alpeninox
726575	REFRIGER.COUNTER 590 LT,4 DOORS,REMOTE	ID 974	E	Electrolux	728368	REFRIGERATED TABLE 2 DOORS	ID 974	C	Alpeninox
726576	REFR.COUNTER 590 LT,3DOORS,2DRAWERS,REM.	ID 974	E	Electrolux	728369	REFRIGERATED TABLE 1 DOOR+2 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
726577	FREEZER COUNTER 290 LT,2 DOORS	ID 974	D	Electrolux	728370	REFRIGERATED TABLE 4 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
726578	FREEZER COUNTER 290 LT,2 DOORS,UPSTAND	ID 974	D	Electrolux	728371	REFRIGERATED TABLE+UPSTAND 2 DOORS	ID 974	C	Alpeninox
726579	FREEZER COUNTER 290 LT,2 DOORS,REMOTE	ID 974	F	Electrolux	728372	REFRIG.TABLE+UPSTAND 1 DOOR 2 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
726580	FREEZER COUNTER 440 LT,3 DOORS	ID 974	D	Electrolux	728373	REFRIG.TABLE+UPSTAND 4 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
726581	FREEZER COUNTER 440 LT,3 DOORS,UPSTAND	ID 974	D	Electrolux	728374	REMOTE REFRIGERATED TABLE 2 DOORS	ID 974	E	Alpeninox
726582	FREEZER COUNTER 440 LT,3 DOORS,REMOTE	ID 974	F	Electrolux	728375	REMOTE REFRIGER.TABLE 1 DOOR 2 DRAWERS	ID 974	E	Alpeninox
726591	REFR. COUNTER 290 LT, 2 DOORS, SALADETTE	ID 974	G	Electrolux	728376	REMOTE REFRIGER.TABLE 4 DRAWERS	ID 974	E	Alpeninox
726592	REFR. COUNTER 440 LT, 3 DOORS, SALADETTE	ID 974	G	Electrolux	728377	REFRIGERATED TABLE 3 DOORS	ID 974	C	Alpeninox
726668	2 DOOR REFRIGERATED TABLE NO TOP -2C	ID 971	A	To Brand	728378	REFRIGERATED TABLE 2 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
726669	3 DOOR REFRIGERATED TABLE NO TOP -2C	ID 971	A	To Brand	728379	REFRIGERATED TABLE 1 DOOR 4 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
726670	4 DOOR REFRIGERATED TABLE NO TOP -2C	ID 971	A	To Brand	728380	REFRIGERATED TABLE 6 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
728086	2 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728381	REFRIGERATED TABLE+UPSTAND 3 DOORS	ID 974	C	Alpeninox
728139	1 DOOR+2x1/2 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728382	REFRIG.TABLE+UPSTAND 2 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
728157	1 DOOR+3x1/3 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728383	REFRIG.TABLE+UPSTAND 1 DOOR 4 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
728158	4x1/2 DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728384	REFRIG.TABLE+UPSTAND 6 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
728207	3 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728385	REMOTE REFRIGERATED TABLE 3 DOORS	ID 974	E	Alpeninox
728235	2 DOOR+2x1/2 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728386	REMOTE REFRIGER.TABLE 2 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	E	Alpeninox
728238	REFRIGERATED TABLE 2 DOORS+4½ DRAWERS DI	ID 974	C	Alpeninox	728387	REMOTE REFRIGER.TABLE 1 DOOR 4 DRAWERS	ID 974	E	Alpeninox
728239	REFRIGERATED TABLE 1 DOORS+6½ DRAWERS DI	ID 974	C	Alpeninox	728388	REMOTE REFRIGER.TABLE 6 DRAWERS	ID 974	E	Alpeninox
728240	REFRIGERATED TABLE 8½ DRAWERS DIG.	ID 974	C	Alpeninox	728389	REFRIGERATED TABLE 4 DOORS	ID 974	C	Alpeninox
728241	1 DOOR+4x1/2 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728390	REFRIGERATED TABLE 3 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
728242	6x1/2 DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728391	REFRIGERATED TABLE+UPSTAND 4 DOORS	ID 974	C	Alpeninox
728243	4 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728392	REFRIGER.TABLE+UPSTAND 3 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
728244	3 DOOR+2x1/2 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728393	REMOTE REFRIGERATED TABLE 4 DOORS	ID 974	E	Alpeninox
728245	2 DOOR+4x1/2 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728394	REMOTE REFRIGER.TABLE 3 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	E	Alpeninox
728246	8x1/2 DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728395	FREEZER TABLE 2 DOORS	ID 974	D	Alpeninox
728247	2 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand	728396	FREEZER TABLE+UPSTAND 2 DOORS	ID 974	D	Alpeninox
728248	1 DOOR+2x1/2 DRAWER REF.TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand	728397	REMOTE FREEZER TABLE 2 DOORS	ID 974	F	Alpeninox
728254	1 DOOR+3x1/3 DRAWER REF.TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand	728398	FREEZER TABLE 3 DOORS	ID 974	D	Alpeninox

Code	Type	Dgt Control type	Parameter List	Brand
728399	FREEZER TABLE+UPSTAND 3 DOORS	ID 974	D	Alpeninox
728400	REMOTE FREEZER TABLE 3 DOORS	ID 974	F	Alpeninox
728401	2DOOR AND 4DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Alpeninox
728520	SALADETTE/REFRIGERATED COUNTER 2 DOORS D	ID 974	G	Alpeninox
728521	SALADETTE/REFRIGERATED TABLE 3 DOORS DIG	ID 974	G	Alpeninox
728536	2DOOR + 2DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Alpeninox
728537	1DOOR + 4DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Alpeninox
728538	4 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Alpeninox
728539	3DOOR + 2DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Alpeninox
728540	2DOOR + 4DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Alpeninox
728585	2 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Alpeninox
728586	3 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Alpeninox
728587	4 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Alpeninox
728588	2 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Alpeninox
728589	1DOOR + 2DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Alpeninox
728590	3 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Alpeninox
728627	250L Saladette 2 DOOR+LID+CHOPPING BOARD	ID 961	K	To Brand
728628	250L REF.PIZZA PREP.TABLE+MARBLE TOP	ID 961	K	To Brand
728629	250L REF.TABLE(+2+10°)1DOOR+2DR.+S/S TOP	ID 961	K	To Brand
728630	250L REF.TABLE(+2+10°)1 DOOR+2DR.-NO TOP	ID 961	K	To Brand
728631	250L REF.TABLE(+2+10°)2DOORS+S/S WORKTOP	ID 961	K	To Brand
728632	250L REF.TABLE(+2+10°)2 DOORS-NO WORKTOP	ID 961	K	To Brand
728633	250L REF.TABLE(+2+10°) 4 DRAWERS-NO TOP	ID 961	K	To Brand
728634	250L REF.TABLE(+2+10°) 4 DRAWERS+S/S TOP	ID 961	K	To Brand
728635	2 DOOR FREEZER TABLE -20°C	ID 974	i	To Brand
728636	3 DOOR FREEZER TABLE -20°C	ID 974	i	To Brand

Attenzione: le schede di ricambio sono programmate secondo i valori di default.

Warning: spare main board are programmed according to default values.

Atención: las placas de repuesto se programan en función de los valores predeterminados.

					ID 971 089176		ID 974 089904										ID 961 099695
Label	Parameter	Description Descrizione Descripción	Range	Unit	A (default)	B	default	C	D	E	F	G	H	I	J	K (default)	
	Set	Setpoint. Valor de referencia.	LSE...HSE	°C/°F	-4	*	-4	*	-24	*	-24	*	-20	-15		0	
CP	diF	diFferential of compressor relay. Differenziale di intervento relè compressore. Diferencial de funcionamiento del relé del compresor.	0.1...30.0	°C/°F	2	*	3	*	*	*	*	*	1	*		2	
	HSE	Higher SET. Valore massimo setpoint. Valor máximo de referencia.	LSE...302	°C/°F	8	*	8	*	-15	*	-15	*	-15	99		10	
	LSE	Lower SET. Valore minimo setpoint. Valor mínimo de referencia.	-55.0...HSE	°C/°F	-4	*	-4	*	-24	*	-24	*	-20	-50		0	
	Ont	On time (compressor). Tempo accensione compressore per sonda guasta. Tiempo de conexión del compresor por sonda defectuosa.	0...250	min	10	*	10	*	250	*	250	*	250	0		10	
	OFt	OFF time (compressor). Tempo spegnimento compressore per sonda guasta. Tiempo de desconexión del compresor por sonda defectuosa.	0...250	min	10	*	10	*	0	*	0	*	0	1		5	
	dOn	delay (at power) On. Tempo ritardo compressore all'accensione. Retardo del compresor durante la conexión.	0...250	sec	4	*	4	*	*	*	*	*	*	0		4	
	dOF	delay (after power) OFF. Tempo ritardo compressore allo spegnimento. Retardo del compresor durante la desconexión.	0...250	min	2	*	2	*	*	*	*	*	5	0		2	
	dbi	delay between power-on. Tempo ritardo tra le accensioni. Retardo entre conexiones.	0...250	min	2	*	2	*	*	*	*	*	3	0		2	
	Odo	Output delay (from power) On. Tempo di ritardo attivazione uscite dall'accensione dello strumento, o dopo una mancanza di tensione. Retardo de activación debido a la conexión del instrumento o tras un fallo de tensión.	0...250	min	2	*	1	2	2	2	2	2	3	0		1	
DEF	dtY	defrost type: 0=electric defrost; 1=hot gas; 2=free. Tipo di sbrinamento: 0=elettrico; 1=gas caldo; 2=libero. Tipo de descongelación: 0=eléctrico; 1=gas caliente; 2=libre.	0/1/2	flag	1	*	0	1	1	*	*	1	*	*		/	
	dit	defrost interval time. Intervallo fra due sbrinamenti successivi. Intervalo entre dos descongelaciones sucesivas.	0...250	hours	6	4	6	8	8	8	8	5	8	8		6	
	dCt	defrost Counting type: 0=only the running time of the compressor is counted; 1=the running time of the instrument is counted; 2=defrosting takes place every time the compressor shut down. Modo di conteggio dell'intervallo di sbrinamento: 0=viene contato solo il tempo di funzionamento del compressore; 1=viene contato il tempo di funzionamento dello strumento; 2=lo sbrinamento avviene ad ogni fermata del compressore. Modo de cálculo del intervalo de descongelación: 0=en el cálculo sólo se utiliza el tiempo de funcionamiento del compresor; 1=en el cálculo se considera el tiempo de funcionamiento del instrumento; 2=la descongelación tiene lugar con cada parada del compresor.	0/1/2	flag	1	*	1	*	*	*	*	*	*	*		1	
	dOH	defrost Offset Hour. Tempo di ritardo inizio sbrinamento. Retardo de inicio del ciclo de descongelación.	0...59	min	30	*	30	*	*	*	*	*	*	0		59	
	dEt	defrost Endurance time. Time out sbrinamento. Tiempo límite de descongelación.	1...250	min	20	40	30	*	*	*	*	*	20			25	
	dSt	defrost Stop temperature. Temperatura fine sbrinamento. Temperatura final de descongelación.	-50.0...150	min	15	8	15	20	20	20	20	20	/	15		/	
	dPO	defrost (at) Power On. Sbrinamento all'accensione. Descongelación durante la conexión.	n/Y	flag	Y	*	Y	*	*	*	*	*	*	n		Y	
	FAN	FSt	Fan Stop temperature. Temperatura di blocco ventole. Temperatura de bloqueo de los ventiladores.	-50.0...150	min	/	*	45	30	43	43	43	30	/	43		/
		FAd	Fan differential. Differenziale ventole. Diferencial de los ventiladores.	1.0...50.0	min	/	*	3	*	*	*	*	*	/	*		/
Fdt		Fan dealy time. Tempo ritardo ventole. Retardo de activación de los ventiladores.	0...250	min	/	*	7	8	8	8	8	8	5	0		/	
dt		drainage time (dripping time). Tempo sgocciolamento. Tiempo de goteo.	0...250	min	4	*	3	4	4	4	4	4	2	0		/	
dFd		defrost fan disable. Funzionamento ventole evaporatore durante sbrinamento. Funcionamiento de los ventiladores del evaporador durante la descongelación.	n/Y	flag	/	*	Y	*	*	*	*	*	*	*		/	
FCO		Fan compressor off. Funzionamento ventole a compressore spento. Ventilador de descongelación desactivado.	n/Y/d.c.	flag	/	*	Y	*	*	*	*	*	n	*		/	
AL	AFd	Alarm (fan) differential. Differenziale allarme ventole. Ventilador con compresor desactivado Funcionamiento de los ventiladores con el compresor apagado.	1.0...50.0	°C/°F	/	*	2	*	*	*	*	*	3	*		/	
	HAL	Higher alarm. Allarme di massima temperatura. Alarma de temperatura máxima.	LAL...150.0	°C/°F	/	*	6	*	*	*	*	*	*	50		/	
	LAL	Lower alarm. Allarme di minima temperatura. Alarma de temperatura mínima.	-50.0...HAL	°C/°F	/	*	-4	-4	-30	-4	-30	-4	-20	-50		/	
	PAO	Power-on alarm override. Tempo di esclusione allarmi dopo accensione dello strumento. Tiempo de anulación de las alarmas tras la conexión del instrumento	0...10	hours	/	*	2	*	*	*	*	*	3	0		/	
	dAO	Defrost alarm override. Tempo di esclusione allarmi dopo sbrinamento. Tiempo de anulación de las alarmas tras la descongelación.	0...999	min	/	*	60	45	45	45	45	45	40	0		/	
	tAO	Temperature allarm override. Tempo ritardo segnalazione allarme temperatura. Retardo de indicación de la alarma de temperatura	0...14	min	/	*	30	*	*	45	*	*	*	0		/	

					ID 971 089176		ID 974 089904										ID 961 099695
Label	Parameter	Description Descrizione Descripción	Range	Unit	A (default)	B	default	C	D	E	F	G	H	I	K (default)		
ADD	dEA	device address Indirizzo di rete Dirección de red	0...14	number	1	*	1	*	*	*	*	*	*	*	1		
	FAA	Family address Indirizzo di famiglia Dirección de familia	0...14	number	0	*	0	*	*	*	*	*	*	*	0		
DIS	LOC	keyboard LOCK. Blocco tastiera. Bloqueo del teclado	n/Y	flag	n	*	n	*	*	*	*	*	*	*	n		
	PA1	PAssword 1. Contraseña 1	0...250	number	11	*	11	*	*	*	*	*	*	*	11		
	ndt	number display type: n=full number; y=decimal number. Visualizzazione numero: n=intero; y=decimale Indicación de número: n=entero; y=decimal	n/Y	flag	n	*	n	*	*	*	*	*	*	*	/		
	CA1	CALibration 1. Calibrazione sonda 1. Calibración de la sonda 1	-12.0...12.0	°C/°F	-1	-3	-2	0	*	0	*	0	1	0	-1		
	CA2	CALibration 2. Calibrazione sonda 2. Calibración de la sonda 2	-12.0...12.0	°C/°F	0	*	0	*	*	*	*	*	/	*	/		
	ddL	display read-out: 0=displays the temperature read by the cold cell sensor; 1=displays the temperature read by the cold cell sensor at the defrosting start (until setpoint has been reached); 2=displays "dEF" (until setpoint has been reached); 3=displays the temperature read by the cold cell sensor at the defrosting start (until cell temperature of defrost start has been reached); 4=displays "dEF" (until cell temperature of defrost start has been reached). Visualizzazione durante sbrinamento: 0=visualizza la temperatura letta dalla sonda cella; 1=visualizza il valore di temperatura all'inizio dello sbrinamento (fino al raggiungimento del setpoint); 2=visualizza "dEF" (fino al raggiungimento del setpoint); 3= visualizza il valore di temperatura all'inizio dello sbrinamento (fino al raggiungimento della temperatura cella di entrata in sbrinamento); 4=visualizza "dEF" (fino al raggiungimento della temperatura cella di entrata in sbrinamento). Indicación durante la descongelación: 0=muestra la temperatura registrada por la sonda del compartimiento; 1=muestra el valor de temperatura al inicio de la descongelación (hasta que se alcanza el valor de referencia); 2=muestra la indicación "dEF" (hasta que se alcanza el valor de referencia); 3=muestra el valor de temperatura al inicio de la descongelación (hasta que se alcanza la temperatura del compartimento de inicio de descongelación); 4=muestra la indicación "dEF" (hasta que se alcanza la temperatura del compartimento de inicio de descongelación).	0/1/2/3/4	flag	3	*	3	3	*	*	*	*	*	*	2	2	
	Ldd	Lock defrost desable. Uscita visualizzazione "dEF". Indicación "dEF"	0...240	number	20	*	20	*	*	*	*	*	*	*	*	0	
	dro	display read-out. Lectura del indicador 0="C"; 1="F"	0/1	flag	0	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	
CNF	H00	Selection sensor type: 0=PTC; 1=NTC. Selezione tipo di sonda: 0=PTC; 1=NTC. Selección del tipo de sonda: 0=PTC; 1=NTC	0/1	flag	1	*	1	*	*	*	*	*	*	*	1		
	H42	Evaporator probe presence. Presenza sonda evaporatore. Presencia de la sonda del evaporador	n/Y	flag	Y	*	Y	*	*	*	*	*	n	/	/		
	reL	reLease firmware. Versione del firmware. Versión de firmware	/	/	/	*	/	*	*	*	*	*	*	*	/		
	tAb	tAb le of parameters Tabla de parámetros	/	/	2	*	3	*	*	*	*	*	*	*	7		
FPR	UL	Up load Carga	/	/	n	*	n	*	*	*	*	*	*	*	n		
	dL	Down load Descarga	/	/	n	*	n	*	*	*	*	*	*	*	n		
	Fr	Format Formato	/	/	n	*	n	*	*	*	*	*	*	*	n		

Attenzione: inserire il parametro di DEFAULT quando compare il simbolo " * "; parametro non previsto quando compare il simbolo " / ".

Warning: insert the DEFAULT parameter when appear the symbol " * "; parameter not expected when appear the symbol " / ".

Atención: Introducir el parámetro DEFAULT cuando aparezca el símbolo " * "; parámetro no esperado cuando aparezca el símbolo " / ".