

**ID 9\*\*series digital control parameters list**

***Mappe parametri per termoregolatore ID serie 9\*\****

**Lista de parámetros del termorregulador ID serie 9\*\***

# **Standard Benefit**

## **Heavy Duty**

### **Saladette**

#### **160 L**

#### **COUNTERS**

**Page/Pag./Pág.**

2, 3, 4

5, 6

**Index**

Appliances codes

Parameters List

**Indice**

*Codici apparecchiature*

*Mappe parametri*

**Índice**

Códigos de aparatos

Lista de parámetros

Code	Type	Dgt Control type	Parameter List	Brand	Code	Type	Dgt Control type	Parameter List	Brand
113084	2 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Zanussi	113194	3DOOR + 2DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Zanussi
113088	1DOOR AND 2DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Zanussi	113195	2DOOR + 4DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Zanussi
113092	3 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Zanussi	113196	2 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Zanussi
113102	REFRIGERATED TABLE 2 DOORS 4 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	113197	1DOOR + 2DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Zanussi
113103	REFRIGERATED TABLE 1 DOOR 6 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	113198	3 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Zanussi
113104	REFRIGERATED TABLE 8 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	113209	SALADETTE/REFRIGERATED TABLE 2 DOORS	ID 974	G	Zanussi
113105	2DOOR AND 2DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Zanussi	113822	SALADETTE/REFRIGERATED TABLE 3 DOORS	ID 974	G	Zanussi
113106	1DOOR AND 4DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Zanussi	726139	2 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Electrolux
113107	4 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Zanussi	726140	1 DOOR + 2 DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Electrolux
113108	3DOOR AND 2DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Zanussi	726141	3 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Electrolux
113109	2DOOR AND 4DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Zanussi	726145	2 DOOR + 2 DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Electrolux
113128	2 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Zanussi	726146	1 DOOR + 4 DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Electrolux
113129	3 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Zanussi	726147	4 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Electrolux
113130	4 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Zanussi	726148	3 DOOR + 2 DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Electrolux
113131	2DOOR + 2DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Zanussi	726170	2 DOOR + 4 DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Electrolux
113150	REFRIGERATED TABLE 2 DOORS	ID 974	C	Zanussi	726182	2 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Electrolux
113151	REFRIGERATED TABLE 1 DOOR+2 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726188	3 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Electrolux
113152	REFRIGERATED TABLE 4 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726197	4 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Electrolux
113153	REFRIGERATED TABLE+UPSTAND 2 DOORS	ID 974	C	Zanussi	726199	REFR.COUNTER 590 LT,2 DOORS,4 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux
113154	REFRIG.TABLE+UPSTAND 1 DOOR 2 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726200	REFR.COUNTER 590 LT,1 DOOR,6 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux
113155	REFRIG.TABLE+UPSTAND 4 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726201	REFR.COUNTER 590 LT,8 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux
113156	REMOTE REFRIGERATED TABLE 2 DOORS	ID 974	E	Zanussi	726202	2 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Electrolux
113157	REMOTE REFRIGER. TABLE 1 DOOR 2 DRAWERS	ID 974	E	Zanussi	726203	1 DOOR+2 DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Electrolux
113158	REMOTE REFRIGER. TABLE 4 DRAWERS	ID 974	E	Zanussi	726210	3 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Electrolux
113159	REFRIGERATED TABLE 3 DOORS	ID 974	C	Zanussi	726211	2 DOOR+2 DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Electrolux
113160	REFRIGERATED TABLE 2 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726212	1 DOOR+4 DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Electrolux
113161	REFRIGERATED TABLE 1 DOOR 4 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726213	4 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Electrolux
113162	REFRIGERATED TABLE 6 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726220	3 DOOR+2 DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Electrolux
113163	REFRIGERATED TABLE+UPSTAND 3 DOORS	ID 974	C	Zanussi	726221	2 DOOR+4 DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Electrolux
113164	REFRIG.TABLE+UPSTAND 2 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726408	REFR.COUNTER 290 LT,2 DOORS	ID 974	C	Electrolux
113165	REFRIG.TABLE+UPSTAND 1 DOOR 4 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726409	REFR.COUNTER 290 LT,1 DOOR,2 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux
113166	REFRIG.TABLE+UPSTAND 6 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726410	REFR.COUNTER 290 LT,2 DOORS,UPSTAND	ID 974	C	Electrolux
113167	REMOTE REFRIGERATED TABLE 3 DOORS	ID 974	E	Zanussi	726411	REFR.COUNTER 290LT,1DOOR,2DRAWERS,UPST.	ID 974	C	Electrolux
113168	REMOTE REFRIGER. TABLE 2 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	E	Zanussi	726412	REFR.COUNTER 440 LT,3 DOORS	ID 974	C	Electrolux
113169	REMOTE REFRIGER. TABLE 1 DOOR 4 DRAWERS	ID 974	E	Zanussi	726413	REFR.COUNTER 440 LT,2 DOORS,2 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux
113170	REMOTE REFRIGER. TABLE 6 DRAWERS	ID 974	E	Zanussi	726414	REFR.COUNTER 440 LT,3 DOORS,UPSTAND	ID 974	C	Electrolux
113171	REFRIGERATED TABLE 4 DOORS	ID 974	C	Zanussi	726415	REFR.COUNTER 440LT,2DOORS,2DRAWERS,UPST.	ID 974	C	Electrolux
113172	REFRIGERATED TABLE 3 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726416	REFR.COUNTER 590 LT,4 DOORS	ID 974	C	Electrolux
113173	REFRIGERATED TABLE+UPSTAND 4 DOORS	ID 974	C	Zanussi	726417	REFR.COUNTER 590 LT,3 DOORS,2 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux
113174	REFRIGER. TABLE+UPSTAND 3 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	C	Zanussi	726418	REFR.COUNTER 590 LT,4 DOORS,UPSTAND	ID 974	C	Electrolux
113175	REMOTE REFRIGERATED TABLE 4 DOORS	ID 974	E	Zanussi	726419	REFR.COUNTER 590LT,3DOORS,2DRAWERS,UPST.	ID 974	C	Electrolux
113176	REMOTE REFRIGER. TABLE 3 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	E	Zanussi	726421	FREEZER COUNTER 290 LT,2 DOORS,UPSTAND	ID 974	D	Electrolux
113177	FREEZER TABLE 2 DOORS	ID 974	D	Zanussi	726422	FREEZER COUNTER 440 LT,3 DOORS,UPSTAND	ID 974	D	Electrolux
113178	FREEZER TABLE+UPSTAND 2 DOORS	ID 974	D	Zanussi	726481	1 DOOR FREEZER 160LT, -15/-20°C, S/S	ID 974	H	To Brand
113179	REMOTE FREEZER TABLE 2 DOORS	ID 974	F	Zanussi	726550	REFRIGERATED COUNTER 290 LT,2 DOORS	ID 974	C	Electrolux
113180	FREEZER TABLE 3 DOORS	ID 974	D	Zanussi	726551	REFRIGER. COUNTER 290 LT,1 DOOR 2 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux
113181	FREEZER TABLE+UPSTAND 3 DOORS	ID 974	D	Zanussi	726552	REFRIGER. COUNTER 290 LT,4 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux
113182	REMOTE FREEZER TABLE 3 DOORS	ID 974	F	Zanussi	726553	REFRIGER. COUNTER 290 LT,2 DOORS,UPSTAND	ID 974	C	Electrolux
113192	1DOOR + 4DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Zanussi	726554	REFR. COUNTER 290 LT,1DOOR,2DRAWERS,UPST.	ID 974	C	Electrolux
113193	4 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Zanussi	726555	REFRIGER. COUNTER 290 LT,4DRAWERS,UPSTAND	ID 974	C	Electrolux

Code	Type	Dgt Control type	Parameter List	Brand	Code	Type	Dgt Control type	Parameter List	Brand
726556	REFRIGER.COUNTER 290 LT,2 DOORS,REMOTE	ID 974	E	Electrolux	728259	4x1/2 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726557	REFR.COUNTER 290 LT,1DOOR,2 DRAWERS,REM.	ID 974	E	Electrolux	728264	3 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726558	REFRIGER.COUNTER 290 LT,4 DRAWERS,REMOTE	ID 974	E	Electrolux	728294	2 DOOR+2x1/2 DRAWER REF.TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726559	REFRIGERATED COUNTER 440 LT,3 DOORS	ID 974	C	Electrolux	728295	1 DOOR+4x1/2 DRAWER REF.TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726560	REFRIGER.COUNTER 440 LT,2DOORS,2 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux	728296	6x1/2 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726561	REFRIGER.COUNTER 440 LT,1 DOOR,4 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux	728297	4 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726562	REFRIGERATED COUNTER 440 LT,6 DRAWERS	ID 974	C	Electrolux	728298	3 DOOR+2x1/2 DRAWER REF.TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726563	REFRIGER.COUNTER 440 LT,3 DOORS,UPSTAND	ID 974	C	Electrolux	728299	2 DOOR+4x1/2 DRAWER REF.TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726564	REFR.COUNTER 440LT,2DOORS,2DRAWERS,UPST.	ID 974	C	Electrolux	728300	8x1/2 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand
726565	REFR.COUNTER 440 LT,1DOOR,4DRAWERS,UPST.	ID 974	C	Electrolux	728302	1 DOOR+1x1/3+1x2/3 DRAWER REFR.TABLE -2C	ID 971	A	To Brand
726566	REFRIGER.COUNTER 440 LT,6DRAWERS,UPSTAND	ID 974	C	Electrolux	728304	1 DOOR+2x1/2 DRAWER FREEZER TABLE -20°C	ID 974	K	To Brand
726567	REFRIGER.COUNTER 440 LT,3 DOORS,REMOTE	ID 974	E	Electrolux	728305	2 DOOR+2x1/2 DRAWER FREEZER TABLE -20°C	ID 974	K	To Brand
726568	REFR.COUNTER 440 LT,2DOORS,2DRAWERS,REM.	ID 974	E	Electrolux	728352	2 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Alpeninox
726569	REFR.COUNTER 440 LT,1 DOOR,4DRAWERS,REM.	ID 974	E	Electrolux	728353	1DOOR AND 2DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Alpeninox
726570	REFRIGER.COUNTER 440 LT,6 DRAWERS,REMOTE	ID 974	E	Electrolux	728354	3 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Alpeninox
726571	REFRIGERATED COUNTER 590 LT,4 DOORS	ID 974	C	Electrolux	728361	2DOOR AND 2DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Alpeninox
726572	REFRIGER.COUNTER 590 LT,3 DOORS,2DRAWERS	ID 974	C	Electrolux	728362	1DOOR AND 4DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Alpeninox
726573	REFRIGER.COUNTER 590 LT,4 DOORS,UPSTAND	ID 974	C	Electrolux	728363	4 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Alpeninox
726574	REFR.COUNTER 590LT,3DOORS,2DRAWERS,UPST.	ID 974	C	Electrolux	728364	3DOOR AND 2DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Alpeninox
726575	REFRIGER.COUNTER 590 LT,4 DOORS,REMOTE	ID 974	E	Electrolux	728368	REFRIGERATED TABLE 2 DOORS	ID 974	C	Alpeninox
726576	REFR.COUNTER 590 LT,3DOORS,2DRAWERS,REM.	ID 974	E	Electrolux	728369	REFRIGERATED TABLE 1 DOOR+2 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
726577	FREEZER COUNTER 290 LT,2 DOORS	ID 974	D	Electrolux	728370	REFRIGERATED TABLE 4 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
726578	FREEZER COUNTER 290 LT,2 DOORS,UPSTAND	ID 974	D	Electrolux	728371	REFRIGERATED TABLE+UPSTAND 2 DOORS	ID 974	C	Alpeninox
726579	FREEZER COUNTER 290 LT,2 DOORS,REMOTE	ID 974	F	Electrolux	728372	REFRIG.TABLE+UPSTAND 1 DOOR 2 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
726580	FREEZER COUNTER 440 LT,3 DOORS	ID 974	D	Electrolux	728373	REFRIG.TABLE+UPSTAND 4 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
726581	FREEZER COUNTER 440 LT,3 DOORS,UPSTAND	ID 974	D	Electrolux	728374	REMOTE REFRIGERATED TABLE 2 DOORS	ID 974	E	Alpeninox
726582	FREEZER COUNTER 440 LT,3 DOORS,REMOTE	ID 974	F	Electrolux	728375	REMOTE REFRIGER.TABLE 1 DOOR 2 DRAWERS	ID 974	E	Alpeninox
726591	REFR. COUNTER 290 LT, 2 DOORS, SALADETTE	ID 974	G	Electrolux	728376	REMOTE REFRIGER.TABLE 4 DRAWERS	ID 974	E	Alpeninox
726592	REFR. COUNTER 440 LT, 3 DOORS, SALADETTE	ID 974	G	Electrolux	728377	REFRIGERATED TABLE 3 DOORS	ID 974	C	Alpeninox
726668	2 DOOR REFRIGERATED TABLE NO TOP -2C	ID 971	A	To Brand	728378	REFRIGERATED TABLE 2 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
726669	3 DOOR REFRIGERATED TABLE NO TOP -2C	ID 971	A	To Brand	728379	REFRIGERATED TABLE 1 DOOR 4 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
726670	4 DOOR REFRIGERATED TABLE NO TOP -2C	ID 971	A	To Brand	728380	REFRIGERATED TABLE 6 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
728086	2 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728381	REFRIGERATED TABLE+UPSTAND 3 DOORS	ID 974	C	Alpeninox
728139	1 DOOR+2x1/2 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728382	REFRIG.TABLE+UPSTAND 2 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
728157	1 DOOR+3x1/3 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728383	REFRIG.TABLE+UPSTAND 1 DOOR 4 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
728158	4x1/2 DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728384	REFRIG.TABLE+UPSTAND 6 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
728207	3 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728385	REMOTE REFRIGERATED TABLE 3 DOORS	ID 974	E	Alpeninox
728235	2 DOOR+2x1/2 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728386	REMOTE REFRIGER.TABLE 2 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	E	Alpeninox
728238	REFRIGERATED TABLE 2 DOORS+4½ DRAWERS DI	ID 974	C	Alpeninox	728387	REMOTE REFRIGER.TABLE 1 DOOR 4 DRAWERS	ID 974	E	Alpeninox
728239	REFRIGERATED TABLE 1 DOORS+6½ DRAWERS DI	ID 974	C	Alpeninox	728388	REMOTE REFRIGER.TABLE 6 DRAWERS	ID 974	E	Alpeninox
728240	REFRIGERATED TABLE 8½ DRAWERS DIG.	ID 974	C	Alpeninox	728389	REFRIGERATED TABLE 4 DOORS	ID 974	C	Alpeninox
728241	1 DOOR+4x1/2 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728390	REFRIGERATED TABLE 3 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
728242	6x1/2 DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728391	REFRIGERATED TABLE+UPSTAND 4 DOORS	ID 974	C	Alpeninox
728243	4 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728392	REFRIGER.TABLE+UPSTAND 3 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	C	Alpeninox
728244	3 DOOR+2x1/2 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728393	REMOTE REFRIGERATED TABLE 4 DOORS	ID 974	E	Alpeninox
728245	2 DOOR+4x1/2 DRAWER REFRIGER. TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728394	REMOTE REFRIGER.TABLE 3 DOORS 2 DRAWERS	ID 974	E	Alpeninox
728246	8x1/2 DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	To Brand	728395	FREEZER TABLE 2 DOORS	ID 974	D	Alpeninox
728247	2 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand	728396	FREEZER TABLE+UPSTAND 2 DOORS	ID 974	D	Alpeninox
728248	1 DOOR+2x1/2 DRAWER REF.TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand	728397	REMOTE FREEZER TABLE 2 DOORS	ID 974	F	Alpeninox
728254	1 DOOR+3x1/3 DRAWER REF.TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	To Brand	728398	FREEZER TABLE 3 DOORS	ID 974	D	Alpeninox

Code	Type	Dgt Control type	Parameter List	Brand
728399	FREEZER TABLE+UPSTAND 3 DOORS	ID 974	D	Alpeninox
728400	REMOTE FREEZER TABLE 3 DOORS	ID 974	F	Alpeninox
728401	2DOOR AND 4DRAWER REFRIGERATED TABLE -2C	ID 971	A	Alpeninox
728520	SALADETTE/REFRIGERATED COUNTER 2 DOORS D	ID 974	G	Alpeninox
728521	SALADETTE/REFRIGERATED TABLE 3 DOORS DIG	ID 974	G	Alpeninox
728536	2DOOR + 2DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Alpeninox
728537	1DOOR + 4DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Alpeninox
728538	4 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Alpeninox
728539	3DOOR + 2DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Alpeninox
728540	2DOOR + 4DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Alpeninox
728585	2 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Alpeninox
728586	3 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Alpeninox
728587	4 DOOR REFRIG. TABLE -2C WITH SPLASHBACK	ID 971	A	Alpeninox
728588	2 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Alpeninox
728589	1DOOR + 2DRAWER REFRIG. TABLE -2C-REMOTE	ID 971	B	Alpeninox
728590	3 DOOR REFRIGERATED TABLE -2C - REMOTE	ID 971	B	Alpeninox
728627	250L Saladette 2 DOOR+LID+CHOPPING BOARD	ID 961	K	To Brand
728628	250L REF.PIZZA PREP.TABLE+MARBLE TOP	ID 961	K	To Brand
728629	250L REF.TABLE(+2+10°)1DOOR+2DR.+S/S TOP	ID 961	K	To Brand
728630	250L REF.TABLE(+2+10°)1 DOOR+2DR.-NO TOP	ID 961	K	To Brand
728631	250L REF.TABLE(+2+10°)2DOORS+S/S WORKTOP	ID 961	K	To Brand
728632	250L REF.TABLE(+2+10°)2 DOORS-NO WORKTOP	ID 961	K	To Brand
728633	250L REF.TABLE(+2+10°) 4 DRAWERS-NO TOP	ID 961	K	To Brand
728634	250L REF.TABLE(+2+10°) 4 DRAWERS+S/S TOP	ID 961	K	To Brand
728635	2 DOOR FREEZER TABLE -20°C	ID 974	i	To Brand
728636	3 DOOR FREEZER TABLE -20°C	ID 974	i	To Brand

**Attenzione:** le schede di ricambio sono programmate secondo i valori di default.

**Warning:** spare main board are programmed according to default values.

**Atención:** las placas de repuesto se programan en función de los valores predeterminados.

					ID 971 089176		ID 974 089904										ID 961 099695
Label	Parameter	Description Descrizione Descripción	Range	Unit	A (default)	B	default	C	D	E	F	G	H	I	J	K (default)	
	Set	Setpoint. Valor de referencia.	LSE...HSE	°C/°F	-4	*	-4	*	-24	*	-24	*	-20	-15		0	
CP	diF	differential of compressor relay. Differenziale di intervento relé compressore. Diferencial de funcionamiento del relé del compresor.	0.1...30.0	°C/°F	2	*	3	*	*	*	*	*	1	*		2	
	HSE	Higher SET. Valore massimo setpoint. Valor máximo de referencia.	LSE...302	°C/°F	8	*	8	*	-15	*	-15	*	-15	99		10	
	LSE	Lower SET. Valore minimo setpoint. Valor mínimo de referencia.	-55.0...HSE	°C/°F	-4	*	-4	*	-24	*	-24	*	-20	-50		0	
	Ont	On time (compressor). Tempo accensione compressore per sonda guasta. Tiempo de conexión del compresor por sonda defectuosa.	0...250	min	10	*	10	*	250	*	250	*	250	0		10	
	OFt	OFF time (compressor). Tempo spegnimento compressore per sonda guasta. Tiempo de desconexión del compresor por sonda defectuosa.	0...250	min	10	*	10	*	0	*	0	*	0	1		5	
	dOn	delay (at power) On. Tempo ritardo compressore all'accensione. Retardo del compresor durante la conexión.	0...250	sec	4	*	4	*	*	*	*	*	*	0		4	
	dOF	delay (after power) OFF. Tempo ritardo compressore allo spegnimento. Retardo del compresor durante la desconexión.	0...250	min	2	*	2	*	*	*	*	*	5	0		2	
	dbi	delay between power-on. Tempo ritardo tra le accensioni. Retardo entre conexiones.	0...250	min	2	*	2	*	*	*	*	*	3	0		2	
	OdO	Output delay (from power) On. Tempo di ritardo attivazione uscite dall'accensione dello strumento, o dopo una mancanza di tensione. Retardo de activación debido a la conexión del instrumento o tras un fallo de tensión.	0...250	min	2	*	1	2	2	2	2	2	3	0		1	
DEF	dtY	defrost type: 0=electric defrost; 1=hot gas; 2=free. Tipo di sbrinamento: 0=elettrico; 1=gas caldo; 2=libero. Tipo de descongelación: 0=eléctrico; 1=gas caliente; 2=libre.	0/1/2	flag	1	*	0	1	1	*	*	1	*	*		/	
	dit	defrost interval time. Intervallo fra due sbrinamenti successivi. Intervalo entre dos descongelaciones sucesivas.	0...250	hours	6	4	6	8	8	8	8	5	8	8		6	
	dCt	defrost Counting type: 0=only the running time of the compressor is counted; 1=the running time of the instrument is counted; 2=defrosting takes place every time the compressor shut down. Modo di conteggio dell'intervallo di sbrinamento: 0=viene contato solo il tempo di funzionamento del compressore; 1=viene contato il tempo di funzionamento dello strumento; 2=lo sbrinamento avviene ad ogni fermata del compressore. Modo de cálculo del intervalo de descongelación: 0=en el cálculo sólo se utiliza el tiempo de funcionamiento del compresor; 1=en el cálculo se considera el tiempo de funcionamiento del instrumento; 2=la descongelación tiene lugar con cada parada del compresor.	0/1/2	flag	1	*	1	*	*	*	*	*	*	*		1	
	dOH	defrost Offset Hour. Tempo di ritardo inizio sbrinamento. Retardo de inicio del ciclo de descongelación.	0...59	min	30	*	30	*	*	*	*	*	*	0		59	
	dEt	defrost Endurance time. Time out sbrinamento. Tiempo límite de descongelación.	1...250	min	20	40	30	*	*	*	*	*	20			25	
	dSt	defrost Stop temperature. Temperatura fine sbrinamento. Temperatura final de descongelación.	-50.0...150	min	15	8	15	20	20	20	20	20	/	15		/	
	dPO	defrost (at) Power On. Sbrinamento all'accensione. Descongelación durante la conexión.	n/Y	flag	Y	*	Y	*	*	*	*	*	*	n		Y	
	FAN	FSt	Fan Stop temperature. Temperatura di blocco ventole. Temperatura de bloqueo de los ventiladores.	-50.0...150	min	/	*	45	30	43	43	43	30	/	43		/
FAd		Fan differential. Differenziale ventole. Diferencial de los ventiladores.	1.0...50.0	min	/	*	3	*	*	*	*	*	/	*		/	
Fdt		Fan dealy time. Tempo ritardo ventole. Retardo de activación de los ventiladores.	0...250	min	/	*	7	8	8	8	8	8	5	0		/	
dt		drainage time (dripping time). Tempo sgocciolamento. Tiempo de goteo.	0...250	min	4	*	3	4	4	4	4	4	2	0		/	
dFd		defrost fan disable. Funzionamento ventole evaporatore durante sbrinamento. Funcionamiento de los ventiladores del evaporador durante la descongelación.	n/Y	flag	/	*	Y	*	*	*	*	*	*	*		/	
FCO		Fan compressor off. Funzionamento ventole a compressore spento. Ventilador de descongelación desactivado.	n/Y/d.c.	flag	/	*	Y	*	*	*	*	*	n	*		/	
AL	AFd	Alarm (fan) differential. Differenziale allarme ventole. Ventilador con compresor desactivado Funcionamiento de los ventiladores con el compresor apagado.	1.0...50.0	°C/°F	/	*	2	*	*	*	*	*	3	*		/	
	HAL	Higher alarm. Allarme di massima temperatura. Alarma de temperatura máxima.	LAL...150.0	°C/°F	/	*	6	*	*	*	*	*	*	50		/	
	LAL	Lower alarm. Allarme di minima temperatura. Alarma de temperatura mínima.	-50.0...HAL	°C/°F	/	*	-4	-4	-30	-4	-30	-4	-20	-50		/	
	PAO	Power-on alarm override. Tempo di esclusione allarmi dopo accensione dello strumento. Tiempo de anulación de las alarmas tras la conexión del instrumento	0...10	hours	/	*	2	*	*	*	*	*	3	0		/	
	dAO	Defrost alarm override. Tempo di esclusione allarmi dopo sbrinamento. Tiempo de anulación de las alarmas tras la descongelación.	0...999	min	/	*	60	45	45	45	45	45	40	0		/	
	tAO	Temperature alarm override. Tempo ritardo segnalazione allarme temperatura. Retardo de indicación de la alarma de temperatura	0...14	min	/	*	30	*	*	45	*	*	*	0		/	

					ID 971 089176		ID 974 089904										ID 961 099695
Label	Parameter	Description Descrizione Descripción	Range	Unit	A (default)	B	default	C	D	E	F	G	H	I	K (default)		
ADD	dEA	device address Indirizzo di rete Dirección de red	0...14	number	1	*	1	*	*	*	*	*	*	*	1		
	FAA	Family address Indirizzo di famiglia Dirección de familia	0...14	number	0	*	0	*	*	*	*	*	*	*	0		
DIS	LOC	keyboard LOCK. Blocco tastiera. Bloqueo del teclado	n/Y	flag	n	*	n	*	*	*	*	*	*	*	n		
	PA1	PAssword 1. Contraseña 1	0...250	number	11	*	11	*	*	*	*	*	*	*	11		
	ndt	number display type: n=full number; y=decimal number. Visualizzazione numero: n=intero; y=decimale Indicación de número: n=entero; y=decimal	n/Y	flag	n	*	n	*	*	*	*	*	*	*	/		
	CA1	CALibration 1. Calibrazione sonda 1. Calibración de la sonda 1	-12.0...12.0	°C/°F	-1	-3	-2	0	*	0	*	0	1	0	-1		
	CA2	CALibration 2. Calibrazione sonda 2. Calibración de la sonda 2	-12.0...12.0	°C/°F	0	*	0	*	*	*	*	*	/	*	/		
	ddL	display read-out: 0=displays the temperature read by the cold cell sensor; 1=displays the temperature read by the cold cell sensor at the defrosting start (until setpoint has been reached); 2=displays "dEF" (until setpoint has been reached); 3=displays the temperature read by the cold cell sensor at the defrosting start (until cell temperature of defrost start has been reached); 4=displays "dEF" (until cell temperature of defrost start has been reached).  Visualizzazione durante sbrinamento: 0=visualizza la temperatura letta dalla sonda cella; 1=visualizza il valore di temperatura all'inizio dello sbrinamento (fino al raggiungimento del setpoint); 2=visualizza "dEF" (fino al raggiungimento del setpoint); 3= visualizza il valore di temperatura all'inizio dello sbrinamento (fino al raggiungimento della temperatura cella di entrata in sbrinamento); 4=visualizza "dEF" (fino al raggiungimento della temperatura cella di entrata in sbrinamento).  Indicación durante la descongelación: 0=muestra la temperatura registrada por la sonda del compartimiento; 1=muestra el valor de temperatura al inicio de la descongelación (hasta que se alcanza el valor de referencia); 2=muestra la indicación "dEF" (hasta que se alcanza el valor de referencia); 3=muestra el valor de temperatura al inicio de la descongelación (hasta que se alcanza la temperatura del compartimento de inicio de descongelación); 4=muestra la indicación "dEF" (hasta que se alcanza la temperatura del compartimento de inicio de descongelación).	0/1/2/3/4	flag	3	*	3	3	*	*	*	*	*	*	2	2	
	Ldd	Lock defrost desable. Uscita visualizzazione "dEF". Indicación "dEF"	0...240	number	20	*	20	*	*	*	*	*	*	*	*	0	
	dro	display read-out. Lectura del indicador 0="C"; 1="F"	0/1	flag	0	*	0	*	*	*	*	*	*	*	*	0	
CNF	H00	Selection sensor type: 0=PTC; 1=NTC. Selezione tipo di sonda: 0=PTC; 1=NTC. Selección del tipo de sonda: 0=PTC; 1=NTC	0/1	flag	1	*	1	*	*	*	*	*	*	*	1		
	H42	Evaporator probe presence. Presenza sonda evaporatore. Presencia de la sonda del evaporador	n/Y	flag	Y	*	Y	*	*	*	*	*	n	/	/		
	reL	reLease firmware. Versione del firmware. Versión de firmware	/	/	/	*	/	*	*	*	*	*	*	*	/		
	tAb	tAble of parameters Tabla de parámetros	/	/	2	*	3	*	*	*	*	*	*	*	7		
FPR	UL	Up load Carga	/	/	n	*	n	*	*	*	*	*	*	*	n		
	dL	Down load Descarga	/	/	n	*	n	*	*	*	*	*	*	*	n		
	Fr	Format Formato	/	/	n	*	n	*	*	*	*	*	*	*	n		

**Attenzione:** inserire il parametro di DEFAULT quando compare il simbolo " \* "; parametro non previsto quando compare il simbolo " / ".

**Warning:** insert the DEFAULT parameter when appear the symbol " \* "; parameter not expected when appear the symbol " / ".

**Atención:** Introducir el parámetro DEFAULT cuando aparezca el símbolo " \* "; parámetro no esperado cuando aparezca el símbolo " / ".