




*Thinking of you*  
**Electrolux**  
TDS *Refrigeration*

MANUALE D'INSTALLAZIONE KIT FORNO SU ABBATTITORE  
INSTALLATION MANUAL TO INSTALL OVEN ON BC/BCF

## KIT 881049




date 07/20013

Document number : 595R06801

page 1

# Installation KIT 881049



| <b>Descrizione</b>   | <b>Description</b>   |
|--|--|
| <p><u>Riferimento pagina 2</u></p> <p>1 Copertura lato dx/sx<br/>2 Copertura lato sx/sx<br/>3 Copertura frontale<br/>4 Spessore superiore per staffa<br/>5 Kit viterie e perni<br/>6 Supporto frontale dx<br/>7 Supporti laterali, posteriori, anteriori dx e sx .</p> | <p><u>Reference page 2</u></p> <p>1 Right side cover<br/>2 Left side cover<br/>3 Front cover<br/>4 Upper spacer plate for right front support<br/>5 Screws and pin kit<br/>6 Right front support<br/>7 Supports, front, back siders supports</p> |
| <p><i>Codice ricambio</i></p> <p>1 093770<br/>2 093770<br/>3 093771<br/>4 091713<br/>5 099137 perno<br/>053342 molla<br/>6 093772<br/>7 093773</p>   | <p><i>Spare parts code</i></p> <p>1 093770<br/>2 093770<br/>3 093771<br/>4 091713<br/>5 099137 pin<br/>053342 spring<br/>6 093772<br/>7 093773</p>   |

# Installation KIT 881049



1




2



3



4



5



6

| Descrizione   | Description   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1 Posizionare il forno sullo schienale(foto n°1).</li><li>2 Rimuovere tutti i piedini utilizzando un utensile apposito.(foto n°2).</li><li>3 Posizionare lo spessore per staffa (Vedi riferimento pagina 2 n°4) sopra il supporto laterale frontale dx (Vedi riferimento pagina 2 n°6) (foto n°3).</li><li>4 Avvitare il supporto con lo spessore come da foto n°4 e 5 nel lato cerniera porta al basamento del forno, utilizzando anche le viti per fissare i piedini.</li><li>5 Posizionare uno dei supporti (vedi riferimento pag.2 N°7) e fissarlo con le vite nel lato superiore sx del basamento del forno.</li></ol> | <p><u>Oven</u></p> <p><b>1</b> Place the oven on it's back (pic. 1)</p> <p><u>Oven</u></p> <p><b>2</b> Remove all feet or shipping legs with appropriate tool (pic. 2)</p> <p><u>Oven</u></p> <p><b>3</b> Place the spacer (page n°2, reference 4) over the right front support (page n°2, reference 6)</p> <p><u>Oven</u></p> <p><b>4</b> Fix the right front support and the spacer (see pic. 4 and 5) in the right side of the Oven, on top of hinge plate.</p> <p><u>Oven</u></p> <p><b>5</b> Fix one of the other supports (page n°2, reference 7) in the front left side of the bottom of the oven (pic. 5)</p> |

# Installation KIT 881049

7



8



9



10



11

12

13

**Descrizione**

- 6 Avvitare gli altri supporti ( vedi pagina N° 2 componente N°7) nella parte posteriore dx e sx del forno come da foto n° 7 e 8
- 7 Togliere N°2 viti esterne della staffa superiore porta abbattitore come da foto N°9.
- 8 Posizionare il forno sopra l'abbattitore mantenendo l'allineamento tra i due schienali delle due unità. I supporti devono centrarsi ai fori presenti nel top dell'abbattitore( foto N°11)
- 9 Fissare i supporti con le viti al top dell'abbattitore come da foto N°11-12-13
- 10 Provvedere a tutti gli collegamenti elettrici- idrici- e gas come descritto nel manuale presente nel forno utilizzando gli accessori in dotazione.

**Description**Oven

- 6 Attach the remaining supports (page n°2, reference 7) to the back left and right side (pic. n° 7 and n° 8) of the bottom of the oven

BC or BCF

- 7 Remove the top on BC or BCF.  
Unscrew from upper bracket of the door n°2 screws (pic. 9)
- 8 Put the oven over the BC/BCF keeping aligned the back panels of the two units and checking the correct alignment of the centre of the holes in the top of the BC /BCF with the holes in the supports (pic. 10).

BC or BCF

- 9 Attach with screws all supports in the top of BC/BCF (pic. 11-12-13)

Oven

- 10 Make all defined connections of power supply, water and gas, as indicated in the installation manual of the Oven.

# Installation KIT 881049



14



15



16



17



18



19

**Descrizione**

- 11 Inserire nei supporti le molle messe in dotazione nel kit come da figura N°14
- 12 Avvitare nelle coperture i perni messi in dotazione come da figura N°15
- 13 Se si possiede un forno dotato di contenitori per il lavaggio della cella livello A, togliere dalla copertura frontale il pretrancio utilizzando un apposito utensile come da figura n° 16.
- 14 Posizionare prima le coperture laterali dx e sx facendo attenzione ad inserirle negli appositi fori dei supporti N°17, avendo cura di aver prima posizionato i perni come da figura N°15.
- 15 Posizionare la copertura frontale, dopo aver tolto la protezione di rivestimento delle coperture come mostrano le figure 18-19.

**Description**

- 11 Insert the black springs in all supports(pic. 14)
- 12 Screw the supplied pins into the front and side covers (pic. 15)
- 13 If you have an Oven with detergent tank level type A remove from front cover the pre-sheared panel in stainless steel (pic.16)
- 14 First install the right and left side covers in the supports, inserting the pins in the black springs present on supports (pic.17)
- 15 Remove the plastic film from the front cover and install it (pic.18 and19)