

Thêm 1 đoạn mã vào html bằng bn cách

02 Tháng Mười Hai 2024 5:49 CH

Trong lập trình web, **inline**, **internal**, và **external** là ba cách sử dụng CSS và JavaScript để định kiểu và thêm logic vào một trang web. Dưới đây là sự phân biệt chi tiết giữa chúng:

1. Inline

- **Định nghĩa:** Viết trực tiếp mã CSS hoặc JavaScript vào các thẻ HTML bằng cách sử dụng các thuộc tính (CSS: `style`, JS: các sự kiện như `onclick`).

- Cách sử dụng:

- **CSS Inline:**

```
html Sao chép mã  
  
<h1 style="color: red; font-size: 24px;">Tiêu đề đỏ</h1>
```

- **JavaScript Inline:**

```
html Sao chép mã  
  
<button onclick="alert('Xin chào!')">Nhấn vào đây</button>
```

Ưu điểm:

- Dễ viết và triển khai cho các đoạn mã ngắn.
- Không cần tạo file hoặc thẻ bổ sung.

Nhược điểm:

- Mã HTML trở nên dài và khó đọc.
- Khó bảo trì, tái sử dụng.
- Không phù hợp với các dự án lớn.

2. Internal

- **Định nghĩa:** Đặt mã CSS hoặc JavaScript bên trong cặp thẻ `<style>` (CSS) hoặc `<script>` (JS) trong file HTML.

•

- **CSS Internal:**

```
html Sao chép mã  
  
<head>  
  <style>  
    h1 {  
      color: blue;  
      font-size: 28px;  
    }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  <h1>Tiêu đề xanh</h1>  
</body>
```

•

- **JavaScript Internal:**

```
html Sao chép mã  
  
<head>  
  <script>  
    function sayHello() {  
      alert("Xin chào từ nội bộ!");  
    }  
  </script>  
</head>  
<body>
```

```
<button onclick="sayHello()">Nhấn</button>
</body>
```

Ưu điểm:

- CSS và JS gọn gàng hơn so với inline.
- Dễ chỉnh sửa khi tập trung tất cả mã vào một vị trí trong HTML.

Nhược điểm:

- Mỗi trang phải viết lại CSS và JS riêng nếu dùng mã tương tự.
- Không tối ưu cho tái sử dụng giữa nhiều file.

3. External

- **Định nghĩa:** Đặt mã CSS và JavaScript vào các file riêng biệt (ví dụ: `style.css` hoặc `script.js`) và liên kết với file HTML bằng cách sử dụng thẻ `<link>` hoặc `<script>` với thuộc tính `src`.

- Cách sử dụng:

- CSS External:

```
html                                                                    Sao chép mã

<head>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
```

File `styles.css`:

```
css                                                                      Sao chép mã

h1 {
  color: green;
  font-size: 30px;
}
```

- JavaScript External:

```
html                                                                    Sao chép mã

<head>
  <script src="script.js" defer></script>
</head>
```

File `script.js`:

```
javascript                                                              Sao chép mã

function greet() {
  alert("Xin chào từ file script.js!");
}
```

Ưu điểm:

- Mã dễ bảo trì, tổ chức và tái sử dụng cho nhiều trang.
- Tách biệt nội dung (HTML) và logic (JS, CSS), phù hợp cho dự án lớn.
- Tối ưu hiệu suất vì trình duyệt có thể cache các file.

Nhược điểm:

- Cần thêm bước thiết lập (tạo và liên kết file).
- Phụ thuộc vào kết nối file chính xác.

