

# Transact - SQL

## 1/ Tạo file & sd file group

--tạo 2 file qwe\_dat.mdf và qwe\_log.ldf trong folder DB

```
create database qwe
on primary (
    name =qwe_dat,
    filename = 'C:\DMS\session_class\session03_Transact-SQL\DB\qwe_dat.mdf',
    size =5MB,
    maxsize =10MB,--unlimited
    filegrowth =1mB

)log on (
    name =qwe_log,
    filename = 'C:\DMS\session_class\session03_Transact-SQL\DB\qwe_log.ldf',
    size =5MB,
    maxsize =10MB,--unlimited
    filegrowth =1mB
);

go
```

Result:

> This PC > Windows (C:) > DMS > session\_class > session03\_Transact-SQL > DB >

Sort View ...

| Name        | Date modified     | Type                 | Size     |
|-------------|-------------------|----------------------|----------|
| filegroup   | 06-Mar-25 9:03 PM | File folder          |          |
| qwe_dat.mdf | 06-Mar-25 9:44 PM | SQL Server Databa... | 8,192 KB |
| qwe_log.ldf | 06-Mar-25 9:44 PM | SQL Server Databa... | 8,192 KB |

## 2/ Tạo file sd file group

```
/*Review-1*/
--with FileGroup
--Syntax: create database [DB-Name] on primary (Attribute_list) log on (Attribute_list)
--kiểm tra sự tồn tại của DB abc, nếu tìm thấy thì xóa để có thể tạo bảng abc nhiều lần k bị trùng
if exists (select name from master..sysdatabases where name = 'ABC')
drop database ABC --xóa
go

create database ABC
on primary (
    name =ABC_dat,
    filename = 'C:\DMS\session_class\session03_Transact-SQL\DB\ABC_dat.mdf',
    size =5MB,
    maxsize =10MB,
    filegrowth =1mB
),
--tạo 2 file ABC_FG1_dat.ndf, ABC_FG2_dat.ndf trong folder filegroup
filegroup FG1 (
    name =ABC_FG1_dat,
    filename = 'C:\DMS\session_class\session03_Transact-SQL\DB\filegroup\ABC_FG1_dat.ndf',
    size =5MB,
    maxsize =10MB,
    filegrowth =1mB
),
filegroup FG2 (
    name =ABC_FG2_dat,
    filename = 'C:\DMS\session_class\session03_Transact-SQL\DB\filegroup\ABC_FG2_dat.ndf',
    size =5MB,
    maxsize =10MB,
    filegrowth =1mB
)
log on (
    name =ABC_log,
    filename = 'C:\DMS\session_class\session03_Transact-SQL\DB\ABC_log.ldf',
    size =5MB,
    maxsize =10MB,
    filegrowth =1mB
)
--chọn ABC làm current DB
go
use ABC
go
```

Result

> This PC > Windows (C:) > DMS > session\_class > session03\_Transact-SQL > DB > filegroup

Sort View ...

| Name            | Date modified     | Type                 | Size     |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------|
| ABC_FG1_dat.ndf | 06-Mar-25 9:50 PM | SQL Server Databa... | 5,120 KB |
| ABC_FG2_dat.ndf | 06-Mar-25 9:50 PM | SQL Server Databa... | 5,120 KB |