# TextFX المعمارية الموحدة النهائية لـ

Oct 25, 2026 · @هاها

## الخلاصة التنفيذية

**TextFX Creative OS**: ركيزة واحدة من الأحداث الثابتة والتمثيل الإبداعي المعمارية الموحدة اسمها (Creative IR)، المنظم وستّ طبقات حولها لا تتبادل إلا كائنات مكتوبة بأنواع صارمة، لا نصوصًا حرة.

المصادر تحوي أكثر من أربعين فكرة، لكنها تدور حول ثماني وظائف فقط: استكشاف متنوع، تمثيل الفكرة، نقدها، التحقق من ادعاءاتها، ذاكرة النتائج، التحكم في الموارد، التعلم الليلي، والترجمة إلى مخرجات. كل وظيفة ظهرت في ثلاث أو أربع صيغ متشابهة، فدمجناها في مكوّن واحد بدل جمعها.

الحكم الذي بُنيت عليه الوثيقة: ما يرفع جودة الأفكار فعلًا هو أربعة أشياء: تنوع مفروض، ونقد مستقل عن المولِّد، وذاكرة تتغذى على نتائج حقيقية، وحدود صارمة للميزانية والصلاحيات. أما الاستعارات الفيزيائية (الكم، لورنز، البريونات) فتُحوَّل إلى آلية هندسية قابلة للقياس أو تُسقَط.

## المبادئ الحاكمة وما نُسقطه عمدًا

خمسة مبادئ تحكم كل قرار تصميمي لاحق، ولكل فكرة من المصادر اختبار واحد: هل تخدم مبدأً منها؟

1. **ركيزة واحدة.** كل ناتج كائن مكتوب بنوع (Creative IR) وكل قرار حدث ثابت في سجل. لا تنتقل نصوص حرة بين الطبقات.
2. **المحلي قبل النموذج.** ما يتحقق منه كود TypeScript (البنية، الحدود، التكرار بالتضمين) لا يُرسَل إلى Gemini.
3. **فصل المولِّد عن الحكم.** من يولّد الفكرة لا يقيّمها: تعليمات مختلفة، ومعايير مكتوبة، وأحيانًا نموذج مختلف، ومراجعة بشرية عند القرارات الكبيرة.
4. **كل شيء محدود.** ميزانية، وعمق، وعدد دورات، وصلاحيات. التعديل الذاتي للنظام يجري في وضع الظل فقط، وللإنسان فيتو على كل ترقية.
5. **لا تعلّم بلا حقيقة.** أي استنتاج عن الجمهور أو السببية يحتاج نتائج حملات فعلية. الإشارات المحاكاة تُوسَم «محاكاة» ولا تُخلَط بها.

**ما أسقطناه ولماذا**

| الفكرة المستبعدة | المصدر | السبب | ما حلّ محلها |
|---|---|---|---|
| التراكب والتشابك الكمومي | Gemini، Opus | رياضيات زخرفية بلا مكسب قابل للقياس، والتشابك بين جلسات مستخدمين يسرّب البيانات | قائمة تفسيرات متعددة داخل IR تُحسَم عند الاختيار |
| معادلات لورنز والطقس الفوضوي | Gemini | عشوائية غير قابلة لإعادة التشغيل أو الاختبار | منظّم PID على مؤشر الجِدّة |

| ما حلّ محلها | السبب | المصدر | الفكرة المستبعدة |
|---|---|---|---|
| محكمة نقد مستقلة | إتلاف للمخرجات بلا معيار | Gemini | البريونات التي تفسد الأفكار عمدًا |
| منسق واحد بحدود، ومهندس ميتا في وضع الظل | تراجع لا نهائي وتكلفة متضاعفة | Copilot | وكلاء فوق وكلاء (Meta-Meta) |
| الأرشفة، وانخفاض وزن الاسترجاع مع الزمن | فقدان بيانات لا رجعة فيه | Gemini، Opus | حذف الأفكار بالتحلل الحراري |
| خوارزمية اختيار بسيطة للعدسات، وتؤجَّل (bandit) المزادات | تعقيد مبكر قبل وجود بيانات | Opus | الاقتصاد الداخلي للوكلاء |
| علامة «خطر التقادم» في النقد | النموذج لا يتنبأ بالمستقبل | Copilot | آلة الزمن لعام 2035 |

## خريطة الدمج

ثماني وظائف تكررت في المصادر بصيغ مختلفة؛ الجدول يبيّن أين التقت كل مجموعة وما الذي أخذناه من كل صيغة.

| ما أُخذ من كل صيغة | المكوّن الموحد | الصيغ المتكررة في المصادر | الوظيفة |
|---|---|---|---|
| العدسة = فلسفة إقناع × عامل مضاد للواقع × قيد نسيان؛ كل عدسة تعمل في مسار مستقل | **محرك التباعد** | الأكوان المتوازية والعوالم الحضارات، (GPT) المضادة الثقب، (Copilot) الفكرية الداروينية، (Copilot) الأسود (Claude) | الاستكشاف المتنوع |
| IR؛ الجينوم مجرد إسقاط من التزاوج والطفرة عمليتان عليه، يحفظ MAP-Elites وأرشيف التنوع | **Creative IR** | الجينوم (GPT، Claude، Sonnet)، الكائن الحي (Copilot، Opus)، لغة FX-DSL (GPT) | تمثيل الفكرة |
| أدوار متعارضة باعتراض محدد قابل للفحص، وعمق مراجعة أقصاه مستويان | **المحكمة** | غرفة الحرب (GPT)، المحكمة حجرة التكرار، (Sonnet) (Copilot) | النقد |
| شخصيات مصغّرة رخيصة، تُعاير بنتائج فعلية، ومخرجها محضر باعتراضات لا رقم وحده | **لجنة الجمهور** | أشباح الجمهور (Claude)، البرلمان المحاكاة، (Copilot) والسرب (Opus، Sonnet) | اختبار الجمهور |
| بوابة إلزامية تمنع مرور ادعاء بلا مصدر، ولا تنتظر آخر الخط | **بوابة الأدلة** | رسم الادعاء والدليل (GPT) | صدق الادعاءات |

| ما أُخذ من كل صيغة | المكوّن الموحد | الصيغ المتكررة في المصادر | الوظيفة |
|---|---|---|---|
| سجل ثابت يغذي ذاكرة موجبة (ما قُبل) وسالبة (ما رُفض) وسجل سببي للتجارب | **سجل الأحداث + ذاكرة الذوق** | الذاكرة السببية (GPT)، نواة ذاكرة النفور (Claude)، الذوق (Sonnet)، المناعة (Gemini، Opus)، Git الإبداعي وإعادة التشغيل (Claude، Sonnet، Opus) | الذاكرة |
| منسق بآلة حالات، وقيمة PIDمعلومة قبل كل استدعاء، و للجِدّة، وتطوير ذاتي في الظل فقط | **مستوى التحكم** | قيمة المعلومة (GPT)، المنسق (GPT)، منظّم الإنتروبيا (Opus، Gemini)، المخرج الذاتي DAG الأعلى والـ (Claude، Sonnet، Copilot) | التحكم |
| مهمة مجدولة تعيد المزج بحرارة عالية وتنقل ما ينجو إلى الأرشيف؛ ويُستخدم الملل كمقياس تشابه | **الدورة الليلية** | الأحلام (Claude، Copilot، Opus، Gemini)، الملل (Claude)، كومة الرمل (Opus) | الحياة الليلية |
| يشتق السيناريو واللوحات وفحص IR، والمنصات من التنافر الحسي ومنحنى المشاعر قيدا جودة | **المترجم** | المترجم (GPT)، الجسر الحسي والانتشار العاطفي (Opus) | الترجمة إلى مخرجات |

## الطبقات السبع

الركيزة هي الطبقة الأولى ولا تستدعي نموذجًا أبدًا؛ فوقها ست طبقات يحكمها مستوى التحكم، ولكل طبقة حدود تمنع تداخل المسؤوليات.




المعمارية بالطبقات السبع

| الطبقة | المسؤولية | الحدود |
|---|---|---|
| ١ الركيزة | سجل أحداث ثابت، وCreative IR، لكل عقد Zod ومخططات | كود محلي فقط، بلا استدعاء نموذج |
| ٢ محرك التباعد | توليد عبر عدسات متوازية، وطفرة وتزاوج، وأرشيف تنوع | سقف للمسارات المتوازية وميزانية استدعاءات لكل مسار |
| ٣ المحكمة ولجنة الجمهور | نقد بأدوار متعارضة، ومحاكاة جمهور مصغّرة، وقرار معلّل | تعترض ولا تعدّل؛ التعديل يعود إلى المولِّد |
| ٤ بوابة الأدلة | تسجيل كل ادعاء بمصدره ونطاقه وحالة التحقق | ليست ضمانًا قانونيًا؛ الادعاء الحساس يحتاج مراجعة بشرية |
| ٥ مستوى التحكم | اختيار الخطوة التالية، وقياس قيمة المعلومة، وضبط الجِدّة، وقرار الإيقاف | يختار من قائمة إجراءات مسموحة، وبسقف للوقت والتكلفة والدورات |
| ٦ المترجم | اشتقاق كل المخرجات من IR، وإعادة توليد الأجزاء المتأثرة فقط | لا يضيف أفكارًا جديدة |
| ٧ الذاكرة والدورة الليلية | ذاكرة الذوق الموجبة والسالبة، والسجل السببي، والحلم الليلي | لا يتعلم من إشارة محاكاة وحدها |

## العقود الأساسية

ستة أنواع تكفي لتشغيل النواة؛ أي طبقة لا تفهم هذه الأنواع لا تستطيع المشاركة. كل نوع يُتحقق منه بمخطط Zod وقوائم AllowedActionو Roleو Mechanism عند الدخول والخروج، وقوائم CounterfactualOperatorو قوائم مغلقة تُعرَّف في الكود لا في التعليمات.

```
// الحدث: ثابت، لا يُعدّل ولا يُحذف
type FxEvent = {
  id: string; ts: string; parentId?: string;
  actor: 'generator' | 'critic' | 'control' | 'night' | 'human';
  kind: string;                  // مثل concept.created أو objection.raised
  modelId?: string; promptHash?: string; seed?: number;
  payload: unknown;              // يُتحقق منه بمخطط Zod بحسب kind
  costUsd: number;
};

// الفكرة: المصدر الوحيد الذي تُشتق منه كل المخرجات
type CreativeIR = {
  id: string; briefId: string; lineage: string[];
  insight: { tension: string };
  concept: { mechanism: Mechanism; coreIdea: string; interpretations:
string[] };
  genome: { tone: string; persuasion: string; structure: string;
productRelation: string };
  execution: { format: string; beats: string[] };
  claimIds: string[];
  status: 'draft' | 'critiqued' | 'gated' | 'approved' | 'rejected';
  provenance: 'real' | 'simulated';
};

// العدسة: تعريف مسار استكشاف واحد
type Lens = { persuasion: string; operator: CounterfactualOperator;
forbidden: string[] };

// الاعتراض: لا يُقبل نقد بلا هدف محدد
type Objection = {
  role: Role; target: 'insight' | 'concept' | 'execution' | 'claim';
  text: string; severity: 1 | 2 | 3; resolution: 'open' | 'fixed' | 'waived';
};

// الادعاء: كل ما يُقال عن المنتج أو الواقع
type Claim = {
  id: string; text: string; scope: string; risk: 'low' | 'high';
  status: 'unverified' | 'supported' | 'refuted' | 'human_waived';
  evidence: { source: string; checkedAt: string }[];
};
```

```
// مقترح الخطوة: ما يقيّمه مستوى التحكم قبل أي استدعاء
type Proposal = {
  action: AllowedAction; expectedImpact: number;   // 0..1 بعد التطبيع
  uncertaintyReduction: number; costUsd: number;
};
```

هو الذي يطبّق المبدأ الخامس: كل فكرة أو قرار مبني على لجنة الجمهور يحمل حقل `provenance` ، ولا يدخل ذاكرة التعلم السببي إلا ما يحمل `real` . `simulated`

## حلقة القرار والاقتصاد

مستوى التحكم هو الطبقة الوحيدة التي تقرر ما يحدث بعد ذلك، وقراره يخرج من أربع آليات متكاملة بدل وكيل «مستقل» غامض.

1. **آلة حالات للفكرة.** الحالات: مسودة، منتقَدة، مفحوصة الأدلة، مُعتمدة، مرفوضة. المنسق يختار الإجراء التالي من قائمة AllowedAction، ولا يستطيع تنفيذ إجراء خارجها المغلقة.
2. **قيمة المعلومة قبل كل استدعاء.** لا يُستدعى نموذج إلا إذا كانت قيمة الخطوة أعلى من سعرها بالنسبة لما تبقّى من الميزانية. معادلة المصدر الأصلي كانت تقارن درجة بدولار؛ نصحّحها بتطبيع الطرفين:

```
function shouldRun(p: Proposal, remainingUsd: number): boolean {
  if (p.costUsd > remainingUsd) return false;
  const value = p.expectedImpact * p.uncertaintyReduction;  // كلاهما بين 0 و1
  const price = p.costUsd / remainingUsd;                   // نسبة من المتبقي
  return value > price * VALUE_THRESHOLD;                   // عتبة تُعاير بالتجربة
}
```

3. **منظّم الجِدّة (PID).** يقيس بعد الفكرة عن حقل الكليشيهات وعن الأرشيف بمسافة التضمين، ويعدّل حرارة النموذج ومزيج العوامل المضادة للواقع نحو هدف يحدده العميل بمؤشر «آمن ← جريء». شرط التماسك أرضية صلبة: فكرة بجِدّة عالية وتماسك منخفض تُرفَض ولا تُعدَّل.
4. **اختيار العدسات بتجربة مستمرة.** خوارزمية Thompson sampling تفضّل العدسات التي أنتجت أفكارًا معتمدة، وتحتفظ بنسبة استكشاف ثابتة حتى لا تتحول العدسات إلى نسخة واحدة. هذا بديل مبكر وأرخص من سوق الوكلاء.

**شروط الإيقاف.** تتوقف الحلقة عند أول واحد من ثلاثة، ويُسجَّل السبب في الحدث: تحقّق معايير الاعتماد (لا اعتراض مفتوح بشدة 3، وبوابة الأدلة نظيفة، والجِدّة ⩽ الهدف)، أو استنفاد الميزانية أو عدد الدورات، أو توقف التحسن دورتين متتاليتين.

**التطوير الذاتي.** يقتصر على تعليمات النماذج وترتيب مراحل الخط. المهندس الأعلى يقترح التعديل، ويجرّبه في وضع الظل على موجزات قديمة، ولا يُعتمد إلا إذا تفوّق على الحالي بهامش محدد سلفًا **وبعد موافقة بشرية**. أي تعديل يمس الصلاحيات أو الميزانية أو بوابة الأدلة لا يدخل في نطاقه.

## الحياة الليلية والتعلم

هذه الطبقة هي ما يجعل النظام يتحسن بين الجلسات بدل أن يبدأ من الصفر، وكل ما فيها يمر عبر الطبقات نفسها: لا مسار جانبي يتجاوز المحكمة أو بوابة الأدلة.

- **دورة الحلم.** مهمة مجدولة بدفعات أرخص: تعيد تشغيل موجزات اليوم، وتفكّك أفكارها إلى سمات، وتعيد تركيبها بحرارة عالية وعوامل مضادة للواقع، ثم تمرّر الناتج على المحكمة والبوابة. ما ينجو يصل ولا ينتقل إلى الأرشيف الرئيسي قبل قبول بشري، حتى لا يتلوّث `dream` إلى «صندوق الصباح» بوسم الأرشيف بأفكار لم يرها أحد.
- **ذاكرة الذوق بوجهين.** الوجه الموجب يحفظ ما قُبل. الوجه السالب (المناعة) يحوّل كل رفض بشري إلى بصمة تضمين مع سبب مصنّف، ويفحص المسافة إليها قبل عرض أي فكرة. القواعد القانونية والعلامات المنافسة تبقى قواعد ثابتة محلية لا تُتعلَّم.
- **منع المناعة الذاتية.** رفض واحد لا يصير قاعدة؛ يلزم رفضان متقاربان على الأقل. وإذا قبل الإنسان لاحقًا فكرة قريبة من بصمة سالبة، تُخفَّف عتبة تلك البصمة تلقائيًا.
- **معايرة لجنة الجمهور.** تُقارَن توقعاتها بنتائج الحملات الفعلية. حتى يتوفر حد أدنى من النتائج يُحدَّد قبل التشغيل، تحمل اللجنة وسم «غير معايَرة» وتُستخدم إشارةً ثانوية لا شرط اعتماد.
- **السجل السببي.** لا يُسجَّل استنتاج «هذا العامل حسّن النتيجة» إلا عن تجربة مصمَّمة: نسختان على الأقل، ومقياس نجاح محدد سلفًا، وظروف متقاربة. البيانات التاريخية وحدها تُسجَّل كفرضية.
- **إعادة التشغيل المضاد للواقع.** عند ظهور نموذج أو استراتيجية أفضل، تُعاد موجزات الأمس من سجل الأحداث على النسخة الجديدة، وتُقارَن المخرجات بمقاييس ثابتة قبل أي ترقية.
- **الملل مقياسًا.** تشابه الفكرة مع الأرشيف يغذّي منظّم الجِدّة في مستوى التحكم؛ لا حاجة لمكوّن مستقل.

## خطة التنفيذ

نبدأ بالركيزة وبوابة الأدلة لأن أخطاءهما تتضاعف في كل ما بعدهما، ونؤجّل الاستقلالية والحلم حتى تثبت النواة أنها تنتج أفكارًا أفضل من خط الأساس.




خارطة التنفيذ · 4 مراحل و4 بوابات قياس

خط الأساس الذي تُقاس به كل بوابة هو المنصة الحالية بتعليماتها الحالية، على مجموعة موجزات ثابتة تُجمَع قبل بدء المرحلة ١.

## المقاييس والمخاطر

الذاتية لا تكفي دليلًا على التحسن؛ كل مقياس أدناه يُقارَن بخط الأساس نفسه، وعينة منه Gemini درجات تُراجَع بشريًا بلا معرفة بمصدر الفكرة.

| المقياس | ما يقيسه | طريقة القياس |
|---|---|---|
| الجِدّة | اختلاف الفكرة مفاهيميًا | بُعد التضمين عن مجموعة مرجعية وعن الأرشيف |
| الملاءمة الاستراتيجية | ارتباط الفكرة بالمنتج والجمهور والهدف | حكم المحكمة + مراجعة بشرية عمياء على عينة |
| جاهزية الإنتاج | إمكانية التنفيذ بلا فجوات أساسية | نسبة الأفكار المعتمدة التي لم تُرجَع بسبب فجوة تنفيذ |

| طريقة القياس | ما يقيسه | المقياس |
|---|---|---|
| عدد الادعاءات بحالة unverified لكل فكرة معتمدة | سلامة ما يُقال عن المنتج والواقع | الادعاءات غير المدعومة |
| استدعاءات النموذج والدولارات لكل فكرة معتمدة | كفاءة التشغيل | كلفة الفكرة المعتمدة |
| نسبة الأفكار التي تغيّر مفهومها بعد المراجعة | جودة المسودة الأولى | إعادة العمل الكبرى |

## المخاطر وما لا نعرفه بعد

| كيف نحسمه | لماذا يهم | المجهول أو الخطر |
|---|---|---|
| تجربة مقارنة بخط الأساس في المرحلة ٢ قبل البناء عليها | قد تعطي عدسات مختلفة نسخًا من الفكرة نفسها | هل تنوّع العدسات يرفع الجِدّة فعلًا؟ |
| معايرة بنتائج حملات فعلية، وتبقى «غير معايَرة» حتى ذلك | قد تعكس انحيازات النموذج لا سلوك السوق | دقة لجنة الجمهور |
| تعليمات ومعايير مستقلة، ونموذج مختلف عند الإمكان، وعينة بشرية | يكرر النموذج انحيازاته حين يولّد ويحكم | انحياز النموذج الحكم |
| عتبة تتخفف عند القبول البشري، ومراجعة دورية للبصمات | قد ترفض أفكارًا جيدة قريبة من رفض سابق | انجراف المناعة السالبة |
| سقف ميزانية ليلي، وقياس نسبة ما يقبله البشر من «الأحلام» | قد تستهلك ميزانية بلا ناتج مقبول | كلفة الدورة الليلية |
| وضع الظل، وهامش تفوق محدد سلفًا، وفيتو بشري | قد يُدخل تراجعًا في الجودة بصمت | التطوير الذاتي |
| مصادر موثوقة ومراجعة بشرية قبل أي استخدام تجاري | التحقق الآلي ليس ضمانًا قانونيًا | الادعاءات الحساسة |