

Estrutura de Deploy Básico (BSYNC-29)

 [BSYNC-34] Configurar script de build e deploy Criado: 27/set/25 Atualizado(a): 27/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Estrutura de Deploy Básico

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001tj:
Sprint:	

Descrição

Criar o **Dockerfile** para empacotar a aplicação backend. O script deve ser capaz de criar uma imagem final otimizada para o deploy e garantir que o projeto possa ser executado em um container.

Critérios de Aceitação:

- **CA 1:** Dado que o Dockerfile está configurado, Quando o comando `docker build .` é executado, Então a imagem final deve ser construída em menos de 2 minutos (**RNF: Performance/Build Time**).
- **CA 2:** Dado que a imagem Docker foi construída, Quando o container é iniciado, Então ele deve iniciar sem erros e a aplicação deve responder com sucesso à requisição de saúde (`health check`).



Estrutura de Deploy Básico (BSYNC-29)

 **[BSYNC-33] Definir e documentar variáveis de ambiente (.env)** Criado:

27/set/25 Atualizado(a): 27/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Estrutura de Deploy Básico

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001tb:
Sprint:	

Descrição

Identificar todas as variáveis sensíveis necessárias para a aplicação. Criar o arquivo de exemplo (.env.example) e documentar o processo de setup.

Estrutura de Deploy Básico (BSYNC-29)

 **[BSYNC-32] Criar repositórios de código (Git) e ambiente virtual** Criado:

27/set/25 Atualizado(a): 27/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Estrutura de Deploy Básico

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001t3:
Sprint:	

Descrição

Configurar os repositórios Git (front-end e back-end) e estabelecer o ambiente virtual de desenvolvimento. Criar o arquivo `.gitignore` para evitar o *commit* de arquivos desnecessários ou sensíveis.

Critérios de Aceitação:

- **CA 1:** Dado que o arquivo `.gitignore` foi configurado, Quando o desenvolvedor cria o arquivo `.env` com dados sensíveis, Então o comando `git status` não deve listar o arquivo `.env`.
- **CA 2:** Dado que o comando de inicialização do ambiente virtual foi executado, Quando o comando de listagem de dependências é executado, Então apenas as dependências essenciais do projeto devem ser instaladas (**RNF: Otimização de Recursos**).



Configuração e geração da documentação da API (BSYNC-28)

 **[BSYNC-31] Adicionar anotações básicas de endpoints no Swagger** Criado:

27/set/25 Atualizado(a): 27/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Configuração e geração da documentação da API

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001sv:
Sprint:	

Descrição

Implementar as anotações ou decorações de código necessárias para que a ferramenta de documentação mapeie corretamente os *endpoints*, incluindo os tipos de dados e os status codes de resposta (200, 201, 400).

Critérios de Aceitação:

- **CA 1:** Dado que o endpoint `/login` foi anotado, Quando o arquivo de documentação é gerado, Então o campo de `senha` deve estar explicitamente marcado como `write-only` (não retornável na resposta, **RNF: Segurança**).
- **CA 2:** Dado que os endpoints foram anotados, Quando o Swagger UI é acessado, Então a estrutura de resposta (Status Code 200/201) deve descrever o *payload* de sucesso esperado (ex: token JWT, lista de livros).



Configuração e geração da documentação da API (BSYNC-28)

 **[BSYNC-30] Instalar e configurar a biblioteca Swagger/OpenAPI** Criado:
27/set/25 Atualizado(a): 27/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Configuração e geração da documentação da API

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001sn:
Sprint:	

Descrição

Instalar a biblioteca de documentação no projeto e configurar a rota base para acesso à interface da documentação (ex: `/docs`)

Documentação e Infra (BSYNC-27)

 [BSYNC-29] Estrutura de Deploy Básico Criado: 27/set/25 Atualizado(a): 27/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Documentação e Infra

Tipo:	História	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido	Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Σ de Tempo Gasto:	Desconhecido	Tempo gasto:	Desconhecido
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	BSYNC-32	Criar repositórios de código (Git) e ...	Subtarefa	Tarefas pendentes	
	BSYNC-33	Definir e documentar variáveis de amb...	Subtarefa	Tarefas pendentes	
	BSYNC-34	Configurar script de build e deploy	Subtarefa	Tarefas pendentes	
Rank:	0 i001sf:				
Sprint:					
Story point estimate:	2				

Descrição

Como desenvolvedor, quero que o projeto tenha uma estrutura mínima de deploy (Docker/Infra), para que o MVP possa ser colocado no ar no ambiente de produção de forma rápida e controlada.

Critérios de aceitação

Dado que o repositório de código foi clonado, **Quando** o comando de inicialização é executado (ex: `docker-compose up`), **Então** o projeto deve inicializar sem erros de dependência ou ambiente, usando as variáveis do arquivo `.env` corretamente.

Documentação e Infra (BSYNC-27)

 **[BSYNC-28] Configuração e geração da documentação da API** Criado:

27/set/25 Atualizado(a): 27/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Documentação e Infra

Tipo:	História	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido	Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Σ de Tempo Gasto:	Desconhecido	Tempo gasto:	Desconhecido
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	BSYNC-30	Instalar e configurar a biblioteca Sw...	Subtarefa	Tarefas pendentes	
	BSYNC-31	Adicionar anotações básicas de endpoi...	Subtarefa	Tarefas pendentes	
Rank:	0 i001s7:				
Sprint:					
Story point estimate:	3				

Descrição

Como desenvolvedor, quero configurar o Swagger, para que a documentação da API seja gerada automaticamente e esteja sempre atualizada.

Critérios de aceitação

Dado que o endpoint `/api/cadastro` foi anotado, **Quando** a documentação é renderizada, **Então** o campo 'email' deve ser marcado como obrigatório (required).

[BSYNC-27] Documentação e Infra Criado: 27/set/25 Atualizado(a): 27/set/25	
Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Epic	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001rz:
Issue color:	grey

Descrição
Enabler técnico para garantir a documentação da API e a estrutura básica de hospedagem.

Buscar livros na Google Books API (BSYNC-9)

 [BSYNC-26] Testes da busca de livros Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Buscar livros na Google Books API

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001rr:
Sprint:	

Descrição

Criar testes para integração com a API do Google Books.

Critérios de aceitação

- Criar testes para a integração com a Google Books API.

Buscar livros na Google Books API (BSYNC-9)

 [BSYNC-25] Criar interface de busca de livros Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Buscar livros na Google Books API

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001rj:
Sprint:	

Descrição

Criar uma interface de busca de livros no frontend. Isso inclui adicionar um campo e um botão de busca.

Critérios de aceitação

- Adicionar um campo de busca.
- Adicionar um botão de busca.

Buscar livros na Google Books API (BSYNC-9)

 [BSYNC-24] Implementar busca na Google Books API Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Buscar livros na Google Books API

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001rb:
Sprint:	

Descrição

Implementar um serviço backend que consome a API do Google Books.

Critérios de aceitação

- Criar um serviço backend.
- Integrar com a Google Books API.

[Avaliar livros](#) (BSYNC-8)

 **[BSYNC-23]** [Testes de avaliação](#) Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Avaliar livros

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001r3:
Sprint:	

Descrição

Criar testes de backend e frontend para avaliações

Critérios de aceitação

- Testes de backend devem ser implementados.
- Testes de frontend devem ser implementados.

[Avaliar livros](#) (BSYNC-8)

 [BSYNC-22] [Criar interface para avaliar livros](#) Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Avaliar livros

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001qv:
Sprint:	

Descrição

Adicionar modal de avaliação no frontend

Critérios de aceitação

- Adicionar um modal de avaliação no frontend.

[Avaliar livros](#) (BSYNC-8)

 [BSYNC-21] [Implementar endpoint de avaliação](#) Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Avaliar livros

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001qn:
Sprint:	

Descrição

Implementar um endpoint para avaliação de livros.

Critérios de aceitação

- Criar a rota `/books/review`.
- A rota deve permitir salvar uma nota e um comentário.

Gerenciar livros no dashboard (BSYNC-7)

 [BSYNC-20] Testes de alteração de status Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Gerenciar livros no dashboard

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001qf:
Sprint:	quadro Sprint 1

Descrição

Criar testes de backend e frontend para alteração de status.

Critérios de aceitação

- Criar testes de backend.
- Criar testes de frontend.

Gerenciar livros no dashboard (BSYNC-7)

 [BSYNC-19] Atualizar front-end para botão de status Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Gerenciar livros no dashboard

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001q7:
Sprint:	quadro Sprint 1

Descrição

Atualização do front-end para incluir um botão de status na lista do dashboard.

Critérios de aceitação

- Adicionar um botão de status na lista do dashboard.

Gerenciar livros no dashboard (BSYNC-7)

 [BSYNC-18] [Criar endpoint para alterar status](#) Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Gerenciar livros no dashboard

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001pz:
Sprint:	quadro Sprint 1

Descrição

Criar um endpoint para alterar o status de livros.

Critérios de aceitação

- Implementar a rota /books/status.

Gerenciar livros no dashboard (BSYNC-7)

 [BSYNC-17] Criar exibição da lista no dashboard Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Gerenciar livros no dashboard

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001pr:
Sprint:	quadro Sprint 1

Descrição

Criar uma exibição da lista de livros no dashboard.

Critérios de aceitação

- Implementar a lista de livros no frontend.

Gerenciar livros no dashboard (BSYNC-7)

 [BSYNC-16] Implementar endpoint de lista de livros Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Gerenciar livros no dashboard

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001pj:
Sprint:	quadro Sprint 1

Descrição

Implementar um endpoint para listar livros do usuário.

Critérios de aceitação

- Criar a rota `/books/list`.
- A rota deve retornar os livros do usuário.

Cadastro de usuário (BSYNC-5)

 [BSYNC-15] Testes unitários de cadastro Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Cadastro de usuário

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001pb:
Sprint:	quadro Sprint 1

Descrição

Resumo

Criar testes para o endpoint e o formulário de cadastro.

Critérios de aceitação

- Criar testes unitários para o endpoint de cadastro.
- Criar testes unitários para o formulário de cadastro.

Cadastro de usuário (BSYNC-5)

 **[BSYNC-14] Criar formulário de cadastro** Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Cadastro de usuário

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001p3:
Sprint:	quadro Sprint 1

Descrição

Criar um formulário de cadastro no frontend da aplicação SPA.

Critérios de aceitação

- Implementar a tela de cadastro no frontend SPA.

Cadastro de usuário (BSYNC-5)



[BSYNC-13] Implementar endpoint de cadastro de usuário e retorno de sucesso

Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Cadastro de usuário

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001ov:
Sprint:	quadro Sprint 1

Descrição

Como desenvolvedor backend, preciso criar o endpoint responsável por receber os dados do formulário, processar o cadastro e retornar uma resposta de sucesso ao usuário após o cadastro ser concluído.

Login de usuário (BSYNC-6)

 [BSYNC-12] Testes de login Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Login de usuário

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001on:
Sprint:	quadro Sprint 1

Descrição

Criar testes para o endpoint e formulário de login.

Critérios de aceitação

- Criar testes para o endpoint de login.
- Criar testes para o formulário de login.

Login de usuário (BSYNC-6)

 [BSYNC-11] Criar formulário de login Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Login de usuário

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001of:
Sprint:	quadro Sprint 1

Descrição

Implementar tela de login no frontend SPA

Login de usuário (BSYNC-6)



[BSYNC-10] Implementar endpoint de login Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Login de usuário

Tipo:	Subtarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001o7:
Sprint:	quadro Sprint 1

Descrição

Implementar um endpoint de login no backend Flask.

Critérios de aceitação

- Criar o endpoint `/login` no backend Flask.

Buscar livros na Google Books API (BSYNC-4)

 [BSYNC-9] Buscar livros na Google Books API Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 27/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	backend , frontend
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Buscar livros na Google Books API

Tipo:	História		
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido	Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Σ de Tempo Gasto:	Desconhecido	Tempo gasto:	Desconhecido
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	BSYNC-24	Implementar busca na Google Books API	Subtarefa	Tarefas pendentes	
	BSYNC-25	Criar interface de busca de livros	Subtarefa	Tarefas pendentes	
	BSYNC-26	Testes da busca de livros	Subtarefa	Tarefas pendentes	
Rank:	0 i001nz:				
Sprint:					
Story point estimate:	2				

Descrição

Como usuário, quero buscar e adicionar livros a partir da Google Books API.

Critérios de Aceitação:

- Campo de busca funcional
- Resultados exibidos corretamente
- Usuário pode adicionar livro à biblioteca

RNF (Performance): Dado que o usuário pesquisa um livro, Quando o backend consulta a Google Books API, Então a exibição dos resultados deve levar no máximo 3 segundos.

Definition of Ready (DoR):

- História descrita e priorizada no backlog
- Critérios de aceitação definidos e compreendidos
- Dependências identificadas e resolvidas
- Estimativa de Story Points realizada
- Equipe alinhada quanto ao objetivo da entrega

Definition of Done (DoD):

- Código revisado e integrado ao repositório
- Testes automatizados implementados e passando
- Deploy realizado em ambiente de homologação
- Critérios de aceitação atendidos

Avaliação de livros (BSYNC-3)

 [BSYNC-8] Avaliar livros Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 27/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	backend , frontend
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Avaliação de livros

Tipo:	História		
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido	Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Σ de Tempo Gasto:	Desconhecido	Tempo gasto:	Desconhecido
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	BSYNC-21	Implementar endpoint de avaliação	Subtarefa	Tarefas pendentes	
	BSYNC-22	Criar interface para avaliar livros	Subtarefa	Tarefas pendentes	
	BSYNC-23	Testes de avaliação	Subtarefa	Tarefas pendentes	
Rank:	0 i001nr:				
Sprint:					
Story point estimate:	5				

Descrição

Como usuário, quero dar nota e comentário a um livro no sistema.

Critérios de Aceitação:

- Adicionar nota de 1 a 5
- Adicionar comentário de texto
- Avaliação salva no backend e exibida no dashboard

RNF (Confiabilidade/Limite): Dado que um usuário já enviou uma avaliação para um livro, **Quando** ele tenta enviar uma nova avaliação, **Então** o sistema deve mostrar uma **mensagem de erro** dizendo que o livro já foi avaliado (e não criar uma avaliação duplicada).

Definition of Ready (DoR):

- História descrita e priorizada no backlog
- Critérios de aceitação definidos e compreendidos
- Dependências identificadas e resolvidas
- Estimativa de Story Points realizada
- Equipe alinhada quanto ao objetivo da entrega

Definition of Done (DoD):

- Código revisado e integrado ao repositório
- Testes automatizados implementados e passando
- Deploy realizado em ambiente de homologação
- Critérios de aceitação atendidos

Dashboard e gestão (BSYNC-2)

 **[BSYNC-7] Gerenciar livros no dashboard** Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 27/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	backend , frontend
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Dashboard e gestão

Tipo:	História		
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido	Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Σ de Tempo Gasto:	Desconhecido	Tempo gasto:	Desconhecido
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	BSYNC-16	Implementar endpoint de lista de livros	Subtarefa	Tarefas pendentes	
	BSYNC-17	Criar exibição da lista no dashboard	Subtarefa	Tarefas pendentes	
	BSYNC-18	Criar endpoint para alterar status	Subtarefa	Tarefas pendentes	
	BSYNC-19	Atualizar front-end para botão de st...	Subtarefa	Tarefas pendentes	
	BSYNC-20	Testes de alteração de status	Subtarefa	Tarefas pendentes	
Rank:	0 i001nj:				
Sprint:	quadro Sprint 1				
Story point estimate:	5				

Descrição

Como usuário, quero visualizar e gerenciar meus livros no dashboard.

Critérios de Aceitação:

- Lista de livros cadastrados aparece corretamente
- Status de leitura é exibido
- Alterar status de leitura no frontend e backend

RNF (Usabilidade/Acessibilidade): Dado que o usuário está em um dispositivo móvel, Quando o dashboard é exibido, Então todos os botões de ação (ex: alterar status) devem ser clicáveis e legíveis.

Definition of Ready (DoR):

- História descrita e priorizada no backlog
- Critérios de aceitação definidos e compreendidos
- Dependências identificadas e resolvidas
- Estimativa de Story Points realizada
- Equipe alinhada quanto ao objetivo da entrega

Definition of Done (DoD):

- Código revisado e integrado ao repositório
- Testes automatizados implementados e passando
- Deploy realizado em ambiente de homologação
- Critérios de aceitação atendidos

Acesso e segurança (BSYNC-1)

 **[BSYNC-6] Login de usuário** Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 27/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	backend,frontend
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Acesso e segurança

Tipo:	História		
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido	Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Σ de Tempo Gasto:	Desconhecido	Tempo gasto:	Desconhecido
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	BSYNC-10	Implementar endpoint de login	Subtarefa	Tarefas pendentes	
	BSYNC-11	Criar formulário de login	Subtarefa	Tarefas pendentes	
	BSYNC-12	Testes de login	Subtarefa	Tarefas pendentes	
Rank:	0 i001nb:				
Sprint:	quadro Sprint 1				
Story point estimate:	3				

Descrição

Como usuário, quero fazer login no sistema para acessar minha conta.

Critérios de Aceitação:

- Login exige email/username e senha válidos
- Mensagem clara em caso de erro
- Sessão ou JWT criado após login bem-sucedido

RNF (Segurança): Dado que o login falha 5 vezes em 1 minuto, Quando o usuário tenta novamente, Então o sistema deve bloquear a conta por 30 segundos.

Definition of Ready (DoR):

- História descrita e priorizada no backlog
- Critérios de aceitação definidos e compreendidos
- Dependências identificadas e resolvidas
- Estimativa de Story Points realizada
- Equipe alinhada quanto ao objetivo da entrega

Definition of Done (DoD):

- Código revisado e integrado ao repositório
- Testes automatizados implementados e passando
- Deploy realizado em ambiente de homologação
- Critérios de aceitação atendidos

Acesso e segurança (BSYNC-1)

 [BSYNC-5] Cadastro de usuário Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 27/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	backend , frontend
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Acesso e segurança

Tipo:	História		
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Σ Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido	Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Σ de Tempo Gasto:	Desconhecido	Tempo gasto:	Desconhecido
Σ da Estimativa Original:	Desconhecido	Estimativa original:	Desconhecido

Subtarefas:	Chave	Resumo	Tipo	Status	Responsável
	BSYNC-13	Implementar endpoint de cadastro de u...	Subtarefa	Tarefas pendentes	
	BSYNC-14	Criar formulário de cadastro	Subtarefa	Tarefas pendentes	
	BSYNC-15	Testes unitários de cadastro	Subtarefa	Tarefas pendentes	
Rank:	0 i001n3:				
Sprint:	quadro Sprint 1				
Story point estimate:	5				

Descrição

Como usuário, quero me cadastrar para criar minha conta no sistema.

Critérios de Aceitação:

- Formulário de cadastro com validação de email e username
- Senha criptografada armazenada no backend
- Retorno de sucesso após cadastro concluído

RNF (Performance): Dado que o usuário preenche o formulário, Quando ele submete o cadastro, Então o retorno de sucesso deve ocorrer em menos de 2 segundos.

Definition of Ready (DoR):

- História descrita e priorizada no backlog
- Critérios de aceitação definidos e compreendidos
- Dependências identificadas e resolvidas
- Estimativa de Story Points realizada
- Equipe alinhada quanto ao objetivo da entrega

Definition of Done (DoD):

- Código revisado e integrado ao repositório
- Testes automatizados implementados e passando
- Deploy realizado em ambiente de homologação
- Critérios de aceitação atendidos

[BSYNC-4] [Buscar livros na Google Books API](#) Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 27/set/25

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	backend,frontend
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Epic		
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001mv:
Issue color:	green

Descrição
Como usuário, quero buscar livros na Google Books API para adicioná-los à biblioteca.

[BSYNC-3] Avaliação de livros Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 23/set/25	
Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	backend,frontend
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Epic		
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001mn:
Issue color:	teal

Descrição
Como usuário, quero avaliar livros com nota e comentário.

[BSYNC-2] Dashboard e gestão Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 27/set/25	
Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	frontend
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Epic		
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001mf:
Issue color:	blue

Descrição
Como usuário, quero ver meu dashboard com livros cadastrados.

[BSYNC-1] Acesso e segurança Criado: 23/set/25 Atualizado(a): 27/set/25	
Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	BookSync
Componentes:	backend,frontend
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Epic		
Relator:	Claudia Maia	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i001m7:
--------------	-----------

Descrição
Como usuário, quero me cadastrar e fazer login para acessar minha conta.

Gerado em Sat Sep 27 19:02:28 UTC 2025 por Claudia Maia usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100290-rev:ff3892c6bc987126724529564f50c0767a2a33bd.