MÓDULO 26 · UNIDAD 3.2

Herramientas de R II: visualización con ggplot2

Módulos e-learning sobre cobertura, consumo y contribución de alimentos fortificados y fortificables

Objetivos de aprendizaje

1. Construir una figura de distribución con escala logarítmica.
2. Representar estimaciones ponderadas con su intervalo de confianza.
3. Declarar en la figura la magnitud, la unidad y el denominador.

Distribución del consumo

Asimetría
El consumo aparente tiene una cola larga a la derecha.

La escala logarítmica muestra las dos colas.

Las colas son lo que se revisa antes de estimar.

Estimación con intervalo

geom_pointrange()
Una proporción de una encuesta compleja se presenta con su intervalo.

Ordenar las categorías por el valor estimado facilita la lectura.

El pie declara fuente, ponderación y hogares incluidos.

Reglas de declaración

Ejes y pies
El eje dice «g por EMA y día», no «consumo».

Una celda sin precisión suficiente no se pinta como si tuviera valor.

Las figuras dependen solo de los nombres de columna de las tablas agregadas.

Referencias

Wickham H. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. 2.ª ed. Springer; 2016.

Wilke CO. Fundamentals of Data Visualization. O'Reilly; 2019.

Siguiente: Módulo 27 · Análisis de encuestas con srvyr