MÓDULO 27 · UNIDAD 3.3

Herramientas de R III: análisis de encuestas con srvyr

Módulos e-learning sobre cobertura, consumo y contribución de alimentos fortificados y fortificables

Objetivos de aprendizaje

1. Declarar un diseño estratificado por conglomerados con factor de expansión.
2. Estimar proporciones y medianas con su intervalo.
3. Juzgar la precisión de cada celda al desagregar.

El diseño de la ENGIH 2018

Estratos y conglomerados
8 estratos, 933 unidades primarias de muestreo y un factor de expansión por hogar.

El diseño es una propiedad del hogar, no de la persona.

nest = TRUE: los identificadores de UPM se repiten entre estratos.

Por qué importa

Error estándar
Ignorar los conglomerados apenas cambia el punto estimado.

Pero subestima el error estándar e intervalos salen demasiado estrechos.

Sin estrato ni UPM, solo cabe ponderar y declararlo.

Dominios

Precisión por celda
Región y zona son dominios de estimación; la provincia no.

Celda marcada si tiene menos de 50 hogares o semiamplitud mayor de 10 puntos.

Riesgo de folato: precisión suficiente en 22 de 32 provincias.

Referencias

Lumley T. Complex Surveys: A Guide to Analysis Using R. Wiley; 2010.

Banco Central de la República Dominicana. Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares 2018: principales resultados y síntesis metodológica. Santo Domingo; 2020.

Siguiente: Módulo 28 · Mapas en R