

MÓDULO 02 • UNIDAD 2.1

Planificación y diseño de un programa de fortificación

Módulos e-learning sobre cobertura, consumo y contribución de alimentos fortificados y fortificables

Objetivos de aprendizaje

1

Describir las fases de planificación y diseño de un programa de fortificación.

2

Formular los objetivos nutricionales del programa.

3

Identificar la información necesaria para justificar y diseñar el programa.

Fases del diseño

1

Definir objetivos nutricionales a partir de los datos de carencia e ingesta.

2

Seleccionar vehículos y compuestos fortificantes.

3

Definir el tipo de fortificación y el marco legal.

4

Diseñar la vigilancia y la evaluación.

5

Planificar la comunicación y la promoción.

Objetivo nutricional

Corregir la ingesta insuficiente de un micronutriente o prevenir una deficiencia demostrada, de modo que la probabilidad de ingesta inadecuada, por defecto o por exceso, sea aceptablemente baja.

97,5 %

de las personas de los grupos con mayor riesgo de carencia deberían alcanzar una ingesta adecuada, sin riesgo de exceso en el resto de la población.

Criterios de selección

Vehículo

- Consumido de forma amplia y regular
- Consumo estable a lo largo del año
- Procesado de forma centralizada

Compuesto fortificante

- Biodisponible
- Estable en el alimento
- Sin cambios sensoriales adversos
- Costo razonable

Tipos de fortificación

Masiva

Alimentos de consumo general;
habitualmente obligatoria.

Focalizada

Alimentos dirigidos a subgrupos
específicos, como los
complementarios para niños
pequeños.

Orientada por el mercado

Iniciativa comercial voluntaria,
dentro de un marco
regulatorio.

Vigilancia del programa

Vigilancia regulatoria

- Cumplimiento de normas de calidad e inocuidad
- Desde la producción hasta el punto de venta

Vigilancia en hogares

- Acceso, compra y consumo del alimento fortificado
- Base de los indicadores de cobertura y consumo

La evaluación del programa se plantea desde el diseño, no al final.

Información necesaria

1

Datos bioquímicos y clínicos

Magnitud y gravedad de la carencia por grupo de población.

2

Patrones alimentarios

Composición de la dieta habitual; útiles pero insuficientes por sí solos.

3

Ingesta habitual de micronutrientes

Prerrequisito para decidir qué micronutrientes añadir y en qué cantidad.

4

Consumo del vehículo

Cantidad del alimento fortificable que consume la población objetivo.

Referencias

Allen L, de Benoist B, Dary O, Hurrell R, editores. Guidelines on food fortification with micronutrients. Ginebra: OMS; FAO; 2006.

FAO, FIDA, OPS, WFP, UNICEF. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2020. Santiago de Chile: FAO; 2020. doi:10.4060/cb2242es

Siguiente: Módulo 03 • Método del punto de corte del EAR