Báo cáo tranh luận AI: Chọn 5 CHỦ ĐỀ (cụm keyword) YouTube tiếng Anh tốt nhất để làm video chủ yếu bằng AI

> Lập lúc 22:52:27 8/11/2026 · Mã phiên `eeafac31-bdd9-42dc-bce9-96a9d927b8e7`
>
> Bên A: **GPT-6 Sol** (`gpt-6-sol`) · Bên B: **Claude Opus 5.5** (`claude-opus-5-5`) · Trọng tài: **Gemini 4 Argon** (`gemini-4-argon`)

1. Tóm tắt điều hành

Hạng mục	Kết quả
Quyết định của trọng tài	**Kết hợp** hai phương án A (GPT-6 Sol) và B (Claude Opus 5.5)
Điểm có trọng số — A (GPT-6 Sol)	**87.3 / 100**
Điểm có trọng số — B (Claude Opus 5.5)	**87.3 / 100**
Độ tin cậy của trọng tài	92%

Cuộc tranh luận diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao: cả hai bên đều tuân thủ nghiêm ngặt ràng buộc không bịa số liệu, nhận diện đúng hiện tượng chồng lấn lượt tìm kiếm của vidIQ và coi các chỉ số ở Nhóm 3 hoàn toàn là giả thuyết cần kiểm chứng. Qua 3 vòng, hai bên đã đồng thuận ở 4 hướng nội dung mạnh nhất (History for Sleep, Greek Mythology Explained, Space Documentary, và nhóm Giả định What If / Sinh tồn Prehistoric Survival) cũng như loại bỏ các ngách rủi ro cao (True Crime, Horror, Psychology, Animal Facts, Stoicism). Quyết định cuối cùng là KẾT HỢP (COMBINE): lấy danh mục 5 chủ đề an toàn chính sách, cách bóc tách số liệu minh bạch và trình bày đầy đủ của Bên A, kết hợp với bộ quy tắc kiểm chứng Bước 3 (lọc ý định SERP, đo tỷ lệ video trượt theo kênh, chấm độ bão hòa AI) và quy tắc thử nghiệm gom kênh của Bên B.

2. Bảng điểm theo tiêu chí (thang 0–10)

Tiêu chí	Trọng số	A	B	Nhận xét về A	Nhận xét về B
Phù hợp sản xuất bằng AI	25	8.5	9.0	Ở Vòng 1, Bên A mắc lỗi chọn 'What If Animation' quá nặng về hoạt họa cho 1 người làm 3-5 video/tuần. Tuy nhiên ở Vòng 3, Bên A đã sửa sai triệt để bằng cách chuyển sang minh họa sơ đồ và cảnh chọn lọc, đưa Space Documentary lên #3 và tích hợp công cụ tạo nhạc gốc sẵn có của người dùng vào pipeline.	Tận dụng ngay từ đầu lợi thế công cụ tạo nhạc tự động của người dùng để thiết kế pipeline đồng nhất (giọng trầm + cảnh AI chuyển động chậm + nhạc gốc). Ở Vòng 3, Bên B ước tính lại thời gian sản xuất rất thực tế (5-7 giờ cho video 15-25 phút; 8-12 giờ cho video 1-2 giờ) kèm giới hạn số chủ đề chạy song song.
Rủi ro chính sách YouTube thấp	25	9.0	8.5	Phân tích rủi ro chính sách sắc sảo và chuẩn xác nhất. Bên A chỉ ra đúng điểm mù pháp lý rằng việc gắn nhãn 'Not Made for Kids' hay khai báo AI không tự động miễn trừ trách nhiệm COPPA hay chính sách nội dung lặp lại (YPP). Việc đẩy Relationship Stories và Bible Stories xuống dự bị giúp Top 5 của A an toàn hơn.	Đặt rủi ro YPP/inauthentic lên hàng đầu và bổ sung chỉ số 'Độ bão hòa AI' (>60% thì cảnh báo) rất hữu ích. Tuy nhiên, việc giữ Bible Stories trong Top 5 (dù kèm điều kiện cho người lớn) vẫn mang rủi ro va chạm COPPA và nhạy cảm tôn giáo cao hơn so với danh mục của Bên A.
Tiềm năng bộ keyword	30	8.5	8.5	Bóc tách số liệu cực kỳ trung thực: chỉ cộng thô các từ khóa hẹp có cùng ý định và loại bỏ các từ khóa quá rộng/đa nghĩa (như 'what if' 9,06M hay 'zeus', 'athena') cũng như số liệu khác kỳ. Điểm trừ nhẹ là việc tách Prehistoric Survival và What If thành 2 suất riêng làm chỉ báo nhu cầu đã xác minh của #4 và #5 khá mỏng.	Tiếp thu tốt phản biện ở Vòng 3 để thu hẹp chỉ báo nhu cầu về đúng ý định tìm kiếm và phân tầng A/B/C hợp lý. Cách gộp What If và Prehistoric Survival thành 1 cụm lớn gồm 2 nhánh con giúp tối ưu độ phủ danh mục, nhưng chủ đề C5 (Bible Stories for Adults - 47k) có quy mô nhu cầu đặc hiệu khá hẹp.
Keyword chính & khả năng mở rộng series	10	9.0	8.5	Trình bày đầy đủ, rõ ràng toàn bộ cấu trúc đầu ra bắt buộc cho cả 5 chủ đề ngay trong phương án cuối cùng ở Vòng 3 (keyword chính, 10-11 keyword phụ, 5 tiêu đề mẫu, ma trận mở rộng >30 tập).	Chọn keyword chính và thiết kế 5 tiêu đề mẫu ở Vòng 1 rất sát thị trường, cập nhật tốt keyword chính ở Vòng 3. Tuy nhiên ở Vòng 3, Bên B dùng bảng tóm tắt và dẫn chiếu ngược về Vòng 1 thay vì trình bày lại trọn vẹn từng mục của 5 chủ đề.

Tiêu chí	Trọng số	A	B	Nhận xét về A	Nhận xét về B
Bằng chứng & khả năng kiểm chứng ở bước 3	10	9.0	9.5	Xây dựng nền tảng thống kê vững chắc: dùng median thay vì mean, phân lớp theo tuổi và độ dài video, tách Shorts, định nghĩa kênh mới theo ngày đăng video đầu tiên và có quy tắc dừng khi 'chưa đủ dữ liệu'.	Sau khi tiếp thu phản biện của A, bộ đo Bước 3 của Bên B ở Vòng 3 đạt độ hoàn thiện xuất sắc và dễ vận hành nhất: có Bước 0 lọc keyword điều hướng/thương hiệu (≥50% SERP), quét 15 video gần nhất của mỗi kênh mới để đo 'tỷ lệ video trượt' (<0,3x median) nhằm khử thiên lệch người sống sót, và chấm tay độ bão hòa AI.
Điểm có trọng số (/100)	100	**87.3**	**87.3**		

Điểm có trọng số = Σ(điểm × trọng số) ÷ Σ trọng số × 10, do hệ thống tự tính từ điểm từng tiêu chí của trọng tài.

3. Bảng so sánh hai phương án

Khía cạnh	Phương án A	Phương án B	Tốt hơn
Danh mục 5 chủ đề được chọn	History for Sleep, Greek Mythology Explained, Space Documentary, Prehistoric Survival, What If Scenarios (Dự bị: Relationship, Bible, Sleep Music).	History for Sleep, Greek Mythology Explained, What If & Prehistoric Survival (gộp 1 suất), Space Documentary, Bible Stories for Adults (có điều kiện).	A
Phương pháp đọc số liệu & tính nhu cầu cụm	Cực kỳ khắt khe: chỉ cộng thô các từ khóa hẹp đúng ý định, loại bỏ hoàn toàn các từ rộng/đa nghĩa ('zeus', 'what if' 9,06M) và số liệu khác kỳ.	Dùng khoảng từ keyword lớn nhất đến tổng các keyword liên quan; ở Vòng 3 đã thu hẹp theo ý định và thêm Bước 0 lọc keyword điều hướng trên SERP.	Ngang nhau
Tính khả thi sản xuất AI & Tận dụng công cụ sẵn có	Vòng 1 chọn hoạt họa quá nặng; Vòng 3 đã sửa thành sơ đồ/cảnh chọn lọc và bổ sung công cụ nhạc gốc vào pipeline.	Thiết kế xoay quanh công cụ tạo nhạc của người dùng ngay từ Vòng 1; ước tính thời gian từng khâu (5-12 giờ/video) rất sát thực tế vận hành 1 người.	B
Quản trị rủi ro chính sách YouTube & YPP	Phân tích chính xác bản chất COPPA (cài đặt 'Not MFK' không thay thế được việc xét nội dung thực tế), bản quyền từng mục của NASA/Kinh Thánh và YPP.	Nhấn mạnh rủi ro lặp lại của YPP và sáng tạo ra chỉ số 'Độ bão hòa AI' (>60% cảnh báo), nhưng ban đầu hơi chủ quan về cài đặt COPPA cho Bible Stories.	A
Phương pháp kiểm chứng Bước 3 (Outlier, Win Rate, Median)	Đặt nền móng thống kê chuẩn: chuẩn hóa theo lớp tuổi/độ dài, tách Shorts, định nghĩa kênh mới theo ngày đăng video đầu, có ngưỡng 'chưa đủ dữ liệu'.	Tiếp thu toàn bộ chuẩn thống kê của A và bổ sung 3 kỹ thuật thực chiến: Bước 0 lọc SERP, quét 15 video/kênh để đo 'tỷ lệ trượt' (khử thiên lệch sống sót) và đo bão hòa AI.	B

Khía cạnh	Phương án A	Phương án B	Tốt hơn
Chiến lược cấu trúc kênh & Mở rộng danh mục	Thận trọng, coi 5 chủ đề là ứng viên độc lập và yêu cầu có bằng chứng khán giả giao nhau trước khi gộp series hoặc gộp kênh.	Đề xuất điều kiện định lượng rõ ràng để thử nghiệm gom nhánh 'for sleep' (thử 5 video, giữ nếu đạt ≥50% median kênh) và điều kiện thay thế chủ đề.	B

4. Lập luận của trọng tài

Cả hai phương án ở Vòng 3 đều hội tụ về cùng một lõi chiến lược sau khi tiếp thu phản biện của nhau, nhưng mỗi bên nắm giữ một mảnh ghép bổ khuyết hoàn hảo cho bên kia. Bên A cung cấp cấu trúc trình bày chuẩn mực, cách tính chỉ báo nhu cầu bảo thủ (không trộn từ khóa đa nghĩa) và danh mục 5 chủ đề ít rủi ro chính sách nhất (bằng cách tách Prehistoric Survival và What If Scenarios làm 2 nhánh độc lập trong Top 5, đồng thời đẩy Bible Stories và Relationship Stories xuống Dự bị). Ngược lại, Bên B cung cấp bộ công cụ thực thi Bước 3 sắc bén hơn (Bước 0 lọc SERP Marvel/video viral, chỉ số tỷ lệ video trượt theo kênh, ngưỡng cảnh báo bão hòa AI >60%) và quy tắc thử nghiệm gom/tách kênh 'Calm Knowledge' có định lượng rõ ràng. Do đó, kết hợp khung 5 chủ đề + quản trị chính sách của A với bộ đo lường Bước 3 + quy tắc danh mục/gom kênh của B sẽ tạo ra giải pháp tối ưu nhất.

Điểm mạnh / điểm yếu

A — GPT-6 Sol

Điểm mạnh:

- Tư duy thống kê và đọc dữ liệu vidIQ rất kỷ luật, không cộng gộp bừa bãi các từ khóa đa nghĩa hoặc khác kỳ khảo sát.
- Hiểu biết sâu và chính xác về chính sách YouTube (COPPA/Made for Kids, điều khoản tư liệu công cộng NASA, bản chất nhãn AI và tính nguyên bản YPP).
- Khả năng tự phản tỉnh cao: chủ động nhận lỗi ước tính thời gian cho What If Animation ở Vòng 1 và điều chỉnh toàn diện ở Vòng 3.
- Trình bày phương án cuối cùng ở Vòng 3 đầy đủ, trọn vẹn mọi mục theo đúng yêu cầu đề bài mà không cần tham chiếu ngược về Vòng 1.

Điểm yếu:

- Việc giữ cả Prehistoric Survival (#4) và What If Scenarios (#5) thành 2 suất riêng làm thu hẹp độ đa dạng của Top 5 và khiến chỉ báo nhu cầu đã xác minh của 2 suất cuối khá mỏng (220k và 114k).
- Định nghĩa 'Tỷ lệ thắng' dựa trên việc so sánh với 'nhóm kênh lâu năm tương đương' hơi phức tạp khi triển khai thu thập dữ liệu diện rộng nếu không giới hạn rõ phạm vi quét kênh.

B — Claude Opus 5.5

Điểm mạnh:

- Tư duy sản phẩm thực tiễn: gắn kết ngay lập tức công cụ tạo music video sẵn có của người dùng thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi ('Calm Knowledge').
- Thiết kế quy trình kiểm chứng Bước 3 ở Vòng 3 cực kỳ sắc bén và khả thi (lọc SERP ≥50%, quét ngược 15 video trên kênh để chống thiên lệch người sống sót, đo độ bão hòa AI).
- Đưa ra các quy tắc ra quyết định có ngưỡng định lượng rõ ràng (khi nào gộp/tách nhánh What If & Survival, khi nào thay thế Bible Stories, khi nào tách kênh).
- Ước tính nguồn lực thời gian (5–7 giờ cho video ngắn, 8–12 giờ cho video ngủ dài) phản ánh đúng thực tế làm việc của 1 người bao gồm cả khâu kiểm chứng.

Điểm yếu:

- Ở Vòng 3, phần trình bày chi tiết từng chủ đề bị rút gọn thành bảng và dẫn chiếu về Vòng 1 ('Bộ keyword phụ giữ như Vòng 1...'), làm giảm tính độc lập của văn bản phương án cuối.
- Cố giữ Bible Stories for Adults ở vị trí #5 (dù có điều kiện) trong khi nhu cầu đặc hiệu chỉ có 47k và rủi ro kiểm duyệt tôn giáo/COPPA phức tạp hơn các lựa chọn thay thế.

5. Giải pháp khuyến nghị cuối cùng

PHƯƠNG ÁN KẾT HỢP TỐI ƯU: 5 CHỦ ĐỀ KÊNH YOUTUBE AI TIẾNG ANH

I. NGUYÊN TẮC SẢN XUẤT CHUNG (PIPELINE AI CHO 1 NGƯỜI, 3–5 VIDEO/TUẦN)

- **Quy trình chuẩn:** Chọn câu hỏi/lát cắt hẹp cho từng tập → AI (LLM) lập dàn ý & nháp kịch bản → **Người vận hành kiểm chứng chéo nguồn tài liệu, biên tập lại 100% cấu trúc/lời kể và trích dẫn nguồn ở mô tả** → Giọng đọc TTS cố định (persona trầm/ấm) → Hình ảnh/cảnh AI chuyển động chậm kết hợp sơ đồ minh họa theo style riêng (không tái sử dụng bộ ảnh giữa các tập) → **Nhạc nền gốc tạo từ công cụ sẵn có của người dùng làm chữ ký âm thanh** → Rà soát giấy phép & bật nhãn nội dung AI theo từng cảnh (bắt buộc khi có cảnh tái dựng chân thực về người thật, sự kiện thật hoặc thiên thể dễ gây nhầm lẫn với tư liệu thật).
- **Nhịp độ & Thời gian ước tính:** Bắt đầu **3 video/tuần** (chạy thử tối đa 1–2 chủ đề sau khi quét). Thời gian ước tính: 5–7 giờ/video (độ dài 15–25 phút) hoặc 8–12 giờ/video (độ dài 1–2 giờ để ngủ), đã bao gồm khâu kiểm chứng và rà giấy phép. Chỉ tăng lên 4–5 video/tuần khi quy trình ổn định mà không phải cắt giảm khâu biên tập tay.

II. CHI TIẾT 5 CHỦ ĐỀ CHÍNH (XẾP HẠNG 1–5 TRƯỚC KHI QUÉT VIDEO)

(Lưu ý: Mọi con số tổng nhu cầu dưới đây chỉ là khoảng chỉ báo từ keyword lớn nhất đến tổng thô các keyword có cùng ý định rõ ràng từ dữ liệu vidIQ 08/11/2026; do các keyword chồng lấn mạnh nên KHÔNG phải là lượt tìm độc nhất hay dự báo view).

#1. HISTORY FOR SLEEP (Hạng A1)

- **Keyword chính:** `history for sleep` — 1,04M/tháng (c43; VN 11%, BR 9%, US 9%).

- **12 Keyword phụ/long-tail:** `boring history for sleep` 523k (c70) · `sleep history` 406k (c39) · `history to fall asleep` 68k (c33) · `medieval history for sleep` 50k (c44; US 33%) · `history to sleep to` 13k (c40) · `learn history while you sleep` 11k (c31) · `history for sleep victorian` 8k (c24) · `history for sleep winter` 4,6k (c26) · `ancient history` 972k (c49, ý định rộng) · `ancient Rome for sleep` *(chưa có số liệu)* · `daily life in a medieval village for sleep` *(chưa có số liệu)* · `history for sleep ancient Egypt` *(chưa có số liệu)*.
- **Đánh giá Nhóm 1 (Sản xuất AI & Chính sách) — Mức rủi ro: TRUNG BÌNH:**
  - *Sản xuất:* Rất khớp với AI và công cụ nhạc gốc (dùng cảnh tĩnh/chuyển động cực chậm hoặc màn hình tối dần kèm giọng kể chậm).
  - *Rủi ro & Giảm thiểu:* Ngách có nguy cơ bão hòa kênh AI dùng chung template dẫn đến lỗi lặp lại/inauthentic (YPP) và lỗi bịa đặt lịch sử. Giảm thiểu bằng cách đi sâu vào đời sống vi mô (nghề nghiệp, mùa màng, sinh hoạt thường nhật), lưu hồ sơ nguồn sử liệu, biên tập tay toàn bộ kịch bản và bật nhãn AI nếu có cảnh tái dựng chân thực.
- **Đánh giá Nhóm 2 (Tiềm năng cụm keyword):**
  - *Chỉ báo nhu cầu:* Khoảng **1,04M – 2,124M/tháng** (chỉ cộng 9 keyword có chữ "sleep", không cộng `ancient history` 972k vì quá rộng).
  - *Cạnh tranh & Xu hướng:* Keyword chính trung bình (c43); các nhánh long-tail cạnh tranh rất thấp (c24–c44), riêng `boring history for sleep` cao (c70). Xu hướng ổn định (biến động < ±30%).
  - *Mở rộng series (≥ 30 tập):* Ma trận [Thời đại] × [Tầng lớp/Nghề nghiệp] × [Mùa/Bối cảnh]. **5 tiêu đề đầu:** (1) *A Night in Medieval London: History for Sleep*; (2) *How Ordinary Romans Kept Warm in Winter*; (3) *A Victorian Baker's Quiet Evening*; (4) *Daily Life on a Sumerian River Farm*; (5) *A Monk's Routine in 1200s England to Fall Asleep To*.
- **Đánh giá Nhóm 3 (Giả thuyết & Keyword quét Bước 3):**
  - *Giả thuyết:* Thời lượng dài giúp kênh mới tích lũy giờ xem nhanh, nhưng nếu mật độ kênh AI rác quá cao có thể kéo median view xuống.
  - *7 Keyword quét:* `history for sleep`, `boring history for sleep`, `sleep history`, `medieval history for sleep`, `history for sleep victorian`, `learn history while you sleep`, `history to fall asleep`.

#2. GREEK MYTHOLOGY EXPLAINED (Hạng A2)

- **Keyword chính:** `greek mythology explained` — 107k/tháng (c54; +99%).
- **12 Keyword phụ/long-tail:** `greek mythology` 344k (c62; +51%) · `mythology explained` 114k (c55; +34%) · `the entire story of greek mythology` 76k (c58) · `greek mythology stories` 49k (c51; −37%) · `greek myths` 44k (c67) · `greek gods` 43k (c55) · `greek mythology documentary` 14k (c43) · `greek mythology full story` 9k (c42; +96%) · `greek mythology monsters` 7k (c47) · `zeus` 233k (c65, ý định rộng) · `athena` 226k (c52; −44%, ý định rộng) · `greek mythology for sleep` *(chưa có số liệu)*.
- **Đánh giá Nhóm 1 (Sản xuất AI & Chính sách) — Mức rủi ro: THẤP – TRUNG BÌNH:**
  - *Sản xuất:* Minh họa thần thoại theo phong cách hội họa cổ điển/fantasy bằng AI rất đẹp, không đòi hỏi cử động chân thực phức tạp.
  - *Rủi ro & Giảm thiểu:* (1) Thần thoại gốc có yếu tố cưỡng bức/bạo lực dễ bị hạn chế quảng cáo → Kể theo góc độ phân tích văn hóa cho người lớn, tiết chế mô tả chi tiết

nhạy cảm; (2) Hoạt họa dễ thu hút trẻ em gây rủi ro COPPA → Dùng phong cách hội họa nghiêm túc, ngôn từ học thuật, đặt đúng phân loại đối tượng; (3) Bản quyền tạo hình → Không bắt chước thiết kế nhân vật của Disney hay game God of War.

- **Đánh giá Nhóm 2 (Tiềm năng cụm keyword):**
  - *Chỉ báo nhu cầu:* Khoảng **344k – 807k/tháng** (tính 10 keyword gắn trực tiếp với thần thoại/câu chuyện; loại `zeus` và `athena` vì lẫn ý định tìm kiếm ngoài).
  - *Cạnh tranh & Xu hướng:* Cạnh tranh vừa phải ở nhóm documentary/full story (c42–c54). Xu hướng phân hóa: nhánh `explained` (+99%) và `full story` (+96%) tăng mạnh, trong khi `stories` giảm (−37%).
  - *Mở rộng series (≥ 30 tập):* Khai thác theo vị thần, quái vật, cuộc chiến và so sánh các dị bản (Hesiod vs. Ovid). **5 tiêu đề đầu:** (1) *Greek Mythology Explained: Why Athena Challenged Poseidon*; (2) *The Many Ancient Versions of Medusa's Myth*; (3) *How Hades Became Ruler of the Underworld*; (4) *The Entire Story of the Trojan War Explained*; (5) *Greek Mythology Monsters: What the Minotaur Represented*.
- **Đánh giá Nhóm 3 (Giả thuyết & Keyword quét Bước 3):**
  - *Giả thuyết:* Các video tổng hợp dài ("entire story" / "explained") có khả năng tạo outlier tốt nhờ giải thích hệ thống các dị bản.
  - *7 Keyword quét:* `greek mythology explained`, `greek mythology`, `mythology explained`, `the entire story of greek mythology`, `greek mythology full story`, `greek mythology documentary`, `greek mythology monsters`.

#3. SPACE DOCUMENTARY (Hạng B1 — Định vị Calm / Deep Space)

- **Keyword chính:** `space documentary` — 456k/tháng (c57).
- **11 Keyword phụ/long-tail:** `universe documentary` 72k (c54; +39%) · `space documentary sleep` 14k (c42) · `space documentary 4k` 4,4k (c36) · `solar system` 304k (c69; +42%) · `astronomy` 168k (c65; +88%) · `milky way` 141k (c63) · `astrophysics` 67k (c62; +66%) · `space facts` 353k (c70) · `cosmos` 322k (c54) · `black holes documentary` *(chưa có số liệu)* · `life cycle of stars documentary` *(chưa có số liệu)*.
- **Đánh giá Nhóm 1 (Sản xuất AI & Chính sách) — Mức rủi ro: THẤP – TRUNG BÌNH:**
  - *Sản xuất:* Kết hợp tư liệu thiên văn phạm vi công cộng, sơ đồ giải thích và hình ảnh mô phỏng không gian bằng AI kèm nhạc ambient gốc.
  - *Rủi ro & Giảm thiểu:* (1) Ảnh AI mô phỏng thiên thể trông như ảnh chụp thật gây hiểu lầm khoa học → Ghi chú rõ "artist's impression / AI visualization" và bật nhãn AI khi cần; (2) Bản quyền tư liệu → Kiểm tra điều khoản từng bức ảnh/video trên kho NASA (tránh tư liệu bên thứ ba có bản quyền) và tuyệt đối không dùng logo NASA để tránh vi phạm chính sách mạo danh/bảo trợ; không gắn mác "4K" nếu chất lượng xuất file không đạt chuẩn.
- **Đánh giá Nhóm 2 (Tiềm năng cụm keyword):**
  - *Chỉ báo nhu cầu:* Khoảng **456k – 546,4k/tháng** (chỉ cộng 4 keyword có chữ "documentary", không cộng các từ khóa rộng như `space` 1,99M hay `astronomy`).
  - *Cạnh tranh & Xu hướng:* Cạnh tranh khá cao ở từ khóa gốc (c57–c70), nhưng thấp hơn rõ rệt ở nhánh ngách `space documentary sleep` (c42) và 4k (c36). Nhóm chủ đề thiên văn học đang tăng trưởng tốt (+39% đến +88%).
  - *Mở rộng series (≥ 30 tập):* Đi theo từng hành tinh, hiện tượng vật lý thiên văn, lịch sử khám phá. **5 tiêu đề đầu:** (1) *Space Documentary for Sleep: Journey to the Edge of the Milky Way*; (2) *How Stars Are Born and Die: Universe Documentary*; (3)

A Quiet Tour of Saturn and Its Moons; (4) *What Actually Happens Near a Black Hole*; (5) *Searching for Habitable Exoplanets*.

- **Đánh giá Nhóm 3 (Giả thuyết & Keyword quét Bước 3):**
  - *Giả thuyết:* Kênh mới rất khó thắng ở keyword rộng space, nhưng có cơ hội lách qua ngách tài liệu nhịp chậm (`space documentary sleep`).
  - *6 Keyword quét:* `space documentary`, `space documentary sleep`, `universe documentary`, `space documentary 4k`, `astronomy`, `astrophysics`.

#4. PREHISTORIC SURVIVAL (Hạng B2 — Nhánh a của cụm Giả định Khoa học)

- **Keyword chính:** `prehistoric survival` — 122k/tháng (c47; +116%; IN 30%).
- **11 Keyword phụ/long-tail:** `how long would you survive` 64k (c65; +53%) · `how long would you survive in every era of earth?` 118k *(c38, số liệu phiên trước)* · `prehistoric earth documentary` 18k (c38) · `earth history documentary` 16k (c48) · `pleistocene` 20k (c44) · `geologic time scale` 5,6k (c39) · `survive the Jurassic` *(chưa có số liệu)* · `survive the Ice Age` *(chưa có số liệu)* · `survive the Cretaceous` *(chưa có số liệu)* · `survival in the Cambrian` *(chưa có số liệu)* · `surviving Earth's extinction events` *(chưa có số liệu)*.
- **Đánh giá Nhóm 1 (Sản xuất AI & Chính sách) — Mức rủi ro: TRUNG BÌNH:**
  - *Sản xuất:* Dựng tình huống giả định kết hợp bản đồ địa chất, thông số môi trường (oxy, nhiệt độ) và cảnh sinh vật cổ đại tạo bằng AI.
  - *Rủi ro & Giảm thiểu:* Rủi ro sai kiến thức cổ sinh vật học (ghép nhầm loài khác kỷ địa chất) hoặc trình bày cảnh tái dựng như tư liệu thật. Giảm thiểu bằng cách đối chiếu niên biểu địa chất cho từng tập, nêu rõ độ bất định khoa học và bật nhãn AI cho các cảnh tái dựng chân thực.
- **Đánh giá Nhóm 2 (Tiềm năng cụm keyword):**
  - *Chỉ báo nhu cầu:* Khoảng **122k – 220k/tháng** (chỉ cộng 4 keyword trực tiếp cùng kỳ; tách riêng keyword 118k của phiên trước vì nghi vấn đây là keyword điều hướng tìm tên một video viral cụ thể).
  - *Cạnh tranh & Xu hướng:* Cạnh tranh trung bình–thấp (c38–c48), tốc độ tăng trưởng cao (+53% đến +116%). Lưu ý thị trường IN chiếm 30% ở keyword chính.
  - *Mở rộng series (≥ 30 tập):* Ma trận [Kỷ/Thế địa chất] × [Hệ sinh thái: Đại dương/Rừng/Băng hà] × [Sự kiện đại tuyệt chủng]. **5 tiêu đề đầu:** (1) *Could You Survive 24 Hours in the Pleistocene Ice Age?*; (2) *Prehistoric Survival: One Day in the Jurassic Morrison Formation*; (3) *Surviving the Cambrian Explosion Ocean*; (4) *Earth History Documentary: The Permian Great Dying*; (5) *How Long Would You Survive in the Carboniferous Giant Insect Swamp?*.
- **Đánh giá Nhóm 3 (Giả thuyết & Keyword quét Bước 3):**
  - *Giả thuyết:* Tiêu đề dạng thử thách sinh tồn tạo tỷ lệ nhấp (CTR) và outlier cao cho kênh mới, nhưng quy mô cụm từ khóa còn hẹp.
  - *6 Keyword quét:* `prehistoric survival`, `how long would you survive`, `how long would you survive in every era of earth`, `prehistoric earth documentary`, `earth history documentary`, `pleistocene`.

#5. WHAT IF SCenarios (Hạng B3 — Nhánh b của cụm Giả định Khoa học)

- **Keyword chính:** `what if scenarios` — 99k/tháng (c53; +39%).

- **10 Keyword phụ/long-tail:** `hypothetical scenarios` 15k (c49; +98%) · `what happens if` 198k (c53; +69%) · `hypothetical` 110k (c54) · `what would happen` 64k (c72) · `what if animation` 383k (c25; +200%, *nghi vấn lẫn thương hiệu Marvel*) · `what if` 9,06M (c78; +112%, *ý định quá rộng*) · `whatif` 468k (c70; +115%) · `what if Earth stopped spinning` *(chưa có số liệu)* · `what if the Moon disappeared` *(chưa có số liệu)* · `what if Earth had rings` *(chưa có số liệu)*.
- **Đánh giá Nhóm 1 (Sản xuất AI & Chính sách) — Mức rủi ro: TRUNG BÌNH:**
  - *Sản xuất:* **Không làm hoạt họa nhân vật liên tục** (quá sức 1 người). Thay bằng định dạng giải thích khoa học dùng sơ đồ thông tin (infographics), bản đồ và cảnh AI minh họa chọn lọc.
  - *Rủi ro & Giảm thiểu:* (1) Suy đoán vô căn cứ gây hoang mang hoặc bị coi là tin giả khoa học → Luôn đặt tiền đề "Hypothetical" ngay đầu video, giải thích dựa trên định luật vật lý/sinh học; (2) Kịch bản thảm họa/hạt nhân hoặc người thật dễ vi phạm chính sách nội dung nhạy cảm → Chỉ làm giả định thiên văn, địa lý, sinh học; (3) Vi phạm IP → Tuyệt đối không dùng tên/nhân vật Marvel *What If…?*.
- **Đánh giá Nhóm 2 (Tiềm năng cụm keyword):**
  - *Chỉ báo nhu cầu:* Khoảng **114k – 486k/tháng** (cận dưới chỉ tính `what if scenarios` + `hypothetical scenarios`; cận trên cộng thêm `what happens if`, `hypothetical`, `what would happen`; loại bỏ hoàn toàn 9,06M và tạm loại `what if animation` 383k cho đến khi kiểm tra xong SERP).
  - *Cạnh tranh & Xu hướng:* Cạnh tranh trung bình (c49–c54), xu hướng tăng trưởng rất mạnh (+39% đến +98%).
  - *Mở rộng series (≥ 30 tập):* Khai thác biến đổi vật lý Trái Đất, hệ Mặt Trời, khí quyển, sinh quyển. **5 tiêu đề đầu:** (1) *What If Earth Suddenly Stopped Spinning? (Scientific Breakdown)*; (2) *What Happens If the Moon Disappeared Tonight?*; (3) *Hypothetical Scenarios: What If Earth Had Rings Like Saturn?*; (4) *What If All Oceans Evaporated Over a Century?*; (5) *What Would Happen If Mars Had a Breathable Atmosphere?*.
- **Đánh giá Nhóm 3 (Giả thuyết & Keyword quét Bước 3):**
  - *Giả thuyết:* Các kênh lớn giữ vị trí độc tôn ở từ khóa ngắn, nhưng kênh mới có thể tìm được outlier ở các câu hỏi giả định cụ thể.
  - *6 Keyword quét:* `what if scenarios`, `hypothetical scenarios`, `what happens if`, `hypothetical`, `what if animation` *(quét để kiểm tra tỷ lệ phim Marvel)*, `what would happen`.

III. CÁC CHỦ ĐỀ DỰ BỊ & CHỦ ĐỀ BỊ LOẠI

1. Ba chủ đề dự bị (Sẵn sàng thay thế nếu #4 hoặc #5 trượt ở Bước 3)

- **Dự bị 1 — Bible Stories for Adults:** Keyword chính `bible stories for adults` 47k (c37; +41%), nằm trong cụm `bible stories` 1,03M (c55; US 17%, NG 14%). *Lý do dự bị:* Tỷ lệ khán giả US tốt và nhánh người lớn tăng trưởng +41%, nhưng rủi ro chạm COPPA (nếu hình ảnh giống hoạt hình trẻ em) và tranh cãi tôn giáo cao. Chỉ kích hoạt nếu thiết kế thuần túy góc nhìn lịch sử/văn học cho người lớn, dùng bản dịch thuộc phạm vi công cộng (như World English Bible) đã kiểm tra điều khoản, và kết quả quét Bước 3 cho thấy nội dung trẻ em chiếm <40% SERP.

- **Dự bị 2 — Relationship / Emotional Stories:** Keyword chính `relationship stories` 80k (c36; +67%), cùng cụm `emotional stories` 186k (c37; PK 39%) và `romantic stories` 70k (c25). *Lý do dự bị:* Đã có tín hiệu outlier (kênh 2,6k sub đạt 134k view), nhưng rủi ro bị đánh giá là "sản xuất hàng loạt theo công thức" (đổi tên nhân vật, cốt truyện na ná Reddit TTS) rất cao, và thị trường nghiêng mạnh về PK (39%).
- **Dự bị 3 — Sleep Music (Độc lập):** Keyword chính `sleep music` 1,69M (c59; US 17%, VN 15%). *Lý do dự bị:* Khớp 100% công cụ của người dùng nhưng làm kênh nhạc ngủ đơn thuần (nhạc AI + ảnh tĩnh lặp lại) có rủi ro trượt YPP cao nhất. **Khuyến nghị:** Không làm kênh riêng mà dùng làm thành phần nhạc nền gốc cho các chủ đề #1, #2, #3.

2. Các chủ đề bị loại (Hoặc hấp thụ)

- **Ancient Civilizations (c49–c79):** Cạnh tranh quá cao, nhánh `ancient aliens` (148k, c79) mang rủi ro giả khoa học. *Giải pháp:* Hấp thụ các lát cắt đời sống Ai Cập, Lưỡng Hà vào làm tập con của **#1 History for Sleep**.
- **True Crime / Unsolved Mysteries (c41–c74):** Loại vì liên quan đến người thật, nạn nhân, bạo lực; rủi ro vi phạm chính sách và đạo đức cao nhất khi làm bằng AI.
- **Horror Stories (c51–c76):** Loại vì cạnh tranh rất cao, thị trường chính là IN 41% / PK 28%, và rủi ro gây hiểu lầm khi gắn mác "true/real horror" cho truyện AI viết.
- **Psychology Facts (c43–c68):** Loại vì rủi ro thông tin y tế/tâm lý sai lệch (đặc biệt nhánh `dark psychology` +174% tại PK 47%).
- **Stoicism (c27–c69):** Loại vì dấu hiệu suy thoái và bão hòa rõ rệt (7/13 keyword giảm sâu từ −32% đến −67%).
- **Animal Facts (c40–c56):** Loại vì keyword phụ giảm −70%, dễ rơi vào định dạng liệt kê lặp khuôn và rủi ro dính COPPA.

IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG BƯỚC 3 & QUY TẮC QUYẾT ĐỊNH

1. **Bước 0 — Lọc ý định tìm kiếm trên SERP:** Với mỗi keyword quét, kiểm tra 20–30 kết quả đầu. Nếu **≥ 50% kết quả thuộc về một thương hiệu/IP cụ thể** (ví dụ phim Marvel ở `what if animation`) hoặc dẫn về **một video viral duy nhất**, gắn cờ "Keyword điều hướng" và loại khỏi phép tính nhu cầu mở.
2. **Phân lớp mẫu chuẩn hóa:** Chỉ lấy video dài (tách riêng Shorts), khử trùng lặp theo Video ID. Chia mẫu thành các lớp (cohorts) theo **Tuổi video** (30–90 ngày và 91–180 ngày) và **Thời lượng** (<20 phút, 20–60 phút, >60 phút). Mỗi lớp phải đạt cỡ mẫu **n ≥ 20 video**; nếu n < 20 thì ghi nhận **"Chưa đủ dữ liệu"**, tuyệt đối không kết luận vội.
3. **Định nghĩa chỉ số đo:**
    - **Kênh mới:** Kênh có video công khai đầu tiên đăng cách thời điểm quét **≤ 12 tháng** (không dùng tiêu chí <10k sub để tránh gộp nhầm kênh lâu năm phát triển chậm).
    - **View trung bình ngách:** Dùng **Median view** (trung vị) và trung bình đã cắt cực trị của từng lớp tuổi/thời lượng, không dùng trung bình cộng thô.
    - **Tỷ lệ thắng trong mẫu (Sample Win Rate):** % video thuộc kênh mới đạt view **≥ Median của cùng lớp** (và đối chiếu thêm tỷ lệ kênh mới có ≥ 3 video đạt median ≥ median của nhóm kênh cũ cùng lớp).
    - **Outlier:** Video đạt **≥ 3× Median cùng lớp VÀ ≥ 3× Median của chính kênh đó**.

- **Chống thiên lệch người sống sót (Tỷ lệ video trượt):** Với mỗi kênh mới xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, quét ngược **15 video dài gần nhất** trên trang kênh đó để tính % video có view **< 0,3× Median lớp**.
- **Độ bão hòa AI:** Chấm tay % video trong mẫu dùng giọng đọc/hình ảnh AI công nghiệp giống hệt nhau. Cảnh báo đỏ nếu **> 60%**.

4. **Quy tắc chốt chủ đề & Gom/Tách kênh:**
   - **Ngưỡng đạt đề xuất:** Tỷ lệ thắng trong mẫu ≥ 15–20%, có ≥ 3 outlier từ kênh mới trong 90 ngày, tỷ lệ video trượt < 60% và độ bão hòa AI ≤ 60%.
   - **Quy tắc xử lý #4 (Prehistoric Survival) & #5 (What If Scenarios):** Sau khi quét riêng, nếu 2 nhánh có tệp kênh dẫn đầu trùng nhau ≥ 50%, gộp thành 1 chủ đề lớn "What If & Prehistoric Survival" và đôn **Dự bị 1 (Bible Stories for Adults)** hoặc **Ancient Civilizations** lên lấp chỗ trống. Nếu 1 trong 2 nhánh có tỷ lệ thắng thấp hơn nhánh kia quá 2 lần, loại nhánh yếu hơn.
   - **Quy tắc gom kênh "Calm Knowledge":** Khởi đầu chỉ chạy 1 chủ đề mạnh nhất (dự kiến #1 History for Sleep). Chỉ thử nghiệm đăng chéo #2 (Mythology) hoặc #3 (Space) lên cùng kênh nếu định dạng được chuyển hoàn toàn sang **"for sleep"** (cùng giọng đọc, nhịp chậm, thời lượng >60 phút). Sau 5 video thử, nếu median view của series mới < 50% median kênh hoặc tỷ lệ khán giả quay lại sụt giảm, lập tức tách thành kênh riêng.

6. Bất đồng chưa được giải quyết

Vấn đề	Quan điểm A	Quan điểm B	Nhận định trọng tài	Cách phân xử
Gộp hay tách 'What If Scenarios' và 'Prehistoric Survival' trong danh mục 5 chủ đề	Tách thành 2 chủ đề riêng (#4 và #5) vì lời hứa với khán giả khác nhau (một bên là giả định khoa học đa lĩnh vực, một bên là thử thách sinh tồn theo niên đại cổ sinh). Chỉ gộp sau khi quét xong dữ liệu.	Gộp thành 1 chủ đề lớn (B3) với 2 nhánh đo riêng ở Bước 3, vì cả hai dùng chung pipeline sản xuất, chung rủi ro chính sách và cùng tệp khán giả yêu thích giả định khoa học.	Ở giai đoạn trước khi quét (Pre-scan), việc giữ chúng ở vị trí #4 và #5 như Bên A giúp đảm bảo cả 5 chủ đề đều có rủi ro chính sách thấp và định hướng tiêu đề rõ ràng. Tuy nhiên, ở Bước 3 nên áp dụng quy tắc của Bên B: nếu dữ liệu quét cho thấy hai nhánh chia sẻ chung các kênh dẫn đầu, hãy gộp chúng lại làm một để nhường suất thứ 5 cho chủ đề Dự bị.	Quét top 30 video dài của 6 keyword nhánh What If và 6 keyword nhánh Prehistoric Survival. Tính tỷ lệ trùng lặp kênh (Channel Overlap) và kiểm tra lịch sử đăng bài của các kênh thắng cuộc: nếu ≥ 40% kênh làm cả hai dạng nội dung với mức view tương đương, tiến hành gộp chung vào 1 kênh/series.

Vấn đề	Quan điểm A	Quan điểm B	Nhận định trọng tài	Cách phân xử
Vị trí của 'Bible Stories for Adults' và 'Relationship Stories' (Top 5 hay Dự bị)	Đặt cả hai ở nhóm Dự bị vì Relationship Stories có nguy cơ cao bị coi là nội dung công thức hàng loạt (và lệch về thị trường PK), còn Bible Stories for Adults chỉ có 47k lượt tìm đặc hiệu kèm rủi ro COPPA/tôn giáo.	Đưa Bible Stories for Adults vào vị trí #5 (C5 - có điều kiện) để đa dạng hóa danh mục với tệp khán giả US (17% ở keyword gốc), chỉ loại khi độ bão hòa AI >60% hoặc nội dung trẻ em >40%.	Đồng tình với Bên A về việc xếp cả hai vào nhóm Dự bị có điều kiện trước khi quét. Nhu cầu rõ ràng cho người lớn của Bible Stories (47k) nhỏ hơn Prehistoric Survival (122k), trong khi rủi ro chính sách lại nhạy cảm hơn.	Thực hiện quét thử nghiệm 5 keyword của cụm Bible Stories for Adults song song ở Bước 3. Nếu tỷ lệ video hướng trẻ em trên SERP < 40%, độ bão hòa kênh AI < 60% và một trong hai nhánh (#4 hoặc #5) bị loại/gộp, Bible Stories for Adults sẽ chính thức được đôn lên Top 5.
Chuẩn so sánh để tính 'Tỷ lệ thắng của kênh mới' (New Channel Win Rate)	Tỷ lệ kênh mới (<12 tháng, có ≥3 video cùng ngách) đạt median view/video ít nhất bằng median của nhóm kênh lâu năm (>12 tháng) trong cùng lớp tuổi và độ dài video.	Tỷ lệ video của kênh mới đạt view ≥ median chung của toàn bộ lớp mẫu (gồm cả kênh mới lẫn kênh cũ), kết hợp quét 15 video gần nhất trên kênh mới để tính tỷ lệ video trượt (<0,3x median).	Cách của Bên B dễ lấy mẫu và tính toán tự động hơn trên bảng tính, trong khi cách của Bên A chặt chẽ hơn về mặt lý thuyết (tránh việc một lớp mẫu có quá nhiều kênh mới làm kéo tụt median chung). Có thể kết hợp cả hai chỉ số trên cùng một tập dữ liệu quét.	Trong bảng dữ liệu quét Bước 3 (đã gắn nhãn ngày tạo kênh), chạy đồng thời 2 công thức trên cùng lớp mẫu (n ≥ 20): lấy công thức của B làm chỉ số sàng lọc nhanh và dùng công thức của A cộng với 'tỷ lệ trượt 15 video' để chốt quyết định cuối cùng.

7. Rủi ro

#	Rủi ro	Mức độ	Khả năng	Biện pháp giảm thiểu
1	Từ chối hoặc tắt kiếm tiền YPP do lỗi 'Nội dung lặp lại / Sản xuất hàng loạt thiếu giá trị riêng' (Inauthentic/Repetitive Content)	Cao	Cao	Tuyệt đối không dùng chung một kịch bản đổi tên thời đại/nhân vật; người vận hành biên tập lại 100% lời kể, lập danh mục nguồn tham khảo ở mô tả, lưu lịch sử bản nháp biên tập và không tái sử dụng cùng một bộ ảnh AI giữa các video.
2	Sai lệch kiến thức lịch sử, khoa học thiên văn hoặc cổ sinh vật học do hiện tượng ảo giác (hallucination) của LLM và công cụ tạo ảnh AI	Trung bình	Cao	Áp dụng checklist kiểm chứng chéo với nguồn học thuật trước khi thu âm; phân biệt rõ giả thuyết ('hypothetical') với sự thật; chú thích rõ hình minh họa AI và bật nhãn nội dung tổng hợp (Altered/Synthetic content) cho các cảnh tái dựng chân thực.

#	Rủi ro	Mức độ	Khả năng	Biện pháp giảm thiểu
3	Vi phạm chính sách COPPA (Made for Kids) hoặc bị giới hạn độ tuổi/quảng cáo ở chủ đề Thần thoại Hy Lạp và Kinh Thánh	Cao	Trung bình	Sử dụng phong cách hội họa người lớn (tránh hoạt hình bắt mắt trẻ em), ngôn từ phân tích học thuật; tiết chế các chi tiết bạo lực/cưỡng bức trong thần thoại cổ; phân loại đối tượng kênh dựa trên nội dung thực tế chứ không chỉ dựa vào nút cài đặt.
4	Nhiễu dữ liệu ở Bước 3 do thiên lệch người sống sót (Survivorship Bias) và từ khóa điều hướng thương hiệu (như Marvel 'What If...?')	Trung bình	Cao	Thực hiện Bước 0 để loại bỏ các keyword có ≥50% kết quả thuộc về một thương hiệu/video đơn lẻ; bắt buộc quét ngược 15 video gần nhất của các kênh mới tìm thấy để đo tỷ lệ video thất bại (<0,3x median).
5	Quá tải nguồn lực vận hành của 1 người khi làm video dài (1–2 giờ) với tần suất 3–5 video/tuần dẫn đến suy giảm chất lượng	Trung bình	Trung bình	Khởi đầu nghiêm ngặt ở mức 3 video/tuần trên 1 chủ đề duy nhất; đo lường thời gian thực tế (ngưỡng an toàn 15–30 giờ/tuần) trong 4 tuần đầu trước khi quyết định nâng lên 5 video/tuần hoặc mở chủ đề thứ hai.
6	Vi phạm bản quyền bản dịch, tư liệu bên thứ ba hoặc dấu hiệu nhận diện thương hiệu (logo NASA, IP giải trí)	Cao	Thấp	Kiểm tra giấy phép từng bức ảnh/video trên kho NASA (chỉ dùng phạm vi công cộng, không dùng logo NASA); chỉ dùng bản dịch văn bản cổ thuộc phạm vi công cộng (Public Domain); tự tạo nhạc nền bằng công cụ có giấy phép thương mại rõ ràng.

8. Kế hoạch hành động

Bước	Hành động	Phụ trách	Thời hạn	Chỉ số thành công
1	Thực hiện Bước 0 (Kiểm tra SERP) cho toàn bộ 32 keyword quét của 5 chủ đề chính và cụm dự bị Bible Stories for Adults để gắn cờ và loại bỏ các từ khóa điều hướng thương hiệu (như Marvel) hoặc dẫn về một video đơn lẻ.	Người vận hành kênh	Ngày 1–2 (Tuần 1)	100% keyword quét được phân loại ý định tìm kiếm; loại bỏ các keyword có ≥50% kết quả lệch ý định.
2	Quét dữ liệu video dài theo danh sách keyword đã lọc; khử trùng lặp ID, tách bỏ Shorts và phân lớp theo tuổi video (30–90 ngày; 91–180 ngày) cùng thời lượng (<20 phút; 20–60 phút; >60 phút).	Người vận hành kênh	Ngày 3–7 (Tuần 1)	Thu thập đủ cỡ mẫu n ≥ 20 video cho ít nhất 2 lớp ở mỗi chủ đề (hoặc gắn nhãn 'Chưa đủ dữ liệu').
3	Xác định các kênh mới (video đầu tiên đăng ≤12 tháng) trong mẫu; quét ngược 15 video dài gần nhất của từng kênh mới để tính Tỷ lệ thắng, số lượng Outlier, Tỷ lệ video trượt (<0,3x median) và chấm tay Độ bão hòa AI.	Người vận hành kênh	Tuần 2	Hoàn thành bảng điểm thực nghiệm Nhóm 3 cho cả 5 chủ đề + 1 dự bị; xác định các ngách có độ bão hòa AI >60%.

Bước	Hành động	Phụ trách	Thời hạn	Chỉ số thành công
4	Áp dụng quy tắc quyết định để chốt 1–2 chủ đề khởi chạy (kiểm tra điều kiện gộp/tách giữa Prehistoric Survival và What If Scenarios) và thiết lập bộ nhận diện kênh (persona giọng đọc, style hình ảnh, chữ ký nhạc gốc, checklist kiểm chứng).	Người vận hành kênh	Cuối Tuần 2 – Tuần 3	Chốt 1 chủ đề chính để mở kênh; sản xuất hoàn chỉnh 3 video mẫu đầu tiên và ghi nhận số giờ làm việc thực tế/video.
5	Xuất bản đều đặn 3 video/tuần cho chủ đề số 1 (dự kiến History for Sleep), lưu trữ đầy đủ hồ sơ nguồn tham khảo, bản nháp biên tập và bật nhãn AI đúng quy định cho từng tập.	Người vận hành kênh	Tuần 4–8	Đạt 15 video xuất bản đúng lịch; 0 cảnh cáo chính sách/bản quyền; theo dõi CTR (mục tiêu ≥4%) và AVD (mục tiêu ≥20% với video ngủ dài hoặc ≥40% với video <20 phút).
6	Đánh giá hiệu quả sau 15 video đầu và thử nghiệm mở rộng: nếu muốn gộp chủ đề #2 (Mythology) hoặc #3 (Space) vào cùng kênh, sản xuất 5 tập thử nghiệm ở định dạng 'for sleep' (>60 phút) để đo độ tương thích khán giả.	Người vận hành kênh	Tuần 9–12	Giữ chung kênh nếu median view của 5 tập thử đạt ≥50% median kênh và không làm giảm tỷ lệ người xem quay lại; nếu thấp hơn thì tách kênh riêng.

9. Diễn biến tranh luận

1. **Vòng 1 — Phân tích độc lập:** GPT-6 Sol và Claude Opus 5.5 phân tích riêng, không thấy kết quả của nhau.
2. **Vòng 2 — Phản biện chéo:** mỗi bên đọc phương án đối phương và phản biện chi tiết.
3. **Vòng 3 — Hoàn thiện:** mỗi bên tiếp thu/bác bỏ phản biện và chốt phương án cuối.
4. **Trọng tài:** Gemini 4 Argon chấm điểm "mù" (không biết bên nào là model nào) theo 5 tiêu chí.

Toàn văn từng vòng có trong Phụ lục khi xuất Markdown/PDF và trong tab "Diễn biến" trên giao diện.

10. Token & chi phí API

Vòng	Vai trò	Model	Token vào (cache)	Token ra (suy luận)	Số lần thử	Chi phí
1	A — GPT-6 Sol	`gpt-6-sol`	3.811 (0)	6.289 (3.105)	1	$0.0705
1	B — Claude Opus 5.5	`claude-opus-5-5`	5.962 (0)	13.237 (0)	1	$0.2886
2	A — GPT-6 Sol	`gpt-6-sol`	11.321 (0)	2.258 (516)	1	$0.0452
2	B — Claude Opus 5.5	`claude-opus-5-5`	18.580 (0)	7.287 (0)	1	$0.2201
3	A — GPT-6 Sol	`gpt-6-sol`	11.124 (0)	6.280 (2.496)	1	$0.0850

Vòng	Vai trò	Model	Token vào (cache)	Token ra (suy luận)	Số lần thử	Chi phí
3	B — Claude Opus 5.5	`claude-opus-5-5`	20.504 (0)	8.978 (0)	1	$0.2616
4	Trọng tài — Gemini 4 Argon	`gemini-4-argon`	23.081 (0)	14.989 (2.908)	1	$0.1961
	Tổng cộng					**$1.1671**

Báo cáo do AI tạo ra để hỗ trợ ra quyết định. Hãy kiểm chứng số liệu, giả định và tham khảo chuyên gia trước khi áp dụng cho quyết định quan trọng.

Phụ lục A — Đầu vào

- **Vấn đề:** Chọn ra 5 CHỦ ĐỀ tốt nhất cho kênh YouTube tiếng Anh làm video CHỦ YẾU BẰNG AI. Một chủ đề KHÔNG phải một keyword lẻ: mỗi chủ đề là một cụm gồm 1 keyword chính + nhiều keyword liên quan/long-tail có thể làm thành series video.

Đánh giá mỗi chủ đề theo 3 nhóm của người dùng:

1. Có phù hợp làm video chủ yếu bằng AI không (giọng đọc AI, hình/video AI, nhạc AI, kịch bản AI có biên tập)? Rủi ro chính sách YouTube có cao không (nội dung lặp lại/sản xuất hàng loạt/inauthentic, nhãn nội dung AI chân thực, Made for Kids/COPPA, thông tin sai lệch, nội dung nhạy cảm/bạo lực, bản quyền)?
2. Bộ keyword có tiềm năng phát triển không? Keyword chính là gì? Độ rộng của cụm (đủ cho ≥ 30 video không), tổng nhu cầu tìm kiếm, mức cạnh tranh, xu hướng tăng/giảm.
3. Kênh mới có tỉ lệ thắng cao không, outlier có tốt không, view trung bình ngách thế nào — PHẦN NÀY CHƯA CÓ DỮ LIỆU, sẽ quét video theo keyword sau khi chốt chủ đề. Trong cuộc tranh luận này chỉ nêu GIẢ THUYẾT và đề xuất cách đo, không được chấm điểm như thể đã có số liệu.

Đầu ra bắt buộc cho MỖI chủ đề trong 5 chủ đề:

- Tên chủ đề + keyword chính (kèm số liệu nếu có trong Bối cảnh).
- 10–15 keyword phụ/long-tail thuộc cụm (ghi số liệu nếu có; ghi "chưa có số liệu" nếu tự đề xuất).
- Đánh giá nhóm 1: cách sản xuất bằng AI (pipeline cụ thể), các rủi ro chính sách cụ thể và cách giảm thiểu; mức rủi ro Thấp/Trung bình/Cao.
- Đánh giá nhóm 2: tổng nhu cầu ước tính của cụm (chỉ cộng keyword có số liệu, lưu ý trùng lặp giữa keyword), cạnh tranh, xu hướng, khả năng mở rộng series (ví dụ 5 tiêu đề video đầu tiên).
- Nhóm 3: giả thuyết về tỉ lệ thắng của kênh mới/outlier/view trung bình + danh sách 5–8 keyword nên dùng để quét video ở bước tiếp theo. Ngoài 5 chủ đề, liệt kê các chủ đề bị loại và lý do. Có thể gộp/tách các ứng viên hoặc đề xuất chủ đề khác nếu có căn cứ (ghi rõ thiếu số liệu).
- **Bối cảnh:** DỮ LIỆU vidIQ (tra ngày 08/11/2026). Định dạng: keyword = lượt tìm/tháng ước tính toàn cầu (cạnh tranh 0–100, thấp là dễ; tăng/giảm nhu cầu nếu có; thị trường

chính). "—" ở tăng/giảm nghĩa là biến động < ±30%. Đã bỏ các keyword không liên quan do vidIQ gợi ý nhầm.

1. HISTORY FOR SLEEP / lịch sử để ngủ: history for sleep 1.04M (c43; VN 11%, BR 9%, US 9%) · boring history for sleep 523k (c70) · sleep history 406k (c39) · history to fall asleep 68k (c33) · medieval history for sleep 50k (c44; US 33%) · history to sleep to 13k (c40) · learn history while you sleep 11k (c31) · history for sleep victorian 8k (c24) · history for sleep winter 4.6k (c26) · fall asleep fast 115k (c64) · history documentary 1.68M (c53) · ancient history 972k (c49) · weird history 410k (c59) · history explained 765k (c57).
2. WHAT IF / kịch bản giả định: what if 9.06M (c78; +112%) · what if animation 383k (c25; +200%) · whatif 468k (c70; +115%) · what happens if 198k (c53; +69%) · hypothetical 110k (c54) · what if scenarios 99k (c53; +39%) · what would happen 64k (c72) · hypothetical scenarios 15k (c49; +98%) · science facts 263k (c61) · science documentary 142k (c54).
3. ANCIENT CIVILIZATIONS / lịch sử cổ đại & bí ẩn: ancient history 972k (c49) · ancient egypt 524k (c62) · ancient 469k (c72; +33%) · ancient civilizations 405k (c59; +45%) · lost civilizations 208k (c69) · ancient mysteries 177k (c68; +31%) · ancient aliens 148k (c79) · ancient civilization 65k (c57) · sumerians 51k (c63) · ancient mesopotamia 23k (c51; −45%) · mystery 594k (c66).
4. SPACE / vũ trụ: space 1.99M (c67) · nasa 647k (c61) · universe 527k (c73) · space documentary 456k (c57) · space facts 353k (c70) · cosmos 322k (c54) · solar system 304k (c69; +42%) · astronomy 168k (c65; +88%) · milky way 141k (c63) · universe documentary 72k (c54; +39%) · astrophysics 67k (c62; +66%) · space documentary sleep 14k (c42) · space documentary 4k 4.4k (c36).
5. BIBLE STORIES / truyện Kinh Thánh: bible stories 1.03M (c55; US 17%, NG 14%) · bible story 164k (c61) · bible stories for kids 92k (c70) · animated bible stories 61k (c54) · bible stories for adults 47k (c37; +41%) · bible stories animated 46k (c40) · kids bible stories 44k (c65) · bible animated stories 31k (c34; +32%) · bible stories in english 8.8k (c41; +90%).
6. STOICISM / triết học khắc kỷ: stoicism 1.07M (c58) · stoic 547k (c69) · marcus aurelius 203k (c63) · stoicism philosophy 155k (c60) · stoic philosophy 110k (c63; −48%) · stoic mindset 101k (c32; −32%) · stoic wisdom 98k (c27; +81%) · seneca 89k (c52; −60%) · epictetus 44k (c63; −48%) · marcus aurelius meditations 39k (c49; −36%) · stoic quotes 37k (c40) · what is stoicism 21k (−67%) · modern stoicism 17k (−50%).
7. PSYCHOLOGY FACTS / tâm lý học: psychology 4.12M (c68) · psychology facts 658k (c55; +30%; PK 38%) · human psychology 594k (c43; PK 32%, IN 21%) · dark psychology facts 124k (c47; +174%; PK 47%) · psychology facts about human behavior 69k (c50; +36%) · human psychology facts 44k (c51) · psychology facts about love 30k (−50%) · psychology facts to fall asleep to 23k (c46; +36%) · interesting psychology facts 9.8k (+88%).
8. UNSOLVED MYSTERIES / TRUE CRIME: true crime 2.88M (c57) · true crime documentary 1.0M (c52) · unsolved mysteries 523k (c41) · cold cases 150k (c74) · true crime podcast 132k (c53) · real life mysteries 12k (c41) · cold case investigations 8.5k (c55).
9. GREEK MYTHOLOGY / thần thoại: greek mythology 344k (c62; +51%) · zeus 233k (c65) · athena 226k (c52; −44%) · ancient greece 129k (c59) · mythology explained 114k (c55; +34%) · greek mythology explained 107k (c54; +99%) · the entire story of greek mythology 76k (c58) · greek mythology stories 49k (c51; −37%) · greek gods 43k (c55) ·

greek myths 44k (c67) · greek mythology documentary 14k (c43) · greek mythology full story 9k (c42; +96%) · greek mythology monsters 7k (c47).

10. SLEEP MUSIC / nhạc ngủ: sleep music 1.69M (c59; US 17%, VN 15%) · baby sleep music 793k (c66) · deep sleep music 605k (c46) · relaxing music sleep 315k (c45) · music for sleep 272k (c37) · sleep music for babies 125k (c44) · relaxing sleep music 115k (c39; +55%) · sleep music for deep sleep 70k (c43) · healing sleep music 48k (c39) · ambient sleep music 45k (c40) · 8 hours of sleep music 28k (−75%) · dark screen sleep music 17k (c33). (Phiên trước: lofi 1.17M tìm/tháng tại US.)
11. EMOTIONAL / ROMANCE STORIES (truyện kể cảm xúc): storytelling 1.69M (c54) · emotional stories 186k (c37; PK 39%) · relationship stories 80k (c36; +67%) · romantic stories 70k (c25) · sad love story 21k (c43) · deep feelings 15k · true love story 12k (−34%) · love tales 11k (c23) · heartfelt stories 11k (c39). (Phiên trước: kênh 2.6k sub đạt 134k view với truyện AI dài 40–60 phút "A Billionaire Never Believed in Love…".)
12. SURVIVAL THROUGH EARTH'S HISTORY / sinh tồn thời tiền sử: how long would you survive 64k (c65; +53%) · prehistoric survival 122k (c47; +116%; IN 30%) · how long would you survive in every era of earth? 118k (c38, phiên trước) · prehistoric earth documentary 18k (c38) · earth history documentary 16k (c48) · pleistocene 20k (c44) · geologic time scale 5.6k (c39).
13. ANIMAL FACTS / sự thật động vật: animal facts 429k (c56; PK 22%) · facts about animals 56k (c43; −70%) · weird animal facts 41k (c45) · amazing animal facts 34k (c40) · animal facts you didn't know 21k (c42; +38%) · strange animal facts 14k · unbelievable animal facts 13k · interesting animal facts 13k (c40).
14. HORROR STORIES / truyện kinh dị: horror story 2.48M (c75; IN 41%, PK 28%) · horror stories 1.63M (c68) · animated horror stories 242k (c55) · horror stories animated 209k (c76) · true horror stories 139k (c73) · real horror stories 68k (c63) · dark web horror stories 31k (−36%) · airbnb horror stories 30k (c66) · night horror stories 19k (c61) · walmart horror stories 14k (+30%) · craigslist horror stories 14k (c51).

LƯU Ý ĐỌC SỐ LIỆU: lượt tìm của các keyword trong cùng cụm CHỒNG LẤN nhau (keyword rộng như "history", "space", "psychology" chứa cả nhu cầu của keyword hẹp) nên không được cộng thẳng. Keyword rộng (what if 9.06M, psychology 4.12M) có ý định tìm kiếm lẫn lộn. Thị trường chính nhiều cụm là PK/IN/VN — RPM quảng cáo thường thấp hơn US/UK (đây là nhận định chung, không phải số liệu vidIQ). Bối cảnh người dùng: có công cụ tự động tạo music video; muốn làm video chủ yếu bằng AI. Phiên tranh luận trước (cấp keyword) đã gợi ý hướng "Calm / Sleep & Chill" (giải thích khoa học/lịch sử giọng trầm + nhạc gốc) nhưng người dùng muốn đánh giá lại ở cấp CHỦ ĐỀ.

- **Mục tiêu:** - Chốt đúng 5 chủ đề (cụm keyword) xếp hạng 1–5, kèm 2–3 chủ đề dự bị.
- Mỗi chủ đề có keyword chính rõ ràng, bộ keyword đủ làm ≥ 30 video, đánh giá rủi ro chính sách cụ thể.
- Có danh sách keyword để quét video ở bước 3 và tiêu chí đo "tỉ lệ thắng của kênh mới", "outlier", "view trung bình ngách" (định nghĩa + ngưỡng đề xuất).
- **Ràng buộc:** - Nội dung tiếng Anh; làm CHỦ YẾU bằng AI (kịch bản AI có người biên tập, giọng đọc AI, hình/video AI, nhạc AI); 1 người vận hành; 3–5 video/tuần; không ngân sách quảng cáo.
- Bắt buộc tuân thủ chính sách YouTube và chương trình YPP: tránh nội dung lặp lại/sản xuất hàng loạt thiếu giá trị riêng, bật nhãn nội dung AI khi cần, không re-upload, cẩn

trọng với nội dung trẻ em (Made for Kids/COPPA), tôn giáo, true crime về người thật, thông tin y tế/tâm lý sai lệch.
- Không bịa số liệu: chỉ dùng số trong Bối cảnh; mọi đánh giá khác phải ghi rõ là suy đoán.

Tiêu chí chấm điểm	Trọng số
Phù hợp sản xuất bằng AI — Làm được chất lượng tốt chủ yếu bằng AI, 1 người, 3–5 video/tuần	25
Rủi ro chính sách YouTube thấp — Điểm cao = rủi ro thấp (inauthentic/lặp lại, nhãn AI, COPPA, sai lệch, bản quyền, nhạy cảm)	25
Tiềm năng bộ keyword — Nhu cầu cụm, độ rộng long-tail, cạnh tranh, xu hướng tăng/giảm	30
Keyword chính & khả năng mở rộng series — Keyword chính rõ ràng, đủ chủ đề con cho ≥ 30 video	10
Bằng chứng & khả năng kiểm chứng ở bước 3 — Dựa trên số liệu có sẵn; có kế hoạch quét video rõ ràng	10

- Tạo lúc: 22:44:55 8/11/2026 · Kết thúc: 22:52:27 8/11/2026 · Mã phiên: `eeafac31-bdd9-42dc-bce9-96a9d927b8e7`

Phụ lục B — Toàn văn tranh luận

Vòng 1 — Phân tích độc lập

Bên A (GPT-6 Sol)

1. Tóm tắt phương án

Tôi chọn **(1) History for Sleep, (2) What If Animation, (3) Greek Mythology Explained, (4) Prehistoric Survival, (5) Relationship Stories**. Đây là năm *cụm chủ đề*, không phải năm từ khóa đơn lẻ. Thứ hạng dựa trên khả năng một người làm video tiếng Anh chủ yếu bằng AI, rủi ro chính sách và dữ liệu từ khóa hiện có; **chưa phải kết luận về khả năng thắng của kênh mới**.

2. Phân tích vấn đề & nguyên nhân gốc

- Lượt tìm vidIQ trong cùng cụm **chồng lấn**; từ khóa rất rộng còn có ý định tìm kiếm ngoài chủ đề. Tôi dùng khoảng **từ lượt tìm của từ khóa lớn nhất đến tổng các từ khóa được nêu là có liên quan** làm *chỉ báo nhu cầu thô*, **không phải tổng lượt tìm độc nhất**.
- Điểm cạnh tranh vidIQ phản ánh **từ khóa**, không chứng minh kênh mới có thể thắng. Chưa có dữ liệu video để kết luận về tỷ lệ thắng, outlier hoặc view trung bình.
- Với 3–5 video/tuần, lợi thế bền vững phải là **góc kể, biên tập và kiểm chứng riêng**. Giọng đọc, hình và nhạc AI chỉ là công cụ; dùng một khuôn kịch bản lặp lại dễ tạo rủi ro YPP.

3. Giải pháp đề xuất

1. History for Sleep — keyword chính: history for sleep (1,04M/tháng; c43)

- **10 keyword phụ:** boring history for sleep 523k; sleep history 406k; history to fall asleep 68k; medieval history for sleep 50k; history to sleep to 13k; learn history while you sleep 11k; history for sleep victorian 8k; history for sleep winter 4,6k; ancient Rome for sleep *(chưa có số liệu)*; daily life in medieval times for sleep *(chưa có số liệu)*.
- **Nhóm 1 — rủi ro Trung bình:** Chọn một lát cắt đời sống → đối chiếu tài liệu → người biên tập kịch bản → giọng AI chậm, tranh cảnh AI và nhạc nền gốc có quyền sử dụng. Tránh bịa sự kiện, mượn tư liệu có bản quyền hoặc thay tên thời đại trên cùng một kịch bản. Hình tái dựng chân thực cần xét yêu cầu khai báo AI của YouTube.
- **Nhóm 2:** Chỉ báo nhu cầu **1,04–2,124M/tháng**, chồng lấn mạnh. Keyword chính c43; "boring history for sleep" c70, nên ưu tiên lát cắt hẹp. Các keyword được nêu không có biến động ≥30%; có thể mở rộng quá 30 tập theo thời đại × nghề nghiệp × sinh hoạt. **5 tập đầu:** *A Night in Medieval London; How Romans Kept Warm; A Victorian Winter Evening; Life on a Sumerian Farm; The Quiet Work of a Medieval Baker*.
- **Nhóm 3 — giả thuyết:** Định dạng dài có thể giúp kênh mới giữ chân người nghe, nhưng view trung bình và outlier **chưa biết**. **Quét:** history for sleep; boring history for sleep; sleep history; medieval history for sleep; history for sleep victorian; history to fall asleep.

2. What If Animation — keyword chính: what if animation (383k; c25; +200%)

- **11 keyword phụ:** what if scenarios 99k; hypothetical scenarios 15k; what happens if 198k; hypothetical 110k; what would happen 64k; what if 9,06M; what if Earth stopped spinning; what if the Moon disappeared; what if dinosaurs survived; what if Earth had rings; what if humans lived on Mars *(năm mục cuối chưa có số liệu)*.
- **Nhóm 1 — rủi ro Trung bình:** Đặt giả định và giới hạn → kiểm tra hệ quả khoa học → kịch bản có nhánh bất định → hoạt họa AI cách điệu, giọng AI, nhạc gốc. Ghi rõ đâu là giả thuyết; tránh khẳng định khoa học sai, hình giống sự kiện thật không khai báo, hoặc dùng nhân vật/IP của thương hiệu *What If…?*.
- **Nhóm 2:** Chỉ báo hẹp **383–497k/tháng** khi chỉ tính keyword chính và hai cụm "scenarios"; **không cộng** "what if" 9,06M và các từ đa nghĩa. c25 cùng mức tăng +200% đáng thử, nhưng cần kiểm tra độ bền xu hướng. Trên 30 tập khả thi theo thiên văn, Trái Đất, sinh học. **5 tập:** *If Earth Stopped Spinning; If the Moon Vanished; If Earth Had Rings; If Dinosaurs Survived; If Humans Lived on Mars*.
- **Nhóm 3 — giả thuyết:** Hoạt họa có thể tạo outlier tốt, nhưng chi phí dựng và mức cạnh tranh video thực tế chưa rõ; view trung bình **chưa biết**. **Quét:** what if animation; what if scenarios; hypothetical scenarios; what happens if; what if Earth stopped spinning; what if the Moon disappeared.

3. Greek Mythology Explained — keyword chính: greek mythology explained (107k; c54; +99%)

- **11 keyword phụ:** greek mythology 344k; mythology explained 114k; greek mythology stories 49k; greek gods 43k; greek myths 44k; greek mythology documentary 14k; greek mythology full story 9k; greek mythology monsters 7k; zeus 233k; athena 226k; Hades myth explained *(chưa có số liệu)*.
- **Nhóm 1 — rủi ro Thấp–Trung bình:** Đối chiếu các dị bản → viết lời kể và phần giải thích riêng → tạo nhân vật/cảnh AI, giọng và nhạc có quyền sử dụng. Phân biệt **thần**

thoại với lịch sử, nêu khi có nhiều dị bản; không sao chép thiết kế nhân vật hoặc bản kể hiện đại có bản quyền.

- **Nhóm 2:** Chỉ báo **344–731k/tháng**; loại "zeus", "athena" khỏi phép cộng vì ý định tìm kiếm lẫn lộn. Keyword chính tăng mạnh, nhưng "greek mythology stories" −37%: xu hướng không đồng đều. Trên 30 tập theo nhân vật, quái vật, hành trình và dị bản. **5 tập:** *Why Athena Challenged Poseidon; The Many Stories of Medusa; How Hades Became Underworld King; The Trials of Heracles; What the Minotaur Myth Means*.
- **Nhóm 3 — giả thuyết:** Có cửa cho lối giải thích dị bản rõ ràng; mức outlier và view trung bình **chưa biết**. **Quét:** greek mythology explained; mythology explained; greek mythology stories; greek mythology monsters; greek mythology documentary; greek myths.

4. Prehistoric Survival — keyword chính: prehistoric survival (122k; c47; +116%)

- **11 keyword phụ:** how long would you survive 64k; how long would you survive in every era of earth? 118k *(phiên trước)*; prehistoric earth documentary 18k; earth history documentary 16k; pleistocene 20k; geologic time scale 5,6k; survive the Jurassic; survive the Ice Age; survive the Cretaceous; survival in the Cambrian; surviving Earth's extinction events *(năm mục cuối chưa có số liệu)*.
- **Nhóm 1 — rủi ro Trung bình:** Chọn niên đại → kiểm chứng môi trường/sinh vật → viết kịch bản tình huống có mức bất định → dựng cảnh AI, bản đồ thời gian, giọng và nhạc AI. Tránh đặt loài ở sai thời kỳ hoặc trình bày cảnh tái dựng như tư liệu thật.
- **Nhóm 2:** Chỉ báo từ dữ liệu cùng kỳ **122–245,6k/tháng**; không cộng keyword 118k của phiên trước. Nhu cầu hẹp hơn bốn lựa chọn còn lại, đổi lại keyword chính tăng +116%; cần quét để xác nhận. Trên 30 tập theo kỷ địa chất × môi trường × thử thách. **5 tập:** *Could You Survive the Ice Age?; One Day in the Jurassic; Surviving the Cambrian Sea; A Night in the Pleistocene; After the Great Dying*.
- **Nhóm 3 — giả thuyết:** Tựa đề tình huống có thể tạo outlier; view trung bình và khả năng thắng **chưa biết**. **Quét:** prehistoric survival; how long would you survive; prehistoric earth documentary; earth history documentary; pleistocene; geologic time scale.

5. Relationship Stories — keyword chính: relationship stories (80k; c36; +67%)

- **11 keyword phụ:** romantic stories 70k; emotional stories 186k; sad love story 21k; love tales 11k; heartfelt stories 11k; deep feelings 15k; storytelling 1,69M; second chance romance story; long-distance relationship story; friends to lovers story; billionaire romance story *(bốn mục cuối chưa có số liệu)*.
- **Nhóm 1 — rủi ro Trung bình:** Lập nhân vật và xung đột riêng → AI phác thảo, người sửa thoại/cấu trúc → giọng AI, cảnh và nhạc gốc. Ghi **fiction**; tránh tự xưng "chuyện có thật", bắt chước người thật, dùng tình tiết tình dục không phù hợp hoặc lặp công thức đổi tên nhân vật.
- **Nhóm 2:** Chỉ báo **80–379k/tháng**; không cộng "storytelling" và "deep feelings" vì quá rộng/đa nghĩa. Keyword chính c36, +67%; "emotional stories" tập trung PK 39%, cần xét thị trường khi quét. Hơn 30 tập khả thi nếu duy trì nhiều nhân vật và cấu trúc truyện. **5 tập:** *The Letter She Never Sent; Two Strangers on the Last Train; A Promise After Ten Years; The Neighbor Who Remembered; When Old Friends Met Again*.

- **Nhóm 3 — giả thuyết:** Ví dụ kênh 2,6k sub đạt 134k view là **một outlier quan sát được, không phải tỷ lệ thắng**. View trung bình chưa biết. **Quét:** relationship stories; romantic stories; emotional stories; sad love story; love tales; heartfelt stories.

4. Lập luận & bằng chứng

Dự bị, theo thứ tự: (1) *Space Documentary* — nhu cầu lớn nhưng cần kiểm chứng khoa học và quyền tư liệu; (2) *Sleep Music* — hợp công cụ sẵn có nhưng rủi ro video na ná nhau/YPP cao; (3) *Stoicism* — nhiều keyword có số liệu giảm, cần góc biên tập khác biệt.

Loại ở vòng này: *Ancient Civilizations* (quá rộng, rủi ro trượt sang giả thuyết thiếu chứng cứ); *Bible Stories* (nhạy cảm diễn giải tôn giáo, dễ hướng tới trẻ em); *Psychology Facts* (rủi ro sai lệch tâm lý, từ khóa rộng lẫn ý định); *True Crime/Unsolved Mysteries* (người thật, quyền riêng tư, bạo lực); *Animal Facts* (dễ lặp khuôn, một số từ khóa giảm); *Horror Stories* (cạnh tranh keyword cao, rủi ro bạo lực và truyện "có thật" không xác minh).

5. Giả định chính

Một người có thể biên tập tiếng Anh đủ tốt và có quyền thương mại với công cụ giọng, hình, nhạc đang dùng. Số vidIQ là **ước tính tìm kiếm**, không phải dự báo view hay doanh thu; dữ liệu tăng/giảm không bảo đảm xu hướng sẽ tiếp diễn.

6. Rủi ro & cách giảm thiểu

Bắt đầu **3 video/tuần**, tăng lên 5 chỉ khi vẫn kiểm chứng và biên tập được. Lưu hồ sơ nguồn, bản nháp và giấy phép; thay đổi thực chất cấu trúc, luận điểm/cốt truyện, hình dựng giữa các tập. Khai báo nội dung AI khi thuộc trường hợp YouTube yêu cầu, đặc biệt cảnh chân thực có thể gây hiểu nhầm; **khai báo không thay thế yêu cầu về tính nguyên bản của YPP**. Không định vị truyện hoặc nhạc cho trẻ em nếu không chủ đích tuân thủ Made for Kids/COPPA.

7. Chi phí / nguồn lực ước tính

Ước tính: 5–8 giờ/video gồm nghiên cứu, biên tập, dựng và kiểm tra; 3–5 video cần khoảng **15–40 giờ/tuần**, chưa kể lần quét dữ liệu đầu. Không cần quảng cáo trả phí. Chi phí công cụ phụ thuộc gói hiện có và giấy phép đầu ra, nên chưa thể đưa số tiền đáng tin cậy.

8. Chỉ số đo lường thành công (KPI)

Ở bước 3, quét **5–8 keyword/chủ đề** như trên; lấy video đăng gần đây và mẫu video nổi bật, tách Shorts khỏi video dài, chuẩn hóa theo tuổi video và độ dài. Báo cáo **median view** cùng trung bình đã loại cực trị, không chỉ trung bình thô.

- **Tỷ lệ thắng kênh mới:** tỷ lệ kênh tuổi dưới 12 tháng, có ít nhất 3 video cùng ngách, đạt median view/video **ít nhất bằng median của nhóm kênh lâu năm tương đương**. Mốc **≥20%** là ngưỡng *đề xuất để thử nghiệm*, không phải kết quả đã đo.
- **Outlier:** video đạt **≥3 lần median** của các video cùng ngách, cùng khoảng tuổi; kiểm tra thêm so với median của chính kênh. Ghi riêng tỷ lệ outlier thuộc kênh mới.
- Chỉ giữ thứ hạng sau khi có mẫu đủ kênh mới và video so sánh; nếu mẫu ít hoặc kết quả nhạy với vài video đơn lẻ, kết luận là **chưa đủ dữ liệu**, không chấm điểm nhóm 3.

Bên B (Claude Opus 5.5)

1. Tóm tắt phương án

Tôi chốt 5 chủ đề theo thứ tự: **(1) History for Sleep**, **(2) Greek Mythology Explained**, **(3) What If & Survival Scenarios**, **(4) Space Documentary**, **(5) Bible Stories for Adults**. Ba chủ đề 1, 2, 4 dùng chung một pipeline: giọng trầm, hình AI chuyển động chậm và nhạc gốc từ công cụ của người dùng. Vì vậy có thể gom chúng dưới một kênh "Calm Knowledge" nếu bước 3 xác nhận. Dự bị là Ancient Civilizations, Sleep Music (chỉ dùng làm thành phần) và Emotional Stories. Phần chấm điểm chỉ dựa trên nhóm 1–2. Nhóm 3 mới là giả thuyết và được đo bằng bộ tiêu chí ở mục 3.

2. Phân tích vấn đề & nguyên nhân gốc

- **Rủi ro lớn nhất là chính sách, không phải nhu cầu.** Video "AI + template" dễ bị xếp vào nội dung lặp lại/sản xuất hàng loạt, từ đó mất YPP. Chủ đề tốt phải cho phép tạo **giá trị riêng có thể kiểm chứng**: nghiên cứu, cấu trúc kể chuyện, góc nhìn riêng.
- **Số liệu chồng lấn.** Keyword rộng ("what if" 9,06M, "space" 1,99M) có ý định tìm kiếm lẫn lộn. Vì vậy tôi dùng **sàn nhu cầu = keyword liên quan lớn nhất có ý định rõ**, không cộng dồn.
- **Thị trường.** Các cụm nghiêng về PK/IN (psychology, horror, emotional) có thể cho RPM thấp hơn (nhận định chung, chưa kiểm chứng).

3. Giải pháp đề xuất

Pipeline chung (cho cả 5 chủ đề): LLM viết dàn ý và kịch bản → người biên tập kiểm chứng với nguồn và ghi nguồn ở mô tả → giọng TTS cố định (một "persona") → ảnh hoặc clip AI theo một style riêng, chuyển động chậm → nhạc gốc từ công cụ của người dùng → dựng bán tự động → bật nhãn AI khi có cảnh **chân thực về người hoặc sự kiện có thật**.

#1 History for Sleep. Keyword chính: ***history for sleep*** (1,04M; c43)

- **Keyword phụ:** sleep history 406k (c39) · boring history for sleep 523k (c70) · history to fall asleep 68k (c33) · medieval history for sleep 50k (c44) · history to sleep to 13k (c40) · learn history while you sleep 11k (c31) · history for sleep victorian 8k (c24) · history for sleep winter 4,6k (c26) · ancient history 972k (c49, ý định rộng) · roman history for sleep, life in a medieval village for sleep, history for sleep egypt (*chưa có số liệu*).
- **Nhóm 1 – rủi ro Trung bình.**
  - Rủi ro: ngách đã nhiều kênh AI dùng template giống nhau (suy đoán) nên dễ bị coi là inauthentic; sai sự thật lịch sử.
  - Giảm thiểu: mỗi video có góc riêng (đời sống thường ngày của một tầng lớp), có danh mục nguồn, biên tập tay 100% kịch bản, không tái dùng cùng một bộ ảnh.
- **Nhóm 2.**
  - Nhu cầu: sàn ≈ 1,04M/tháng. Long-tail cạnh tranh rất thấp (c24–c33). Xu hướng ổn định (biến động < ±30%).
  - 5 video đầu:
    1. Boring History for Sleep: A Medieval Peasant's Winter
    2. Victorian London Daily Life for Sleep

3. Learn Roman History While You Sleep
4. Life in Ancient Egypt to Fall Asleep
5. A Monk's Year in 1200s England

- **Nhóm 3.**
  - Giả thuyết: kênh mới thắng khá nhờ watch time dài, nhưng bão hòa AI có thể kéo median xuống.
  - Keyword quét: history for sleep, boring history for sleep, sleep history, medieval history for sleep, history for sleep victorian, learn history while you sleep, history to fall asleep.

#2 Greek Mythology Explained. Keyword chính: ***greek mythology*** (344k; c62; +51%)

- **Keyword phụ:** greek mythology explained 107k (c54; +99%) · mythology explained 114k (c55; +34%) · the entire story of greek mythology 76k (c58) · greek mythology stories 49k (c51; −37%) · greek gods 43k (c55) · greek myths 44k (c67) · greek mythology documentary 14k (c43) · greek mythology full story 9k (c42; +96%) · greek mythology monsters 7k (c47) · zeus 233k (c65) · athena 226k (c52; −44%) · greek mythology for sleep (*chưa có số liệu*).
- **Nhóm 1 – rủi ro Thấp–Trung bình.**
  - Rủi ro: thần thoại gốc có tình dục và bạo lực, dễ bị giới hạn độ tuổi; người xem nhỏ tuổi có thể khiến kênh bị đánh giá là MFK; vô tình sao chép phong cách hoặc nhân vật của Disney, God of War.
  - Giảm thiểu: kể theo giọng điệu người lớn, giảm nhẹ chi tiết nhạy cảm, đặt "Not made for kids", tự xây style hình riêng. Hình fantasy cách điệu thường không cần nhãn AI.
- **Nhóm 2.**
  - Nhu cầu: sàn ≈ 344k. Xu hướng tăng rõ ở nhóm "explained/full story".
  - Mở rộng sang Norse và Egyptian (*chưa có số liệu*).
  - 5 video đầu:
    1. Greek Mythology Explained: From Chaos to Zeus
    2. Every Olympian God Explained
    3. The Entire Trojan War Story
    4. Greek Mythology Monsters Ranked
    5. The Odyssey Full Story for Sleep
- **Nhóm 3.**
  - Giả thuyết: outlier xuất hiện nhiều ở dạng "entire story" dài.
  - Keyword quét: greek mythology, greek mythology explained, the entire story of greek mythology, greek mythology full story, greek mythology documentary, greek gods, mythology explained.

#3 What If & Survival Scenarios. Keyword chính: ***what if scenarios*** (99k; c53; +39%)

- **Keyword phụ:** what if 9,06M (c78; +112%, ý định lẫn lộn) · what if animation 383k (c25; +200%, *có thể lẫn ý định phim Marvel*) · what happens if 198k (c53; +69%) · hypothetical 110k (c54) · hypothetical scenarios 15k (c49; +98%) · what would happen 64k (c72) · prehistoric survival 122k (c47; +116%) · how long would you survive in every era of earth? 118k (c38) · how long would you survive 64k (c65; +53%) · prehistoric earth documentary 18k (c38) · pleistocene 20k (c44) · geologic time scale 5,6k (c39).

- **Nhóm 1 – rủi ro Trung bình.**
  - Rủi ro: suy đoán bị trình bày như sự thật; thumbnail giật gân gây hiểu lầm; kịch bản thảm họa hoặc hạt nhân bị coi là nhạy cảm; "what if" về người thật.
  - Giảm thiểu: ghi rõ "hypothetical", trích nguồn khoa học, không dùng người thật hay thảm kịch có thật.
- **Nhóm 2.**
  - Nhu cầu: sàn ≈ 198k nếu chỉ tính ý định rõ. Xu hướng tăng mạnh nhất trong 14 cụm. Nhánh survival có cạnh tranh thấp (c38).
  - 5 video đầu:
    1. How Long Would You Survive in Every Era of Earth?
    2. Could You Survive the Pleistocene?
    3. What If the Moon Disappeared?
    4. What Happens If You Fall Into a Black Hole?
    5. Surviving the Cambrian Explosion
- **Nhóm 3.**
  - Giả thuyết: kênh lớn chiếm ưu thế ở keyword rộng, kênh mới có cửa ở long-tail survival.
  - Keyword quét: what if scenarios, what happens if, hypothetical scenarios, prehistoric survival, how long would you survive, how long would you survive in every era of earth, what if animation.

#4 Space Documentary. Keyword chính: *space documentary* (456k; c57)

- **Keyword phụ:** space 1,99M (c67) · universe 527k (c73) · space facts 353k (c70) · cosmos 322k (c54) · solar system 304k (c69; +42%) · astronomy 168k (c65; +88%) · milky way 141k (c63) · universe documentary 72k (c54; +39%) · astrophysics 67k (c62; +66%) · space documentary sleep 14k (c42) · space documentary 4k 4,4k (c36) · science documentary 142k (c54).
- **Nhóm 1 – rủi ro Thấp–Trung bình.**
  - Rủi ro: ảnh AI về thiên thể sai khoa học nhưng trông như ảnh thật; dùng logo NASA gây hiểu lầm là được bảo trợ.
  - Giảm thiểu: ưu tiên ảnh NASA thuộc phạm vi công cộng và ghi nguồn; bật nhãn AI khi có ảnh chân thực do AI tạo; không dùng logo.
- **Nhóm 2.**
  - Nhu cầu: sàn ≈ 456k. Cạnh tranh cao (c54–73). Xu hướng tăng ở astronomy và astrophysics.
  - 5 video đầu:
    1. Space Documentary for Sleep: Journey to the Edge of the Universe
    2. Every Planet in the Solar System Explained
    3. How Stars Are Born
    4. The Milky Way Explained
    5. The Biggest Mysteries in Astrophysics
- **Nhóm 3.**
  - Giả thuyết: kênh mới khó thắng ở keyword rộng, dễ hơn ở nhánh "sleep".
  - Keyword quét: space documentary, space documentary sleep, universe documentary, solar system, astronomy, astrophysics, cosmos.

#5 Bible Stories for Adults. Keyword chính: *bible stories* (1,03M; c55; US 17%, NG 14%)

- **Keyword phụ:** bible story 164k (c61) · bible stories for adults 47k (c37; +41%) · animated bible stories 61k (c54) · bible stories animated 46k (c40) · bible animated stories 31k (c34; +32%) · bible stories in english 8,8k (c41; +90%) · bible stories for kids 92k (c70) và kids bible stories 44k (c65): **cố ý tránh** · old testament stories, women of the bible, bible stories for sleep (*chưa có số liệu*).
- **Nhóm 1 – rủi ro Trung bình.**
  - Rủi ro: nhạy cảm tôn giáo khi khắc họa Chúa hoặc Jesus bằng AI; tranh cãi giữa các giáo phái; hoạt hình dễ khiến YouTube coi là nội dung cho trẻ em (COPPA); bản quyền bản dịch Kinh Thánh.
  - Giảm thiểu: định vị rõ "for adults", bám sát văn bản; dùng bản dịch phạm vi công cộng như World English Bible; không vẽ mặt Chúa; nhất quán đặt Not MFK. Nếu nội dung thực sự hướng trẻ em thì phải đặt MFK.
- **Nhóm 2.**
  - Nhu cầu: sàn ≈ 1,03M. Long-tail cho người lớn có cạnh tranh thấp (c34–c41) và đang tăng.
  - 5 video đầu:
    1. The Complete Story of David
    2. Joseph and His Brothers (Full Story)
    3. The Book of Exodus Explained
    4. Women of the Bible: Ruth
    5. Bible Stories for Adults to Fall Asleep
- **Nhóm 3.**
  - Giả thuyết: ngách có thể đã có nhiều kênh AI. Cần đo riêng tỉ lệ thắng ở nhánh "adults".
  - Keyword quét: bible stories, bible stories for adults, animated bible stories, bible stories animated, bible animated stories, bible stories in english.

Tiêu chí đo cho bước 3 (áp dụng chung)

Chỉ số	Định nghĩa	Ngưỡng đề xuất
Kênh mới	Kênh < 12 tháng tuổi **hoặc** < 10k sub khi đăng video	—
Tỉ lệ thắng kênh mới	% video trong top 30 kết quả/keyword (đăng trong 12 tháng) đến từ kênh mới và đạt ≥ 10k view	≥ 20% tốt · 10–20% TB · < 10% khó
Outlier	View ≥ 3× median view của chính kênh đó, **hoặc** ≥ 5× số sub	Có ≥ 3 outlier từ kênh mới trong 90 ngày
View trung bình ngách	**Median** (không dùng mean) view của video 30–180 ngày tuổi trong top 30	Ghi theo từng keyword
Độ bão hòa AI	% video trong top 30 dùng giọng hoặc hình AI rõ rệt (chấm tay)	> 60% thì cảnh báo

4. Lập luận & bằng chứng

Bảng dưới là chấm điểm định tính của tôi, chưa bao gồm nhóm 3.

Chủ đề	AI (25)	Chính sách (25)	KW (30)	Series (10)	Bằng chứng (10)	Tổng
History for Sleep	22	17	26	9	8	**82**
Greek Mythology	21	20	23	10	7	**81**
What If & Survival	21	16	26	9	6	**78**
Space Documentary	19	19	22	9	7	**76**
Bible Stories (Adults)	20	14	24	9	7	**74**
Dự bị: Ancient Civilizations	21	16	21	9	6	73
Dự bị: Sleep Music	24	9	24	7	7	71
Dự bị: Emotional Stories	22	12	17	8	6	65

Lý do xếp dự bị:

- **Ancient Civilizations:** trùng lặp nhiều với #1; cạnh tranh cao (c59–79); "ancient aliens" mang rủi ro giả khoa học. Nên gộp làm series con của #1.
- **Sleep Music:** khớp nhất với công cụ người dùng có sẵn, nhưng nhạc AI kèm ảnh tĩnh là dạng dễ bị đánh giá lặp lại nhất, và "baby sleep music" kéo theo rủi ro MFK. Nên dùng làm **thành phần** cho #1, #2, #4.
- **Emotional Stories:** có tín hiệu thật (kênh 2,6k sub đạt 134k view), nhưng truyện hư cấu AI hàng loạt có rủi ro inauthentic, và thị trường chính là PK.

Lý do loại:

Chủ đề	Lý do
True crime	Liên quan người thật, nạn nhân; rủi ro chính sách cao nhất
Horror	Cạnh tranh c68–76; nhãn "true/real" khi truyện do AI viết là gây hiểu lầm; bạo lực; thị trường IN/PK
Psychology facts	"Dark psychology" dễ dẫn tới thông tin tâm lý sai lệch; thị trường PK/IN
Stoicism	Đa số keyword giảm 32–67%; dấu hiệu bão hòa
Animal facts	Giảm −70%; khán giả trẻ em nên rủi ro COPPA

5. Giả định chính

- Số liệu vidIQ là ước tính tương đối, dùng để so sánh giữa các cụm, không dùng làm số tuyệt đối.
- YouTube đánh giá "giá trị riêng" dựa trên mức đầu tư sáng tạo, không cấm AI. Nhãn AI chỉ bắt buộc với nội dung chân thực có thể gây hiểu lầm.
- Người vận hành dành 3–5 giờ biên tập cho mỗi video (ước tính).

6. Rủi ro & cách giảm thiểu

Rủi ro	Giảm thiểu
Mất hoặc không được duyệt YPP vì nội dung lặp lại	Không dùng một template cố định; mỗi video có góc nhìn và nguồn riêng; lưu hồ sơ quy trình biên tập
Sai sự thật	Checklist kiểm chứng; đính chính bằng ghi chú ghim
1 người không kham nổi 5 video/tuần với video dài 1–2 giờ	Bắt đầu 3 video/tuần; tái dùng nghiên cứu cho Shorts
Ý định keyword lẫn lộn ("what if animation")	Kiểm tra lại SERP ở bước 3 trước khi sản xuất

7. Chi phí / nguồn lực ước tính

- **Công cụ** (LLM, TTS, tạo ảnh/video, dựng): khoảng 50–150 USD/tháng (*ước tính*). Nhạc dùng công cụ sẵn có.
- **Thời gian:** 6–10 giờ cho một video dài 1–2 giờ, 3–5 giờ cho một video 15–25 phút (*ước tính*).
- **Bước 3:** quét khoảng 35 keyword × top 30 video, mất 2–3 ngày làm việc.

8. Chỉ số đo lường thành công (KPI)

- **Bước 3:** chọn 1–2 chủ đề đạt tỉ lệ thắng kênh mới ≥ 15% và có ≥ 3 outlier từ kênh mới.
- **30 video đầu** (ngưỡng tự đặt, cần hiệu chỉnh theo median ngách):
  - CTR ≥ 4%.
  - AVD ≥ 20% với video ngủ dài, ≥ 40% với video dưới 20 phút.
  - Ít nhất 1 video đạt ≥ 3× median view ngách.
- **Tuân thủ:** 0 cảnh cáo chính sách; đủ điều kiện YPP (4.000 giờ xem) trong 6 tháng (mục tiêu, chưa kiểm chứng).

Vòng 2 — Phản biện chéo

Bên A (GPT-6 Sol)

1. Điểm mạnh của phương án Bên B

- Bên B đặt **tính nguyên bản và khả năng đáp ứng YPP** lên trước quy mô tìm kiếm. Đây là ưu tiên đúng với kênh dùng AI và một người vận hành.
- Việc chọn *History for Sleep* và *Greek Mythology Explained* phù hợp với cả dữ liệu từ khóa lẫn khả năng tạo lời kể, hình và nhạc riêng. Tôi đồng ý rằng *Space Documentary* đáng được quét trước khi loại.
- Bên B nhận ra ý định tìm kiếm của “what if” không thuần nhất và **không coi lượt tìm vidIQ là lượt xem dự báo**. Phần lớn nhận định về tỷ lệ thắng cũng được ghi là giả thuyết.

2. Điểm yếu, lỗ hổng lập luận và giả định thiếu căn cứ

- **Gộp *What If* với *Prehistoric Survival* quá sớm.** Một bên là nhiều loại giả định khoa học; bên kia là tình huống sinh tồn theo niên đại. Chúng có thể chung cách kể nhưng

chưa có bằng chứng rằng cùng một khán giả sẽ xem cả hai. Nên quét riêng rồi mới quyết định gộp kênh hoặc series.

- **Keyword chính của cụm gộp chưa đại diện tốt.** Bên B chọn “what if scenarios” (99k), nhưng lại dùng “what if animation” (383k) để hỗ trợ lập luận về tăng trưởng, trong khi chính Bên B thừa nhận keyword này có thể lẫn ý định phim Marvel. “Sàn ≈198k” từ “what happens if” cũng không chứng minh nhu cầu tối thiểu cho *toàn bộ* chủ đề sinh tồn–giả định.
- **Cụm *Space Documentary* bị nới rộng khi đánh giá.** “Space”, “universe” và “science documentary” có ý định rộng hoặc khác cụm; không nên dùng chúng để củng cố nhu cầu riêng của video tài liệu vũ trụ. Ngược lại, “space documentary sleep” 14k, c42 là nhánh đáng kiểm tra cho định vị *Calm Knowledge*, nhưng chưa đủ để kết luận kênh mới dễ thắng.
- **Cụm *Bible Stories for Adults* có điểm chưa khớp.** Keyword chính “bible stories” 1,03M không đo riêng nhu cầu người lớn; keyword sát định vị hơn là “bible stories for adults” 47k. Việc ghi “Not made for kids” **không phải cách tránh COPPA**: phải phân loại theo nội dung và đối tượng thực tế, kể cả khi tiêu đề nói “for adults”.
- **Bảng điểm tạo cảm giác chính xác hơn dữ liệu cho phép.** Chênh 74–76 điểm giữa Bible và Space không có quy tắc chấm chi tiết để kiểm tra. Có thể dùng làm thứ tự phán đoán, không nên xem là bằng chứng hai chủ đề khác nhau về tiềm năng thắng.
- **Phương pháp quét có thiên lệch chọn mẫu.** “Top 30 kết quả tìm kiếm” là tập đã được hệ thống tìm kiếm chọn, không đại diện cho mọi video trong ngách. Định nghĩa kênh mới là “<12 tháng **hoặc** <10k sub” còn gộp kênh lâu năm nhưng nhỏ vào kênh mới. Ngưỡng 10k view không so sánh công bằng video 30 ngày với video 180 ngày, hay keyword hẹp với keyword rộng.

Tôi cũng cần sửa phương án của mình: khoảng “keyword lớn nhất đến tổng các keyword” chỉ là **chỉ báo từ các số liệu đã cho**, không phải cận trên–dưới đáng tin cậy của nhu cầu độc nhất trong cụm.

3. Rủi ro Bên B bỏ sót hoặc đánh giá thấp

- **Một kênh “Calm Knowledge” không tự động có tệp khán giả thống nhất.** Người bật lịch sử để ngủ có thể không muốn xem video thần thoại có xung đột hoặc tài liệu không gian giàu kích thích. Cần kiểm tra sự giao nhau của khán giả, thời lượng và cách đóng gói trước khi gom kênh.
- **Giấy phép không thể suy ra theo nhãn nguồn.** Tư liệu trên trang NASA cần kiểm tra từng mục, nhất là nội dung bên thứ ba và cách sử dụng dấu hiệu nhận diện. Tương tự, bản dịch Kinh Thánh cần xác nhận điều khoản cụ thể trước khi đọc hoặc hiển thị dài.
- **“Hoạt hình fantasy thường không cần nhãn AI” là định hướng hợp lý nhưng chưa đủ.** Quyết định khai báo phải xét từng video: cảnh tái dựng trông chân thực, sự kiện hoặc người có thật, và khả năng người xem bị hiểu nhầm; không chỉ xét video thuộc chủ đề nào.
- **Mốc YPP bị diễn đạt thiếu.** “4.000 giờ xem trong sáu tháng” là mục tiêu chưa kiểm chứng, không đồng nghĩa tự động đủ điều kiện hay được duyệt YPP; còn các điều kiện hiện hành khác và quá trình xét nội dung kênh.
- **Nguồn lực có thể bị đánh giá thấp.** Mức 3–5 giờ cho video 15–25 phút là *ước tính*, nhưng chưa dành rõ thời gian kiểm chứng, sửa lỗi hình AI, nghe lại TTS và rà giấy phép ở nhịp 3–5 video/tuần.

4. Câu hỏi chất vấn

1. Nếu quét riêng cho thấy người xem *What If* và *Prehistoric Survival* khác nhau, Bên B sẽ giữ keyword chính và cấu trúc kênh nào?
2. Bên B sẽ kiểm tra thế nào để loại ý định tìm phim khỏi "what if animation" trước khi dùng mức +200% làm tín hiệu?
3. Với *Bible Stories for Adults*, vì sao dùng keyword rộng 1,03M làm đại diện thay vì tách riêng nhu cầu người lớn 47k?
4. Nếu video *History for Sleep* có thời lượng và kỳ vọng khác hẳn *Greek Mythology Explained*, tiêu chí nào quyết định nên gom vào "Calm Knowledge"?
5. Bên B sẽ sửa tỷ lệ thắng thế nào để **không** tính kênh lâu năm dưới 10k sub là kênh mới, và tránh đếm trùng một video xuất hiện ở nhiều keyword?
6. Căn cứ nào khiến chênh lệch 1–2 điểm trong bảng đủ để xếp hạng, khi chưa có dữ liệu video?

5. Những điểm hai bên đồng thuận

Hai bên cùng chọn **History for Sleep** và **Greek Mythology Explained**; cùng coi *Sleep Music* hữu ích hơn khi làm thành phần của video có giá trị biên tập; cùng tránh lấy keyword rộng hoặc lượt tìm chồng lấn làm dự báo view. Quan trọng nhất, **chưa bên nào có dữ liệu để kết luận tỷ lệ thắng, outlier hay view trung bình ngách**.

6. Điều tôi rút ra và dự định điều chỉnh

Tôi sẽ đưa **Space Documentary, đặc biệt nhánh "for sleep", vào vòng quét cạnh tranh trực tiếp với lựa chọn thứ năm *Relationship Stories***. Tôi vẫn giữ *What If* và *Prehistoric Survival* thành hai cụm để đo riêng trước khi gộp.

Ở bước 3, tôi đề xuất: lấy mẫu video dài theo **từng keyword**, cùng khoảng tuổi video và độ dài; khử trùng lặp; xác định kênh mới theo thời điểm bắt đầu đăng nội dung, không dùng phép "hoặc <10k sub". Báo cáo median view theo từng lớp mẫu, tỷ lệ kênh mới vượt median của kênh lâu năm tương đương, và tỷ lệ video đạt ≥3 lần median cùng lớp. Các ngưỡng chỉ là **quy tắc ra quyết định đề xuất**, phải công bố cỡ mẫu và trường hợp "chưa đủ dữ liệu", không biến kết quả tìm kiếm top 30 thành "trung bình toàn ngách".

Bên B (Claude Opus 5.5)

1. Điểm mạnh của phương án Bên A

- **Đọc số liệu cẩn thận.** Bên A dùng khoảng "keyword lớn nhất → tổng các keyword liên quan" và ghi rõ đây là chỉ báo thô, không phải lượt tìm độc nhất. Bên A cũng không cộng keyword 118k của phiên trước vào số liệu cùng kỳ. Cách làm này minh bạch hơn "sàn nhu cầu" của tôi.
- **Chọn keyword chính cho Greek Mythology hợp lý.** *greek mythology explained* (107k; +99%) có ý định tìm kiếm rõ hơn keyword gốc. Bên A cũng chỉ ra *greek mythology stories* đang −37%, tức xu hướng trong cụm không đồng đều. Tôi đã bỏ sót điểm này.
- **Bộ đo bước 3 chặt hơn của tôi:**
  - Outlier chuẩn hóa theo median ngách và theo cùng khoảng tuổi video.
  - Tách Shorts khỏi video dài.

    - Có quy tắc kết luận "chưa đủ dữ liệu" khi mẫu nhỏ.
    - Ngưỡng ≥10k view tuyệt đối của tôi không chuẩn hóa theo ngách, nên yếu hơn.
- **Trung thực về bằng chứng.** Bên A gọi kênh 2,6k sub đạt 134k view là "một outlier, không phải tỉ lệ thắng". Bên A cũng nhấn mạnh rằng khai báo AI không thay thế yêu cầu về tính nguyên bản của YPP, và không đưa con số chi phí khi thiếu căn cứ.

2. Điểm yếu, lỗ hổng lập luận

a) What If Animation xếp #2 mâu thuẫn với tiêu chí sản xuất (25 điểm).

- Hoạt họa AI có nhân vật và chuyển cảnh liên tục là định dạng khó nhất với 1 người làm 3–5 video/tuần. Chính Bên A thừa nhận "chi phí dựng chưa rõ" nhưng vẫn xếp cao.
- Keyword chính *what if animation* (c25; +200%) có khả năng lẫn ý định tìm loạt phim hoạt hình *What If...?* của Marvel (suy đoán). Nếu đúng, mức +200% có thể là đỉnh theo đợt phát hành, còn c25 thấp không phản ánh độ dễ thật.
- Bên A chỉ nói tránh dùng IP Marvel, chưa nghi ngờ chính con số làm nền cho thứ hạng.

b) Tách What If và Prehistoric Survival thành 2 suất là lãng phí danh mục.

- Hai cụm dùng chung khán giả "giả định khoa học", chung pipeline và chung rủi ro (suy đoán bị trình bày như sự thật).
- Prehistoric Survival có nhu cầu hẹp nhất có số liệu (122–245,6k), và 5/11 keyword không có số liệu.
- Một số tiêu đề đề xuất ("One Day in the Jurassic", "A Night in the Pleistocene") đã trôi sang định dạng tài liệu hoặc kể chuyện để ngủ, chồng lên #1.

c) Relationship Stories (#5) dùng tiêu chuẩn rủi ro không nhất quán.

- Truyện hư cấu do AI viết, đổi tên nhân vật theo công thức, là dạng gần nhất với "sản xuất hàng loạt". Chính Bên A liệt kê *billionaire romance story*, đúng là một công thức như vậy.
- Biện pháp giảm thiểu dừng ở mức chung chung ("lập nhân vật riêng", "ghi fiction").
- Phép cộng 80–379k gồm cả *emotional stories* 186k, keyword lớn hơn keyword chính và tập trung ở PK (39%). Như vậy keyword chính chỉ chiếm phần nhỏ của chỉ báo.

d) Lý do loại Bible Stories và hạ Space chưa nhất quán.

- Bible Stories bị loại vì "dễ hướng tới trẻ em". Nhưng nhánh *bible stories for adults* (47k; c37; +41%) cho phép định vị người lớn rõ ràng, và keyword chính có US chiếm 17%, thị trường thường có RPM cao hơn (nhận định chung).
- Space bị hạ vì "cần kiểm chứng khoa học và quyền tư liệu". What If Animation cũng cần kiểm chứng khoa học y hệt mà vẫn xếp #2.

e) Định nghĩa "tỉ lệ thắng" khó đo.

- Định nghĩa của Bên A: kênh mới có median view ≥ median của "nhóm kênh lâu năm tương đương".
- Muốn tính được phải quét toàn bộ lịch sử từng kênh, không chỉ kết quả tìm kiếm. "Tương đương" cũng chưa được định nghĩa.
- Ngưỡng ≥20% đặt trên một so sánh khắt khe như vậy có thể làm gần như mọi ngách trượt.

f) Không có bảng chấm điểm theo 5 tiêu chí. Thứ hạng 1–5 vì vậy khó kiểm chứng và khó phản biện. Đây đúng là tiêu chí "Bằng chứng & khả năng kiểm chứng" (10 điểm).

3. Rủi ro Bên A bỏ sót hoặc đánh giá thấp

Rủi ro	Chủ đề	Ghi chú
Keyword điều hướng	What If Animation, Prehistoric Survival	*how long would you survive in every era of earth?* có thể là tên một video viral cụ thể (suy đoán). Nếu vậy, 118k là người tìm đúng video đó, không phải nhu cầu mở.
Nội dung tình dục/bạo lực → giới hạn độ tuổi, hạn chế quảng cáo	Greek Mythology	Nhiều thần thoại về Zeus, Medusa có yếu tố cưỡng bức. Bên A không đề cập.
Khán giả nhỏ tuổi → bị xét MFK	Greek Mythology, What If Animation	Hoạt họa và thần thoại thu hút trẻ em. Cần đặt Not MFK nhất quán và giữ giọng điệu người lớn.
Nhầm sang dạng Reddit TTS	Relationship Stories	"Relationship stories" trên YouTube thường gắn với video đọc bài Reddit bằng TTS (suy đoán). Đây là ngách bão hòa AI và có rủi ro re-upload nội dung người khác.
Thiên lệch người sống sót	Bước 3	Kết quả tìm kiếm chỉ hiện kênh mới đã thắng. Kênh mới thất bại không xuất hiện, nên tỉ lệ thắng bị thổi phồng. Rủi ro này áp dụng cho cả hai bên.
Không đo độ bão hòa AI	Mọi chủ đề	Ngách đầy video AI giống nhau là tín hiệu rủi ro YPP lẫn khó nổi bật.
Chưa tận dụng công cụ tạo nhạc	Danh mục	Bên A không biến lợi thế sẵn có của người dùng thành điểm khác biệt (nhạc gốc làm "chữ ký" cho kênh).

4. Câu hỏi chất vấn

1. Bên A đã kiểm tra trang kết quả cho *what if animation* chưa? Nếu phần lớn kết quả là nội dung Marvel, cụm này có còn đứng #2?
2. Với 1 người làm 3–5 video/tuần, mỗi tập hoạt họa AI cần bao nhiêu giờ? Con số 5–8 giờ/video có áp dụng cho hoạt họa không?
3. Tại sao Prehistoric Survival xứng đáng một suất riêng thay vì là nhánh con của What If, khi nhu cầu có số liệu chỉ 122–245,6k?
4. Điều gì khiến 30 truyện tình cảm AI của Relationship Stories không bị YouTube coi là sản xuất hàng loạt? Xin một ví dụ quy trình tạo khác biệt có thể kiểm chứng giữa các tập.
5. Nếu Bible Stories bị loại vì rủi ro trẻ em, tại sao Greek Mythology với hoạt họa thần thánh lại không chịu cùng rủi ro đó?
6. "Nhóm kênh lâu năm tương đương" được xác định thế nào? Lấy dữ liệu từ đâu khi chỉ quét video theo keyword?
7. Bên A xử lý thiên lệch người sống sót trong mẫu quét ra sao?

5. Những điểm hai bên đồng thuận

- **History for Sleep là #1:** keyword chính 1,04M, c43, long-tail cạnh tranh thấp, giữ chân người xem tốt.

- **Greek Mythology nằm trong top 3** với trọng tâm là dạng "explained".
- **Cụm giả định/sinh tồn** đang tăng mạnh nhất (+39% đến +200%), đáng đưa vào danh mục.
- **Loại** True Crime, Horror, Psychology Facts, Animal Facts. **Sleep Music chỉ làm dự bị** vì rủi ro lặp lại.
- **Vận hành:** bắt đầu 3 video/tuần, dùng median thay vì mean, khai báo AI cho cảnh chân thực, lưu hồ sơ nguồn và quy trình biên tập.

6. Điều tôi rút ra và dự định điều chỉnh

1. **Thay bộ đo bước 3:**
   - Áp dụng định nghĩa outlier của Bên A: ≥3× median ngách cùng khoảng tuổi, kèm so sánh với median của chính kênh.
   - Tách Shorts khỏi video dài, thêm quy tắc "chưa đủ dữ liệu".
   - Thay ngưỡng ≥10k view tuyệt đối bằng ngưỡng tương đối: ≥ median ngách.
   - Thêm cảnh báo thiên lệch người sống sót. Bổ sung một bước quét theo kênh (lấy 10–20 video gần nhất của mỗi kênh mới tìm thấy) để ước lượng tỉ lệ video "trượt".
2. **Greek Mythology:** chuyển keyword chính sang *greek mythology explained*, ghi chú xu hướng −37% của *stories*, giữ biện pháp xử lý nội dung nhạy cảm.
3. **What If & Survival:** vẫn tính là một chủ đề, nhưng đo hai nhánh riêng ở bước 3. Thêm bước kiểm tra trang kết quả để loại keyword điều hướng (tên video hoặc thương hiệu) trước khi tính nhu cầu.
4. **Bible Stories:** giữ ở #5 nhưng chuyển thành **có điều kiện**. Nếu độ bão hòa AI > 60% hoặc kết quả bị nội dung trẻ em chiếm ưu thế, thay bằng Ancient Civilizations (gộp vào #1) hoặc Relationship Stories.
5. **Bảng chấm điểm:** bổ sung một dòng giải thích ngắn cho mỗi ô điểm, để Bên A và người dùng có thể kiểm chứng.

Vòng 3 — Hoàn thiện phương án

Bên A (GPT-6 Sol)

1. Những thay đổi so với Vòng 1 và lý do

Tôi giữ **History for Sleep, Greek Mythology Explained và Prehistoric Survival**; đưa **Space Documentary** vào top 5, chuyển **Relationship Stories** sang dự bị. *What If* vẫn có mặt nhưng đổi trọng tâm từ hoạt họa liên tục sang **kịch bản giả định minh họa bằng sơ đồ và cảnh chọn lọc**, phù hợp hơn với một người làm 3–5 video/tuần.

Thứ hạng dưới đây là **phán đoán trước khi quét video**, không phải kết luận về lượt xem. Mọi “tổng nhu cầu” chỉ là **phép cộng các số vidIQ được chỉ rõ**: từ khóa chồng lấn, nên không đại diện cho lượt tìm độc nhất hay dự báo view.

2. Phản hồi các phản biện chính

Phản biện	Phản hồi
What if animation có thể dẫn tới Marvel; hoạt họa quá tốn công	**Chấp nhận.** Không dùng 383k và +200% làm nền cho thứ hạng; kiểm tra ý định tìm kiếm trước. Bỏ yêu cầu hoạt họa liên tục. Ước tính 5–8 giờ/video ở Vòng 1 **không đáng tin để áp dụng chung** cho định dạng này.
Gộp *What If* và *Prehistoric Survival*	**Chưa chấp nhận.** Chúng có chung kỹ thuật nhưng khác lời hứa với người xem: giả định khoa học đa lĩnh vực so với sinh tồn theo niên đại. Quét và thử riêng trước; chỉ gộp series/kênh nếu dữ liệu khán giả ủng hộ.
Truyện tình cảm AI dễ thành nội dung hàng loạt	**Chấp nhận.** Một video 134k view không chứng minh khả năng thắng; chuyển sang dự bị.
Space bị đánh giá khắt khe hơn What If; Bible người lớn có thể làm được	**Chấp nhận.** Space lên #3. Bible người lớn là dự bị có điều kiện; nhãn “Not Made for Kids” phải phản ánh nội dung thực tế, không phải cách né COPPA.
Chỉ nhìn kết quả tìm kiếm sẽ thổi phồng tỷ lệ thắng	**Chấp nhận.** Bước 3 sẽ đo **tỷ lệ trong mẫu quan sát**, công bố thiên lệch chọn mẫu, không gọi đó là xác suất thắng toàn ngách.
Thần thoại có rủi ro nội dung nhạy cảm và khán giả nhỏ tuổi	**Chấp nhận.** Biên tập theo hướng giải thích cho người lớn, xử lý các dị bản có bạo lực hoặc cưỡng bức mà không khai thác hình ảnh gây sốc.

3. Phương án cuối cùng

Pipeline chung: chọn câu hỏi riêng cho từng tập → AI lập dàn ý → người vận hành kiểm chứng, viết lại và biên tập tiếng Anh → giọng đọc AI, hình/video AI, **nhạc gốc bằng công cụ sẵn có** → nghe/xem lại, kiểm tra giấy phép và quyết định khai báo nội dung AI theo từng video. Bắt đầu **3 video/tuần**; không nâng lên 5 nếu khâu kiểm chứng hoặc biên tập bị rút ngắn.

#1 — History for Sleep

Keyword chính: `history for sleep` — 1,04M/tháng, c43.

- **10 keyword phụ:** `boring history for sleep` 523k; `sleep history` 406k; `history to fall asleep` 68k; `medieval history for sleep` 50k; `history to sleep to` 13k; `learn history while you sleep` 11k; `history for sleep victorian` 8k; `history for sleep winter` 4,6k; `ancient Rome for sleep`, `medieval daily life for sleep` *(hai mục cuối chưa có số liệu)*.
- **Nhóm 1 — Trung bình:** Nghiên cứu một lát cắt đời sống, viết lời kể chậm, tạo cảnh tĩnh và nhạc nền gốc. Rủi ro: bịa chi tiết lịch sử, dùng một kịch bản đổi tên thời đại, bản quyền tư liệu, tái dựng chân thực gây hiểu nhầm. Giảm thiểu bằng hồ sơ nguồn, kịch bản riêng và xét khai báo AI.
- **Nhóm 2:** Tổng cộng thô các keyword có số liệu ở trên **2,124M/tháng**, chồng lấn mạnh; keyword chính c43, một số nhánh hẹp c24–44, nhưng `boring history for sleep` c70. Chưa có biến động ≥30% được nêu. Đủ hơn 30 tập theo thời đại × nghề × sinh hoạt. **5 tập đầu:** *A Night in Medieval London; How Romans Kept Warm; A Victorian Winter Evening; Life on a Sumerian Farm; The Medieval Baker’s Day*.
- **Nhóm 3 — giả thuyết:** Giọng kể và nhạc nhất quán có thể giúp kênh mới tìm được người nghe; tỷ lệ thắng, outlier và median view **chưa biết**. **Quét:** `history for sleep`;

boring history for sleep; sleep history; medieval history for sleep; history for sleep victorian; history to fall asleep.

#2 — Greek Mythology Explained

Keyword chính: greek mythology explained — 107k, c54, +99%.

- **11 keyword phụ:** greek mythology 344k; mythology explained 114k; greek mythology stories 49k; greek gods 43k; greek myths 44k; greek mythology documentary 14k; greek mythology full story 9k; greek mythology monsters 7k; zeus 233k; athena 226k; Hades myth explained *(chưa có số liệu)*.
- **Nhóm 1 — Thấp–Trung bình:** Đối chiếu dị bản, viết phần giải thích riêng, dựng tranh/cảnh AI và nhạc gốc. Tránh sao chép tạo hình có bản quyền; phân biệt thần thoại với lịch sử; diễn đạt kín đáo các tình tiết cưỡng bức, bạo lực. Hoạt hình không tự động là Made for Kids: xem đối tượng thực tế của từng video.
- **Nhóm 2:** Cộng thô keyword chính và tám keyword phụ liên quan đến **731k/tháng**; con số chứa hai từ rộng là greek mythology và mythology explained, **không cộng** zeus, athena. Xu hướng trái chiều: keyword chính +99%, stories −37%. Đủ 30 tập theo nhân vật, quái vật, dị bản. **5 tập:** *Athena and Poseidon; Medusa's Different Myths; Hades and the Underworld; Heracles' Trials; Why the Minotaur Matters*.
- **Nhóm 3 — giả thuyết:** Giải thích dị bản rõ ràng có thể tạo khác biệt; các chỉ số video **chưa biết**. **Quét:** greek mythology explained; mythology explained; greek mythology stories; greek mythology monsters; greek mythology documentary; greek myths.

#3 — Space Documentary

Keyword chính: space documentary — 456k, c57.

- **10 keyword phụ:** universe documentary 72k; space documentary sleep 14k; space documentary 4k 4,4k; astronomy 168k; astrophysics 67k; solar system 304k; milky way 141k; space facts 353k; black holes documentary, life cycle of stars documentary *(hai mục cuối chưa có số liệu)*.
- **Nhóm 1 — Trung bình:** Chọn một câu hỏi thiên văn, kiểm tra thông tin, dựng sơ đồ/cảnh AI, lời đọc và nhạc gốc. Phân biệt mô phỏng với ảnh quan sát; kiểm tra quyền **từng** tư liệu NASA/bên thứ ba; khai báo cảnh AI chân thực khi cần. Không hứa "4K" nếu đầu ra không đạt.
- **Nhóm 2:** Bốn keyword trực tiếp về documentary cộng thô **546,4k/tháng**; không cộng các từ rộng còn lại. Keyword chính c57; space documentary sleep c42 đáng thử. universe documentary +39%; astronomy +88% là tín hiệu rộng, không chứng minh riêng ngách documentary tăng tương ứng. Đủ 30 tập theo thiên thể và câu hỏi. **5 tập:** *How Stars Are Born; Inside the Milky Way; A Quiet Tour of Saturn; What Black Holes Do; Searching for Exoplanets*.
- **Nhóm 3 — giả thuyết:** Nhánh tài liệu êm dịu có thể hợp công cụ nhạc, nhưng cạnh tranh video thực tế **chưa biết**. **Quét:** space documentary; universe documentary; space documentary sleep; space documentary 4k; black holes documentary; astronomy documentary.

#4 — Prehistoric Survival

Keyword chính: `prehistoric survival` — 122k, c47, +116%.

- **11 keyword phụ:** `how long would you survive` 64k; `how long would you survive in every era of earth?` 118k *(phiên trước)*; `prehistoric earth documentary` 18k; `earth history documentary` 16k; `pleistocene` 20k; `geologic time scale` 5,6k; `survive the Jurassic`, `survive the Ice Age`, `survive the Cretaceous`, `survival in the Cambrian`, `surviving Earth's extinctions` *(năm mục cuối chưa có số liệu)*.
- **Nhóm 1 — Trung bình:** Xác định niên đại → kiểm chứng khí hậu, loài và điều chưa chắc chắn → dựng tình huống, sơ đồ thời gian, cảnh AI và nhạc. Tránh đặt sai loài vào thời kỳ hoặc gọi tái dựng là footage thật.
- **Nhóm 2:** Bốn keyword trực tiếp cùng kỳ cộng thô **220k/tháng**; không cộng số phiên trước hay hai từ khóa địa chất rộng. Keyword chính c47, +116%, nhưng tệp từ khóa còn hẹp; cần kiểm tra liệu câu 118k có dẫn tới một video cụ thể. Đủ 30 tình huống theo kỷ × môi trường × thử thách. **5 tập:** *Survive the Ice Age?; One Jurassic Day; The Cambrian Sea; A Pleistocene Night; After the Great Dying*.
- **Nhóm 3 — giả thuyết:** Câu hỏi sinh tồn có thể tạo outlier; tỷ lệ và median **chưa biết**. **Quét:** `prehistoric survival`; `how long would you survive`; `prehistoric earth documentary`; `earth history documentary`; `pleistocene`; `survive the Ice Age`.

#5 — What If Scenarios

Keyword chính: `what if scenarios` — 99k, c53, +39%.

- **10 keyword phụ:** `hypothetical scenarios` 15k; `what happens if` 198k; `what if animation` 383k; `hypothetical` 110k; `what would happen` 64k; `what if` 9,06M; `whatif` 468k; `what if Earth stopped spinning`, `what if the Moon disappeared`, `what if Earth had rings` *(ba mục cuối chưa có số liệu)*.
- **Nhóm 1 — Trung bình:** Nêu giả định và giới hạn, kiểm tra hệ quả, dựng sơ đồ/hoạt họa **chọn lọc**, giọng và nhạc AI. Gắn nhãn giả thuyết; tránh khẳng định sai khoa học, hình chân thực gây hiểu nhầm và IP Marvel.
- **Nhóm 2:** Chỉ cộng hai keyword chỉ rõ *scenarios*: **114k/tháng thô**. Chưa tính `what if animation` (+200%) vì có **nghi vấn**, chưa xác minh, về ý định tìm thương hiệu; các từ rộng còn lại cũng không đo riêng cụm. Đủ 30 tập theo Trái Đất, không gian, sinh học. **5 tập:** *If Earth Stopped Spinning; If the Moon Vanished; If Earth Had Rings; If Oceans Disappeared; If Mars Had Rain*.
- **Nhóm 3 — giả thuyết:** Hình minh họa dễ hiểu có thể tạo outlier, nhưng chi phí sản xuất và mức bão hòa **chưa biết**. **Quét:** `what if scenarios`; `hypothetical scenarios`; `what if animation`; `what happens if`; `what if Earth stopped spinning`; `what if the Moon disappeared`.

Dự bị: (1) *Relationship Stories* — keyword chính 80k, c36, +67%, nhưng cần chứng minh truyện nguyên bản khác biệt với Reddit TTS; (2) *Bible Stories for Adults* — 47k, c37, +41%, cần kiểm tra tệp người lớn, bản dịch và cách phân loại Made for Kids; (3) *Sleep Music* — hợp công cụ sẵn có nhưng rủi ro video na ná nhau/YPP.

Loại hoặc hấp thụ: *Ancient Civilizations* đưa các lát cắt phù hợp vào History for Sleep; *Stoicism* có nhiều keyword giảm; *Psychology Facts* dễ sai lệch; *True Crime* vướng người thật/bạo lực; *Animal Facts* dễ lặp khuôn; *Horror Stories* cạnh tranh và nhạy cảm cao. Đây là quyết định về **mức phù hợp hiện tại**, không phải kết luận các ngách đó không có nhu cầu.

4. Rủi ro còn lại & biện pháp giảm thiểu

- **YPP/inauthentic:** Lưu dàn ý, bản sửa, nguồn và giấy phép; mỗi tập phải có câu hỏi, lập luận hoặc cốt truyện riêng. Không coi việc khai báo AI là thay thế cho tính nguyên bản.
- **Sai lệch và quyền sử dụng:** Kiểm tra dữ kiện lịch sử/khoa học, xuất xứ hình và điều khoản thương mại của công cụ AI; xét khai báo cảnh tổng hợp chân thực theo từng video.
- **Nguồn lực:** Space và What If có thể tốn công hơn video kể bằng cảnh tĩnh. Chỉ tăng sản lượng khi một người vẫn rà soát được toàn bộ đầu ra.
- **Khác tệp khán giả:** Năm chủ đề là **ứng viên để chọn hướng kênh**, không mặc định đăng xen kẽ cả năm trên một kênh.

5. Kế hoạch hành động

Bước	Việc cần làm	Thời hạn	KPI/quy tắc quyết định đề xuất
1	Kiểm tra kết quả từng keyword quét: ý định tìm kiếm, thương hiệu/video điều hướng, tỷ lệ video AI na ná nhau	Tuần 1	Ghi nhận keyword bị nhiễu; không dùng lượt tìm nhiễu để biện hộ cho thứ hạng
2	Quét video dài theo từng keyword, khử trùng lặp; tách Shorts, nhóm tuổi video và độ dài	Tuần 1–2	Công bố cỡ mẫu, **median view** từng nhóm và cả trung bình nếu cần; không gọi mẫu tìm kiếm là toàn ngách
3	Xem lịch sử kênh tìm thấy và 10–20 video gần nhất; nhận diện kênh bắt đầu đăng trong 12 tháng	Tuần 2	**Tỷ lệ thắng trong mẫu:** phần kênh mới có ≥3 video cùng ngách với median view đạt ít nhất median của nhóm kênh cũ cùng lớp tuổi/độ dài. Mốc **≥20% chỉ là ngưỡng thử nghiệm đề xuất**, không phải số liệu hiện có
4	Đo outlier và quyết định chủ đề thử	Cuối tuần 2	Outlier đề xuất: ≥3× median video cùng lớp; đối chiếu thêm median của chính kênh. Nếu mẫu ít hoặc lệ thuộc vài video, ghi **“chưa đủ dữ liệu”**
5	Làm ba video thử cho một chủ đề đứng đầu sau quét	Tuần 3–4	Xuất bản đúng lịch, lưu hồ sơ biên tập; đối chiếu giữ chân người xem và phản hồi trước khi tăng lên 5 video/tuần

6. Bất đồng còn lại với đối phương

Tôi **chưa gộp** *What If* và *Prehistoric Survival*, cũng **chưa đưa Bible Stories vào top 5**. Gộp chủ đề cần bằng chứng về khán giả chung; còn nhu cầu riêng cho định vị Bible **người lớn** hiện được đo sát nhất bằng 47k, không phải toàn bộ 1,03M của `bible stories`. Cả hai quyết định đều có thể đảo sau bước quét, thay vì khẳng định trước bằng số liệu từ khóa.

Bên B (Claude Opus 5.5)

1. Những thay đổi so với Vòng 1 và lý do

#	Thay đổi	Lý do
1	Greek Mythology đổi keyword chính sang *greek mythology explained* (107k; c54; +99%)	Ý định tìm kiếm rõ hơn. Ghi nhận *greek mythology stories* đang −37%
2	Bible Stories đổi keyword chính sang *bible stories for adults* (47k; c37; +41%). Chủ đề chuyển thành **có điều kiện**	1,03M không đo riêng nhu cầu của người lớn
3	Space thu hẹp về **ý định "documentary"**. *space, universe, science documentary* không dùng làm bằng chứng nhu cầu	Các keyword này có ý định rộng hoặc khác cụm (Bên A đúng)
4	What If & Survival: vẫn chiếm **1 suất** nhưng chia **2 nhánh đo riêng**. Bỏ +200% của *what if animation* và 118k (số liệu phiên trước) khỏi lập luận cho đến khi kiểm tra trang kết quả	Tránh dùng tín hiệu có thể là keyword điều hướng (người tìm một video hoặc thương hiệu cụ thể)
5	Bỏ thang điểm chi tiết, thay bằng **phân tầng A/B/C**	Chênh lệch 1–2 điểm không có căn cứ khi chưa có dữ liệu video
6	Không mặc định gom thành kênh "Calm Knowledge". Gom hay không phụ thuộc quy tắc kiểm tra	Chưa có bằng chứng các chủ đề chung tệp khán giả
7	Viết lại bộ đo ở bước 3	Sửa định nghĩa kênh mới, đếm trùng, thiên lệch chọn mẫu
8	Nâng ước tính thời gian sản xuất	Trước đây chưa tính thời gian kiểm chứng, sửa hình AI, nghe lại TTS, rà giấy phép

2. Phản hồi từng phản biện chính

Phản biện của Bên A	Kết luận	Lý do
Gộp What If và Survival quá sớm	**Chấp nhận một phần**	Đồng ý đo riêng hai nhánh. **Bác bỏ** việc tách làm 2 suất: hai nhánh chung pipeline, chung rủi ro và chung dạng "giả định khoa học". Dành 2/5 suất cho hai định dạng gần giống nhau làm giảm độ phủ của danh mục
"Sàn 198k" không đại diện cho cả chủ đề	**Chấp nhận**	Ghi nhu cầu theo từng nhánh (bảng mục 3)
Space bị nới rộng	**Chấp nhận**	Chỉ tính các keyword có ý định documentary
Bible: ghi "Not MFK" không phải cách tránh COPPA	**Chấp nhận**	Cài đặt MFK phải phản ánh **nội dung và đối tượng thực tế**. Vì vậy cần thiết kế cả nội dung cho người lớn: chủ đề, nhịp kể, thời lượng dài, hình không theo phong cách hoạt hình trẻ em
Bảng điểm giả chính xác	**Chấp nhận**	Chuyển sang phân tầng
Top 30 kết quả gây thiên lệch, định nghĩa "hoặc <10k sub" sai	**Chấp nhận**	Xem bộ đo mới ở mục 3. Tuy nhiên, không thể lấy mẫu toàn bộ ngách, nên bù bằng cách quét theo kênh

Phản biện của Bên A	Kết luận	Lý do
Giấy phép NASA và bản dịch Kinh Thánh phải kiểm tra từng mục	**Chấp nhận**	Thêm checklist giấy phép cho mỗi video
Quyết định nhãn AI phải xét từng video	**Chấp nhận**	Xét theo cảnh, không xét theo chủ đề
Diễn đạt mốc YPP thiếu	**Chấp nhận**	KPI đổi thành "đạt ngưỡng theo điều kiện hiện hành và nộp xét". Đạt ngưỡng không có nghĩa là được duyệt

3. Phương án cuối cùng

Danh mục 5 chủ đề

Bộ keyword phụ giữ như Vòng 1, cộng các điều chỉnh ở mục 1. "Chỉ báo" là khoảng từ keyword lớn nhất đến tổng các keyword có số liệu. Do keyword chồng lấn, đây **không phải** lượt tìm độc nhất.

Hạng	Chủ đề	Keyword chính	Chỉ báo nhu cầu	Rủi ro chính sách
A1	History for Sleep	history for sleep (1,04M; c43)	1,04M → ~2,12M (9 keyword "sleep")	Trung bình
A2	Greek Mythology Explained	greek mythology explained (107k; c54; +99%)	344k → ~693k (9 keyword "greek")	Thấp–TB
B3	What If & Prehistoric Survival	Nhánh a: *what if scenarios* (99k; +39%). Nhánh b: *prehistoric survival* (122k; c47; +116%)	a: 198k → ~486k · b: 122k → ~246k	Trung bình
B4	Space Documentary (định vị calm/sleep)	space documentary (456k; c57)	456k → ~546k (4 keyword documentary)	Thấp–TB
C5	Bible Stories for Adults *(có điều kiện)*	bible stories for adults (47k; c37; +41%)	Rõ ý định người lớn: 47k. Keyword rộng 1,03M lẫn nhu cầu trẻ em	Trung bình

Dự bị:

- **Ancient Civilizations:** thay C5 nếu C5 không đạt điều kiện, hoặc làm series con của A1.
- **Relationship/Emotional Stories.**
- **Sleep Music:** chỉ dùng làm thành phần nhạc gốc trong video của các chủ đề khác.

Loại: True Crime, Horror, Psychology Facts, Stoicism, Animal Facts. Lý do giữ như Vòng 1.

Lý do phân tầng:

- **Tầng A:** keyword chính có ý định rõ, long-tail cạnh tranh thấp (c24–c44 ở A1), hai bên đồng thuận.

- **Tầng B:** có tăng trưởng hoặc quy mô, nhưng ý định tìm kiếm lẫn lộn (B3) hoặc cạnh tranh cao (B4).
- **Tầng C:** nhu cầu đặc hiệu nhỏ nhất và rủi ro tôn giáo/COPPA cao nhất. Vì vậy chủ đề này phải qua điều kiện mới được giữ.

Keyword dùng để quét ở bước 3

- **A1:** history for sleep, boring history for sleep, sleep history, medieval history for sleep, history for sleep victorian, learn history while you sleep, history to fall asleep
- **A2:** greek mythology explained, greek mythology, the entire story of greek mythology, greek mythology full story, greek mythology documentary, mythology explained, greek mythology for sleep *(chưa có số liệu)*
- **B3a:** what if scenarios, what happens if, hypothetical scenarios, hypothetical, what if animation *(chỉ để kiểm tra ý định Marvel)*
- **B3b:** prehistoric survival, how long would you survive, prehistoric earth documentary, pleistocene
- **B4:** space documentary, space documentary sleep, universe documentary, space documentary 4k, astronomy
- **C5:** bible stories for adults, bible stories animated, bible animated stories, bible stories in english, bible stories

Bộ đo bước 3 (bản sửa)

1. **Bước 0 – kiểm tra ý định trên trang kết quả.** Với mỗi keyword, nếu ≥50% kết quả đầu thuộc **một thương hiệu hoặc một video cụ thể** (ví dụ Marvel), gắn cờ "điều hướng" và loại keyword đó khỏi chỉ báo nhu cầu.
2. **Lấy mẫu.** Chỉ lấy video dài, tách riêng Shorts. Khử trùng lặp theo ID video. Chia lớp theo tuổi video (30–90 và 91–180 ngày) và thời lượng (<20 phút, 20–60 phút, >60 phút).
3. **Kênh mới.** Video công khai **đầu tiên** của kênh được đăng không quá 12 tháng trước video trong mẫu. Bỏ điều kiện "<10k sub".
4. **View trung bình ngách.** Median view theo từng lớp, kèm cỡ mẫu n.
5. **Tỉ lệ thắng.** Phần trăm video của kênh mới có view ≥ median cùng lớp.
6. **Outlier.** View ≥3× median cùng lớp **và** ≥3× median của chính kênh đó.
7. **Chống thiên lệch người sống sót.** Với mỗi kênh mới tìm thấy, lấy 15 video dài gần nhất để tính tỉ lệ video "trượt" (dưới 0,3× median lớp).
8. **Độ bão hòa AI.** Phần trăm video trong mẫu dùng giọng hoặc hình AI rõ rệt, chấm tay.
9. **Quy tắc quyết định (đề xuất):**
    - Mỗi lớp cần n ≥ 20; nếu thấp hơn, ghi "chưa đủ dữ liệu".
    - Chủ đề đạt khi tỉ lệ thắng ≥15%, có ≥3 outlier từ kênh mới trong 90 ngày, và tỉ lệ video trượt <60%.

Điều kiện giữ các chủ đề

- **C5 bị thay bằng Ancient Civilizations** nếu xảy ra một trong hai: độ bão hòa AI >60%, hoặc nội dung trẻ em chiếm >40% kết quả của *bible stories for adults*.
- **B3:** nếu hai nhánh có kênh dẫn đầu khác nhau và tỉ lệ thắng chênh nhau quá 2 lần, chỉ giữ nhánh mạnh hơn. Nhánh còn lại chuyển xuống dự bị.

Quy tắc gom kênh (trả lời câu hỏi 4 của Bên A)

- **Khi khởi đầu:** chỉ A1 chạy trên một kênh. A2 và B4 được thử trên kênh A1 **chỉ ở dạng "for sleep"**, cùng giọng đọc, cùng nhịp kể chậm và cùng thời lượng trên 60 phút.
- **Đánh giá sau 5 video thử:** nếu view trung bình của series mới <50% median của kênh, hoặc tỉ lệ người xem quay lại thấp hơn rõ rệt, tách series đó sang kênh riêng ở dạng "explained" ngắn hơn.

Sản xuất (ước tính, đã cộng thời gian kiểm chứng và giấy phép)

- Video 15–25 phút: khoảng 5–7 giờ. Video 1–2 giờ: khoảng 8–12 giờ.
- Nhịp khởi đầu là 3 video/tuần, chạy tối đa 2 chủ đề song song. Tăng lên 4–5 video/tuần chỉ khi sau 1 tháng thời gian thực tế thấp hơn ước tính.

4. Rủi ro còn lại & biện pháp giảm thiểu

Rủi ro	Biện pháp
Bị đánh giá là nội dung lặp lại hoặc sản xuất hàng loạt (YPP)	Mỗi video có góc nhìn riêng và danh mục nguồn. Không tái dùng bộ ảnh. Lưu nhật ký biên tập. Nhạc gốc làm "chữ ký" của kênh
Thần thoại có yếu tố tình dục hoặc bạo lực (A2)	Kể giảm nhẹ, không minh họa chi tiết. Rà soát trước khi đăng
Bị xét MFK (A2, C5)	Giọng điệu, chủ đề và hình ảnh hướng người lớn. Cài đặt MFK phản ánh đúng nội dung
Suy đoán bị hiểu như sự thật (B3)	Ghi rõ "hypothetical" trong video và mô tả. Trích nguồn khoa học
Giấy phép tư liệu (B4, C5)	Kiểm tra điều khoản từng mục trước khi dùng. Không dùng logo NASA. Xác nhận điều khoản của bản dịch Kinh Thánh trước khi đọc dài
Nhãn AI	Xét theo từng cảnh: tái dựng chân thực, người hoặc sự kiện có thật thì bật nhãn
Thiên lệch mẫu ở bước 3	Quét theo kênh và công bố cỡ mẫu n

5. Kế hoạch hành động

Bước	Việc cần làm	Thời hạn	KPI
1	Kiểm tra ý định trên trang kết quả cho 33 keyword quét, gắn cờ keyword điều hướng	Tuần 1	100% keyword được phân loại
2	Quét video dài theo bộ đo mới, khử trùng lặp, chia lớp	Tuần 1–2	Mỗi chủ đề có ≥2 lớp đạt n ≥ 20, hoặc ghi "chưa đủ dữ liệu"
3	Quét theo kênh: 15 video gần nhất của mỗi kênh mới	Tuần 2	Có tỉ lệ thắng, outlier, tỉ lệ trượt và độ bão hòa AI cho từng chủ đề
4	Áp dụng quy tắc quyết định, chốt C5 và cấu trúc B3	Cuối tuần 2	Chọn 2 chủ đề khởi động (dự kiến A1 cộng một chủ đề khác)

Bước	Việc cần làm	Thời hạn	KPI
5	Dựng pipeline, persona giọng đọc, style hình, checklist kiểm chứng và giấy phép	Tuần 3	2 video thử hoàn chỉnh. Thời gian sản xuất thực tế được ghi lại
6	Đăng 3 video/tuần	Tuần 4–12	CTR ≥4%. AVD ≥20% (video ngủ dài) hoặc ≥40% (video <20 phút). Ít nhất 1 video ≥3× median lớp
7	Đánh giá quy tắc gom kênh sau 5 video mỗi series	Tuần 8	Quyết định gom hoặc tách
8	Theo dõi tuân thủ, đạt ngưỡng YPP rồi nộp xét	Liên tục	0 cảnh cáo chính sách

6. Bất đồng còn lại với Bên A

1. **What If và Survival là một suất hay hai.** Tôi giữ một suất với hai nhánh đo riêng. Bên A muốn tách ngay. Kết quả bước 3 sẽ phân xử theo quy tắc chênh lệch quá 2 lần ở mục 3.
2. **Relationship Stories chỉ ở mức dự bị.** Truyện hư cấu AI theo công thức (*billionaire romance*) là dạng gần nhất với sản xuất hàng loạt. Thị trường chính của *emotional stories* là PK (39%). Bên A chưa đưa ra quy trình tạo khác biệt có thể kiểm chứng giữa các tập.
3. **Định nghĩa tỉ lệ thắng.** Tôi so với median cùng lớp. Bên A so với "kênh lâu năm tương đương", nhưng nhóm này chưa được định nghĩa và khó lấy dữ liệu khi chỉ quét theo keyword.
4. **What If Animation ở vị trí cao.** Tôi vẫn cho rằng hoạt họa nhân vật liên tục vượt sức một người làm 3–5 video/tuần. Ngoài ra, mức +200% chưa qua kiểm tra ý định Marvel.

Trọng tài — Đánh giá

Trọng tài (Gemini)


```
{
  "summary": "Cuộc tranh luận diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao: cả hai bên đều tuân thủ nghiêm ngặt ràng buộc không bịa số́ liệu, nhận diện đúng hiện tượng chông lấn lượt tìm kiếm của vidIQ và coi các chỉ số́ ở Nhóm 3 hoàn toàn là giả thuyết cần kiểm chứng. Qua 3 vòng, hai bên đã đồng thuận ở 4 hướng nội dung mạnh nhất (History for Sleep, Greek Mythology Explained, Space Documentary, và nhóm Giả định What If / Sinh tồn Prehistoric Survival) cũng như loại bỏ các ngách rủi ro cao (True Crime, Horror, Psychology, Animal Facts, Stoicism). Quyết định cuối cùng là KẾT HỢP (COMBINE): lấy danh mục 5 chủ đề̀ an toàn chính sách, cách bóc tách số́ liệu minh bạch và trình bày đầy đủ của Bên A, kết hợp với bộ quy tắc kiểm chứng Bước 3 (lọc ý định SERP, đo tỷ lệ video trượt theo kênh, chấm độ bão hòa AI) và quy tắc thử nghiệm gom kênh của Bên B.",
  "scores": {
    "A": [
      {
        "criterion": "Phù hợp sản xuất bằng AI",
        "score": 8.5,
        "comment": "Ở Vòng 1, Bên A mắc lỗi chọn 'What If Animation' quá nặng về̀ hoạt họa cho 1 người làm 3-5 video/tuần. Tuy nhiên ở Vòng 3, Bên A đã sửa sai triệt để̉ bằng cách chuyển sang minh họa sơ đồ̀ và cảnh chọn lọc, đưa Space Documentary lên #3 và tích hợp công cụ tạo nhạc gốc sẵn có của người dùng vào pipeline."
      },
```

```
      {
        "criterion": "Rủi ro chính sách YouTube thấp",
        "score": 9.0,
        "comment": "Phân tích rủi ro chính sách sắc sảo và chuẩn xác nhất. Bên A chỉ ra đúng điểm mù pháp lý rằng việc gắn nhãn 'Not Made for Kids' hay khai báo AI không tự động miễn trừ trách nhiệm COPPA hay chính sách nội dung lặp lại (YPP). Việc đẩy Relationship Stories và Bible Stories xuống dự bị giúp Top 5 của A an toàn hơn."
      },
      {
        "criterion": "Tiềm năng bộ keyword",
        "score": 8.5,
        "comment": "Bóc tách số́ liệu cực kỳ trung thực: chỉ cộng thô các từ khóa hẹp có cùng ý định và loại bỏ các từ khóa quá rộng/đa nghĩa (như 'what if' 9,06M hay 'zeus', 'athena') cũng như số́ liệu khác kỳ. Điểm trừ nhẹ là việc tách Prehistoric Survival và What If thành 2 suất riêng làm chỉ báo nhu cầu đã xác minh của #4 và #5 khá mỏng."
      },
      {
        "criterion": "Keyword chính & khả năng mở rộng series",
        "score": 9.0,
        "comment": "Trình bày đầy đủ, rõ ràng toàn bộ cấú trúc đầu ra bắt buộc cho cả 5 chủ đề̀ ngay trong phương án cuối cùng ở Vòng 3 (keyword chính, 10-11 keyword phụ, 5 tiêu đề̀mẫu, ma trận mở rộng >30 tập)."
      },
      {
        "criterion": "Bằng chứng & khả năng kiểm chứng ở bước 3",
        "score": 9.0,
        "comment": "Xây dựng nền tảng thống kê vững chắc: dùng median thay vì mean, phân lớp theo tuổi và độ dài video, tách Shorts, định nghĩa kênh mới theo ngày đăng video đầu tiên và có quy tắc dừng khi 'chưa đủ dữ liệu'."
      }
    ],
    "B": [
      {
        "criterion": "Phù hợp sản xuất bằng AI",
        "score": 9.0,
        "comment": "Tận dụng ngay từ đầu lợi thế́ công cụ tạo nhạc tự động của người dùng để̉ thiết kế́ pipeline đồng nhất (giọng trầm̀ + cảnh AI chuyển động chậm + nhạc gốc). Ở Vòng 3, Bên B ước tính lại thời gian sản xuất rất thực tế́ (5-7 giờ cho video 15-25 phút; 8-12 giờ cho video 1-2 giờ) kèm giới hạn số́ chủ đề̀ chạy song song."
      },
      {
        "criterion": "Rủi ro chính sách YouTube thấp",
        "score": 8.5,
        "comment": "Đặt rủi ro YPP/inauthentic lên hàng đầu và bổ̉sung chỉ số́ 'Độ bão hòa AI' (>60% thì cảnh báo) rất hữu ích. Tuy nhiên, việc giữ Bible Stories trong Top 5 (dù kèm điều kiện cho người lớn) vẫn mang rủi ro va chạm COPPA và nhạy cảm tôn giáo cao hơn so với danh mục của Bên A."
      },
      {
        "criterion": "Tiềm năng bộ keyword",
        "score": 8.5,
        "comment": "Tiếp thu tốt phản biện ở Vòng 3 để̉ thu hẹp chỉ báo nhu cầu về̀ đúng ý định tìm kiếm và phân tầng A/B/C hợp lý. Cách gộp What If và Prehistoric Survival thành 1 cụm lớn gồm 2 nhánh con giúp tối ưu độ phủ danh mục, nhưng chủ đề̀ C5 (Bible Stories for Adults - 47k) có quy mô nhu cầu đặc hiệu khá hẹp."
      },
      {
        "criterion": "Keyword chính & khả năng mở rộng series",
```

```
        "score": 8.5,
        "comment": "Chọn keyword chính và thiết kế 5 tiêu đề mẫu ở Vòng 1 rất sát thị trường, cập nhật tốt keyword chính ở Vòng 3. Tuy nhiên ở Vòng 3, Bên B dùng bảng tóm tắt và dẫn chiếu ngược về Vòng 1 thay vì trình bày lại trọn vẹn từng mục của 5 chủ đề."
      },
      {
        "criterion": "Bằng chứng & khả năng kiểm chứng ở bước 3",
        "score": 9.5,
        "comment": "Sau khi tiếp thu phản biện của A, bộ đo Bước 3 của Bên B ở Vòng 3 đạt độ hoàn thiện xuất sắc và dễ vận hành nhất: có Bước 0 lọc keyword điều hướng/thương hiệu (≥50% SERP), quét 15 video gần nhất của mỗi kênh mới để đo 'tỷ lệ video trượt' (<0,3x median) nhằm khử thiên lệch người sống sót, và chấm tay độ bão hòa AI."
      }
    ]
  },
  "decision": "COMBINE",
  "decisionRationale": "Cả hai phương án ở Vòng 3 đều hội tụ về cùng một lõi chiến lược sau khi tiếp thu phản biện của nhau, nhưng mỗi bên nắm giữ một mảnh ghép bổ khuyết hoàn hảo cho bên kia. Bên A cung cấp cấu trúc trình bày chuẩn mực, cách tính chỉ báo nhu cầu bảo thủ (không trộn từ khóa đa nghĩa) và danh mục 5 chủ đề ít rủi ro chính sách nhất (bằng cách tách Prehistoric Survival và What If Scenarios làm 2 nhánh độc lập trong Top 5, đồng thời đẩy Bible Stories và Relationship Stories xuống Dự bị). Ngược lại, Bên B cung cấp bộ công cụ thực thi Bước 3 sắc bén hơn (Bước 0 lọc SERP Marvel/video viral, chỉ số tỷ lệ video trượt theo kênh, ngưỡng cảnh báo bão hòa AI >60%) và quy tắc thử nghiệm gom/tách kênh 'Calm Knowledge' có định lượng rõ ràng. Do đó, kết hợp khung 5 chủ đề + quản trị chính sách của A với bộ đo lường Bước 3 + quy tắc danh mục/gom kênh của B sẽ tạo ra giải pháp tối ưu nhất.",
  "finalSolution": "## PHƯƠNG ÁN KẾT HỢP TỐI ƯU: 5 CHỦ ĐỀ KÊNH YOUTUBE AI TIẾNG ANH\n\n### I. NGUYÊN TẮC SẢN XUẤT CHUNG (PIPELINE AI CHO 1 NGƯỜI, 3–5 VIDEO/TUẦN)\n- **Quy trình chuẩn:** Chọn câu hỏi/lát cắt hẹp cho từng tập → AI (LLM) lập dàn ý & nháp kịch bản → **Người vận hành kiểm chứng chéo nguồn tài liệu, biên tập lại 100% cấu trúc/lời kể và trích dẫn nguồn ở mô tả** → Giọng đọc TTS cố định (persona trầm/ấm) → Hình ảnh/cảnh AI chuyển động chậm kết hợp sơ đồ minh họa theo style riêng (không tái sử dụng bộ ảnh giữa các tập) → **Nhạc nền gốc tạo từ công cụ sẵn có của người dùng làm chữ ký âm thanh** → Rà soát giấy phép & bật nhãn nội dung AI theo từng cảnh (bắt buộc khi có cảnh tái dựng chân thực về người thật, sự kiện thật hoặc thiên thể dễ gây nhầm lẫn với tư liệu thật).\n- **Nhịp độ & Thời gian ước tính:** Bắt đầu **3 video/tuần** (chạy thử tối đa 1–2 chủ đề sau khi quét). Thời gian ước tính: 5–7 giờ/video (độ dài 15–25 phút) hoặc 8–12 giờ/video (độ dài 1–2 giờ để ngủ), đã bao gồm khâu kiểm chứng và rà giấy phép. Chỉ tăng lên 4–5 video/tuần khi quy trình ổn định mà không phải cắt giảm khâu biên tập tay.\n\n---\n\n### II. CHI TIẾT 5 CHỦ ĐỀ CHÍNH (XẾP HẠNG 1–5 TRƯỚC KHI QUÉT VIDEO)\n*(Lưu ý: Mọi con số tổng nhu cầu dưới đây chỉ là khoảng chỉ báo từ keyword lớn nhất đến tổng thô các keyword có cùng ý định rõ ràng từ dữ liệu vidIQ 08/11/2026; do các keyword chồng lấn mạnh nên KHÔNG phải là lượt tìm độc nhất hay dự báo view).* \n\n#### #1. HISTORY FOR SLEEP (Hạng A1)\n- **Keyword chính:** `history for sleep` — 1,04M/tháng (c43; VN 11%, BR 9%, US 9%).\n- **12 Keyword phụ/long-tail:** `boring history for sleep` 523k (c70) · `sleep history` 406k (c39) · `history to fall asleep` 68k (c33) · `medieval history for sleep` 50k (c44; US 33%) · `history to sleep to` 13k (c40) · `learn history while you sleep` 11k (c31) · `history for sleep victorian` 8k (c24) · `history for sleep winter` 4,6k (c26) · `ancient history` 972k (c49, ý định rộng) · `ancient Rome for sleep` *(chưa có số liệu)* · `daily life in a medieval village for sleep` *(chưa có số liệu)* · `history for sleep ancient Egypt` *(chưa có số liệu)*.\n- **Đánh giá Nhóm 1 (Sản xuất AI & Chính sách) — Mức rủi ro: TRUNG BÌNH:**\n  - *Sản xuất:* Rất khớp với AI và công cụ nhạc gốc (dùng cảnh tĩnh/chuyển động cực chậm hoặc màn hình tối dần kèm giọng kể chậm). \n  - *Rủi ro & Giảm thiểu:* Ngách có nguy cơ bão hòa kênh AI dùng chung template dẫn đến lối lặp lại/inauthentic (YPP) và lỗi bịa đặt lịch sử. Giảm thiểu bằng cách đi sâu vào đời sống vi mô (nghề nghiệp, mùa màng, sinh hoạt thường nhật), lưu hồ sơ nguồn sự liệu, biên tập tay toàn bộ kịch bản và bật nhãn AI nếu có cảnh tái dựng chân thực.\n- **Đánh giá Nhóm 2 (Tiềm năng cụm keyword):**\n  - *Chỉ báo nhu cầu:* Khoảng **1,04M – 2,124M/tháng** (chỉ cộng 9 keyword có chữ \"sleep\", không cộng `ancient history` 972k vì quá rộng). \n  - *Cạnh tranh & Xu hướng:* Keyword chính trung bình (c43); các nhánh long-tail cạnh tranh rất thấp (c24–c44), riêng `boring history for sleep` cao (c70). Xu
```

hướng ổn định (biến động < ±30%).\n - *Mở rộng series (≥ 30 tập):* Ma trận [Thời đại] × [Tầng lớp/Nghề nghiệp] × [Mùa/Bối cảnh]. **5 tiêu đề đầu:** (1) *A Night in Medieval London: History for Sleep*; (2) *How Ordinary Romans Kept Warm in Winter*; (3) *A Victorian Baker's Quiet Evening*; (4) *Daily Life on a Sumerian River Farm*; (5) *A Monk's Routine in 1200s England to Fall Asleep To*.\n- **Đánh giá Nhóm 3 (Giả thuyết & Keyword quét Bước 3):**\n - *Giả thuyết:* Thời lượng dài giúp kênh mới tích lũy giờ xem nhanh, nhưng nếu mật độ kênh AI rác quá cao có thể kéo median view xuống. \n - *7 Keyword quét:* `history for sleep`, `boring history for sleep`, `sleep history`, `medieval history for sleep`, `history for sleep victorian`, `learn history while you sleep`, `history to fall asleep`.\n\n#### #2. GREEK MYTHOLOGY EXPLAINED (Hạng A2)\n- **Keyword chính:** `greek mythology explained` — 107k/tháng (c54; +99%).\n- **12 Keyword phụ/long-tail:** `greek mythology` 344k (c62; +51%) · `mythology explained` 114k (c55; +34%) · `the entire story of greek mythology` 76k (c58) · `greek mythology stories` 49k (c51; −37%) · `greek myths` 44k (c67) · `greek gods` 43k (c55) · `greek mythology documentary` 14k (c43) · `greek mythology full story` 9k (c42; +96%) · `greek mythology monsters` 7k (c47) · `zeus` 233k (c65, ý định rộng) · `athena` 226k (c52; −44%, ý định rộng) · `greek mythology for sleep` *(chưa có số liệu)*.\n- **Đánh giá Nhóm 1 (Sản xuất AI & Chính sách) — Mức rủi ro: THẤP — TRUNG BÌNH:**\n - *Sản xuất:* Minh họa thần thoại theo phong cách hội họa cổ điển/fantasy bằng AI rất đẹp, không đòi hỏi cử động chân thực phức tạp.\n - *Rủi ro & Giảm thiểu:* (1) Thần thoại gốc có yếu tố cưỡng bức/bạo lực dễ bị hạn chế quảng cáo → Kể theo góc độ phân tích văn hóa cho người lớn, tiết chế mô tả chi tiết nhạy cảm; (2) Hoạt họa dễ thu hút trẻ em gây rủi ro COPPA → Dùng phong cách hội họa nghiêm túc, ngôn từ học thuật, đặt đúng phân loại đối tượng; (3) Bản quyền tạo hình → Không bắt chước thiết kế nhân vật của Disney hay game God of War.\n- **Đánh giá Nhóm 2 (Tiềm năng cụm keyword):**\n - *Chỉ báo nhu cầu:* Khoảng **344k — 807k/tháng** (tính 10 keyword gắn trực tiếp với thần thoại/câu chuyện; loại `zeus` và `athena` vì lẫn ý định tìm kiếm ngoài). \n - *Cạnh tranh & Xu hướng:* Cạnh tranh vừa phải ở nhóm documentary/full story (c42–c54). Xu hướng phân hóa: nhánh `explained` (+99%) và `full story` (+96%) tăng mạnh, trong khi `stories` giảm (−37%).\n - *Mở rộng series (≥ 30 tập):* Khai thác theo vị thần, quái vật, cuộc chiến và so sánh các dị bản (Hesiod vs. Ovid). **5 tiêu đề đầu:** (1) *Greek Mythology Explained: Why Athena Challenged Poseidon*; (2) *The Many Ancient Versions of Medusa's Myth*; (3) *How Hades Became Ruler of the Underworld*; (4) *The Entire Story of the Trojan War Explained*; (5) *Greek Mythology Monsters: What the Minotaur Represented*.\n- **Đánh giá Nhóm 3 (Giả thuyết & Keyword quét Bước 3):**\n - *Giả thuyết:* Các video tổng hợp dài (\"entire story\" / \"explained\") có khả năng tạo outlier tốt nhờ giải thích hệ thống các dị bản.\n - *7 Keyword quét:* `greek mythology explained`, `greek mythology`, `mythology explained`, `the entire story of greek mythology`, `greek mythology full story`, `greek mythology documentary`, `greek mythology monsters`.\n\n#### #3. SPACE DOCUMENTARY (Hạng B1 — Định vị Calm / Deep Space)\n- **Keyword chính:** `space documentary` — 456k/tháng (c57).\n- **11 Keyword phụ/long-tail:** `universe documentary` 72k (c54; +39%) · `space documentary sleep` 14k (c42) · `space documentary 4k` 4,4k (c36) · `solar system` 304k (c69; +42%) · `astronomy` 168k (c65; +88%) · `milky way` 141k (c63) · `astrophysics` 67k (c62; +66%) · `space facts` 353k (c70) · `cosmos` 322k (c54) · `black holes documentary` *(chưa có số liệu)* · `life cycle of stars documentary` *(chưa có số liệu)*.\n- **Đánh giá Nhóm 1 (Sản xuất AI & Chính sách) — Mức rủi ro: THẤP — TRUNG BÌNH:**\n - *Sản xuất:* Kết hợp tư liệu thiên văn phạm vi công cộng, sơ đồ giải thích và hình ảnh mô phỏng không gian bằng AI kèm nhạc ambient gốc.\n - *Rủi ro & Giảm thiểu:* (1) Ảnh AI mô phỏng thiên thể trông như ảnh chụp thật gây hiểu lầm khoa học → Ghi chú rõ \"artist's impression / AI visualization\" và bật nhãn AI khi cần; (2) Bản quyền tư liệu → Kiểm tra điều khoản từng bức ảnh/video trên kho NASA (tránh tư liệu bên thứ ba có bản quyền) và tuyệt đối không dùng logo NASA để tránh vi phạm chính sách mạo danh/bảo trợ; không gắn mác \"4K\" nếu chất lượng xuất file không đạt chuẩn.\n- **Đánh giá Nhóm 2 (Tiềm năng cụm keyword):**\n - *Chỉ báo nhu cầu:* Khoảng **456k — 546,4k/tháng** (chỉ cộng 4 keyword có chữ \"documentary\", không cộng các từ khóa rộng như `space` 1,99M hay `astronomy`). \n - *Cạnh tranh & Xu hướng:* Cạnh tranh khá cao ở từ khóa gốc (c57–c70), nhưng thấp hơn rõ rệt ở nhánh ngách `space documentary sleep` (c42) và `4k` (c36). Nhóm chủ đề thiên văn học đang tăng trưởng tốt (+39% đến +88%).\n - *Mở rộng series (≥ 30 tập):* Đi theo từng hành tinh, hiện tượng vật lý thiên văn, lịch sử khám phá. **5 tiêu đề đầu:** (1) *Space Documentary for Sleep: Journey to the Edge of the Milky Way*; (2) *How Stars Are Born and Die: Universe Documentary*; (3) *A Quiet Tour of Saturn and Its Moons*; (4) *What Actually Happens Near a Black Hole*; (5) *Searching for Habitable Exoplanets*.\n- **Đánh giá Nhóm 3 (Giả thuyết & Keyword quét Bước 3):**\n - *Giả thuyết:* Kênh mới rất khó thắng ở keyword

rộng `space`, nhưng có cơ hội lách qua ngách tài liệu nhịp chậm (`space documentary sleep`).\n- *6 Keyword quét:* `space documentary`, `space documentary sleep`, `universe documentary`, `space documentary 4k`, `astronomy`, `astrophysics`.\n\n#### #4. PREHISTORIC SURVIVAL (Hạng B2 – Nhánh a của cụm Giả định Khoa học)\n- **Keyword chính:** `prehistoric survival` – 122k/tháng (c47; +116%; IN 30%).\n- **11 Keyword phụ/long-tail:** `how long would you survive` 64k (c65; +53%) · `how long would you survive in every era of earth?` 118k *(c38, số liệu phiên trước)* · `prehistoric earth documentary` 18k (c38) · `earth history documentary` 16k (c48) · `pleistocene` 20k (c44) · `geologic time scale` 5,6k (c39) · `survive the Jurassic` *(chưa có số liệu)* · `survive the Ice Age` *(chưa có số liệu)* · `survive the Cretaceous` *(chưa có số liệu)* · `survival in the Cambrian` *(chưa có số liệu)* · `surviving Earth's extinction events` *(chưa có số liệu)*.\n- **Đánh giá Nhóm 1 (Sản xuất AI & Chính sách) – Mức rủi ro: TRUNG BÌNH:**\n - *Sản xuất:* Dựng tình huống giả định kết hợp bản đồ địa chất, thông số môi trường (oxy, nhiệt độ) và cảnh sinh vật cổ đại tạo bằng AI.\n - *Rủi ro & Giảm thiểu:* Rủi ro sai kiến thức cổ sinh vật học (ghép nhầm loài khác kỷ địa chất) hoặc trình bày cảnh tái dựng như tư liệu thật. Giảm thiểu bằng cách đối chiếu niên biểu địa chất cho từng tập, nêu rõ độ bất định khoa học và bật nhãn AI cho các cảnh tái dựng chân thực.\n- **Đánh giá Nhóm 2 (Tiềm năng cụm keyword):**\n - *Chỉ báo nhu cầu:* Khoảng **122k – 220k/tháng** (chỉ cộng 4 keyword trực tiếp cùng kỳ; tách riêng keyword 118k của phiên trước vì nghi vấn đây là keyword điều hướng tìm tên một video viral cụ thể).\n - *Cạnh tranh & Xu hướng:* Cạnh tranh trung bình–thấp (c38–c48), tốc độ tăng trưởng cao (+53% đến +116%). Lưu ý thị trường IN chiếm 30% ở keyword chính.\n - *Mở rộng series (≥ 30 tập):* Ma trận [Kỷ/Thế/địa chất] × [Hệ sinh thái: Đại dương/Rừng/Băng hà] × [Sự kiện đại tuyệt chủng]. **5 tiêu đề`đầu:** (1) *Could You Survive 24 Hours in the Pleistocene Ice Age?*; (2) *Prehistoric Survival: One Day in the Jurassic Morrison Formation*; (3) *Surviving the Cambrian Explosion Ocean*; (4) *Earth History Documentary: The Permian Great Dying*; (5) *How Long Would You Survive in the Carboniferous Giant Insect Swamp?*.\n- **Đánh giá Nhóm 3 (Giả thuyết & Keyword quét Bước 3):**\n - *Giả thuyết:* Tiêu đề`dạng thử thách sinh tồn tạo tỷ lệ nhấp (CTR) và outlier cao cho kênh mới, nhưng quy mô cụm từ khóa còn hẹp.\n  - *6 Keyword quét:* `prehistoric survival`, `how long would you survive`, `how long would you survive in every era of earth`, `prehistoric earth documentary`, `earth history documentary`, `pleistocene`.\n\n#### #5. WHAT IF SCenarios (Hạng B3 – Nhánh b của cụm Giả định Khoa học)\n- **Keyword chính:** `what if scenarios` – 99k/tháng (c53; +39%).\n- **10 Keyword phụ/long-tail:** `hypothetical scenarios` 15k (c49; +98%) · `what happens if` 198k (c53; +69%) · `hypothetical` 110k (c54) · `what would happen` 64k (c72) · `what if animation` 383k (c25; +200%, *nghi vấn lấn thương hiệu Marvel*) · `what if` 9,06M (c78; +112%, *ý định quá rộng*) · `whatif` 468k (c70; +115%) · `what if Earth stopped spinning` *(chưa có số liệu)* · `what if the Moon disappeared` *(chưa có số liệu)* · `what if Earth had rings` *(chưa có số liệu)*.\n- **Đánh giá Nhóm 1 (Sản xuất AI & Chính sách) – Mức rủi ro: TRUNG BÌNH:**\n  - *Sản xuất:* **Không làm hoạt họa nhân vật liên tục** (quá sức 1 người). Thay bằng định dạng giải thích khoa học dùng sơ đồ`thông tin (infographics), bản đồ`và cảnh AI minh họa chọn lọc.\n  - *Rủi ro & Giảm thiểu:* (1) Suy đoán vô căn cứ gây hoang mang hoặc bị coi là tin giả khoa học → Luôn đặt tiền đề`\"Hypothetical\" ngay đầu video, giải thích dựa trên định luật vật lý/sinh học; (2) Kịch bản thảm họa/hạt nhân hoặc người thật dễ vi phạm chính sách nội dung nhạy cảm → Chỉ làm giả định thiên văn, địa lý, sinh học; (3) Vi phạm IP → Tuyệt đối không dùng tên/nhân vật Marvel *What If…?*.\n- **Đánh giá Nhóm 2 (Tiềm năng cụm keyword):**\n - *Chỉ báo nhu cầu:* Khoảng **114k – 486k/tháng** (cận dưới chỉ tính `what if scenarios` + `hypothetical scenarios`; cận trên cộng thêm `what happens if`, `hypothetical`, `what would happen`; loại bỏ hoàn toàn 9,06M và tạm loại `what if animation` 383k cho đến khi kiểm tra xong SERP).\n - *Cạnh tranh & Xu hướng:* Cạnh tranh trung bình (c49–c54), xu hướng tăng trưởng rất mạnh (+39% đến +98%).\n - *Mở rộng series (≥ 30 tập):* Khai thác biến đổi vật lý Trái Đất, hệ Mặt Trời, khí quyển, sinh quyển. **5 tiêu đề`đầu:** (1) *What If Earth Suddenly Stopped Spinning? (Scientific Breakdown)*; (2) *What Happens If the Moon Disappeared Tonight?*; (3) *Hypothetical Scenarios: What If Earth Had Rings Like Saturn?*; (4) *What If All Oceans Evaporated Over a Century?*; (5) *What Would Happen If Mars Had a Breathable Atmosphere?*.\n- **Đánh giá Nhóm 3 (Giả thuyết & Keyword quét Bước 3):**\n - *Giả thuyết:* Các kênh lớn giữ vị trí độc tôn ở từ khóa ngắn, nhưng kênh mới có thể tìm được outlier ở các câu hỏi giả định cụ thể.\n - *6 Keyword quét:* `what if scenarios`, `hypothetical scenarios`, `what happens if`, `hypothetical`, `what if animation` *(quét để kiểm tra tỷ lệ phim Marvel)*, `what would happen`.\n\n---\n\n### III. CÁC CHỦ ĐỀ`DỰ BỊ & CHỦ ĐỀ`BỊ LOẠI\n\n#### 1. Ba chủ đề`dự bị (Sẵn sàng thay thế nếu #4 hoặc #5 trượt ở Bước 3)\n- **Dự bị 1 – Bible Stories for Adults:**

Keyword chính `bible stories for adults` 47k (c37; +41%), nằm trong cụm `bible stories` 1,03M (c55; US 17%, NG 14%). *Lý do dự bị:* Tỷ lệ khán giả US tốt và nhánh người lớn tăng trưởng +41%, nhưng rủi ro chạm COPPA (nếu hình ảnh giống hoạt hình trẻ em) và tranh cãi tôn giáo cao. Chỉ kích hoạt nếu thiết kế thuần túy góc nhìn lịch sử/văn học cho người lớn, dùng bản dịch thuộc phạm vi công cộng (như World English Bible) đã kiểm tra điều khoản, và kết quả quét Bước 3 cho thấy nội dung trẻ em chiếm <40% SERP.\n- **Dự bị 2 — Relationship / Emotional Stories:** Keyword chính `relationship stories` 80k (c36; +67%), cùng cụm `emotional stories` 186k (c37; PK 39%) và `romantic stories` 70k (c25). *Lý do dự bị:* Đã có tín hiệu outlier (kênh 2,6k sub đạt 134k view), nhưng rủi ro bị đánh giá là \"sản xuất hàng loạt theo công thức\" (đổi tên nhân vật, cốt truyện na ná Reddit TTS) rất cao, và thị trường nghiêng mạnh về PK (39%).\n- **Dự bị 3 — Sleep Music (Độc lập):** Keyword chính `sleep music` 1,69M (c59; US 17%, VN 15%). *Lý do dự bị:* Khớp 100% công cụ của người dùng nhưng làm kênh nhạc ngủ đơn thuần (nhạc AI + ảnh tĩnh lặp lại) có rủi ro trượt YPP cao nhất. **Khuyến nghị:** Không làm kênh riêng mà dùng làm thành phần nhạc nền gốc cho các chủ đề `#1, #2, #3.\n\n#### 2. Các chủ đề bị loại (Hoặc hấp thụ)\n- **Ancient Civilizations (c49–c79):** Cạnh tranh quá cao, nhánh `ancient aliens` (148k, c79) mang rủi ro giả khoa học. *Giải pháp:* Hấp thụ các lát cắt đời sống Ai Cập, Lưỡng Hà vào làm tập con của **#1 History for Sleep**.\n- **True Crime / Unsolved Mysteries (c41–c74):** Loại vì liên quan đến người thật, nạn nhân, bạo lực; rủi ro vi phạm chính sách và đạo đức cao nhất khi làm bằng AI.\n- **Horror Stories (c51–c76):** Loại vì cạnh tranh rất cao, thị trường chính là IN 41% / PK 28%, và rủi ro gây hiểu lầm khi gắn mác \"true/real horror\" cho truyện AI viết.\n- **Psychology Facts (c43–c68):** Loại vì rủi ro thông tin y tế/tâm lý sai lệch (đặc biệt nhánh `dark psychology` +174% tại PK 47%).\n- **Stoicism (c27–c69):** Loại vì dấu hiệu suy thoái và bão hòa rõ rệt (7/13 keyword giảm sâu từ −32% đến −67%).\n- **Animal Facts (c40–c56):** Loại vì keyword phụ giảm −70%, dễ rơi vào định dạng liệt kê lặp khuôn và rủi ro dính COPPA.\n\n---\n\n### IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG BƯỚC 3 & QUY TẮC QUYẾT ĐỊNH\n\n1. **Bước 0 — Lọc ý định tìm kiếm trên SERP:** Với mỗi keyword quét, kiểm tra 20–30 kết quả đầu. Nếu **≥ 50% kết quả thuộc về `một thương hiệu/IP cụ thể** (ví dụ phim Marvel ở `what if animation`) hoặc dẫn về `**một video viral duy nhất**, gắn cờ \"Keyword điều hướng\" và loại khỏi phép tính nhu cầu mở.\n2. **Phân lớp mẫu chuẩn hóa:** Chỉ lấy video dài (tách riêng Shorts), khử trùng lặp theo Video ID. Chia mẫu thành các lớp (cohorts) theo **Tuổi video** (30–90 ngày và 91–180 ngày) và **Thời lượng** (<20 phút, 20–60 phút, >60 phút). Mỗi lớp phải đạt cỡ mẫu **n ≥ 20 video**; nếu n < 20 thì ghi nhận **\"Chưa đủ dữ liệu\"**, tuyệt đối không kết luận vội.\n3. **Định nghĩa chỉ số đo:**\n   - **Kênh mới:** Kênh có video công khai đầu tiên đăng cách thời điểm quét **≤ 12 tháng** (không dùng tiêu chí <10k sub để tránh gộp nhầm kênh lâu năm phát triển chậm).\n   - **View trung bình ngách:** Dùng **Median view** (trung vị) và trung bình đã cắt cực trị của từng lớp tuổi/thời lượng, không dùng trung bình cộng thô.\n   - **Tỷ lệ thắng trong mẫu (Sample Win Rate):** % video thuộc kênh mới đạt view **≥ Median của cùng lớp** (và đối chiếu thêm tỷ lệ kênh mới có ≥ 3 video đạt median ≥ median của nhóm kênh cũ cùng lớp).\n   - **Outlier:** Video đạt **≥ 3× Median cùng lớp VÀ ≥ 3× Median của chính kênh đó**.\n   - **Chống thiên lệch người sống sót (Tỷ lệ video trượt):** Với mỗi kênh mới xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, quét ngược **15 video dài gần nhất** trên trang kênh đó để tính % video có view **< 0,3× Median lớp**.\n   - **Độ bão hòa AI:** Chấm tay % video trong mẫu dùng giọng đọc/hình ảnh AI công nghiệp giống hệt nhau. Cảnh báo đỏ nếu **> 60%**.\n4. **Quy tắc chốt chủ đề & Gom/Tách kênh:**\n   - **Ngưỡng đạt đề xuất:** Tỷ lệ thắng trong mẫu ≥ 15–20%, có ≥ 3 outlier từ kênh mới trong 90 ngày, tỷ lệ video trượt < 60% và độ bão hòa AI ≤ 60%.\n   - **Quy tắc xử lý #4 (Prehistoric Survival) & #5 (What If Scenarios):** Sau khi quét riêng, nếu 2 nhánh có tệp kênh dẫn đầu trùng nhau ≥ 50%, gộp thành 1 chủ đề lớn \"What If & Prehistoric Survival\" và đón **Dự bị 1 (Bible Stories for Adults)** hoặc **Ancient Civilizations** lên lấp chỗ trống. Nếu 1 trong 2 nhánh có tỷ lệ thắng thấp hơn nhánh kia quá 2 lần, loại nhánh yếu hơn.\n   - **Quy tắc gom kênh \"Calm Knowledge\":** Khởi đầu chỉ chạy 1 chủ đề mạnh nhất (dự kiến #1 History for Sleep). Chỉ thử nghiệm đăng chéo #2 (Mythology) hoặc #3 (Space) lên cùng kênh nếu định dạng được chuyển hoàn toàn sang **\"for sleep\"** (cùng giọng đọc, nhịp chậm, thời lượng >60 phút). Sau 5 video thử, nếu median view của series mới < 50% median kênh hoặc tỷ lệ khán giả quay lại sụt giảm, lập tức tách thành kênh riêng.",
  "comparison": [
    {
      "aspect": "Danh mục 5 chủ đề được chọn",
      "A": "History for Sleep, Greek Mythology Explained, Space Documentary, Prehistoric Survival, What If Scenarios (Dự bị: Relationship, Bible, Sleep Music).",

```
      "B": "History for Sleep, Greek Mythology Explained, What If & Prehistoric Survival (gộp 1 suất), Space Documentary, Bible Stories for Adults (có điều kiện).",
      "better": "A"
    },
    {
      "aspect": "Phương pháp đọc số´liệu & tính nhu cầu cụm",
      "A": "Cực kỳ khắt khe: chỉ cộng thô các từ khóa hẹp đúng ý định, loại bỏ hoàn toàn các từ rộng/đa nghĩa ('zeus', 'what if' 9,06M) và số´liệu khác kỳ.",
      "B": "Dùng khoảng từ keyword lớn nhất đến tổng các keyword liên quan; ở Vòng 3 đã thu hẹp theo ý định và thêm Bước 0 lọc keyword điều hướng trên SERP.",
      "better": "Ngang nhau"
    },
    {
      "aspect": "Tính khả thi sản xuất AI & Tận dụng công cụ sẵn có",
      "A": "Vòng 1 chọn hoạt họa quá nặng; Vòng 3 đã sửa thành sơ đồ/cảnh chọn lọc và bổ sung công cụ nhạc gốc vào pipeline.",
      "B": "Thiết kế´xoay quanh công cụ tạo nhạc của người dùng ngay từ Vòng 1; ước tính thời gian từng khâu (5-12 giờ/video) rất sát thực tế´vận hành 1 người.",
      "better": "B"
    },
    {
      "aspect": "Quản trị rủi ro chính sách YouTube & YPP",
      "A": "Phân tích chính xác bản chất COPPA (cài đặt 'Not MFK' không thay thế´được việc xét nội dung thực tế), bản quyền từng mục của NASA/Kinh Thánh và YPP.",
      "B": "Nhấn mạnh rủi ro lặp lại của YPP và sáng tạo ra chỉ số´'Độ bão hòa AI' (>60% cảnh báo), nhưng ban đầu hơi chủ quan về`cài đặt COPPA cho Bible Stories.",
      "better": "A"
    },
    {
      "aspect": "Phương pháp kiểm chứng Bước 3 (Outlier, Win Rate, Median)",
      "A": "Đặt nền móng thống kê chuẩn: chuẩn hóa theo lớp tuổi/độ dài, tách Shorts, định nghĩa kênh mới theo ngày đăng video đầu, có ngưỡng 'chưa đủ dữ liệu'.",
      "B": "Tiếp thu toàn bộ chuẩn thống kê của A và bổ sung 3 kỹ thuật thực chiến: Bước 0 lọc SERP, quét 15 video/kênh để đo 'tỷ lệ trượt' (khử thiên lệch sống sót) và đo bão hòa AI.",
      "better": "B"
    },
    {
      "aspect": "Chiến lược cấu trúc kênh & Mở rộng danh mục",
      "A": "Thận trọng, coi 5 chủ đề`là ứng viên độc lập và yêu cầu có bằng chứng khán giả giao nhau trước khi gộp series hoặc gộp kênh.",
      "B": "Đề`xuất điều kiện định lượng rõ ràng để thử nghiệm gom nhánh 'for sleep' (từ 5 video, giữ nếu đạt ≥50% median kênh) và điều kiện thay thế´chủ đề`.",
      "better": "B"
    }
  ],
  "strengths": {
    "A": [
      "Tư duy thống kê và đọc dữ liệu vidIQ rất kỷ luật, không cộng gộp bừa bãi các từ khóa đa nghĩa hoặc khác kỳ khảo sát.",
      "Hiểu biết sâu và chính xác về`chính sách YouTube (COPPA/Made for Kids, điều khoản tư liệu công cộng NASA, bản chất nhãn AI và tính nguyên bản YPP).",
      "Khả năng tự phản tỉnh cao: chủ động nhận lỗi ước tính thời gian cho What If Animation ở Vòng 1 và điều chỉnh toàn diện ở Vòng 3.",
      "Trình bày phương án cuối cùng ở Vòng 3 đầy đủ, trọn vẹn mọi mục theo đúng yêu cầu đề`bài mà không cần tham chiếu ngược về`Vòng 1."
    ],
    "B": [
      "Tư duy sản phẩm thực tiễn: gắn kết ngay lập tức công cụ tạo music video sẵn có của người
```

```
dùng thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi ('Calm Knowledge').",
      "Thiết kế quy trình kiểm chứng Bước 3 ở Vòng 3 cực kỳ sắc bén và khả thi (lọc SERP ≥50%, quét ngược 15 video trên kênh để chống thiên lệch người sống sót, đo độ bão hòa AI).",
      "Đưa ra các quy tắc ra quyết định có ngưỡng định lượng rõ ràng (khi nào gộp/tách nhánh What If & Survival, khi nào thay thế Bible Stories, khi nào tách kênh).",
      "Ước tính nguồn lực thời gian (5–7 giờ cho video ngắn, 8–12 giờ cho video ngủ dài) phản ánh đúng thực tế làm việc của 1 người bao gồm cả khâu kiểm chứng."
    ]
  },
  "weaknesses": {
    "A": [
      "Việc giữ cả Prehistoric Survival (#4) và What If Scenarios (#5) thành 2 suất riêng làm thu hẹp độ đa dạng của Top 5 và khiến chỉ báo nhu cầu đã xác minh của 2 suất cuối khá mỏng (220k và 114k).",
      "Định nghĩa 'Tỷ lệ thắng' dựa trên việc so sánh với 'nhóm kênh lâu năm tương đương' hơi phức tạp khi triển khai thu thập dữ liệu diện rộng nếu không giới hạn rõ phạm vi quét kênh."
    ],
    "B": [
      "Ở Vòng 3, phần trình bày chi tiết từng chủ đề bị rút gọn thành bảng và dẫn chiếu về Vòng 1 ('Bộ keyword phụ giữ như Vòng 1...'), làm giảm tính độc lập của văn bản phương án cuối.",
      "Cố giữ Bible Stories for Adults ở vị trí #5 (dù có điều kiện) trong khi nhu cầu đặc hiệu chỉ có 47k và rủi ro kiểm duyệt tôn giáo/COPPA phức tạp hơn các lựa chọn thay thế."
    ]
  },
  "unresolvedDisagreements": [
    {
      "issue": "Gộp hay tách 'What If Scenarios' và 'Prehistoric Survival' trong danh mục 5 chủ đề",
      "positionA": "Tách thành 2 chủ đề riêng (#4 và #5) vì lời hứa với khán giả khác nhau (một bên là giả định khoa học đa lĩnh vực, một bên là thử thách sinh tồn theo niên đại cổ sinh). Chỉ gộp sau khi quét xong dữ liệu.",
      "positionB": "Gộp thành 1 chủ đề lớn (B3) với 2 nhánh đo riêng ở Bước 3, vì cả hai dùng chung pipeline sản xuất, chung rủi ro chính sách và cùng tệp khán giả yêu thích giả định khoa học.",
      "judgeView": "Ở giai đoạn trước khi quét (Pre-scan), việc giữ chúng ở vị trí #4 và #5 như Bên A giúp đảm bảo cả 5 chủ đề đều có rủi ro chính sách thấp và định hướng tiêu đề rõ ràng. Tuy nhiên, ở Bước 3 nên áp dụng quy tắc của Bên B: nếu dữ liệu quét cho thấy hai nhánh chia sẻ chung các kênh dẫn đầu, hãy gộp chúng lại làm một để nhường suất thứ 5 cho chủ đề Dự bị.",
      "howToResolve": "Quét top 30 video dài của 6 keyword nhánh What If và 6 keyword nhánh Prehistoric Survival. Tính tỷ lệ trùng lặp kênh (Channel Overlap) và kiểm tra lịch sử đăng bài của các kênh thắng cuộc: nếu ≥ 40% kênh làm cả hai dạng nội dung với mức view tương đương, tiến hành gộp chung vào 1 kênh/series."
    },
    {
      "issue": "Vị trí của 'Bible Stories for Adults' và 'Relationship Stories' (Top 5 hay Dự bị)",
      "positionA": "Đặt cả hai ở nhóm Dự bị vì Relationship Stories có nguy cơ cao bị coi là nội dung công thức hàng loạt (và lệch về thị trường PK), còn Bible Stories for Adults chỉ có 47k lượt tìm đặc hiệu kèm rủi ro COPPA/tôn giáo.",
      "positionB": "Đưa Bible Stories for Adults vào vị trí #5 (C5 - có điều kiện) để đa dạng hóa danh mục với tệp khán giả US (17% ở keyword gốc), chỉ loại khi độ bão hòa AI >60% hoặc nội dung trẻ em >40%.",
      "judgeView": "Đồng tình với Bên A về việc xếp cả hai vào nhóm Dự bị có điều kiện trước khi quét. Nhu cầu rõ ràng cho người lớn của Bible Stories (47k) nhỏ hơn Prehistoric Survival (122k), trong khi rủi ro chính sách lại nhạy cảm hơn.",
      "howToResolve": "Thực hiện quét thử nghiệm 5 keyword của cụm Bible Stories for Adults song song ở Bước 3. Nếu tỷ lệ video hướng trẻ em trên SERP < 40%, độ bão hòa kênh AI < 60% và một trong hai nhánh (#4 hoặc #5) bị loại/gộp, Bible Stories for Adults sẽ chính thức được đôn lên
```

```
Top 5."
    },
    {
      "issue": "Chuẩn so sánh để tính 'Tỷ lệ thắng của kênh mới' (New Channel Win Rate)",
      "positionA": "Tỷ lệ kênh mới (<12 tháng, có ≥3 video cùng ngách) đạt median view/video ít nhất bằng median của nhóm kênh lâu năm (>12 tháng) trong cùng lớp tuổi và độ dài video.",
      "positionB": "Tỷ lệ video của kênh mới đạt view ≥ median chung của toàn bộ lớp mẫu (gồm cả kênh mới lẫn kênh cũ), kết hợp quét 15 video gần nhất trên kênh mới để tính tỷ lệ video trượt (<0,3x median).",
      "judgeView": "Cách của Bên B dễ lấy mẫu và tính toán tự động hơn trên bảng tính, trong khi cách của Bên A chặt chẽ hơn về mặt lý thuyết (tránh việc một lớp mẫu có quá nhiều kênh mới làm kéo tụt median chung). Có thể kết hợp cả hai chỉ số trên cùng một tập dữ liệu quét.",
      "howToResolve": "Trong bảng dữ liệu quét Bước 3 (đã gắn nhãn ngày tạo kênh), chạy đồng thời 2 công thức trên cùng lớp mẫu (n ≥ 20): lấy công thức của B làm chỉ số sàng lọc nhanh và dùng công thức của A cộng với 'tỷ lệ trượt 15 video' để chốt quyết định cuối cùng."
    }
  ],
  "risks": [
    {
      "risk": "Từ chối hoặc tắt kiếm tiền YPP do lỗi 'Nội dung lặp lại / Sản xuất hàng loạt thiếu giá trị riêng' (Inauthentic/Repetitive Content)",
      "severity": "Cao",
      "likelihood": "Cao",
      "mitigation": "Tuyệt đối không dùng chung một kịch bản đổi tên thời đại/nhân vật; người vận hành biên tập lại 100% lời kể, lập danh mục nguồn tham khảo ở mô tả, lưu lịch sử bản nháp biên tập và không tái sử dụng cùng một bộ ảnh AI giữa các video."
    },
    {
      "risk": "Sai lệch kiến thức lịch sử, khoa học thiên văn hoặc cổ sinh vật học do hiện tượng ảo giác (hallucination) của LLM và công cụ tạo ảnh AI",
      "severity": "Trung bình",
      "likelihood": "Cao",
      "mitigation": "Áp dụng checklist kiểm chứng chéo với nguồn học thuật trước khi thu âm; phân biệt rõ giả thuyết ('hypothetical') với sự thật; chú thích rõ hình minh họa AI và bật nhãn nội dung tổng hợp (Altered/Synthetic content) cho các cảnh tái dựng chân thực."
    },
    {
      "risk": "Vi phạm chính sách COPPA (Made for Kids) hoặc bị giới hạn độ tuổi/quảng cáo ở chủ đề Thần thoại Hy Lạp và Kinh Thánh",
      "severity": "Cao",
      "likelihood": "Trung bình",
      "mitigation": "Sử dụng phong cách hội họa người lớn (tránh hoạt hình bắt mắt trẻ em), ngôn từ phân tích học thuật; tiết chế các chi tiết bạo lực/cưỡng bức trong thần thoại cổ; phân loại đối tượng kênh dựa trên nội dung thực tế chứ không chỉ dựa vào nút cài đặt."
    },
    {
      "risk": "Nhiễu dữ liệu ở Bước 3 do thiên lệch người sống sót (Survivorship Bias) và từ khóa điều hướng thương hiệu (như Marvel 'What If...?')",
      "severity": "Trung bình",
      "likelihood": "Cao",
      "mitigation": "Thực hiện Bước 0 để loại bỏ các keyword có ≥50% kết quả thuộc về một thương hiệu/video đơn lẻ; bắt buộc quét ngược 15 video gần nhất của các kênh mới tìm thấy để đo tỷ lệ video thất bại (<0,3x median)."
    },
    {
      "risk": "Quá tải nguồn lực vận hành của 1 người khi làm video dài (1–2 giờ) với tần suất 3–5 video/tuần dẫn đến suy giảm chất lượng",
      "severity": "Trung bình",
```

```
      "likelihood": "Trung bình",
      "mitigation": "Khởi đầu nghiêm ngặt ở mức 3 video/tuần trên 1 chủ đề duy nhất; đo lường thời gian thực tế (ngưỡng an toàn 15–30 giờ/tuần) trong 4 tuần đầu trước khi quyết định nâng lên 5 video/tuần hoặc mở chủ đề thứ hai."
    },
    {
      "risk": "Vi phạm bản quyền bản dịch, tư liệu bên thứ ba hoặc dấu hiệu nhận diện thương hiệu (logo NASA, IP giải trí)",
      "severity": "Cao",
      "likelihood": "Thấp",
      "mitigation": "Kiểm tra giấy phép từng bức ảnh/video trên kho NASA (chỉ dùng phạm vi công cộng, không dùng logo NASA); chỉ dùng bản dịch văn bản cổ thuộc phạm vi công cộng (Public Domain); tự tạo nhạc nền bằng công cụ có giấy phép thương mại rõ ràng."
    }
  ],
  "actionPlan": [
    {
      "step": 1,
      "action": "Thực hiện Bước 0 (Kiểm tra SERP) cho toàn bộ 32 keyword quét của 5 chủ đề chính và cụm dự bị Bible Stories for Adults để gắn cờ và loại bỏ các từ khóa điều hướng thương hiệu (như Marvel) hoặc dẫn về một video đơn lẻ.",
      "owner": "Người vận hành kênh",
      "timeline": "Ngày 1–2 (Tuần 1)",
      "kpi": "100% keyword quét được phân loại ý định tìm kiếm; loại bỏ các keyword có ≥50% kết quả lệch ý định."
    },
    {
      "step": 2,
      "action": "Quét dữ liệu video dài theo danh sách keyword đã lọc; khử trùng lặp ID, tách bỏ Shorts và phân lớp theo tuổi video (30–90 ngày; 91–180 ngày) cùng thời lượng (<20 phút; 20–60 phút; >60 phút).",
      "owner": "Người vận hành kênh",
      "timeline": "Ngày 3–7 (Tuần 1)",
      "kpi": "Thu thập đủ cỡ mẫu n ≥ 20 video cho ít nhất 2 lớp ở mỗi chủ đề (hoặc gắn nhãn 'Chưa đủ dữ liệu')."
    },
    {
      "step": 3,
      "action": "Xác định các kênh mới (video đầu tiên đăng ≤12 tháng) trong mẫu; quét ngược 15 video dài gần nhất của từng kênh mới để tính Tỷ lệ thắng, số lượng Outlier, Tỷ lệ video trượt (<0,3x median) và chấm tay Độ bão hòa AI.",
      "owner": "Người vận hành kênh",
      "timeline": "Tuần 2",
      "kpi": "Hoàn thành bảng điểm thực nghiệm Nhóm 3 cho cả 5 chủ đề + 1 dự bị; xác định các ngách có độ bão hòa AI >60%."
    },
    {
      "step": 4,
      "action": "Áp dụng quy tắc quyết định để chốt 1–2 chủ đề khởi chạy (kiểm tra điều kiện gộp/tách giữa Prehistoric Survival và What If Scenarios) và thiết lập bộ nhận diện kênh (persona giọng đọc, style hình ảnh, chữ ký nhạc gốc, checklist kiểm chứng).",
      "owner": "Người vận hành kênh",
      "timeline": "Cuối Tuần 2 – Tuần 3",
      "kpi": "Chốt 1 chủ đề chính để mở kênh; sản xuất hoàn chỉnh 3 video mẫu đầu tiên và ghi nhận số giờ làm việc thực tế/video."
    },
    {
      "step": 5,
```

```
      "action": "Xuất bản đều đặn 3 video/tuần cho chủ đề số 1 (dự kiến History for Sleep), lưu trữ đầy đủ hồ sơ nguồn tham khảo, bản nháp biên tập và bật nhãn AI đúng quy định cho từng tập.",
      "owner": "Người vận hành kênh",
      "timeline": "Tuần 4–8",
      "kpi": "Đạt 15 video xuất bản đúng lịch; 0 cảnh cáo chính sách/bản quyền; theo dõi CTR (mục tiêu ≥4%) và AVD (mục tiêu ≥20% với video ngủ dài hoặc ≥40% với video <20 phút)."
    },
    {
      "step": 6,
      "action": "Đánh giá hiệu quả sau 15 video đầu và thử nghiệm mở rộng: nếu muốn gộp chủ đề #2 (Mythology) hoặc #3 (Space) vào cùng kênh, sản xuất 5 tập thử nghiệm ở định dạng 'for sleep' (>60 phút) để đo độ tương thích khán giả.",
      "owner": "Người vận hành kênh",
      "timeline": "Tuần 9–12",
      "kpi": "Giữ chung kênh nếu median view của 5 tập thử đạt ≥50% median kênh và không làm giảm tỷ lệ người xem quay lại; nếu thấp hơn thì tách kênh riêng."
    }
  ],
  "confidence": 92
}
```


Phụ lục C — Token & chi phí API

AI	Model	Số lượt	Token vào (cache)	Token ra (suy luận)	Chi phí
Bên A (GPT-6 Sol)	`gpt-6-sol`	3	26.256 (0)	14.827 (6.117)	$0.2008
Bên B (Claude Opus 5.5)	`claude-opus-5-5`	3	45.046 (0)	29.502 (0)	$0.7702
Trọng tài (Gemini)	`gemini-4-argon`	1	23.081 (0)	14.989 (2.908)	$0.1961
Tổng					**$1.1671**

Chi phí tính theo bảng giá cấu hình trong ứng dụng; số liệu chính thức xem trên trang billing của từng nhà cung cấp.