

Segunda entrega de trabalho

Bootstrap


Maico Roberto Ruaro TSI18

Depois de estudar bootstrap apliquei em forma de modal no meu projeto integrador, o que me economizou uma folha de estilo inteira no css.

Aprendi que no bootstrap as janelas modais seguem um padrão que é cabeçalho, corpo e rodapé(esse não obrigatório).

Então chamei as bibliotecas de bootstrap e jquery que trabalharam juntas para criar a modal.

Segue a imagem:



```
45 <!-- Primeira Modal da Chamada -->
46 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script><!-- Referência à biblioteca jQuery -->
47 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script><!-- referência ao arquivo JavaScript do Bootstrap -->
48 <div class="modal fade" id="modal-mensagem">
49   <div class="modal-dialog">
50     <div class="modal-content">
51       <div class="modal-header"><!-- Cabeçalho da modal -->
52         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"><span>x</span></button><!-- Acrescenta o 'x' que fecha a modal -->
53         <h4>Quantidade</h4><input type="text" style="text-align:center" id="quantidade">
54       <div class="modal-title">Lista de Chamada</div>
55     </div>
56   <!-- Conteúdo do Modal -->
57   <div class="modal-body">
58     <input type="checkbox" value="1" /> Afécio Neves <br />
59     <font size="2"><input type="checkbox" value="1" /> Galeria D - Cela 18 - IPEN 123456789</font><br>
60     <input type="checkbox" value="1" /> Adriano José<br />
61     <font size="2"><input type="checkbox" value="1" /> Galeria D - Cela 18 - IPEN 123456789</font><br>
62     <input type="checkbox" value="1" /> Adriano da Silva<br />
63     <font size="2"><input type="checkbox" value="1" /> Galeria D - Cela 18 - IPEN 123456789</font><br>
64     <input type="checkbox" value="1" /> Alberto Morais<br />
65     <font size="2"><input type="checkbox" value="1" /> Galeria D - Cela 18 - IPEN 123456789</font><br>
66     <input type="checkbox" value="1" /> Abelardo de Souza<br />
67     <font size="2"><input type="checkbox" value="1" /> Galeria D - Cela 18 - IPEN 123456789</font><br>
68     <input type="checkbox" value="1" /> Bruno Henrique Delabona<br />
69     <font size="2"><input type="checkbox" value="1" /> Galeria D - Cela 18 - IPEN 123456789</font><br>
70     <input type="checkbox" value="1" /> Bento Gonçalves<br />
71     <font size="2"><input type="checkbox" value="1" /> Galeria D - Cela 18 - IPEN 123456789</font><br>
72     <input type="checkbox" value="1" /> Bruno Ottero<br />
73     <font size="2"><input type="checkbox" value="1" /> Galeria D - Cela 18 - IPEN 123456789</font><br>
74     <input type="checkbox" value="1" /> Garcia Marques<br />
75     <font size="2"><input type="checkbox" value="1" /> Galeria D - Cela 18 - IPEN 123456789</font><br>
76     <input type="checkbox" value="1" /> Luiz Inácio<br />
77     <font size="2"><input type="checkbox" value="1" /> Galeria D - Cela 18 - IPEN 123456789</font><br>
78     <input type="checkbox" value="1" /> Henrique Meirelles<br />
79     <font size="2"><input type="checkbox" value="1" /> Galeria D - Cela 18 - IPEN 123456789</font><br>
80   <!-- Conteúdo do Modal -->
81 </div>
82 <!-- Script Contador -->
83 <script type="text/javascript">
```

Como a mágica do **data-target** ao referenciar o id da modal “modal-mensagem” ao clicar abre a modal.


```
32 <div class="icone" src="img/listaDeChamada.png"><br>Chamada</div>
33 <button class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#modal-mensagem">Exibir mensagem</button>
```

Chamada do bootstrap no head também.

```
6 <link rel="icon" type="image/x-icon" href="img/favicon.ico">
7 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
```

Segunda entrega de trabalho




Segue abaixo a imagem do quanto enxuguei me código:



```
1 .modalDialog { /* parte do fundo da modal que escurece */
2   position: absolute;
3   font-family: 'Lora', serif; /* font da modal */
4   top: 0;
5   right: 0;
6   margin-bottom: 0;
7   left: 0;
8   background: rgba(0,0,0,0.4); /* efeito opaco do fundo */
9   opacity: 0.8;
10  pointer-events: none;
11
12
13 }
14
15 .modalDialog:target { /* ao clicar na referencia abre o modal */
16   opacity: 1;
17   pointer-events: auto;
18
19 }
20
21 .modalDialog > div { /* moldura da modal */
22   overflow: auto; /* scroll do mouse */
23   width: 500px;
24   height: 700px;
25   position: relative;
26   margin: 10px auto;
27   padding: 5px 20px 10px 20px;
28   border-radius: 10px;
29   background: #fff;
30
31 }
32
33 .closeModal { /* fecha modal */
34   background: red;
35   color: white;
36   position: absolute;
37   text-align: center; /* alinhamento */
38   top: 10px;
39   width: 20px;
40   border-radius: 20px; /* círculo do x */
41
42 }
43
44 .closeModal:after { /* insere o conteúdo para referencia do clique */
45   content: "x";
```

Simplesmente consegui excluir todo meu css que chamava e abria a modal, além de estilo e atributos.

Segunda entrega de trabalho



Incluir

Quantidade

2

Lista de Chamada

☒ Aécio Neves

Galeria D - Cella 18 - IPEN 123456789

☒ Adriano José

Galeria D - Cella 18 - IPEN 123456789

☐ Adriano da Silva

Galeria D - Cella 18 - IPEN 123456789

☒ Adriano José

Galeria D - Cella 18 - IPEN 123456789

☐ Adriano da Silva

Galeria D - Cella 18 - IPEN 123456789

☐ Alberto Moraes



Galeria D - Cella 18 - IPEN 123456789

☐ Abelardo de Souza

Galeria D - Cella 18 - IPEN 123456789

☐ Bruno Henrique Delabona

Galeria D - Cella 18 - IPEN 123456789



Livro

R.O.
R.O.