VP Jone

- Executar os movimentos abaixo em 10 voluntários
- Marcar no dispositivo sempre o início e o fim da coleta
- A simulação total sempre é composta pelo descrito na marcha dinâmica seguido da simulação de movimento
- Nomear os arquivos coletados conforme indicado
- V1, V2, V3 são a sequência de voluntários

| Simulação | Marcha Dinâmica | Tempo | Simulação de movimento | Tempo | Nome do arquivo |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| CA MV | A - Marcha em superfície plana na velocidade normal por 6 metros | obantini phali ma busi se | | eta arbesido ensido e cilhos ensido e cestos | V&_AVD_A_1 1573262 |
| AVD - Atividade da vida diária | D – Marcha com movimentos verticais da cabeça: | 30s | 1 – Parado: sem movimentação | 10 s | AVD_D_1 |
| | Para cima – Para baixo – Para frente | | | a spira constitue a application of the s | 1573264 |
| | G – Andar ao redor de obstáculo em oito | | | osi de rafedo | V\$_AVD_G_1 1573266 |
| AVD - Atividade da vida diária | A - Marcha em superfície plana na | 30s | 63/3 | | VD_AVD_A_2 |
| | velocidade normal por 6 metros | | To Provide the second s | | 1273268 |
| | D – Marcha com movimentos verticais da cabeça: | | 30s 2 – Caminhando: caminhando em linha reta por 10 metros | O necessário | V3_AVD_D_2 |
| | Para cima – Para baixo – Para frente | | | | 1573269 |
| | G – Andar ao redor de obstáculo em oito | | 7106 2106 21 1 866 1 86 | | V1\(\rightarrow AVD_G_2 \) 1573270 |
| AVD - Atividade da vida diária | A - Marcha em superfície plana na velocidade normal por 6 metros | | 3 – Levantando e sentando na cadeira: Realizar o | | VQ_AVD_A_3 1573273 |
| | D – Marcha com movimentos | | movimento completo de | | VD_AVD_D_3 |
| | verticais da cabeça: Para cima – Para baixo – Para frente | 30s | sentar em um 30s assento de aproximadamente | 2 repetições | 1573276 |
| | G – Andar ao redor de obstáculo em oito | englenn | 50cm de altura, aguardar 30 segundos e levantar do assento ficando novamente ereto | | V12AVD_G_3 |
| AVD - | A - Marcha em | 30s | 4 – Agachando e | 2 | VINAVD_A_4 |

| Atividade da | superfície plana na | | voltando: | repetições | |
|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--|-------------------------|
| vida diária | velocidade normal | | Partindo de uma | , | 1573289 |
| | por 6 metros | | postura ereta | | 112 1 700 4 |
| | D – Marcha com | | realizar o | | V1_AVD_D_4 |
| | movimentos | 71 7.18 62 | movimento de | | |
| | verticais da cabeça: | | agachamento até | | |
| | Para cima – Para | | apoiar-se sobre os | | 1573304 |
| | baixo – Para frente | | calcanhares, | | 1343309 |
| | C A - l | | aguardar 30 | | V1_AVD_G_4 |
| | G – Andar ao redor de obstáculo em | Ba I | segundos e | | |
| @ white chan | oito | | retornar à posição | \$1 TV 47 TV 32 PV | 1=12255 |
| | OILO | | ereta | | 1573305 |
| r, a, csa | A - Marcha em | | 5 – Deitando e | | V1_AVD_A_5 |
| | superfície plana na | | levantando: | | |
| | velocidade normal | | Realizar o | 11/10/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/1 | 1573307 |
| | por 6 metros | | movimento | | |
| 1,4,4,4,0,0,0 | D – Marcha com | | completo de | - 112 X U I | V1_AVD_D_5 |
| | movimentos | C. Charles | deitar com a face | | Streenway A |
| AVD - | verticais da cabeça: | in intention | para cima, em | 2 | The document |
| Atividade da | Para cima – Para | 30s | uma cama de | repetições | 1573309 |
| vida diária | baixo – Para frente | | aproximadamente | , oponyoos | |
| TO DES | | | 40cm de altura, | | V1_AVD_G_5 |
| | G – Andar ao redor | | aguardar 30 | | |
| | de obstáculo em | | segundos e | The second | in was c . vs. is a |
| 2,14,1,474,1 | oito | | levantar da cama | | 152224 |
| | | | ficando | or chaire | 1573311 |
| | A 0.4 | | novamente ereto; | | VA DDE A C |
| | A - Marcha em | de la la | 6 – Sentado e | or Sauton Mi | V1_PDE_A_6 |
| | superfície plana na | nh. sania | levantando: | 6.70 | 0.40 |
| | velocidade normal | | Realizar o movimento | arrest septiment | 1573312 |
| | por 6 metros D – Marcha com | Postore | completo de | | V1_PDE_D_6 |
| | | | sentar em um | No construction to the same | AT_ADE_D_0 |
| 5 8 0VA | movimentos verticais da cabeça: | | assento de | 0 | D 1 |
| PDE - Perda | Para cima – Para | | aproximadamente | necessário | 1 |
| de Equilíbrio | baixo – Para frente | 30s | 50cm de altura, | (sem | 1573313 |
| de Equitiono | Daixo Tara Trente | 30 63 10 Ig | aguardar 30 | repetições) | V1_PDE_G_6 |
| | | n migratin | segundos e ao | Enistria ha | The same of the same of |
| | G – Andar ao redor | wisher | levantar simular a | ero-rest. | |
| | de obstáculo em | nandina. | perda de | ngű ma "j | 271 |
| E O CVA | oito | De la civa | equilíbrio para | Aug sit is | 1000 201 |
| | | n oda av | frente e finalizar o | The state of | 1573314 |
| | | 14 - 173 Tay | movimento ereto | the transfer of the street | \$1.00 EV.1 |
| | A - Marcha em | BR D TUR | 7 – De pé e | | V1_PDE_A_7 |
| | superfície plana na | meanwhy | sentando: | 30.52 | Villa Billion |
| £ 0 ,6%. | velocidade normal | which also | Realizar o | 0 | 1573315 |
| PDE - Perda | por 6 metros | 200 | movimento de | necessário | |
| de Equilíbrio | D – Marcha com | 30s | sentar em um | (sem | V1_PDE_D_7 |
| | movimentos | 98 Slaves | assento de | repetições) | |
| | verticais da cabeça: | 71.13 | aproximadamente | | 1573316 |
| | Para cima – Para | | 50cm de altura, | | |

٠,

| | baixo – Para frente | 101-01-6 | simulando perda | PAGE STATES | |
|---------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------|
| i i jejus | G – Andar ao redor de obstáculo em | Takka vita Tirka akasa | de equilíbrio devido a | | V1_AVD_G_7 |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | oito | | transferência de peso incorreta ao assento e finalizar o movimento ereto | nta olivieri ee Torodanjo Leore olomo | 1573378 |
| njajapj | A - Marcha em superfície plana na velocidade normal | | 8 – Trocando direção: Estando inicialmente | | V1_AVD_A_8 |
| PDE - Perda | por 6 metros D – Marcha com movimentos | 30s | parado, realizar uma troca de direção de 180° e | O necessário | 1573319 V1_AVD_D_8 |
| de Equilíbrio | verticais da cabeça: Para cima – Para baixo – Para frente | 30\$ | ao final simular a perda de equilíbrio para o lado e finalizar o movimento ereto | (sem repetições) | 1573320 |
| | G – Andar ao redor de obstáculo em oito | | | | V1_AVD_G_8 |
| | A - Marcha em | *************************************** | 9 – Alcançando | | V1_PDE_A_9 |
| | superfície plana na velocidade normal por 6 metros | 30s | objeto: Estando inicialmente parado, movimenta-se para buscar um objeto no chão e ao final simular a perda de equilíbrio para frente e finalizar o movimento ereto | O necessário (sem repetições) | 1573322 |
| PDE - Perda de Equilíbrio | D – Marcha com movimentos verticais da cabeça: | | | | V1_PDE_D_9 |
| | Para cima – Para baixo – Para frente G – Andar ao redor | | | | 1573324 V1_PDE_G_9 |
| | de obstáculo em oito | | | | 1573325 |
| | A - Marcha em superfície plana na velocidade normal por 6 metros | | 10 – Obstáculo: Inicialmente caminhando | | V1_QD_A_10 |
| QD - Queda | D – Marcha com movimentos verticais da cabeça: | 30s | simular a colisão dos membros inferiores com um obstáculo (anteparo 10cmx15cm) e na sequência simular o movimento de | O necessário (sem repetições) | V1_QD_D_10 |
| | Para cima – Para baixo – Para frente | | | | 1573327 |
| | G – Andar ao redor de obstáculo em | | | | V1_QD_G_10 |
| | oito A - Marcha em | *************************************** | queda em colchão 11 – Continuidade | | 1573328 V1_QD_A_11 |
| QD - Queda | superfície plana na velocidade normal por 6 metros | 30s | de cadência: Inicialmente caminhando | O necessário | 1573330 |
| | D – Marcha com | Charles Constitution and Constitution an | simular o escorregamento para frente e na | (sem repetições) | V1_QD_D_11 |
| | movimentos verticais da cabeça: | | | | 1573331 |

| | Para cima – Para baixo – Para frente | | sequência simular o movimento de | | |
|------------|---|------------|---|--|-----------------------|
| | G – Andar ao redor | Branch and | queda em colchão | | V1_QD_G_11 |
| | de obstáculo em oito | | 12.00 | | 1573332 |
| | A - Marcha em | and a of | | | V1_QD_A_12 |
| | superfície plana na velocidade normal por 6 metros | 1 11 11 11 | 12 – Síncope: Inicialmente | ne spani | 1573333 |
| QD - Queda | D – Marcha com movimentos verticais da cabeça: Para cima – Para baixo – Para frente | 30s | parado, relaxar os membros inferiores para simular uma queda em colchão | O necessário (sem repetições) | V1_QD_D_12 1573334 |
| | G – Andar ao redor de obstáculo em oito | | queua em colchao | | V1_QD_G_12 1573335 |