

## Adição de conteúdo - contato

C:\Desktop\Documentos\Site\_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x clientes.html x folhadeestilo.css x sobre.html x contato.html x

1 <!DOCTYPE html>  
2 <html lang="pt-br">  
3 <head>  
4 <meta charset="UTF-8">  
5 <title>Site de exemplo</title>  
6 <link href="folhadeestilo.css" rel="stylesheet">  
7 </head>  
8  
9 <body class="color-page">  
10 <div class="container-principal" id="topo">  
11 <header>  
12 <div class="logo">  
13 <a href="index.html">  
14   
15 </a>  
16 </div>  
17  
18 <nav>  
19 <ul>  
20 <li><a href="index.html">home</a></li>  
21 <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>  
22 <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>  
23 <li><a href="#topo">contato</a></li>  
24 </ul>  
25 </nav>  
26 </header>  
27  
28 <div class="img-titulo"></div>  
29  
30 </div>  
31 </body>  
32 </html>

Acessando o arquivo contato.html, encontramos outras tags já codificadas. Prosseguiremos agora com novas codificações para definição de um formulário.

Line 28, Column 85 Tab Size: 4 HTML

C:\Desktop\Documentos\Site\_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x clientes.html x folhadeestilo.css x sobre.html x contato.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - Contato</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
8
9 <body class="color-page">
10   <div class="container-principal" id="topo">
11     <header>
12       <div class="logo">
13         <a href="index.html">
14           
15         </a>
16       </div>
17
18       <nav>
19         <ul>
20           <li><a href="index.html">home</a></li>
21           <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22           <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23           <li><a href="#topo">contato</a></li>
24         </ul>
25       </nav>
26     </header>
27
28     <div class="img-titulo"></div>
29
30   </div>
31 </body>
32 </html>
```

Comece adicionando a tag <section> como *container* para o conteúdo. Em seguida, atribua o ID *txt-contato*.

Line 28, Column 85

Tab Size: 4 HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Code - Contato</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
</head>

<body class='color-page'>
  <div class="container-principal" id="topo">
    <header>
      <div class="logo" >
        <a href="index.html">
          
        </a>
      </div>
      <nav>
        <ul>
          <li><a href="index.html">home</a></li>
          <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
          <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
          <li><a href="#topo">contato</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </header>

    <div class='img-titulo'></div>

    <section id="txt-contato">

    </section>
  </div>
</body>
</html>
```

C:\Desktop\Documentos\Site\_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html clientes.html folhadeestilo.css sobre.html contato.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - Contato</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
8
9 <body class="color-page">
10   <div class="container-principal" id="topo">
11     <header>
12       <div class="logo">
13         <a href="index.html">
14           
15         </a>
16       </div>
17
18       <nav>
19         <ul>
20           <li><a href="index.html">home</a></li>
21           <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22           <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23           <li><a href="#topo">contato</a></li>
24         </ul>
25       </nav>
26     </header>
27
28     <div class="img-titulo"></div>
29
30     <section id="txt-contato">
31
32   </section>
33
34   </div>
35 </body>
36 </html>
```

Para que uma página de contato possa estar completa, precisamos inserir um formulário para o usuário.

Line 32, Column 19

Tab Size: 4

HTML

C:\Desktop\Documentos\Site\_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html clientes.html folhadeestilo.css sobre.html contato.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - Contato</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
8
9 <body class="color-page">
10   <div class="container-principal" id="topo">
11     <header>
12       <div class="logo">
13         <a href="index.html">
14           
15         </a>
16       </div>
17
18       <nav>
19         <ul>
20           <li><a href="index.html">home</a></li>
21           <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22           <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23           <li><a href="#topo">contato</a></li>
24         </ul>
25       </nav>
26     </header>
27
28     <div class="img-titulo"></div>
29
30     <section id="txt-contato">
31
32   </section>
33
34 </div>
35 </body>
36 </html>
```

**Importante!**  
Veremos a parte visual de um formulário. No entanto, para envio de dados ao servidor, é necessário conhecimento prévio de algumas linguagens de programação (php ou javascript, por exemplo).

Line 31, Column 1

Tab Size: 4

HTML



C:\Desktop\Documentos\Site\_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html clientes.html folhadeestilo.css sobre.html contato.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - Contato</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
8
9 <body class="color-page">
10   <div class="container-principal" id="topo">
11     <header>
12       <div class="logo">
13         <a href="index.html">
14           
15         </a>
16       </div>
17
18       <nav>
19         <ul>
20           <li><a href="index.html">home</a></li>
21           <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22           <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23           <li><a href="#topo">contato</a></li>
24         </ul>
25       </nav>
26     </header>
27
28     <div class="img-titulo"></div>
29
30     <section id="txt-contato">
31
32   </section>
33
34   </div>
35 </body>
36 </html>
```

Para iniciar a criação do formulário, adicione a tag <form>.

Line 32, Column 19

Tab Size: 4 HTML

```
<section id="txt-contato">

    <form name="meu_form" id="meu_form">
        <p class="nome">

            </p>
            <p class="fone">

                </p>
                <p>

                    </p>
                    <p>

                        </p>
                        <button type="submit" form="meu_form">Enviar</button>
                    </form>
    </section>
```



C:\Desktop\Documentos\Site\_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html clientes.html folhadeestilo.css sobre.html contato.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - Contato</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
8
9 <body class="color-page">
10   <div class="container-principal" id="topo">
11     <header>
12       <div class="logo">
13         <a href="index.html">
14           
15         </a>
16       </div>
17
18       <nav>
19         <ul>
20           <li><a href="index.html">home</a></li>
21           <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22           <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23           <li><a href="#t">
24         </ul>
25       </nav>
26     </header>
27
28     <div class="img-titulo"></div>
29
30     <section id="txt-contato">
31       <form name="meu_form" id="meu_form">
32
33       </form>
34     </section>
35
36   </div>
37 </body>
38 </html>
```

Perceba que adicionamos dois atributos: name e ID. Os dois atributos tem valor meu\_form.

Line 33, Column 20

Tab Size: 4 HTML

C:\Desktop\Documentos\Site\_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html clientes.html folhadeestilo.css sobre.html contato.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - Contato</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
8
9 <body class="color-page">
10   <div class="container-principal" id="topo">
11     <header>
12       <div class="logo">
13         <a href="index.html">
14           
15         </a>
16       </div>
17
18       <nav>
19         <ul>
20           <li><a href="index.html">home</a></li>
21           <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22           <li><a href="contato.html">contato</a></li>
23           <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
24         </ul>
25       </nav>
26     </header>
27
28     <div class="img-titulo">
29
30     <section id="txt-contato">
31       <form name="meu_form" id="meu_form">
32
33       </form>
34     </section>
35
36   </div>
37 </body>
38 </html>
```

O atributo *name* é essencial para comunicação com o servidor. Por meio do atributo *name*, o *script* irá identificar o formulário no qual deve buscar ou inserir os dados.

Line 33, Column 20

Tab Size: 4

HTML

C:\Desktop\Documentos\Site\_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html clientes.html folhadeestilo.css sobre.html contato.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - Contato</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
8
9 <body class="color-page">
10   <div class="container-principal" id="topo">
11     <header>
12       <div class="logo">
13         <a href="index.html">
14           
15         </a>
16       </div>
17
18       <nav>
19         <ul>
20           <li><a href="index.html">home</a></li>
21           <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22           <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23           <li><a href="#topo">contato</a></li>
24         </ul>
25       </nav>
26     </header>
27
28     <div class="img-titulo"></div>
29
30     <section id="txt-contato">
31       <form name="meu_form" id="meu_form">
32
33       </form>
34     </section>
35
36   </div>
37 </body>
38 </html>
```

Para manter a organização do formulário, utilizaremos tags <p> para separar cada área.

Line 32, Column 1 Tab Size: 4 HTML

C:\Desktop\Documentos\Site\_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x clientes.html x folhadeestilo.css x sobre.html x contato.html

```
14      
15    </a>
16  </div>
17
18  <nav>
19    <ul>
20      <li><a href="index.html">home</a></li>
21      <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22      <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23      <li><a href="#topo">contato</a></li>
24    </ul>
25  </nav>
26 </header>
27
28 <div class='img-titulo'></div>
29
30 <section id="txt-contato">
31   <form name="meu_form" id="meu_form">
32     <p class="nome">
33
34     </p>
35     <p class="fone">
36
37     </p>
38     <p>
39
40     </p>
41     <p>
42
43     </p>
44   </form>
45 </section>
46
47 </div>
48 </body>
49 </html>
```

Na parte final do formulário, inserimos um botão **<button>** com a função de submeter (*type submit*) os dados.

Line 43, Column 21      Tab Size: 4      HTML

C:\Desktop\Documentos\Site\_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x clientes.html x folhadeestilo.css x sobre.html x contato.html

```
14         
15     </a>
16 </div>
17
18     <nav>
19         <ul>
20             <li><a href="index.html">home</a></li>
21             <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22             <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23             <li><a href="#topo">contato</a></li>
24         </ul>
25     </nav>
26 </header>
27
28 <div class='img-titulo'></div>
29
30 <section id="txt-contato">
31     <form name="meu_form" id="meu_form">
32         <p class="nome">
33
34         </p>
35         <p class="fone">
36
37         </p>
38         <p>
39
40         </p>
41         <p>
42
43         </p>
44         <button type="submit" form="meu_form">Enviar</button>
45     </form>
46 </section>
47
48 </div>
49 </body>
50 </html>
```

Quanto ao atributo *form*, vejamos a definição do *site* do [developer.mozilla.org](http://developer.mozilla.org):

Line 44, Column 70      Tab Size: 4      HTML



C:\Desktop\Documentos\Site\_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x clientes.html x folhadeestilo.css x sobre.html x contato.html

```
14         
15     </a>
16 </div>
17
18 <nav>
19     <ul>
20         <li><a href="index.html">home</a></li>
21         <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22         <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23         <li><a href="#topo">contato</a></li>
24     </ul>
25 </nav>
26 </header>
27
28 <div class='img-titulo'></div>
29
30 <section id="txt-contato">
31     <form name="meu_form" id="meu_form">
32         <p class="nome">
33
34         </p>
35         <p class="fone">
36
37         </p>
38         <p>
39
40         </p>
41         <p>
42
43         </p>
44         <button type="submit" form="meu_form">Enviar</button>
45     </form>
46 </section>
47
48 </div>
49 </body>
50 </html>
```

O elemento de formulário a que o botão está associado é o formulário proprietário. O valor do atributo deve ser o atributo id de um elemento <form> no mesmo documento.

Line 44, Column 70

Tab Size: 4

HTML

C:\Desktop\Documentos\Site\_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x clientes.html x folhadeestilo.css x sobre.html x contato.html

```
14         
15     </a>
16 </div>
17
18     <nav>
19         <ul>
20             <li><a href="index.html">home</a></li>
21             <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22             <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23             <li><a href="#topo">contato</a></li>
24         </ul>
25     </nav>
26 </header>
27
28 <div class='img-titulo'></div>
29
30 <section id="txt-contato">
31     <form name="meu_form" id="meu_form">
32         <p class="nome">
33
34         </p>
35         <p class="fone">
36
37         </p>
38         <p>
39
40         </p>
41         <p>
42
43         </p>
44         <button type="submit" form="meu_form">Enviar</button>
45     </form>
46 </section>
47
48 </div>
49 </body>
50 </html>
```

Se esse atributo não for especificado, o elemento **<button>** deve ser descendente de um elemento de formulário. Esse atributo permite que você coloque elementos **<button>** em qualquer lugar do documento, não apenas como descendente de seus elementos **<form>**.

Line 44, Column 70

Tab Size: 4 HTML



C:\Desktop\Documentos\Site\_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x clientes.html x folhadeestilo.css x sobre.html x contato.html

```
14      
15    </a>
16  </div>
17
18  <nav>
19    <ul>
20      <li><a href="index.html">home</a></li>
21      <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22      <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23      <li><a href="#topo">contato</a></li>
24    </ul>
25  </nav>
26 </header>
27
28 <div class='img-titulo'></div>
29
30 <section id="txt-contato">
31   <form name="meu_form" id="meu_form">
32     <p class="nome">
33
34     </p>
35     <p class="fone">
36
37     </p>
38     <p>
39
40     </p>
41     <p>
42
43     </p>
44     <button type="submit" form="meu_form">Enviar</button>
45   </form>
46 </section>
47
48 </div>
49 </body>
50 </html>
```

O atributo *form* indica para qual formulário o botão deve submeter os dados.

Line 44, Column 70

Tab Size: 4

HTML

C:\Desktop\Documentos\Site\_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x clientes.html x folhadeestilo.css x sobre.html x contato.html

```
14         
15     </a>
16 </div>
17
18     <nav>
19         <ul>
20             <li><a href="index.html">home</a></li>
21             <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22             <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23             <li><a href="#topo">contato</a></li>
24         </ul>
25     </nav>
26 </header>
27
28 <div class='img-titulo'></div>
29
30 <section id="txt-contato">
31     <form name="meu_form" id="meu_form">
32         <p class="nome">
33
34         </p>
35         <p class="fone">
36
37         </p>
38         <p>
39
40         </p>
41         <p>
42
43         </p>
44         <button type="submit" form="meu_form">Enviar</button>
45     </form>
46 </section>
47
48 </div>
49 </body>
50 </html>
```

Codificadas as **tags** com a definição de formulário, salve o documento **contato.html** e atualize o navegador para visualizar o resultado (**F5** é um atalho de "refresh" para atualização).

Line 44, Column 70

Tab Size: 4

HTML

