

Inserção de textos em *Pop-Ups*

C:\desktop\Documentos\Site_Final\index.html • (Site_Final) - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html folhadeestilo.css

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - desenvolvimento de site</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
8
9 <body>
10  <div class="container-principal">
11    <header>
12      <div class="logo">
13        <a href="index.html">
14          
15        </a>
16      </div>
17
18      <nav>
19        <ul>
20          <li><a href="index.html">home</a></li>
21          <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22          <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23          <li><a href="contato.html">contato</a></li>
24        </ul>
25      </nav>
26    </header>
27
28    <section id='banner'>
29      
30    </section>
31
32
33  </div>
34 </body>
35 </html>
```

Para o primeiro *pop-up*, o título `<h1>` será :
Tudo Sobre Html.

Line 32, Column 9 Tab Size: 4 HTML

C:\desktop\Documentos\Site_Final\index.html • (Site_Final) - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help


index.html folhadeestilo.css

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - desenvolvimento de site</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
8
9 <body>
10   <div class="container-principal">
11     <header>
12       <div class="logo">
13         <a href="index.html">
14           
15         </a>
16       </div>
17
18       <nav>
19         <ul>
20           <li><a href="index.html">home</a></li>
21           <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22           <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23           <li><a href="contato.html">contato</a></li>
24         </ul>
25       </nav>
26     </header>
27
28     <section id='banner'>
29       
30     </section>
31
32     <div id="openModal" class="modalDialog">
33       <div>
34         <a href="#close" class="close">X</a>
35         <h1>Tudo sobre Html</h1>
36       </div>
37     </div>
38
```

Line 35, Column 41

Tab Size: 4 HTML


Texto <p>:



```
13      <a href="index.html">
14        
15      </a>
16    </div>
17
18    <nav>
19      <ul>
20        <li><a href="index.html">home</a></li>
21        <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22        <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23        <li><a href="contato.html">contato</a></li>
24      </ul>
25    </nav>
26  </header>
27
28  <section id='banner'>
29    
30  </section>
31
32  <div id="openModal" class="modalDialog">
33    <div>
34      <a href="#close" class="close">X</a>
35      <h1>Tudo Sobre Html</h1>
36      <p><strong>HTML</strong> <i>(abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que
37        significa Linguagem de Marcação de Hipertexto)</i> é uma linguagem de marcação utilizada na
38        construção de páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. - <i>
39        wikipedia.org - acesso 09/2016</i></p>
40    </div>
41  </div>
42
43 </body>
44 </html>
```

No segundo *pop-up*, o título <h1> será:
Tecnologia - Realidade Aumentada.

Line 40, Column 9 Tab Size: 4 HTML




```
C:\desktop\Documentos\Site_Final\index.html - (Site_Final) - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html  folhadeestilo.css  x

13      <a href="index.html">
14      
15      </a>
16  </div>
17
18  <nav>
19      <ul>
20          <li><a href="index.html">home</a></li>
21          <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22          <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23          <li><a href="contato.html">contato</a></li>
24      </ul>
25  </nav>
26 </header>
27
28 <section id='banner'>
29     
30 </section>
31
32 <div id="openModal" class="modalDialog">
33     <div>
34         <a href="#close" class="close">X</a>
35         <h1>Tudo Sobre Html</h1>
36         <p><strong>HTML</strong> <i>(abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que
37             significa Linguagem de Marcação de Hipertexto)</i> é uma linguagem de marcação utilizada na
38             construção de páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. - <i>
39             wikipedia.org - acesso 09/2016</i></p>
40     </div>
41 </div>
42
43 <div id="openModal1" class="modalDialog">
44     <div>
45         <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
46         <h1>Tecnologia - Realidade Aumentada</h1>
47     </div>
48 </div>
49 </div>
```

Texto <p>.


Line 43, Column 58 - Field 1 of 2 Tab Size: 4 HTML



```
24         </ul>
25     </nav>
26 </header>
27
28 <section id='banner'>
29     
30 </section>
31
32 <div id="openModal" class="modalDialog">
33     <div>
34         <a href="#close" class="close">X</a>
35         <h1>Tudo Sobre Html</h1>
36         <p><strong>HTML</strong> <i>(abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que
37             significa Linguagem de Marcação de Hipertexto)</i> é uma linguagem de marcação utilizada na
38             construção de páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. - <i>
39             wikipedia.org - acesso 09/2016</i></p>
40     </div>
41 </div>
42
43 <div id="openModal1" class="modalDialog">
44     <div>
45         <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
46         <h1>Tecnologia - Realidade Aumentada</h1>
47         <p>De uma forma simples, <b>Realidade Aumentada</b> é uma tecnologia que permite que o mundo
48             virtual seja misturado ao real, possibilitando maior interação e abrindo uma nova dimensão na
49             maneira como nós executamos tarefas, ou mesmo as que nós incubimos às máquinas. Assim, se você
50             pensava que objetos pulando para fora da tela eram elementos de filmes de ficção científica, está
51             na hora de mudar seus conceitos. Aliás, o que acontece com a <b>Realidade Aumentada</b> é o
52             contrário: você pulará para dentro do mundo virtual para interagir com objetos que só estão
53             limitados à sua imaginação. - <i>tecmundo.com.br/realidade-aumentada - acesso 09/2016</i></p>
54     </div>
55 </div>
56
57 </body>
58 </html>
```

No terceiro *pop-up*, o título <h1> será:
Acessibilidade.

Line 48, Column 9 Tab Size: 4 HTML




```
C:\desktop\Documentos\Site_Final\index.html • (Site_Final) - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html  folhadeestilo.css  x

40      <div id="openModal1" class="modalDialog">
41          <div>
42              <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
43              <h1>Tecnologia - Realidade Aumentada</h1>
44              <p>De uma forma simples, <b>Realidade Aumentada</b> é uma tecnologia que permite que o mundo
              virtual seja misturado ao real, possibilitando maior interação e abrindo uma nova dimensão na
              maneira como nós executamos tarefas, ou mesmo as que nós incubimos às máquinas. Assim, se você
              pensava que objetos pulando para fora da tela eram elementos de filmes de ficção científica, está
              na hora de mudar seus conceitos. Aliás, o que acontece com a <b>Realidade Aumentada</b> é o
              contrário: você pulará para dentro do mundo virtual para interagir com objetos que só estão
              limitados à sua imaginação. - <i>tecmundo.com.br/realidade-aumentada - acesso 09/2016</i></p>
45          </div>
46      </div>
47
48      <div id="openModal2" class="modalDialog">
49          <div>
50              <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
51              <h1>Acessibilidade</h1>
52          </div>
53      </div>
54
55  </div>
56  </body>
57  </html>
```

Texto <p>:

Line 52, Column 17 Tab Size: 4 HTML




```
C:\desktop\Documentos\Site_Final\index.html • (Site_Final) - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x
31
32 <div id="openModal" class="modalDialog">
33   <div>
34     <a href="#close" class="close">X</a>
35     <h1>Tudo Sobre Html</h1>
36     <p><strong>HTML</strong> (abreviação para a expressão inglesa <i>HyperText Markup Language</i>, que significa
    Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web.
    Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. - <i>wikipedia.com - acesso 09/2016</i></p>
37   </div>
38 </div>
39
40
41 <div id="openModal1" class="modalDialog">
42   <div>
43     <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
44     <h1>Tecnologia - Realidade Aumentada</h1>
45     <p>De uma forma simples, <b>Realidade Aumentada</b> é uma tecnologia que permite que o mundo virtual seja
    misturado ao real, possibilitando maior interação e abrindo uma nova dimensão na maneira como nós executamos
    tarefas, ou mesmo as que nós incubimos às máquinas. Assim, se você pensava que os objetos pulando para fora da
    tela eram elementos de filme de ficção científica, está na hora de mudar seus conceitos. Aliás, o que acontece
    com a <b>Realidade Aumentada</b> é o contrário: você pulará para dentro do mundo virtual para interagir com
    objetos que só estão limitados à sua imaginação. - <i>tecmundo.com.br/realidade-aumentada - acesso 09/2016</i></p>
46   </div>
47 </div>
48
49 <div id="openModal2" class="modalDialog">
50   <div>
51     <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
52     <h1>Acessibilidade</h1>
53     <p><b>Acessibilidade</b> na web significa que as pessoas com deficiência podem usar a web. Mais especificamente,
    a acessibilidade na web significa que as pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e
    contribuir para a web. Ela também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança
    devido ao envelhecimento - <i>w3c.br/ - acesso 09/2016</i></p>
54   </div>
55 </div>
56
57 </div>
58 </body>
59 </html>

Line 54, Column 19 Tab Size: 4 HTML
```

Além de inserir os textos, também vamos adicionar itálico e negrito em palavras-chave de cada texto para dar destaque.




```
C:\desktop\Documentos\Site_Final\index.html • (Site_Final) - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x
31
32 <div id="openModal" class="modalDialog">
33   <div>
34     <a href="#close" class="close">X</a>
35     <h1>Tudo Sobre Html</h1>
36     <p><strong>HTML</strong> (abreviação para a expressão inglesa <i>HyperText Markup Language</i>, que significa
    Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web.
    Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. - <i>wikipedia.com - acesso 09/2016</i></p>
37   </div>
38 </div>
39
40
41 <div id="openModal1" class="modalDialog">
42   <div>
43     <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
44     <h1>Tecnologia - Realidade Aumentada</h1>
45     <p>De uma forma simples, <b>Realidade Aumentada</b> é uma tecnologia que permite que o mundo virtual seja
    misturado ao real, possibilitando maior interação e abrindo uma nova dimensão na maneira como nós executamos
    tarefas, ou mesmo as que nós incubimos às máquinas. Assim, se você pensava que os objetos pulando para fora da
    tela eram elementos de filme de ficção científica, está na hora de mudar seus conceitos. Aliás, o que acontece
    com a <b>Realidade Aumentada</b> é o contrário: você pulará para dentro do mundo virtual para interagir com
    objetos que só estão limitados à sua imaginação. - <i>tecmundo.com.br/realidade-aumentada - acesso 09/2016</i></p>
46   </div>
47 </div>
48
49 <div id="openModal2" class="modalDialog">
50   <div>
51     <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
52     <h1>Acessibilidade</h1>
53     <p><b>Acessibilidade</b> na web significa que as pessoas com deficiência podem usar a web. Mais especificamente,
    a acessibilidade na web significa que as pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e
    contribuir para a web. Ela também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança
    devido ao envelhecimento - <i>w3c.br/ - acesso 09/2016</i></p>
54   </div>
55 </div>
56
57 </div>
58 </body>
59 </html>
```

Utilizamos duas formas diferentes de aplicação de negrito - as tags `` e ``.

Line 54, Column 19 Tab Size: 4 HTML



C:\desktop\Documentos\Site_Final\index.html • (Site_Final) - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)


File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x

```
31
32 <div id="openModal" class="modalDialog">
33   <div>
34     <a href="#close" class="close">X</a>
35     <h1>Tudo Sobre Html</h1>
36     <p><strong>HTML</strong> (abreviação para a expressão inglesa <i>HyperText Markup Language</i>, que significa
    Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web.
    Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. - <i>wikipedia.com - acesso 09/2016</i></p>
37   </div>
38 </div>
39
40
41 <div id="openModal1" class="modalDialog">
42   <div>
43     <a href="#">
44     <h1>Tecnologia</h1>
45     <p>De uma
    misturada
    tarefas,
    tela eram
    com a <b>
    objetos e
46   </div>
47 </div>
48
49 <div id="openModal2" class="modalDialog">
50   <div>
51     <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
52     <h1>Acessibilidade</h1>
53     <p><b>Acessibilidade</b> na web significa que as pessoas com deficiência podem usar a web. Mais especificamente,
    a acessibilidade na web significa que as pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e
    contribuir para a web. Ela também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança
    devido ao envelhecimento - <i>w3c.br/ - acesso 09/2016</i></p>
54   </div>
55 </div>
56
57 </div>
58 </body>
59 </html>
```

A tag `` dá ênfase a uma parte específica do texto, marcando visualmente como negrito e, para leitores de texto automático, utilizado principalmente por deficientes visuais, determina que o texto deve ser lido com mais intensidade.

o mundo virtual seja
ira como nós executamos
etos pulando para fora da
os. Aliás, o que acontece
ual para interagir com
tada - acesso 09/2016</i></p>




```
C:\desktop\Documentos\Site_Final\index.html • (Site_Final) - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x
31
32 <div id="openModal" class="modalDialog">
33   <div>
34     <a href="#close" class="close">X</a>
35     <h1>Tudo Sobre Html</h1>
36     <p><strong>HTML</strong> (abreviação para a expressão inglesa <i>HyperText Markup Language</i>, que significa
    Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web.
    Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. - <i>wikipedia.com - acesso 09/2016</i></p>
37   </div>
38 </div>
39
40
41 <div id="openModal1" class="modalDialog">
42   <div>
43     <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
44     <h1>Tecnologia - Realidade Aumentada</h1>
45     <p>De uma forma simples, <b>Realidade Aumentada</b> é uma tecnologia que permite que o mundo virtual seja
    misturado ao real, possibilitando maior interação e abrindo uma nova dimensão na maneira como nós executamos
    tarefas, ou mesmo as que nós incubimos às máquinas. Assim, se você pensava que os objetos pulando para fora da
    tela eram elementos de filme de ficção científica, está na hora de mudar seus conceitos. Aliás, o que acontece
    com a <b>Realidade Aumentada</b> é o contrário: você pulará para dentro do mundo virtual para interagir com
    objetos que só estão limitados à sua imaginação. - <i>tecmundo.com.br/realidade-aumentada - acesso 09/2016</i></p>
46   </div>
47 </div>
48
49 <div id="openModal2" class="modalDialog">
50   <div>
51     <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
52     <h1>Acessibilidade</h1>
53     <p><b>Acessibilidade</b> na web significa que as pessoas com deficiência podem usar a web. Mais especificamente,
    a acessibilidade na web significa que as pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e
    contribuir para a web. Ela também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança
    devido ao envelhecimento - <i>w3c.br/ - acesso 09/2016</i></p>
54   </div>
55 </div>
56
57 </div>
58 </body>
59 </html>

Line 54, Column 19 Tab Size: 4 HTML
```


A tag apenas marca em negrito o texto, e não influencia na leitura.



```
C:\desktop\Documentos\Site_Final\index.html • (Site_Final) - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x
31
32 <div id="openModal" class="modalDialog">
33   <div>
34     <a href="#close" class="close">X</a>
35     <h1>Tudo Sobre Html</h1>
36     <p><strong>HTML</strong> (abreviação para a expressão inglesa <i>HyperText Markup Language</i>, que significa
    Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web.
    Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. - <i>wikipedia.com - acesso 09/2016</i></p>
37   </div>
38 </div>
39
40
41 <div id="openModal1" class="modalDialog">
42   <div>
43     <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
44     <h1>Tecnologia - Realidade Aumentada</h1>
45     <p>De uma forma simples, a realidade aumentada é uma tecnologia que mistura o virtual com o real. Ela permite que o mundo virtual seja
    misturado ao real, possibilitando que os usuários possam interagir com o mundo virtual na maneira como nós executamos
    tarefas, ou mesmo as que não são possíveis no mundo real. Ela também permite que os objetos pulando para fora da
    tela eram elementos de interação. Aliás, o que acontece com os objetos virtuais é que eles são capazes de interagir
    com a <b>Realidade Aumentada</b> e interagir com o mundo virtual para interagir com
    objetos que só estão limitados à sua imaginação. - <i>tecnologia.com.br/realidade-aumentada - acesso 09/2016</i></p>
46   </div>
47 </div>
48
49 <div id="openModal2" class="modalDialog">
50   <div>
51     <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
52     <h1>Acessibilidade</h1>
53     <p><b>Acessibilidade</b> na web significa que as pessoas com deficiência podem usar a web. Mais especificamente,
    a acessibilidade na web significa que as pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e
    contribuir para a web. Ela também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança
    devido ao envelhecimento - <i>w3c.br/ - acesso 09/2016</i></p>
54   </div>
55 </div>
56
57 </div>
58 </body>
59 </html>

Line 54, Column 19 Tab Size: 4 HTML
```



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a file path: `file:///H:/FUNDACAO_BRADESCO/modulos/4_modulo_desenvolvimento_mobile/unidade_9_r`. The browser's toolbar includes various icons for navigation and development. Below the toolbar, there is a header image showing two people in business suits. The main content area contains three sections, each preceded by a blue 'X' icon:

- Tudo Sobre Html**
HTML (abreviação para a expressão inglesa *HyperText Markup Language*, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. - [wikipedia.com](#) - acesso 09/2016
- Tecnologia - Realidade Aumentada**
De uma forma simples, **Realidade Aumentada** é uma tecnologia que permite que o mundo virtual seja misturado ao real, possibilitando maior interação e abrindo uma nova dimensão na maneira como nós executamos tarefas, ou mesmo as que nós incumbimos às máquinas. Assim, se você pensava que objetos pulando para fora da tela eram elementos de filmes de ficção científica, está na hora de mudar seus conceitos. Aliás, o que acontece com a **Realidade Aumentada** é o contrário: você pulará para dentro do mundo virtual para interagir com objetos que só estão limitados à sua imaginação. - [tecmundo.com.br/realidade-aumentada](#) - acesso 09/2016
- Acessibilidade**
Acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem usar a web. Mais especificamente, a acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e contribuir para a web. E mais. Ela também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança devido ao envelhecimento - [w3c.br/-](#) acesso 09/2016