

Inserção dos campos finais do formulário

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x cliente.html x folhadeestilo.css x sobre.html x contato.html

```
14         
15     </a>
16 </div>
17
18 <nav>
19     <ul>
20         <li><a href="index.html">home</a></li>
21         <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22         <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23         <li><a href="#topo">contato</a></li>
24     </ul>
25 </nav>
26 </header>
27
28 <div class='img-titulo'></div>
29
30 <section id="txt-contato">
31     <form name="meu_form" id="meu_form">
32         <p class="nome">
33             <label for="nome">Nome:</label><br>
34
35         </p>
36         <p class="fone">
37             <label for="fone">Fone:</label><br>
38
39         </p>
40         <p>
41             <label for="email">Email:</label><br>
42
43         </p>
44         <textarea placeholder="mensagem" required="required"></textarea>
45     </p>
46     <button type="submit" form="meu_form">Enviar</button>
47     </form>
48 </section>
49
50 </div>
51 </body>
```

Line 45, Column 21

Tab Size: 4 HTML

O próximo passo é inserir os campos que estão faltando. Para isso, iremos utilizar o elemento *Input* para os três primeiros campos do formulário: Nome, Fone e Email.

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x cliente.html x folhadeestilo.css x sobre.html x contato.html

```
14         
15     </a>
16 </div>
17
18 <nav>
19     <ul>
20         <li><a href="index.html">home</a></li>
21         <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22         <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23         <li><a href="#topo">contato</a></li>
24     </ul>
25 </nav>
26 </header>
27
28 <div class='img-titulo'></div>
29
30 <section id="txt-contato">
31     <form name="meu_form" id="meu_form">
32         <p class="nome">
33             <label for="nome">Nome:</label><br>
34
35         </p>
36         <p class="fone">
37             <label for="fone">Fone:</label><br>
38
39         </p>
40         <p>
41             <label for="email">Email:</label><br>
42         </p>
43         <p>
44             <textarea placeholder="mensagem" required="required"></textarea>
45         </p>
46         <button type="submit" form="meu_form">Enviar</button>
47     </form>
48 </section>
49
50 </div>
51 </body>
```

Isso permitirá que o usuário insira valores em cada um dos campos enviados ao servidor posteriormente.

Line 34, Column 1 Tab Size: 4 HTML

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x cliente.html x folhadeestilo.css x sobre.html x contato.html

```
14      
15    </a>
16  </div>
17
18  <nav>
19    <ul>
20      <li><a href="index.html">home</a></li>
21      <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22      <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23      <li><a href="#topo">contato</a></li>
24    </ul>
25  </nav>
26 </header>
27
28 <div class='img-titulo'></div>
29
30 <section id="txt-contato">
31   <form name="meu_form" id="meu_form">
32     <p class="nome">
33       <label for="nome">Nome:</label><br>
34       <input type="text" id="nomeid" placeholder="Ex: Fulano da Silva" required="required" name="
35       nome" />
36     </p>
37     <p class="fone">
38       <label for="fone">Fone:</label><br>
39     </p>
40     <p>
41       <label for="email">Email:</label><br>
42     </p>
43     <p>
44       <textarea placeholder="mensagem" required="required"></textarea>
45     </p>
46     <button type="submit" form="meu_form">Enviar</button>
47   </form>
48 </section>
49
50 </div>
```

O primeiro `input` tem o `type text`, atributo `name` com o valor `nome` e texto inicial (`placeholder`).

Line 34, Column 120 Tab Size: 4 HTML

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x cliente.html x folhadeestilo.css x sobre.html x contato.html

```
14         
15     </a>
16 </div>
17
18 <nav>
19     <ul>
20         <li><a href="index.html">home</a></li>
21         <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22         <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23         <li><a href="#topo">contato</a></li>
24     </ul>
25 </nav>
26 </header>
27
28 <div class='img-titulo'></div>
29
30 <section id="txt-contato">
31     <form name="meu_form" id="meu_form">
32         <p class="nome">
33             <label for="nome">Nome:</label><br>
34             <input type="text" id="nomeid" placeholder="Ex: Fulano da Silva" required="required" name="
35             nome" />
36         </p>
37         <p class="fone">
38             <label for="fone">Fone:</label><br>
39
40         </p>
41         <p>
42             <label for="email">Email:</label><br>
43
44         </p>
45         <textarea placeholder="mensagem" required="required"></textarea>
46
47         <button type="submit" form="meu_form">Enviar</button>
48     </form>
49 </section>
50 </div>
```

Line 34, Column 120

Tab Size: 4

HTML

Por exemplo: Fulano da Silva, ID nomeid e é obrigatório (required).

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x cliente.html x folhadeestilo.css x sobre.html x contato.html

```
14         
15     </a>
16 </div>
17
18 <nav>
19     <ul>
20         <li><a href="index.html">home</a></li>
21         <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22         <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23         <li><a href="#topo">contato</a></li>
24     </ul>
25 </nav>
26 </header>
27
28 <div class='img-titulo'></div>
29
30 <section id="txt-contato">
31     <form name="meu_form" id="meu_form">
32         <p class="nome">
33             <label for="nome">Nome:</label><br>
34             <input type="text" id="nomeid" placeholder="Ex: Fulano da Silva" required="required" name="
35             nome" />
36         </p>
37         <p class="fone">
38             <label for="fone">Fone:</label><br>
39         </p>
40         <p>
41             <label for="email">Email:</label><br>
42         </p>
43         <p>
44             <textarea placeholder="mensagem" required="requ
45         </p>
46         <button type="submit" form="meu_form">Enviar</button>
47     </form>
48 </section>
49
50 </div>
```

Note que o atributo *for* da *label* possui o mesmo valor do atributo *name* do *input*. Esses dois atributos ligam a *label* ao *input*.

Line 34, Column 120 Tab Size: 4 HTML

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html cliente.html folhadeestilo.css sobre.html contato.html

```
14         
15     </a>
16 </div>
17
18 <nav>
19     <ul>
20         <li><a href="index.html">home</a></li>
21         <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22         <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23         <li><a href="#topo">contato</a></li>
24     </ul>
25 </nav>
26 </header>
27
28 <div class='img-titulo'></div>
29
30 <section id="txt-contato">
31     <form name="meu_form" id="meu_form">
32         <p class="nome">
33             <label for="nome">Nome:</label><br>
34             <input type="text" id="nomeid" placeholder="Ex: Fulano da Silva" required="required" name="
35                 nome" />
36         </p>
37         <p class="fone">
38             <label for="fone">Fone:</label><br>
39             <input type="phone" id="foneid" placeholder="(xx)xxxx-xxxx" name="fone" />
40         </p>
41         <p>
42             <label for="email">Email:</label><br>
43         </p>
44         <textarea placeholder="mensagem" required="required" />
45         </p>
46         <button type="submit" form="meu_form">Enviar</button>
47     </form>
48 </section>
49
50 </div>
```

O segundo input tem o type *phone*, atributo name com o valor *fone* e texto inicial (placeholder) (xx)xxxx-xxxx.

Line 38, Column 95 Tab Size: 4 HTML

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html cliente.html folhadeestilo.css sobre.html contato.html

```
14         
15     </a>
16 </div>
17
18 <nav>
19     <ul>
20         <li><a href="index.html">home</a></li>
21         <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22         <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23         <li><a href="#topo">contato</a></li>
24     </ul>
25 </nav>
26 </header>
27
28 <div class='img-titulo'></div>
29
30 <section id="txt-contato">
31     <form name="meu_form" id="meu_form">
32         <p class="nome">
33             <label for="nome">Nome:</label><br>
34             <input type="text" id="nomeid" placeholder="Ex: Fulano da Silva" required="required" name="
35                 nome" />
36         </p>
37         <p class="fone">
38             <label for="fone">Fone:</label><br>
39             <input type="phone" id="foneid" placeholder="(xx)xxxx-xxxx" name="fone" />
40         </p>
41         <p>
42             <label for="email">Email</label><br>
43             <input type="text" id="emailid" placeholder="Ex: fulano@bradesco.com.br" required="required" name="
44                 email" />
45         </p>
46         <button type="submit" form="meu_form">Enviar</button>
47     </form>
48 </section>
49
50 </div>
```

O ID *foneid* não é obrigatório, pois não possui o atributo *required*.

Line 41, Column 58 Tab Size: 4 HTML

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x cliente.html x folhadeestilo.css x sobre.html x contato.html

```
14         
15     </a>
16 </div>
17
18 <nav>
19     <ul>
20         <li><a href="index.html">home</a></li>
21         <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22         <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23         <li><a href="#topo">contato</a></li>
24     </ul>
25 </nav>
26 </header>
27
28 <div class='img-titulo'></div>
29
30 <section id="txt-contato">
31     <form name="meu_form" id="meu_form">
32         <p class="nome">
33             <label for="nome">Nome:</label><br>
34             <input type="text" id="nomeid" placeholder="nome" />
35         </p>
36         <p class="fone">
37             <label for="fone">Fone:</label><br>
38             <input type="phone" id="foneid" placeholder="fone" />
39         </p>
40         <p>
41             <label for="email">Email:</label><br>
42             <input type="email" id="emailid" placeholder="fulano@mail.com" name="email" required="required" />
43         </p>
44         <p>
45             <textarea placeholder="mensagem" required="required"></textarea>
46         </p>
47         <button type="submit" form="meu_form">Enviar</button>
48     </form>
49 </section>
```

O terceiro input tem o type *email*, atributo *name* com o valor *email* e texto inicial (placeholder) *fulano@mail.com*. O ID *emailid* é obrigatório (required).

Line 42, Column 119

Tab Size: 4 HTML

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\contato.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x cliente.html x folhadeestilo.css x sobre.html x contato.html

```
14      
15    </a>
16  </div>
17
18  <nav>
19    <ul>
20      <li><a href="index.html">home</a></li>
21      <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22      <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23      <li><a href="#topo">contato</a></li>
24    </ul>
25  </nav>
26 </header>
27
28 <div class='img-titulo'></div>
29
30 <section id="txt-contato">
31   <form name="meu_form" id="meu_form">
32     <p class="nome">
33       <label for="nome">Nome:</label><br>
34       <input type="text" id="nomeid" placeholder="Ex: Fulano da Silva" required="required" name="
35         nome" />
36     </p>
37     <p class="fone">
38       <label for="fone">Fone:</label><br>
39       <input type="phone" id="foneid" placeholder="(xx)xxxx-xxxx" name="fone" />
40     </p>
41     <p>
42       <label for="email">Email:</label><br>
43       <input type="email" id="emailid" placeholder="fulano@mail.com" name="email" required="required"
44         />
45     </p>
46     <p>
47       <textarea placeholder="mensagem" required="required"></textarea>
48     </p>
49     <button type="submit" form="meu_form">Enviar</button>
50   </form>
51 </section>
```

Salve o documento e atualize o navegador para visualizar as alterações.

Line 42, Column 119 Tab Size: 4 HTML

