Formatação do *pop-up*

```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File   Edit   Selection   Find   View   Goto   Tools   Project   Preferences   Help

index.html          ×        folhadeestilo.css        ×

 3    .container-principal{font-family: 'Verdana'; color: #777;}
 4
 5    /* definir as propriedades do topo */
 6    header{width: 100%; height: 100px; background-color: #fff; position: relative; top: 0;}
 7
 8    /*  definir as propriedades do logo*/
 9    .logo{position: absolute; width: 300px; height: auto;}
10    .logo img{width: 90%; margin-left: 10%;}
11
12    /*  definir as propriedades do menu*/
13    nav {position: absolute; right: 30px; bottom: 0px;}
14    nav ul li {float: left; color: #fff; width: auto; margin: 0.8em; font-size: 1.5em; font-family: 'verdana'; list-sty
15    nav ul li a {text-decoration: none;color: #bbb; }
16    nav ul li a:hover{color:#b13030}
17
18    /* definir as propriedades do imagem principal */
19    #banner{width: 100%;}
20    #banner img{width: 100%; margin-bottom: 0;}
21
22    /* definir as propriedades dos pop'ups */
23    .modalDialog {
24        position: fixed;
25        font-family: 'Verdana';
26        top: 0;
27        right: 0;
28        bottom: 0;
29        left: 0;
30        background: rgba(181, 9, 9, 0.8);
31        z-index: 9999;
32        opacity: 0;
33        -webkit-transition: opacity 400ms ease-in;
34        -moz-transition: opacity 400ms ease-in;
35        transition: opacity 400ms ease-in;
36        pointer-events: none;
37        display: none;
38    }
39

Line 85, Column 30                                                    Tab Size: 4          CSS
```

Volte às propriedades da *class* **modalDialog** e altere o valor das seguintes propriedades:

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File   Edit   Selection   Find   View   Goto   Tools   Project   Preferences   Help

index.html   ×   folhadeestilo.css   ×

```css
 8   /*  definir as propriedades do logo*/
 9   .logo{position: absolute; width: 300px; height: auto;}
10   .logo img{width: 90%; margin-left: 10%;}
11
12   /*  definir as propriedades do menu*/
13   nav {position: absolute; right: 30px; bottom: 0px;}
14   nav ul li {float: left; color: #fff; width: auto; margin: 0.8em; font-size: 1.5em; font-family: 'verdana'; list-sty
15   nav ul li a {text-decoration: none;color: #bbb; }
16   nav ul li a:hover{color:#b13030}
17
18   /* definir as propriedades do imagem principal */
19   #banner{width: 100%;}
20   #banner img{width: 100%; margin-bottom: 0;}
21
22   /* definir as propriedades dos pop'ups */
23   .modalDialog {
24       position: fixed;
25       font-family: 'Verdana';
26       top: 0;
27       right: 0;
28       bottom: 0;
29       left: 0;
30       background: rgba(181, 9, 9, 0.8);
31       z-index: 9999;
32       opacity: 0;
33       -webkit-transition: opacity 400ms ease-in;
34       -moz-transition: opacity 400ms ease-in;
35       transition: opacity 400ms ease-in;
36       pointer-events: none;
37       display: none;
38   }
39
40   .modalDialog:target {
41       display: block;
42       opacity: 1;
43       pointer-events: auto;
44   }
```

Opacity de **0** para **1**, e *display* de **none** para **block**.

Line 85, Column 30   Tab Size: 4   CSS

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css • - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File   Edit   Selection   Find   View   Goto   Tools   Project   Preferences   Help

index.html   ×   folhadeestilo.css   ●

```css
 8    /*  definir as propriedades do logo*/
 9    .logo{position: absolute; width: 300px; height: auto;}
10    .logo img{width: 90%; margin-left: 10%;}
11
12    /*  definir as propriedades do menu*/
13    nav {position: absolute; right: 30px; bottom: 0px;}
14    nav ul li {float: left; color: #fff; width: auto; margin: 0.8em; font-size: 1.5em; font-family: 'verdana'; list-sty
15    nav ul li a {text-decoration: none;color: #bbb; }
16    nav ul li a:hover{color:#b13030}
17
18    /* definir as propriedades do imagem principal */
19    #banner{width: 100%;}
20    #banner img{width: 100%; margin-bottom: 0;}
21
22    /* definir as propriedades dos pop'ups */
23    .modalDialog {
24        position: fixed;
25        font-family: 'Verdana';
26        top: 0;
27        right: 0;
28        bottom: 0;
29        left: 0;
30        background: rgba(181, 9, 9, 0.8);
31        z-index: 9999;
32        opacity: 1;
33        -webkit-transition: opacity 400ms ease-in;
34        -moz-transition: opacity 400ms ease-in;
35        transition: opacity 400ms ease-in;
36        pointer-events: none;
37        display: block;|
38    }
39
40    .modalDialog:target {
41        display: block;
42        opacity: 1;
43        pointer-events: auto;
44    }
```

Salve o documento e atualize o navegador para ver o resultado.

Line 37, Column 20   Tab Size: 4   CSS

Acessibilidade

Acessibilidade na web significa que as pessoas com deficiência podem usar a web. Mais especificamente, a acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e contribuir para a web. E mais. Ela também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança devido ao envelhecimento - *w3c.br/ - acesso 09/2016*

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File   Edit   Selection   Find   View   Goto   Tools   Project   Preferences   Help

index.html   ×   folhadeestilo.css   ×

```css
 8   /*  definir as propriedades do logo*/
 9   .logo{position: absolute; width: 300px; height: auto;}
10   .logo img{width: 90%; margin-left: 10%;}
11
12   /*  definir as propriedades do menu*/
13   nav {position: absolute; right: 30px; bottom: 0px;}
14   nav ul li {float: left; color: #fff; width: auto; margin: 0.8em; font-size: 1.5em; font-family: 'verdana'; list-sty
15   nav ul li a {text-decoration: none;color: #bbb; }
16   nav ul li a:hover{color:#b13030}
17
18   /* definir as propriedades do imagem principal */
19   #banner{width: 100%;}
20   #banner img{width: 100%; margin-bottom: 0;}
21
22   /* definir as propriedades dos pop'ups */
23   .modalDialog {
24       position: fixed;
25       font-family: 'Verdana';
26       top: 0;
27       right: 0;
28       bottom: 0;
29       left: 0;
30       background: rgba(181, 9, 9, 0.8);
31       z-index: 9999;
32       opacity: 1;
33       -webkit-transition: opacity 400ms ease-in;
34       -moz-transition: opacity 400ms ease-in;
35       transition: opacity 400ms ease-in;
36       pointer-events: none;
37       display: block;|
38   }
39
40   .modalDialog:target {
41       display: block;
42       opacity: 1;
43       pointer-events: auto;
44   }
```

Volte às propriedades da *class* **modalDialog** e atribua, novamente, os valores para *opacity* e *display*.

Opacity **0** e *display* **none**.

Line 37, Column 20   Tab Size: 4   CSS

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File   Edit   Selection   Find   View   Goto   Tools   Project   Preferences   Help

index.html   ×   folhadeestilo.css   ×

```
8    /*  definir as propriedades do logo*/
9    .logo{position: absolute; width: 300px; height: auto;}
10   .logo img{width: 90%; margin-left: 10%;}
11
12   /*  definir as propriedades do menu*/
13   nav {position: absolute; right: 30px; bottom: 0px;}
14   nav ul li {float: left; color: #fff; width: auto; margin: 0.8em; font-size: 1.5em; font-family: 'verdana'; list-sty
15   nav ul li a {text-decoration: none;color: #bbb; }
16   nav ul li a:hover{color:#b13030}
17
18   /* definir as propriedades do imagem principal */
19   #banner{width: 100%;}
20   #banner img{width: 100%; margin-bottom: 0;}
21
22   /* definir as propriedades dos pop'ups */
23   .modalDialog {
24       position: fixed;
25       font-family: 'Verdana';
26       top: 0;
27       right: 0;
28       bottom: 0;
29       left: 0;
30       background: rgba(181, 9, 9, 0.8);
31       z-index: 9999;
32       opacity: 0;
33       -webkit-transition: opacity 400ms ease-in;
34       -moz-transition: opacity 400ms ease-in;
35       transition: opacity 400ms ease-in;
36       pointer-events: none;
37       display: none;
38   }
39
40   .modalDialog:target {
41     display: block;
42     opacity: 1;
43     pointer-events: auto;
44   }
```

Salvar o documento, atualizar o navegador
e visualizar o resultado.

Line 32, Column 15; Saved C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css (UTF-8)   Tab Size: 4   CSS