





```
_ D X
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html • - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
                 • folhadeestilo.css
     <!DOCTYPE html>
    <body>
     <div_class="container-principal">
    </header>
</div>
</body>
</html>
                                      Após criar o container header, insira uma div para o
                                                     logo, como a seguir:
                                                                                                   Tab Size: 4
```




```
_ D X
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html • - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
             • folhadeestilo.css
    <!DOCTYPE html>
 <body>
     <div class="container-principal">
   Tab Size: 4
```




```
- - X
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html • - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
                   folhadeestilo.css
  index.html
     <!DOCTYPE html>
    <div class="container-principal">
                                Antes de formatar as divs, iremos adicionar a imagem do
                               logo. Usaremos a tag <img>. Você irá encontrar a imagem
                                         logo.png na pasta imagens_site.
                                                                                       Tab Size: 4
```














































```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
       <meta charset="UTF-8">
       <title>Document</title>
       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="folhadeestilo.css">
</head>
<body>
       <div class="container-principal">
              <header>
                     <div class="logo">
                            <a href="index.html"></a>
                     </div>
              </header>
       </div>
</body>
</html>
```



```
_ D X
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html • - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
              • folhadeestilo.css
    <!DOCTYPE html>
 <body>
     <div class="container-principal">
   Line 13, Column 42
                                                                                Tab Size: 4
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
       <meta charset="UTF-8">
       <title>Document</title>
       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="folhadeestilo.css">
</head>
<body>
       <div class="container-principal">
              <header>
                     <div class="logo">
                            <a href="index.html">
                                   <img src="imagem/logo.png" alt="logo site">
                            </a>
                     </div>
              </header>
      </div>
</body>
</html>
```



```
_ - X
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html • - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
                folhadeestilo.css
   Desse modo, quando houver um click no logo,
                                     ele retornará para a home.
Line 14, Column 64
                                                                           Tab Size: 4
```



```
- - X
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html • - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
                 folhadeestilo.css
  index.html
    <!DOCTYPE html>
    Lembre-se de que o atributo src é o local do arquivo -
                                nesse caso, imagem/logo.png. O alt é uma breve
                                        descrição sobre a imagem.
                                                                                Tab Size: 4
```



```
- - X
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html • - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
                 folhadeestilo.css
  index.html
    <!DOCTYPE html>
    Outra tag que ganhou destaque a partir do HTML5 é a
                              tag <nav>. O objetivo da tag <nav> é concentrar os
                                   links que formam a navegação do site.
```



```
- - X
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html • - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
               folhadeestilo.css
    <!DOCTYPE html>
   Usaremos a tag com uma lista para montar o menu
                                        de navegação.
                                                                         Tab Size: 4
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
      <meta charset="UTF-8">
      <title>Document</title>
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="folhadeestilo.css">
</head>
<body>
      <div class="container-principal">
             <header>
                   <div class="logo">
                          <a href="index.html">
                                <img src="imagem/logo.png" alt="logo site">
                          </a>
                   </div>
                   <nav>
                          <l
                                <a href="index.html">home</a>
                                <a href="clientes.html">clientes</a>
                                <a href="sobre.html">sobre</a>
                                <a href="contato.html">contato</a>
                          </nav>
             </header>
      </div>
</body>
</html>
```



```
- - X
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html • - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
                 folhadeestilo.css
    <!DOCTYPE html>
    <div class="container-principal">
         <a href="index.html">home</a>
<a href="clientes.html">clientes</a>
<a href="sobre.html">sobre</a>
</a>
```



```
- - X
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html • - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
               folhadeestilo.css
  index.html
    <!DOCTYPE html>
   <div class="container-principal">
        Em cada linha da lista <|i>, também
                                adicionamos a tag <a>, direcionando
                                 cada um para a respectiva página.
                                                                        Tab Size: 4
```



```
- - X
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html • - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
                           folhadeestilo.css
   index.html
       <!DOCTYPE html>
      <div class="container-principal">
              <a href="index.html">home</a>
<a href="clientes.html">clientes</a>
<a href="sobre.html">sobre</a>

                             <a href="contato.html">contato</a>
                                                      Como não adicionamos nenhuma formatação na
                                                    folha de estilo, essa é a aparência atual da página.
                                                                                                                             Tab Size: 4
```



