


Ativação do *pop-up*



```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html
folhadeestilo.css

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Code - desenvolvimento de site</title>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/folhadeestilo.css">
7 </head>
8
9 <body>
10   <div class="container-principal">
11     <header>
12       <div class="logo">
13         <a href="index.html">
14           
15         </a>
16       </div>
17
18       <nav>
19         <ul>
20           <li><a href="index.html">home</a></li>
21           <li><a href="clientes.html">clientes</a></li>
22           <li><a href="sobre.html">sobre</a></li>
23           <li><a href="contato.html">contato</a></li>
24         </ul>
25       </nav>
26     </header>
27
28     <section id='banner'>
29       
30     </section>
31
32     <div id="openModal" class="modalDialog">
33       <div>
34         <a href="#close" class="close">X</a>
35         <h1>Tudo Sobre Html</h1>
36         <p><strong>HTML</strong> <i>(abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que
          significa Linguagem de Marcação de Hipertexto)</i> é uma linguagem de marcação utilizada na
          construção de páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. - <i>
```

Line 49, Column 26 Tab Size: 4 HTML

```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x

39     </div>
40
41     <div id="openModal1" class="modalDialog">
42         <div>
43             <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
44             <h1>Tecnologia - Realidade Aumentada</h1>
45             <p>De uma forma simples, <b>Realidade Aumentada</b> é uma tecnologia que permite que o mundo
virtual seja misturado ao real, possibilitando maior interação e abrindo uma nova dimensão na
maneira como nós executamos tarefas, ou mesmo as que nós incubimos às máquinas. Assim, se você
pensava que os objetos pulando para fora da tela eram elementos de filme de ficção científica,
está na hora de mudar seus conceitos. Aliás, o que acontece com a <b>Realidade Aumentada</b> é o
contrário: você pulará para dentro do mundo virtual para interagir com objetos que só estão
limitados à sua imaginação. - <i>tecmundo.com.br/realidade-aumentada - acesso 09/2016</i></p>
46         </div>
47     </div>
48
49     <div id="openModal12" class="modalDialog">
50         <div>
51             <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
52             <h1>Acessibilidade</h1>
53             <p><b>Acessibilidade</b> na web significa que as pessoas com deficiência podem usar a web. Mais
especificamente, a acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem perceber,
entender, navegar, interagir e contribuir para a web. E mais. Ela também beneficia outras
pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança devido ao envelhecimento - <i>w3c.
br/ - acesso 09/2016</i></p>
54         </div>
55     </div>
56
57 </div>
58 </body>
59 </html>
```

Insira a tag footer.

Line 49, Column 26 Tab Size: 4 HTML


```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html  folhadeestilo.css

39      </div>
40
41      <div id="openModal1" class="modalDialog">
42          <div>
43              <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
44              <h1>Tecnologia - Realidade Aumentada</h1>
45              <p>De uma forma simples, <b>Realidade Aumentada</b> é uma tecnologia que permite que o mundo
virtual seja misturado ao real, possibilitando maior interação e abrindo uma nova dimensão na
maneira como nós executamos tarefas, ou mesmo as que nós incubimos às máquinas. Assim, se você
pensava que os objetos pulando para fora da tela eram elementos de filme de ficção científica,
está na hora de mudar seus conceitos. Aliás, o que acontece com a <b>Realidade Aumentada</b> é o
contrário: você pulará para dentro do mundo virtual para interagir com objetos que só estão
limitados à sua imaginação. - <i>tecmodo.com.br/realidade-aumentada - acesso 09/2016</i></p>
46          </div>
47      </div>
48
49      <div id="openModal2" class="modalDialog">
50          <div>
51              <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
52              <h1>Acessibilidade</h1>
53              <p><b>Acessibilidade</b> na web significa que as pessoas com deficiência podem usar a web. Mais
especificamente, a acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem perceber,
entender, navegar, interagir e contribuir para a web. E mais. Ela também beneficia outras
pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança devido ao envelhecimento - <i>w3c.
br/ - acesso 09/2016</i></p>
54          </div>
55      </div>
56
57      <!-- rodapé da página
58      <footer>
59          |
60      </footer>
61
62  </div>
63  </body>
64  </html>
```

O **footer** será o *container* em que adicionaremos as âncoras para ativar os *pop-ups*. Para contextualizar e despertar o interesse do usuário, iremos inserir um resumo para cada tema abordado dentro dos *pop-ups*.

Line 59, Column 13 Tab Size: 4 HTML



```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html  folhadeestilo.css  x

39  </div>
40
41  <div id="openModal1" class="modalDialog">
42    <div>
43      <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
44      <h1>Tecnologia - Realidade Aumentada</h1>
45      <p>De uma forma simples, <b>Realidade Aumentada</b> é uma tecnologia que permite que o mundo
      virtual seja misturado ao real, possibilitando maior interação e abrindo uma nova dimensão na
      maneira como nós executamos tarefas, ou mesmo as que nós incubimos às máquinas. Assim, se você
      pensava que os objetos pulando para fora da tela eram elementos de filme de ficção científica,
      está na hora de mudar seus conceitos. Aliás, o que acontece com a <b>Realidade Aumentada</b> é o
      contrário: você pulará para dentro do mundo virtual para interagir com objetos que só estão
      limitados à sua imaginação. - <i>tecmundo.com.br/realidade-aumentada - acesso 09/2016</i></p>
46    </div>
47  </div>
48
49  <div id="openModal2" class="modalDialog">
50    <div>
51      <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
52      <h1>Acessibilidade</h1>
53      <p><b>Acessibilidade</b> na web significa que as pessoas com deficiência podem usar a web. Mais
      especificamente, a acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem perceber,
      entender, navegar, interagir e contribuir para a web. E mais. Ela também beneficia outras
      pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança devido ao envelhecimento - <i>w3c.
      br/ - acesso 09/2016</i></p>
54    </div>
55  </div>
56
57  <!-- rodapé da página -->
58  <footer>
59    |
60  </footer>
61
62  </div>
63 </body>
64 </html>


Line 59, Column 13  Tab Size: 4  HTML
```

Desse modo, precisamos criar uma **div** para cada *pop-up*. Usaremos o atributo **class** para definir um estilo comum aos *pop-ups*.

```
<div class='footer-text'>  
</div>
```

```
div class='footer-text'>  
</div>
```

```
<div class='footer-text'>  
</div>
```



```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html  folhadeestilo.css  x

48
49     <div id="openModal2" class="modalDialog">
50     <div>
51         <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
52         <h1>Acessibilidade</h1>
53         <p><b>Acessibilidade</b> na web significa que as pessoas com deficiência podem usar a web. Mais
            especificamente, a acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem perceber,
            entender, navegar, interagir e contribuir para a web. E mais. Ela também beneficia outras
            pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança devido ao envelhecimento - <i>w3c.
            br/ - acesso 09/2016</i></p>
54     </div>
55 </div>
56
57 <!-- rodapé da página -->
58 <footer>
59     <div class='footer-text'>
60
61     </div>
62
63     <div class='footer-text'>
64
65     </div>
66
67     <div class='footer-text'>
68
69     </div>
70 </footer>
71
72 </div>
73 </body>
74 </html>
```


Após criar as *divs*, crie o título de cada texto. Para isso, use a tag `<h3>`.

Line 69, Column 19 Tab Size: 4 HTML

```
<div class='footer-text'>  
    <h3>Tudo Sobre Html</h3>  
</div>
```

```
div class='footer-text'>  
    <h3>Tecnologia</h3>  
</div>
```

```
<div class='footer-text'>  
    <h3>Acessibilidade</h3>  
</div>
```


```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html  folhadeestilo.css  x

40
49      <div id="openModal2" class="modalDialog">
50      <div>
51          <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
52          <h1>Acessibilidade</h1>
53          <p><b>Acessibilidade</b> na web significa que as pessoas com deficiência podem usar a web. Mais
            especificamente, a acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem perceber,
            entender, navegar, interagir e contribuir para a web. E mais. Ela também beneficia outras
            pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança devido ao envelhecimento - <i>w3c.
            br/ - acesso 09/2016</i></p>
54      </div>
55  </div>
56
57  <!-- rodapé da página -->
58  <footer>
59      <div class='footer-text'>
60          <h3>Tudo Sobre Html</h3>
61      </div>
62
63      <div class='footer-text'>
64          <h3>Tecnologia</h3>
65      </div>
66
67      <div class='footer-text'>
68          <h3>Acessibilidade</h3>
69      </div>
70  </footer>
71
72  </div>
73 </body>
74 </html>
```

Agora que já criamos os títulos dos resumos, iremos colocar os textos.

Line 68, Column 40 Tab Size: 4 HTML



```
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

<div id="openModal2" class="modalDialog">
  <div>
    <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
    <h1>Acessibilidade</h1>
    <p><b>Acessibilidade</b> na web significa que as pessoas com deficiência podem usar a web. Mais especificamente, a acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e contribuir para a web. E mais. Ela também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança devido ao envelhecimento - <i>w3c.br/ - acesso 09/2016</i></p>
  </div>
</div>

<!-- rodapé da página -->
<footer>
  <div class='footer-text'>
    <h3>Tudo Sobre Html</h3>
  </div>


  <div class='footer-text'>
    <h3>Tecnologia</h3>
  </div>

  <div class='footer-text'>
    <h3>Acessibilidade</h3>
  </div>
</footer>
</div>
</body>
</html>
```

Utilizaremos a *tag* de parágrafo `<p>` como *container* para os textos. Mais uma vez, vamos utilizar a *tag* `<a>` para criar a âncora para os textos completos.

Line 68, Column 40 Tab Size: 4 HTML

```
<div class='footer-text'>
  <h3>Tudo Sobre Html</h3>
  <p>Saiba o que é HTML, e como sua empresa pode usufruir de sites dinâmicos e funcionais -
  <a href="#openModal">clique aqui</a>.</p>
</div>
<div class='footer-text'>
  <h3>Tecnologia</h3>
  <p>Você sabe o que é realidade aumentada ?Entenda como essa nova tecnologia. -
  <a href="#openModal1">clique aqui</a>.</p>
</div>
<div class='footer-text'>
  <h3>Acessibilidade</h3>
  <p>Torne seu site acessível utilizando 5 dicas indispensáveis para qualquer site. -
  <a href="#openModal2">clique aqui</a>.</p>
</div>
```



```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x

40
49 <div id="openModal2" class="modalDialog">
50 <div>
51 <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
52 <h1>Acessibilidade</h1>
53 <p><b>Acessibilidade</b> é a capacidade de todas as pessoas, incluindo pessoas com deficiência,
    especificamente, a capacidade de todas as pessoas entender, navegar, interagir e utilizar
    uma tecnologia para obter acesso a informações e serviços online. - <i>w3c.
    br/ - acesso 09/2016</i>
54 </div>
55 </div>
56
57 <!-- rodapé da página -->
58 <footer>
59 <div class='footer-text'>
60 <h3>Tudo Sobre Html</h3>
61 <p>Saiba o que é HTML, e como sua empresa pode usufruir de sites dinâmicos e funcionais. - <a href=
    "#openModal">clique aqui</a>.</p>
62 </div>
63
64 <div class='footer-text'>
65 <h3>Tecnologia</h3>
66 <p>Você sabe o que é realidade aumentada? Entenda como essa nova tecnologia funciona. - <a href=
    "#openModal1">clique aqui</a>.</p>
67 </div>
68
69 <div class='footer-text'>
70 <h3>Acessibilidade</h3>
71 <p>Torne seu site acessível utilizando 5 dicas indispensáveis para qualquer site. - <a href=
    "#openModal2">clique aqui</a>.</p>
72 </div>
73 </footer>
74
75 </div>
76 </body>
77 </html>

Line 71, Column 139; Saved C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html (UTF-8) Tab Size: 4 HTML
```

Vamos conferir o resultado e analisar o código?

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x

```
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 <div id="openModal2" class="modalDialog">
50   <div>
51     <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
52     <h1>Acessibilidade</h1>
53     <p><b>Acessibil<em>em usar a web. Mais
54       especificamente</em>a podem perceber,
55       entender, nave</em>eficia outras
56       pessoas, inclui</em>ecimento - <i>w3c.
57       br/ - acesso 09</i>
58   </div>
59 </div>
60
61 <!-- rodapé da página -->
62 <footer>
63   <div class='footer-text'>
64     <h3>Tudo Sobre Html</h3>
65     <p>Saiba o que é HTML, e como sua empresa pode usufruir de sites dinâmicos e funcionais. - <a href=
66       "#openModal">clique aqui</a>.</p>
67   </div>
68
69   <div class='footer-text'>
70     <h3>Tecnologia</h3>
71     <p>Você sabe o que é realidade aumentada? Entenda como essa nova tecnologia funciona. - <a href="
72       #openModal1">clique aqui</a>.</p>
73   </div>
74
75   <div class='footer-text'>
76     <h3>Acessibilidade</h3>
77     <p>Torne seu site acessível utilizando 5 dicas indispensáveis para qualquer site. - <a href="
78       #openModal2">clique aqui</a>.</p>
79   </div>
80 </footer>
81
82 </div>
83 </body>
84 </html>
```

Observe que adicionamos a tag <a> no final de cada texto. Veja que o href possui o ID das janelas modais que criamos. Aqui que está o segredo!

Line 71, Column 139; Saved C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html (UTF-8) Tab Size: 4 HTML

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x

```
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
```

```
<div id="openModal2" class="modalDialog">
  <div>
    <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
    <h1>
    <p>
    espe
    ente
    pesso
    br/
  </div>
</div>
</div>

<!-- rodapé da pagina -->
<footer>
  <div class='footer-text'>
    <h3>Tudo Sobre Html</h3>
    <p>Saiba o que é HTML, e como sua empresa pode usufruir de sites dinâmicos e funcionais. - <a href="#openModal">clique aqui</a>.</p>
  </div>

  <div class='footer-text'>
    <h3>Tecnologia</h3>
    <p>Você sabe o que é realidade aumentada? Entenda como essa nova tecnologia funciona. - <a href="#openModal1">clique aqui</a>.</p>
  </div>

  <div class='footer-text'>
    <h3>Acessibilidade</h3>
    <p>Torne seu site acessível utilizando 5 dicas indispensáveis para qualquer site. - <a href="#openModal2">clique aqui</a>.</p>
  </div>
</footer>

</div>
</body>
</html>
```

Ao clicarmos em um desses *links* (âncoras), o navegador direcionará a página para a posição da *div* que está no *href* de cada tag *<a>*. Desse modo, o estado da *div* será alterado para *:target*.

ar a web. Mais
dem perceber,
a outras
ento - <i>w3c.

Line 71, Column 139; Saved C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html (UTF-8) Tab Size: 4 HTML

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x

```
48 <div id="openModal2" class="modalDialog">
49 <div>
50 <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
51 <h1>Acessibilidade</h1>
52 <p><b>Acessibil<em>em usar a web. Mais
53 especificamente a podem perceber,
entender, navegificia outras
pessoas, inclui ecimento - <i>w3c.
br/ - acesso 09</em>
54 </div>
55 </div>
56
57 <!-- rodapé da página -->
58 <footer>
59 <div class='footer-text'>
60 <h3>Tudo Sobre Html</h3>
61 <p>Saiba o que é HTML, e como sua empresa pode usufruir de sites dinâmicos e funcionais. - <a href=
="#openModal">clique aqui</a>.</p>
62 </div>
63
64 <div class='footer-text'>
65 <h3>Tecnologia</h3>
66 <p>Você sabe o que é realidade aumentada? Entenda como essa nova tecnologia funciona. - <a href="
#openModal1">clique aqui</a>.</p>
67 </div>
68
69 <div class='footer-text'>
70 <h3>Acessibilidade</h3>
71 <p>Torne seu site acessível utilizando 5 dicas indispensáveis para qualquer site. - <a href="
#openModal2">clique aqui</a>.</p>
72 </div>
73 </footer>
74
75 </div>
76 </body>
77 </html>
```

Como as *divs* possuem a *class modalDialog*, o modo da pseudo-*classe modalDialog:target* será ativado.

Line 71, Column 139; Saved C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html (UTF-8) Tab Size: 4 HTML

C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help


index.html x folhadeestilo.css x

```
48 <div id="openModal2" class="modalDialog">
49 <div>
50 <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
51 <h1>Acessibilidade</h1>
52 <p><b>Acessibilidade</b></p>
53 especificamente para quem tem dificuldade de
entender, navegar e usar a web. Mais
pessoas, incluindo pessoas com deficiência,
podem perceber, usar a web. Mais
br/ - acesso a outras informações e
mento - <i>w3c.

54 </div>
55 </div>
56
57 <!-- rodapé da página -->
58 <footer>
59 <div class='footer-text'>
60 <h3>Tudo Sobre Html</h3>
61 <p>Saiba o que é HTML, e como sua empresa pode usufruir de sites dinâmicos e funcionais. - <a href=
="#openModal">clique aqui</a>.</p>
62 </div>
63
64 <div class='footer-text'>
65 <h3>Tecnologia</h3>
66 <p>Você sabe o que é realidade aumentada? Entenda como essa nova tecnologia funciona. - <a href="
#openModal1">clique aqui</a>.</p>
67 </div>
68
69 <div class='footer-text'>
70 <h3>Acessibilidade</h3>
71 <p>Torne seu site acessível utilizando 5 dicas indispensáveis para qualquer site. - <a href="
#openModal2">clique aqui</a>.</p>
72 </div>
73 </footer>
74
75 </div>
76 </body>
77 </html>
```

Com isso, a propriedade *opacity* muda de 0 para 1, e a propriedade *display* muda de *none* para *block*. Dessa forma, o pop-up desejado se torna visível. Vamos testar?

Line 71, Column 139; Saved C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html (UTF-8) Tab Size: 4 HTML



```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x

40
49 <div id="openModal2" class="modalDialog">
50 <div>
51 <a href="#close" title="Close" class="close">X</a>
52 <h1>Acessibilidade</h1>
53 <p><b>Acessibil<em>em usar a web. Mais
    especificamente a podem perceber,
    entender, navegafia outras
    pessoas, inclui ecimento - <i>w3c.
    br/ - acesso 09

54 </div>
55 </div>
56
57 <!-- rodapé da página -->
58 <footer>
59 <div class='footer-text'>
60 <h3>Tudo Sobre Html</h3>
61 <p>Saiba o que é HTML, e como sua empresa pode usufruir de sites dinâmicos e funcionais. - <a href
    ="#openModal">clique aqui</a>.</p>
62 </div>
63
64 <div class='footer-text'>
65 <h3>Tecnologia</h3>
66 <p>Você sabe o que é realidade aumentada? Entenda como essa nova tecnologia funciona. - <a href="
    #openModal1">clique aqui</a>.</p>
67 </div>
68
69 <div class='footer-text'>
70 <h3>Acessibilidade</h3>
71 <p>Torne seu site acessível utilizando 5 dicas indispensáveis para qualquer site. - <a href="
    #openModal2">clique aqui</a>.</p>
72 </div>
73 </footer>
74
75 </div>
76 </body>
77 </html>

Line 71, Column 139; Saved C:\Desktop\Documentos\Site_Final\index.html (UTF-8) Tab Size: 4 HTML
```

Salve e atualize para ver o resultado. Em seguida, clique em um dos links para ativar o pop-up desejado.

