


Adição do estilo em *pop-up*



```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
index.html x folhadeestilo.css x
1 /*{margin: 0; padding: 0;} /* - inicia todos os elementos com margin 0 e padding 0 */
2
3 .container-principal{font-family: 'Verdana'; color: #777;}
4
5 /* definir as propriedades do topo */
6 header{width: 100%; height: 100px; background-color: #fff; position: relative; top: 0;}
7
8 /* definir as propriedades do logo*/
9 .logo{position: absolute; width: 300px; height: auto;}
10 .logo img{width: 90%; margin-left: 10%;}
11
12 /* definir as propriedades do menu*/
13 nav {position: absolute; right: 30px; bottom: 0px;}
14 nav ul li {float: left; color: #fff; width: auto; margin: 0.8em; font-size: 1.5em; font-family: 'verdana'; list-st
15 nav ul li a {text-decoration: none; color: #bbb; }
16 nav ul li a:hover{color: #b13030}
17
18 /* definir as propriedades do imagem principal */
19 #banner{width: 100%;}
20 #banner img{width: 100%; margin-bottom: 0;}
```

Começaremos pela definição do *container* principal dos *pop-ups*.
Esse *container* contém a *class* `modalDialog`. Vejamos:

Line 20, Column 42 Tab Size: 4 CSS

/* definir as propriedades dos pop'ups*/

.modalDialog {

position: fixed;

font-family: 'verdana';

top: 0;

right: 0;


bottom: 0;

left: 0;

background: rgba(181, 9, 9, 0.8);

z-index: 99999;

}




```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x

1  /*{margin: 0; padding: 0;} /* * - inicia todos os elementos com margin 0 e padding 0 */
2
3  .container-principal{font-family: 'Verdana'; color: #777;}
4
5  /* definir as propriedades do topo */
6  header{width: 100%; height: 100px; background-color: #fff; position: relative; top: 0;}
7
8  /* definir as propriedades do logo*/
9  .logo{position: absolute; width: 300px; height: auto;}
10 .logo img{width: 90%; margin-left: 10%;}
11
12 /* definir as propriedades do menu*/
13 nav {position: absolute; right: 30px; bottom: 0px;}
14 nav ul li {float: left; color: #fff; width: auto; margin: 0.8em; font-size: 1.5em; font-family: 'verdana'; list-st
15 nav ul li a {text-decoration: none; color: #bbb; }
16 nav ul li a:hover{color: #b13030}
17
18 /* definir as propriedades do imagem principal */
19 #banner{width: 100%;}
20 #banner img{width: 100%; margin-bottom: 0;}
21
22 /* definir as propriedades dos pop'ups */
23 .modalDialog {
24     position: fixed;
25     font-family: 'Verdana';
26     top: 0;
27     right: 0;
28     bottom: 0;
29     left: 0;
30     background: rgba(181, 9, 9, 0.8);
31     z-index: 9999;
32 }
```

Observe que a propriedade **position** com valor *fixed* indica que o elemento ficará fixo na posição determinada pelas coordenadas top, right, bottom e left.

Line 31, Column 18 Tab Size: 4 CSS




```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x
1 /*{margin: 0; padding: 0;} /* - inicia todos os elementos com margin 0 e padding 0 */
2
3 .container-principal{font-family: 'Verdana'; color: #777;}
4
5 /* definir as propriedades do topo */
6 header{width: 100%; height: 100px; background-color: #fff; position: relative; top: 0;}
7
8 /* definir as propriedades do logo*/
9 .logo{position: absolute; width: 300px; height: auto;}
10 .logo img{width: 90%; margin-left: 10%;}
11
12 /* definir as propriedades do menu*/
13 nav {position: absolute; right: 30px; bottom: 0px;}
14 nav ul li {float: left; color: #fff; width: auto; margin: 0.8em; font-size: 1.5em; font-family: 'verdana'; list-st
15 nav ul li a {text-decoration: none; color: #bbb; }
16 nav ul li a:hover{color:#b13030}
17
18 /* definir as propriedades do imagem principal */
19 #banner{width: 100%;}
20 #banner img{width: 100%; margin-bottom: 0;}
21
22 /* definir as propriedades dos pop'ups */
23 .modalDialog {
24     position: fixed;
25     font-family: 'Verdana';
26     top: 0;
27     right: 0;
28     bottom: 0;
29     left: 0;
30     background: rgba(181, 9, 9, 0.8);
31     z-index: 9999;
32 }
```

Dessa forma, caso haja rolagem na tela, o elemento ficará na posição indicada, sem se movimentar com o conteúdo da página.

Line 31, Column 18 Tab Size: 4 CSS



```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help


index.html x folhadeestilo.css x

1 /*{margin: 0; padding: 0;} /* - inicia todos os elementos com margin 0 e padding 0 */
2
3 .container-principal{font-family: 'Verdana'; color: #777;}
4
5 /* definir as propriedades do topo */
6 header{width: 100%; height: 100px; background-color: #fff; position: relative; top: 0;}
7
8 /* definir as propriedades do logo */
9 .logo{position: absolute; width: 300px; height: auto;}
10 .logo img{width: 90%; margin-left: 10%;}
11
12 /* definir as propriedades do menu */
13 nav {position: absolute; right: 30px; bottom: 0px;}
14 nav ul li {float: left; color: #fff; width: auto; margin: 0.8em; font-size: 1.5em; font-family: 'verdana'; list-st
15 nav ul li a {text-decoration: none; color: #bbb; }
16 nav ul li a:hover{color: #b13030}
17
18 /* definir as propriedades do imagem principal */
19 #banner{width: 100%;}
20 #banner img{width: 100%; margin-bottom: 0;}
21
22 /* definir as propriedades dos pop'ups */
23 .modalDialog {
24     position: fixed;
25     font-family: 'Verdana';
26     top: 0;
27     right: 0;
28     bottom: 0;
29     left: 0;
30     background: rgba(181, 9, 9, 0.8);
31     z-index: 9999;
32 }
```

Para atribuir o tamanho total da janela a um elemento, podemos utilizar um pequeno truque.

Ao iniciar todas as coordenadas com 0, estamos definindo o tamanho de 100% para a largura e 100% para a altura.


Line 31, Column 18 Tab Size: 4 CSS



```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
index.html x folhadeestilo.css x
1 /*{margin: 0; padding: 0;} /* - inicia todos os elementos com margin 0 e padding 0 */
2
3 .container-principal{font-family: 'Verdana'; color: #777;}
4
5 /* definir as propriedades do topo */
6 header{width: 100%; height: 100px; background-color: #fff; position: relative; top: 0;}
7
8 /* definir as propriedades do logo*/
9 .logo{position: absolute; width: 300px; height: auto;}
10 .logo img{width: 90%; margin-left: 10%;}
11
12 /* definir as propriedades do menu*/
13 nav {position: absolute; right: 30px; bottom: 0px;}
14 nav ul li {float: left; color: #fff; width: auto; margin: 0.8em; font-size: 1.5em; font-family: 'verdana'; list-st
15 nav ul li a {text-decoration: none; color: #bbb; }
16 nav ul li a:hover{color: #b13030}
17
18 /* definir as propriedades do imagem principal */
19 #banner{width: 100%;}
20 #banner img{width: 100%; margin-bottom: 0;}
21
22 /* definir as propriedades dos pop'ups */
23 .modalDialog {
24     position: fixed;
25     font-family: 'Verdana';
26     top: 0;
27     right: 0;
28     bottom: 0;
29     left: 0;
30     background: rgba(181, 9, 9, 0.8);
31     z-index: 9999;
32 }
```

Para que o elemento tenha o tamanho total da janela, a propriedade *position* deve estar com valor de *fixed*.

Line 31, Column 18 Tab Size: 4 CSS




```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x
1 /*{margin: 0; padding: 0;} /* - inicia todos os elementos com margin 0 e padding 0 */
2
3 .container-principal{font-family: 'Verdana'; color: #777;}
4
5 /* definir as propriedades do topo */
6 header{width: 100%; height: 100px; background-color: #fff; position: relative; top: 0;}
7
8 /* definir as propriedades do logo */
9 .logo{position: absolute; width: 300px; height: auto;}
10 .logo img{width: 90%; margin-left: 10%;}
11
12 /* definir as propriedades do menu */
13 nav {position: absolute; right: 30px; bottom: 0px;}
14 nav ul li {float: left; color: #fff; width: auto; margin: 0.8em; font-size: 1.5em; font-family: 'verdana'; list-st
15 nav ul li a {text-decoration: none; color: #bbb; }
16 nav ul li a:hover{color: #b13030}
17
18 /* definir as propriedades do imagem principal */
19 #banner{width: 100%;}
20 #banner img{width: 100%; margin-bottom: 0;}
21
22 /* definir as propriedades dos pop'ups */
23 .modalDialog {
24     position: fixed;
25     font-family: 'Verdana';
26     top: 0;
27     right: 0;
28     bottom: 0;
29     left: 0;
30     background: rgba(181, 9, 9, 0.8);
31     z-index: 9999;
32 }
```

Se essa propriedade estiver como *absolute* ou *relative*, o tamanho do elemento será equivalente ao pai do elemento. Com isso, o elemento terá o tamanho da *div* em que estiver contido.

Line 31, Column 18 Tab Size: 4 CSS



```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x

1  /*{margin: 0; padding: 0;} /* * - inicia todos os elementos com margin 0 e padding 0 */
2
3  .container-principal{font-family: 'Verdana'; color: #777;}
4
5  /* definir as propriedades do topo */
6  header{width: 100%; height: 100px; background-color: #fff; position: relative; top: 0;}
7
8  /* definir as propriedades do logo*/
9  .logo{position: absolute; width: 300px; height: auto;}
10 .logo img{width: 90%; margin-left: 10%;}
11
12 /* definir as propriedades do menu*/
13 nav {position: absolute; right: 30px; bottom: 0px;}
14 nav ul li {float: left; color: #fff; width: auto; margin: 0.8em; font-size: 1.5em; font-family: 'verdana'; list-st
15 nav ul li a {text-decoration: none; color: #bbb; }
16 nav ul li a:hover{color: #b13030}
17
18 /* definir as propriedades do imagem principal */
19 #banner{width: 100%;}
20 #banner img{width: 100%; margin-bottom: 0;}
21
22 /* definir as propriedades dos pop'ups */
23 .modalDialog {
24     position: fixed;
25     font-family: 'Verdana';
26     top: 0;
27     right: 0;
28     bottom: 0;
29     left: 0;
30     background: rgba(181, 9, 9, 0.8);
31     z-index: 9999;
32 }
```

Salve o documento e atualize o navegador para visualizar as mudanças.

Line 31, Column 18 Tab Size: 4 CSS





C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help


index.html x folhadeestilo.css x

```
1  /*{margin: 0; padding: 0;} /* * - inicia todos os elementos com margin 0 e padding 0 */
2
3  .container-principal{font-family: 'Verdana'; color: #777;}
4
5  /* definir as propriedades do topo */
6  header{width: 100%; height: 100px; background-color: #fff; position: relative; top: 0;}
7
8  /* definir as propriedades do logo*/
9  .logo{position: absolute; width: 300px; height: auto;}
10 .logo img{width: 90%; margin-left: 10%;}
11
12 /* definir as propriedades do menu*/
13 nav {position: absolute; right: 30px; bottom: 0px;}
14 nav ul li {float: left; color: #fff; width: auto; margin: 0.8em; font-size: 1.5em; font-family: 'verdana'; list-st
15 nav ul li a {text-decoration: none; color: #bbb; }
16 nav ul li a:hover{color:#b13030}
17
18 /* definir as propriedades do imagem principal */
19 #banner{width: 100%;}
20 #banner img{width: 100%; margin-bottom: 0;}
21
22 /* definir as propriedades dos pop
23 .modalDialog {
24     position: fixed;
25     font-family: 'Verdana';
26     top: 0;
27     right: 0;
28     bottom: 0;
29     left: 0;
30     background: rgba(181, 9, 9, 0.8);
31     z-index: 9999;
32 }
```

Agora, vamos inserir algumas propriedades para auxiliar o processo de composição e construção de nossa interação.

Line 31, Column 18 Tab Size: 4 CSS

```
/* definir as propriedades dos pop'ups*/  
.modalDialog {  
  position: fixed;  
  font-family: 'verdana';  
  top: 0;  
  right: 0;  
  bottom: 0;  
  left: 0;  
  background: rgba(181, 9, 9, 0.8);  
  z-index: 99999;  
  opacity: 0;  
  -webkit-transition: opacity 400ms ease-in;  
  -moz-transition: opacity 400ms ease-in;  
  transition: opacity 400ms ease-in;  
  pointer-events: none;  
  display: none;  
}
```

```
C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css - Sublime Text 2 (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html x folhadeestilo.css x
1  /*{margin: 0; padding: 0;} /* - inicia todos os elementos com margin 0 e padding 0 */
2
3  .container-principal{font-family: 'Verdana'; color: #777;}
4
5  /* definir as propriedades do topo */
6  header{width: 100%; height: 100px; background-color: #fff; position: relative; top: 0;}
7
8  /* definir as propriedades do logo*/
9  .logo{position: absolute; width: 300px; height: auto;}
10 .logo img{width: 90%; margin-left: 10%;}
11
12 /* definir as propriedades do menu*/
13 nav {position: absolute; right: 30px; bottom: 0px;}
14 nav ul li {float: left; color: #fff; width: auto; margin: 0.8em; font-size: 1.5em; font-family: 'verdana'; list-st
15 nav ul li a {text-decoration: none; color: #bbb; }
16 nav ul li a:hover{color:#b13030}
17
18 /* definir as propriedades do imagem principal */
19 #banner{width: 100%;}
20 #banner img{width: 100%; margin-bottom: 0;}
21
22 /* definir as propriedades dos pop'ups */
23 .modalDialog {
24     position: fixed;
25     font-family: 'Verdana';
26     top: 0;
27     right: 0;
28     bottom: 0;
29     left: 0;
30     background: rgba(181, 9, 9, 0.8);
31     z-index: 9999;
32     opacity: 0;
33     -webkit-transition: opacity 400ms ease-in;
34     -moz-transition: opacity 400ms ease-in;
35     transition: opacity 400ms ease-in;
36     pointer-events: none;
37     display: none;

```

Atualmente, existem inúmeros navegadores. Cada navegador utiliza um motor de renderização.

Line 37, Column 18; Saved C:\Desktop\Documentos\Site_Final\css\folhadeestilo.css (UTF-8) Tab Size: 4 CSS