

TÌNH HUỐNG

Nam là sinh viên PTIT vừa cài đặt máy tính. Để thuận tiện cho việc gõ code, Nam đã tạo một thư mục lưu bài tập Python ngay tại đường dẫn: **C:\Windows\System32\nhap mon CNTT\session 02**[bai1.py](#).

Hiện trường giả

Nam đưa ra lập luận sau cho cách sắp xếp của mình:

- Lưu vào ổ **C:** vì đây là ổ đĩa chính, giúp máy tính truy cập file nhanh nhất.
- Lưu vào thư mục **Windows\System32** để các file code được hệ điều hành "bảo vệ" tối đa.
- Đặt tên thư mục có khoảng trắng để dễ đọc.

Ràng buộc và Bẫy dữ liệu

- Lưu vào ổ **C:** của máy tính là lưu trữ theo đường dẫn tuyệt đối -> khi chuyển file đường dẫn tuyệt đối sang máy tính khác gây ra hiện tượng lỗi mã nguồn
- Lưu vào thư mục **windows\system32** là lưu vào hệ thống bảo mật tối đa khiến giảng viên người chấm không thể truy cập và lỗi win
- Vi phạm quy tắc chuẩn developer khi có khoảng trắng

SỬA LỖI

NẾU MUỐN ĐẶT GỖ LỆNH CẦN TUÂN THỦ QUY TẮC DEVELOPER KHÔNG ĐỂ KHOẢNG TRẮNG

SƠ ĐỒ VỀ THƯ MỤC

Ổ C -> thư mục btn -> lesion