

Veille infos BDD vers site web

Introduction :

Ce document a pour objectif de retrouver facilement et rapidement la manière de communiquer d'un fichier PHP à une Base de données et les afficher ou les modifier à partir d'une page web.

Table des matières

Connexion à la Base de Données.....	2
Fichier Connexion.php :	2
Autre page php :.....	2
Récupérer des données dans la BDD	2
Afficher / Modifier les données de la BDD	3
Afficher :	3
Modifier :.....	Erreur ! Signet non défini.

Connexion à la Base de Données

Fichier Connexion.php :

Vous devez tout d'abord créer une nouvelle Base de données. Ensuite, pour s'y connecter grâce à PHP, il faudra l'utilisateur, le mot de passe et le nom de la BDD :

```
$user = "root";  
$pass = "";  
$dbName = "nom de la base de donnée";
```

Puis il faudra taper dans une page connexion.php :

```
try {  
    $con = new \PDO("mysql:host=127.0.0.1;dbname=$dbName;charset=UTF8", $user,  
        $pass);  
    $con->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);  
} catch (PDOException $e) {  
    die("Erreur de connexion : " . $e->getMessage());  
}
```

Autre page php :

Une fois ceci effectué, pour se connecter à la base de donnée en partant d'une page, il faudra faire :

```
require_once 'ConnexionBDD.php';
```

Récupérer des données dans la BDD

On met d'abord dans une variable la requête qu'on souhaite exécuter dans notre Base de données comme par exemple :

```
$requete = $con->prepare("SELECT * FROM article");
```

On exécute ensuite cette requête et on la récupère dans une variable contenu :

```
$requete->execute();  
$contenu = $requete->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

Mettre des données dans la BDD

On récupère d'abord dans une variable la table dans son ensemble avec :

```
$query = $con->prepare("SELECT * FROM article");  
$query->execute();  
$users = $query->fetchAll();
```

Vous créez ensuite un formulaire en HTML. On va mettre les valeurs dans la table uniquement lorsque le bouton validé sera cliqué :

```
if ((!empty($_POST['titre'])) && !empty($_POST['contenu'])) {  
    $titre = htmlspecialchars($_POST['titre']);  
    $contenu = htmlspecialchars($_POST['contenu']);  
    $categorie = htmlspecialchars($_POST['categorie']);
```

Dans cette boucle, on ajoute aussi la commande que l'on souhaite faire dans la Base de données :

```
$query = $con->prepare('INSERT INTO article (Titre, Description, Categorie) VALUES (:titre,  
:contenu, :categorie)');
```

Et enfin, toujours dans la boucle, on dit dans quelle colonne on souhaite ajouter un élément et l'élément en question :

```
$query->bindParam(':titre', $titre);  
$query->bindParam(':contenu', $contenu);  
$query->bindParam(':categorie', $categorie);  
$query->execute();  
}
```

Afficher les données de la BDD

Afficher :

Une fois que nous avons récupéré les données dans la Base de données, on les affiche à l'aide d'une boucle foreach. On renseigne aussi quelle ligne de la BDD on souhaite récupérer car les données sont stockées sous la forme d'un tableau.

```
foreach ($contenu as $valeurs) {  
    echo valeurs['Ligne1'];  
    echo valeurs['Ligne2'];
```

```
        echo valeurs['Ligne3'];  
    }
```