Um aplicativo para o mundo: Desafios e técnicas para se desenvolver um projeto global



Esdras Degaspari Leite <u>esdrasdl@gmail.com</u> https://br.linkedin.com/in/esdrasdl



Agenda

- Motivação
- Desafios
- Ação
- Ferramentas

Motivação







Desafios



Desafios

- Idioma / Cultura (América Latina, Brasil, Ásia, África, Oriente Médio)
- Legislação
- Regras de endereçamento
- Escalabilidade
- Concorrência





Desafios

- Idioma / Cultura (América Latina, Brasil, Ásia, África, Oriente Médio)
- Legislação
- Regras de endereçamento
- Escalabilidade
- Concorrência

Desafios - Linguagem

- Reação dos usuários






- string.xml

```
<string name="dialog_drivers_busy">Drivers busy</string>
  <string name="dialog_driver_is_on_the_way">Remember a driver is on its way.</string>
  <string name="dialog_edit_complete">Edit complete</string>
  <string name="dialog_edit_complete_info">Your data has been updated successfully!</string>
  <string name="dialog_favorites_info">Are you sure you want to delete the selected favorites?</string>
  <string name="dialog_favorite_hint">I.e: Home, Work, etc.</string>
  <string name="dialog_favorite_name">Favorite name</string>
  <string name="dialog_favorite_title">Favorite</string>
  <string name="dialog_favorite_toast_error">Please provide a name for your favorite ...</string>
  <string name="dialog_logout_info">Are you sure you want to logout?</string>
  <string name="dialog_logout_title">Logout confirmation</string></string>
</string>
```

- string.xml
- Qualificadores
 - Por país
 - Por idioma





- string.xml
- Qualificadores
 - Por país
 - Por idioma

- Negócio (local)
 - Cadastro de taxistas
 - Busca de endereço
 - Moeda

Exemplo

```
<string name="drop comment_ride">Déjanos tu comentario sobre tu experiencia:</string>
<string name="dynamic price">Precio dinámico</string>
<string name="dynamic price disclaimer">Tarifa referencial con factor dinámico:</string>
<string name="easy_share">Compartir viaje</string>
<string name="easy share description">Buscamos otros pasajeros con el mismo origen, destino y modo de pago</string>
<string name="easy share saving description" formatted="false">;Si otros pasajeros se suman, ahorrarás entre un 30% y un 50%!</string>
<string name="easy share short description" formatted="false">Estoy dispuesto a compartir el viaje para ahorrar hasta 50%.</string>
<string name="easy_shuttle_departure_time">Hora de salida</string>
<string name="easy shuttle eta">Tiempo estimado de llegada: %1$s minutos</string>
<string name="easy shuttle first step">Camina hasta el punto de encuentro</string>
<string name="easy_shuttle_price">Costo en efectivo:%1$s</string>
<string name="dynamic price disclaimer">:الرسوم المقدرة بالسعر المرن</string name="dynamic price disclaimer">
<string name="easy_share"> يزى شير</string>
<string name="easy share description">إننا نبحث عن ركات آخرين مع نفس المكان والوحية وطريقة الدفع<#string name="easy share description">
<string name="easy_share_saving_description" formatted="false">!/50%إذا انضم ركاباً آخرون إلى الجولة فإنك سوف توفر من <string name="easy_share_saving_description" formatted="false">
<string name="easy share short description" formatted="false" ما يصل إلى <string name="easy share short description" formatted="false" ما يصل إلى <string name="easy share short description" formatted="false" ما يصل إلى خولتك ووفر ما يصل إلى خولتك والمستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستحدد
<string name="easy shuttle departure time">وقت المفادرة
<string name="easy shuttle eta">دقيقة $1$%: موعد الوصول المتوقع</string name="easy shuttle eta">
<string name="easy_shuttle_first_step">أكد على جهة الوصول وانصم لخدمة النقل منها واليها<|easy_shuttle_first_step">
<string name="easy_shuttle_price": السعر نقدا للسائق<br/>(string name="easy_shuttle_price": السعر نقدا للسائق
<string name="easy_shuttle_title">خدمة سهلة للنقل من وإلى المكان<|string name="easy_shuttle_title>
```





Nem tudo é tão simples -

E idiomas RTL (Right to Left)? -


Árabe -


Urdu -

- Solução
 - Basta criar um layout para o idioma
- Suporte nativo a idiomas a partir da API 17
- ▶ □ layout▶ □ layout-ar▶ □ layout-ur

Obs: É possível definir também um layout-ldrtl

Exemplo






Ferramentas

- PhraseApp
 - Interface web
 - Colaborativo
 - Histórico de alteração
 - Tradução
 - Plugin com o Android Studio

Ferramentas



Referências

https://developer.android.com/guide/topics/resources/localization.html

https://developer.android.com/training/basics/supporting-devices/languages. html

https://phraseapp.com

Obrigado

Dúvidas?

Esdras Degaspari Leite <u>esdrasdl@gmail.com</u> <u>https://br.linkedin.com/in/esdrasdl</u>