Gerenciando 450 apps sem *enlouquecer*

Heloisa Simon



Heloisa Simon Lead Android Developer mobLee


Como assim 450 apps?












Repositório GIT em 2012

Bienal do Livro Green Valley Dream Valley

Módulo Mapa do evento Módulo Redes Sociais

Módulo Expositores Módulo Agenda









Repositório GIT em 2013

Bienal do Livro

31° CBEM

Congresso Bras. de Neurologia

Feira de Exposição X

Congresso Y

Evento Corporativo W

Feira de Exposição Y

Congresso X

Evento Corporativo T

mobLee
Library

Strings

```
<string name="section_description">Des
<string name="section_detail">Detalhe
<string name="section_product_visitat"</pre>
<string name="section_company_visitat"</pre>
<string name="section_ongoing_visitat"</pre>
<string name="section_contact">Contate
<string name="section_company">Empres
<string name="section_about">Sobre</s</pre>
<string name="section_social">Redes se
<string name="section_job">Profissão<</pre>
<string name="section_comment">Coment
<string name="section_qualification">
<string name="detail_title_stand">Est
<string name="detail_title_address">E
<string name="detail_title_phone">Tel
<string name="detail_title_fax">Fax</r/>/:
<string name="detail_title_website">S
```

<string name="section_info">Informaçõe

<resources>

Colors


```
<color name="products">#29ABE2</color:
<color name="alarm_on">#8cc63f</color:
<color name="favorite_on">#f5b519</color</pre>
<color name="side_menu_color">#666666
<color name="pressed_moblee_color">#A
<color name="list_section_color">#666
<color name="main_bar_color">#CCCCCC<</pre>
<color name="button_color">#E9145F
<color name="calendar_line">#BBBBBB<//
<color name="calendar_second_line">#A/
<color name="text">#636363</color>
<color name="pager_indicator">#666666
<color name="pending_approval">#F7931
<color name="rating5">#F15A24</color>
<color name="rating4">#F7931E</color>
<color name="rating3">#FBB03B</color>
```

<color name="past_event_waiting">#9999

<color name="background_color">#F0F0F0

<resources>

Drawables




Screenshots



Publicação no Google Play

- Assinar com chave
- Exportar APK



Publicação no Google Play

Gerar Screenshotse fazer upload

Please check out our Impersonation and Intellectual Property policy to avoid common violations. Phone Tablet Android TV Android Wear Add screenshot Drop image here. Hi-res icon * Feature Graphic * Default - Portuguese (Brazil) - pt-BR Default - Portuguese (Brazil) - pt-BR 1024 w x 500 h 512 x 512 32-bit PNG (with alpha) JPG or 24-bit PNG (no alpha) Add high-res icon Add feature graphic Drop image here. Drop image here.


Repositório git

- Criar repositório
- git push

ABASTUR - Publicar atualização	ABASTUR - Publicar atualização in 2014/08/04 - 2014/08/08 on Sprint &
Equipotel - Publicar atualização	Equipotel - Publicar atualização in 2014/08/04 - 2014/08/08 on Sprint &
Movimat - Publicar	Movimat - Publicar in 2014/07/28 - 2014/08/01 on Sprint &
Abastur - Publicar	Abastur - Publicar in 2014/07/28 - 2014/08/01 on Sprint &
Neurocirurgia - Publicar	Neurocirurgia - Publicar in 2014/07/28 - 2014/08/01 on Sprint &
Equipotel - Publicar	Equipotel - Publicar in 2014/07/28 - 2014/08/01 on Sprint &
Bienal do Livro - Publicar	Bienal do Livro - Publicar in 2014/07/21 - 2014/07/25 on Sprint &
Photoimage - Publicar	Photoimage - Publicar in 2014/07/21 - 2014/07/25 on Sprint &
Feira Guia do Estudante - Publicar	Feira Guia do Estudante - Publicar in 2014/07/21 - 2014/07/25 on Sprint &
Fenasucro - Publicar	Fenasucro - Publicar in 2014/07/21 - 2014/07/25 on Sprint &

\subseteq	Checklist Hide completed items Delete	
100%		
~	Duplicar pasta template e renomear para <nomedoevento></nomedoevento>	
\checkmark	Renomear Template-####.plist para <nomedoevento>-####.plist</nomedoevento>	
~	Criar net.moblee.Appld – <u>developer.apple.com</u>	
\checkmark	Habilitar push (dev e prod) – Gerar só o .p12 de produção	
\checkmark	Configurar Parse - Upar .p12 - parse.com	
\checkmark	Configurar Parse – config.plist (parseAppID & parseAppClientKey)	
\checkmark	Configurar Parse – passport.moblee.com.br	
\checkmark	Griar Provisioning Profile - Não precisa do desenvolvimento	
\checkmark	Criar app no Analytics – <u>google.com/analytics</u>	
~	Copiar imagens do Dropbox para pasta images	
\checkmark	Copiar styles.css para pasta raiz	
~	Adicionar json iniciais	
\checkmark	Config - Cores	
~	Config – eventName e eventGender	
\checkmark	Config – startDate e endDate	
\checkmark	Config — flickrld — <u>idgettr.com</u>	
~	Config – twitter e facebook	
\checkmark	Config - Analytics	
\checkmark	Config - Server Path, API Version e Event Folder	
\checkmark	Mudar strings e remover target do localizable – Quando houver alterações	
\checkmark	Config – Itens do menu lateral e maplmage	
\checkmark	Config – Itens da home – Configurar HomeBanner ou Timeline	
\checkmark	Config – novaBaseUri – Quando for da reed	
\checkmark	Duplicar target template e renomear target, product name e scheme	

#C + #V for copy for paste




INVIÁVEL

















0 checklist

- Dados no backend
 - Cores
 - Strings
 - o Imagens
 - Funcionalidades
- Script
- APK por linha de comando

0 checklist

API REST

event timezone: {

```
last_update: 1473130828,
store_name: {
   pt: "net.moblee.bienalsp"
},
app_name: {
   pt: "Bienal do Livro São Paulo"
},
app_description: {
   pt: "Saiba tudo sobre a Bienal do Livr
},
event_longitude: {
   pt: "-46.64303152065429"
},
event_latitude: {
   pt: "-23.516197514160964"
},
```

0 checklist

Script

- Le dados da API REST e substitui nos arquivos string.xml, colors.xml
- Faz download das imagens necessárias: launcher, ícones, splashscreen
- Configura o gradle com o applicationId e endpoints
- Configura funcionalidades
- Assina e Gera APK

• **Gradle:** Analytics, API Keys, Endpoints

```
android {
 defaultConfig {
  applicationId [APPLICATION ID]
  minSdkVersion 16
  targetSdkVersion 24
  versionCode [VERSION CODE]
  versionName [VERSION NAME]
  buildConfigField "String", "ENDPOINT", [END POINT]
  buildConfigField "String", "ANALYTICS", [ANALYTICS]
  buildConfigField "String", "PARSE_APP_ID", [APP_ID]
  buildConfigField "String", "PARSE_CLIENT_KEY", [CLIENT_KEY]
```

APK por linha de comando

```
./gradlew assembleDebug
./gradlew assembleRelease
```

```
buildTypes {
    debug {
        applicationIdSuffix ".dbg"
    }
    release {
        proguardFiles getDefaultProguardFiles }
}
```


Repositório GIT em 2015

mobLee Framework

Screenshots

- Existem formas de automatizar
- No Photoshop
- A aprovação do cliente normalmente é a primeira etapa, por isso não está junto com o script.

Photoshop




Publicação

No Google Play

• Manual:

- Criação de chaves
- o Criar app na loja



Publicação

No Google Play

 Mas todo o restante é possível automatizar



Publicação

Google Play Developer API

• **GET** versionCode

https://www.googleapis.com/androidpublis
her/v2/applications/packageName/edits/ed
itId/tracks/track

POST APK

https://www.googleapis.com/upload/androi
dpublisher/v2/applications/packageName/e
dits/editId/apks

POST screenshots

https://www.googleapis.com/upload/androidpublisher/v2/applications/packageName/edits/editId/listings/language/imageType


Jenkins



- Integração Contínua
 - Compilação de projeto
 - Automatização de testes
- Independente de plataforma
 - Android e iOS
- Faz checkout no master
- Executa script
- Gera APK
- Faz upload no **slack**

Jenkins-Plugin

google-play-android-publisher



Fastlane




- Disponível para Android e iOS
 - o Build
 - Roda testes
 - Tira screenshots
 - Faz upload das screenshots
 - Gera certificados (iOS)
- fastlane supply
 - Faz upload do APK no Google
 Play
- fastlane screengrab
 - Tira screenshots

Fastlane



```
default_platform: android
platform :android do
   desc "Roda testes"
   Lane :test do
      gradle(task: "test")
   end
   desc "Envia nova versão para o Google
   lane :deploy do
      gradle(task: "assembleRelease")
      supply
    end
```



Será que a automatização resolveu tudo?


Atualizações

Dos aplicativos

- Alterações:
 - Ícones
 - Strings
 - Cores
 - Funcionalidades
- Verificar as alterações
- Rodar script

Atualizações

Dos aplicativos



TOP 10 / STAGED ROLLOUT / BETA / ALPHA	YOUR APP	
□ ■ 17	6,558	46.03%
■ 18	6,271	44.02%
16	952	6.68%
■ 13	227	1.59%
□ ■ 10	83	0.58%
□ 7	48	0.34%

Dinamizar é tão importante quanto Automatizar


O aplicativo


- Todas as strings podem ser alteradas
- Todas as cores podem ser alteradas
- Todos os ícones podem ser alterados.
- Todas as **funcionalidades** podem ser alteradas.

O aplicativo

- Requisições para a API
- String: verifica se foi atualizada, senão usa do strings.xml
- Colors: verifica se foi atualizada, senão usa do colors.xml
- Funcionalidades com flag e permissões de acesso.


O aplicativo





O aplicativo

Mas quem vai configurar tudo no backend?



O aplicativo

O CLIENTE!

App menu

Information

√ Sponsors

& Exhibitors

Floorplan

Schedule

Speakers

& Attractions

Products

? Feedback

□ Notification

Settings

Spreadsheet

Advertisement


(Checklist


Customer Success

Settings checklist



Now we need to set up some details for the stores.





App menu

News Feed

(1) Information

∑ Sponsors

A Exhibitors

Schedule

Speakers

🌣 Attractions

Products

? Feedback

□ Notification

Settings

Spreadsheet

Advertisement

(Checklist

(Customer Success

Settings checklist



Resources

Here you'll determine the content structure. You can remove items that will not be used and select only the resources that make more sense in your app.

Some resources are fixed and cannot be removed.





Notificações













App menu

(1) Information

A Exhibitors

E Schedule

Speakers

& Attractions

Products

? Feedback

□ Notification

Settings

Spreadsheet

Advertisement

(Checklist


Customer Success

Settings checklist



App menu

It is time to set up the menu. Drag the items to sort them. You can also select the icons and terms that will appear in the app.





Customer Success

- Acompanham o cliente
- Recebem e-mail
- Publicam os aplicativos

RELEASE


Desenvo vedores Customer Success

DEPLOY



Só tenho um aplicativo, não preciso dinamizar

Chegou o natal. E agora?





Firebase


- Banco de Dados
- Analytics
- Autenticação
- Armazenamento
- Monitoramento de crash
- Remote Configs

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<defaultsMap>
 <entry>
   <key>welcome_phrase</key>
   <value>Welcome</value>
 </entry>
 <entry>
   <key>primary_color</key>
   <value>#A4CA39</value>
 </entry>
 <entry>
   <key>android_image</key>
    <value>http://www.example.com/androidimage.jpg</value>
 </entry>
</defaultsMap>
```

```
mRemoteC.setDefaults(R.xml.remote_config_defaults);
String welcome = mRemoteC.getString("welcome_phrase");
String color = mRemoteC.getString("primary_color");
String image = mRemoteC.getString("android_image");
mRemoteC.fetch(cacheExpiration)
      .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
        @Override
        public void onComplete(Task<Void> task) {
           if (task.isSuccessful()) {
                mRemoteC.activateFetched();
    });
```







RESUMÃO

- Identifique repetições
 - Atacar tarefas longas
- Automatize tarefas
- Automatize a publicação
- Evite atualização
 - Dinamize o app
- Use ferramentas!Não reinvente a roda

Gerenciando 450 apps sem *enlouquecer*

Obrigada heloisa@moblee.net