

BERGBAD Wellness GmbH

Poppenbütteler Bogen 92 · 22399 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 – Notruf BRD: 030 19240 (Giftnotruf Berlin)
USt-ID: DE343593526 · HRB 168678 (AG Hamburg)

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
geändert durch (EU) 2015/830

Produkt: Nelkenöl (Clove Oil)
Version: 1.0 | Datum: 19.05.2026
Ersetzt Version: –

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs / Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname:	Nelkenöl (Clove Oil)
Stoffname:	Nelkenöl, durch Wasserdampfdestillation aus frischen Blättern von <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) gewonnen
CAS-Nummer:	8000-34-8
EC-Nummer:	k.A. (UVCB-Stoff / Natürliches Gemisch)
HS-Code:	3301 29 9999
Hauptkomponente:	Eugenol (CAS 97-53-4) ≥ 85,0 %
REACH-Registr.:	Natürliches ätherisches Öl (UVCB) – gemäß REACH Art. 2 Abs. 7b ggf. freigestellt; Eugenol: registriert

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung:	Aromatisches ätherisches Öl für Kosmetik, Aromatherapie, Lebensmittelaromatik, industrielle Anwendungen
Abzuraten von:	Unverdünnter Hautkontakt; Verwendung bei Kindern unter 2 Jahren ohne ärztliche Anweisung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts

Firma:	BERGBAD Wellness GmbH
Adresse:	Poppenbütteler Bogen 92, 22399 Hamburg, Deutschland
Hersteller:	Jiangxi Hairui Natural Plant Co., Ltd., No. 267 JiaHua Avenue, Jinggangshan Economic Development Zone, Ji'an City, Jiangxi, VR China (Post: 343100)
Tel. Hersteller:	+86-796-8107398
Website:	www.jxhairui.com

1.4 Notrufnummer

Giftnotruf (DE):	030 19240 (Giftnotruf Berlin, 24 h/Tag)
Alternativ:	0761 19240 (Freiburg) · 089 19240 (München)
International:	+49 30 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS), basierend auf Eugenol ($\geq 85\%$; CAS 97-53-4; ECHA C&L-Inventar, 2820 Meldungen):

Gefahrenklasse	Kategorie	H-Satz
Aspirationsgefahr	Kat. 1	H304
Sensibilisierung der Haut	Kat. 1B	H317
Schwere Augenreizung	Kat. 2	H319
Hautreizung	Kat. 2	H315
Akute Toxizität (oral)	Kat. 4	H302
Gewässergefährdend, chronisch	Kat. 2	H411

Volltext der H-Sätze → Abschnitt 16.

2.2 Kennzeichnungselemente

GHS-Piktogramme:



GHS08
Gesundheits-
gefahr



GHS07
Achtung /
Reizend



GHS09
Umwelt-
gefährlich

GEFAHR

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

- **H304** – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- **H302** – Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- **H315** – Verursacht Hautreizungen.
- **H317** – Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- **H319** – Verursacht schwere Augenreizung.
- **H411** – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

- **P101** – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- **P102** – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P261** – Einatmen von Dämpfen vermeiden.
- **P264** – Nach Gebrauch Hände und betroffene Haut gründlich waschen.
- **P270** – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- **P272** – Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- **P273** – Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- **P280** – Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- **P301 + P330 + P331** – BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- **P302 + P352** – BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- **P305 + P351 + P338** – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- **P333 + P313** – Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- **P405** – Unter Verschluss aufbewahren.
- **P501** – Inhalt / Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Zusätzlicher Hinweis: EUH208: Enthält Eugenol (CAS 97-53-4). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

PBT/vPvB:	Nicht eingestuft als PBT oder vPvB gemäß REACH Anhang XIII.
Endokrine Disruptoren:	Nicht gelistet.
Weitere Hinweise:	Flammpunkt > 100 °C – bei Raumtemperatur nicht entzündlich. Dämpfe können sich bei erhöhter Temperatur entzünden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoff / 3.2 Gemisch

Nelkenöl ist ein UVCB-Stoff (natürlich vorkommendes Gemisch). Hauptbestandteil:

Bestandteil	CAS-Nr.	EG-Nr.	Konzentration	Einstufung (CLP)
Eugenol (4-Allyl-2-methoxyphenol)	97-53-4	202-589-1	≥ 85,0 %	Asp. Tox. 1 (H304) Skin Sens. 1B (H317) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Irrit. 2 (H315) Acute Tox. 4 oral (H302) Aquat. Chron. 2 (H411)
Acetyleugenol (Eugenolacetat)	93-28-7	202-235-6	≤ 15,0 %	Skin Sens. 1B (H317)
β-Caryophyllen	87-44-5	201-746-1	≤ 5,0 %	Skin Sens. 1B (H317)

Weitere Nebenbestandteile (α-Humulen, Methylchavicol u. a.) in Spuren (< 0,1 %). Vollständiges Analysezertifikat (CoA) auf Anfrage erhältlich.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

● Augenkontakt

Sofort mindestens **15 Minuten** mit reichlich fließendem Wasser (oder Augenspüllösung) spülen, dabei Augenlider offen halten. Kontaktlinsen sofern möglich entfernen und weiter spülen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

● Hautkontakt

Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser und Seife mindestens **15 Minuten** waschen. Bei Reizung oder allergischer Reaktion ärztlichen Rat einholen. Kontaminierte Kleidung vor Wiederverwendung waschen.

● Verschlucken

⚠ **H304 – Aspirationsgefahr!** KEIN Erbrechen herbeiführen – Gefahr der Aspiration in die Lunge. Mund ausspülen. Kein Wasser (Neutralisation), keine Milch bei großen Mengen. **Sofort Arzt oder Giftnotruf 030 19240 rufen.**

Betroffene Person bei Bewusstsein: 1–2 Gläser Wasser trinken lassen. Ärztliche Behandlung unverzüglich einleiten. Arzt über Giftnotruf informieren (Tel. 030 19240).

● Inhalation

Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden (Husten, Schwindel) Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage, Notarzt rufen.

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Wirkungen

- **Augen:** Rötung, Tränenfluss, Brennen, vorübergehende Sehbeeinträchtigung
- **Haut:** Rötung, Brennen, ggf. allergische Reaktion (Kontaktdermatitis)
- **Verschlucken:** Übelkeit, Erbrechen, Mundschleimhautreizung; bei Aspiration: Husten, Atemnot, chemische Pneumonitis (lebensbedrohlich)
- **Inhalation:** Schleimhautreizung, Kopfschmerzen, bei hoher Konzentration Schwindel

4.3 Hinweis auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei Verschlucken größerer Mengen: Giftnotruf **030 19240** kontaktieren. Bei Aspirationsverdacht: Röntgen-Thorax, ggf. Bronchoskopie. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignet: Trockenlöschmittel, Schaum, CO₂, Wasserdampf (keine direkten Wasserstrahlen auf brennendes Material)

Nicht geeignet: Starker Wasserstrahl (Brandausbreitung möglich)

5.2 Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung

Flammpunkt: ca. 114 °C (Literaturwert Eugenol; ätherisches Öl insgesamt ähnlich)

Zündtemperatur: ca. 252 °C

Verbrennungsprodukte: Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO₂), Aldehyd, organische Verbindungen (Rauch)

Explosionsgrenzen: nicht bestimmt

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Feuerwehreinsatzkräfte: umluftunabhängiges Atemschutzgerät (PA) und vollständige Schutzausrüstung tragen. Behälter mit Wasser kühlen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen (Umweltschutz). Auslaufendes Produkt vom Feuer fernhalten.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Zündquellen entfernen. Für ausreichende Belüftung sorgen (Dampfbildung vermeiden). Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Nicht einatmen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Eintritt in Kanalisation, Gewässer oder Boden verhindern (H411 – gewässergefährdend). Zuständige Behörden informieren bei größeren Mengen.

6.3 Eindämmungs- und Reinigungsmaßnahmen

Kleine Mengen: Mit saugfähigem Material (Sand, Vermiculit, Sägespäne) aufnehmen; in verschlossenen Metallbehältern entsorgen.

Größere Mengen: Flüssigkeit auffangen/eindämmen; Bereich belüften; Abwassereintritt verhindern; Entsorgung gemäß Abschnitt 13.

Kontaminierte Flächen mit Seifenwasser reinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung: Abschnitt 8. Entsorgung: Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen bei der Handhabung

- GMP und gute Industriehygiene anwenden.
- Ausreichende Belüftung / lokale Absaugung sicherstellen.
- Hautkontakt und Einatmen von Dämpfen vermeiden.
- Nicht essen, trinken oder rauchen während der Handhabung.
- Zündquellen fernhalten (Flammpunkt > 60 °C – bei erhöhten Temperaturen vorsichtig sein).
- Elektrostatische Entladung vermeiden (geerdete Behälter).

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung

Temperatur:	Kühl, 5–25 °C
Behälter:	Fest verschlossenes Originalgebinde (galvanisiertes Stahlfass, 180 kg)
Lichtschutz:	Vor direktem Sonnenlicht schützen (Oxidation)
Luftkontakt:	Auf ein Minimum reduzieren (Oxidation, Qualitätsverlust)
Inkompatibel mit:	Starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen
Lagerklasse (DE):	LGK 10 (brennbare Flüssigkeiten, FP > 60 °C)

7.3 Spezifische Endanwendung(en)

Aromatisches ätherisches Öl. Verdünnung vor Hautkontakt empfohlen (max. 0,5–1 % in Fertigprodukten gem. IFRA-Standard).

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Arbeitsplatzgrenzwerte

Stoff	CAS	AGW (Deutschland)	Basis
Eugenol	97-53-4	Kein AGW festgesetzt (TRGS 900)	BAuA Stand 2025

DNEL/PNEC: Keine spezifischen Werte für dieses Naturprodukt verfügbar. Vorsorgewert empfohlen: < 10 mg/m³ (inhalativ).

8.2 Expositionsbegrenzung

Atemschutz:	Bei Dämpfen/Aerosolen: Halbmaske mit Kombinationsfilter A2/P2 (EN 140). Bei guter Belüftung im Labor: nicht erforderlich.
Augenschutz:	Schutzbrille oder Gesichtsschutz (EN 166)
Handschutz:	Nitrilhandschuhe (Stärke ≥ 0,4 mm, EN 374); Durchbruchzeit > 30 min. Latexhandschuhe bei Eugenol-Allergie meiden.
Körperschutz:	Schutzkleidung, geschlossene Schuhe; bei Großmengenhandhabung chemikalienbeständige Schürze
Allgemein:	Augenduschen und Notdusche in Reichweite. Essen/Trinken/Rauchen am Arbeitsplatz verboten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Eigenschaft	Wert / Angabe
Aggregatzustand (20 °C)	Flüssigkeit (Öl)
Farbe	Gelb bis gelblich-grün
Geruch	Stark eugenolisch (Nelke, würzig)
Siedepunkt / -bereich	251 °C (1013 hPa)
Flammpunkt	ca. 114 °C (Literaturwert Eugenol; Tauchkörper, geschlossener Tiegel)
Zündtemperatur	ca. 252 °C
Schmelzpunkt / -bereich	ca. -9 °C (Eugenol, rein)
Dampfdruck (20 °C)	ca. 0,02 hPa (gering)
Relative Dichte (20 °C)	1,035–1,055 g/cm ³ (Eugenol: 1,066 g/mL)
Löslichkeit in Wasser	Praktisch unlöslich (ca. 2,5 g/L bei 20 °C)
Löslichkeit in Ethanol	Löslich in Ethanol ≥ 70 %
Brechungsindex (n _{20D})	1,527–1,535
Optische Drehung [α] _{20D}	-1° bis +2°
Eugenol-Gehalt	≥ 85,0 % (GC)
Viskosität (ca.)	~ 8–12 mm ² /s (niedrigviskos)
Verdampfungszahl	k.A.
pH-Wert	nicht anwendbar (organische Flüssigkeit)
Explosionsgrenzen	nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren relevanten Angaben.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Reaktivität:	Keine gefährliche Reaktivität bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
Chemische Stabilität:	Stabil bei vorschriftsmäßiger Lagerung (dunkel, kühl, luftdicht). Oxidationsempfindlich bei Luftzutritt; bildet Peroxide bei langem Luftkontakt.
Gefährliche Reaktionen:	Reagiert mit starken Oxidationsmitteln (Peroxide, Permanganate), starken Säuren und Basen.
Zu vermeidende Bedingungen:	Wärme, offene Flammen, Zündquellen; direktes Sonnenlicht; Luftzutritt.
Zu vermeidende Stoffe:	Starke Oxidationsmittel, Halogene, starke Mineralsäuren, starke Basen.
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Bei Verbrennung: CO, CO ₂ , Aldehyde, organische Säuren. Bei Oxidation (Lagerung): Eugenolperoxide (Sensibilisierungspotenzial erhöht sich).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Expositionsweg	Wirkung / Daten
Akute orale Toxizität	LD ₅₀ (Ratte, oral): Eugenol ca. 2.680 mg/kg KG (RTECS). Einstufung: Acute Tox. 4, H302. Clove Oil ähnlich.
Aspirationsgefahr (H304)	Niedrige kinematische Viskosität (~10 mm ² /s) und Dichte > 0,9 g/cm ³ → Aspirationsgefahr gemäß CLP Krit. (Asp. Tox. 1). Bei Verschlucken: Einatmen in Lunge kann chemische Pneumonitis auslösen.
Hautreizung (H315)	Lokal reizend; unverdünntes Öl kann Erythem und Ödem verursachen.
Hautsensibilisierung (H317)	Eugenol ist ein bekannter Hautsensibilisator (RIFM/IFRA). LLNA-Wert (Maus): EC3 ~ 3 %; Kat. 1B. Relevanz für Kosmetik-Anwender.
Augenreizung (H319)	Verursacht schwere Augenreizung (reversibel). Rötung, Tränen, Brennen.
Inhalation	Dampfdruck gering bei Raumtemperatur; Dämpfe reizen Atemwege. Bei erhöhter Temperatur erhöhtes Expositionsrisiko.
Chronische Wirkung	Keine karzinogenen, mutagenen oder reproduktionstoxischen Wirkungen bekannt (nicht CMR). Keine SVHC-Einstufung.

Quelle: ECHA C&L-Inventar (Eugenol, CAS 97-53-4, 2820 Meldungen); RTECS; IFRA Technical Guidelines.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Organismus	Endpunkt	Wert	Quelle
Fisch (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	LC ₅₀ (96 h)	~ 30 mg/L	ECOTOX / Lit.
Daphnia magna	EC ₅₀ (48 h)	~ 24 mg/L	ECOTOX / Lit.
Algen (<i>Pseudokirchneriella</i>)	ErC ₅₀ (72 h)	~ 10 mg/L	Lit.

→ Einstufung: Aquat. Chron. 2 (H411)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Eugenol ist biologisch gut abbaubar (BOD₅/COD ≈ 0,65; OECD 301B). Keine persistente Anreicherung erwartet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

log K_{ow} Eugenol: 2,27 → geringes Bioakkumulationspotenzial (BCF < 500).

12.4 Mobilität im Boden

Mäßig mobil im Boden. Kann bei Freisetzung in den Boden in das Grundwasser migrieren.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht als PBT oder vPvB eingestuft (log K_{ow} < 4,5; keine ausdauernde Persistenz).

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren Daten verfügbar. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt:	Als gefährlicher Abfall behandeln. Einer zugelassenen Entsorgungsfachanlage übergeben (thermische Verwertung bevorzugt). Nicht in die Kanalisation oder Gewässer einleiten.
AVV-Schlüssel (DE):	07 07 01* (Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen) oder 14 06 03* (andere Lösemittel und Lösemittelgemische) – je nach Verwendung. Abfall-Einstufung vor Entsorgung bestätigen.
Verpackung:	Vollständig entleerte Behälter dem Recycling zuführen (Stahlfass). Restmengen wie das Produkt behandeln.
Vorschriften:	KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz), AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung), WHG (Wasserhaushaltsgesetz), lokale Vorschriften beachten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Hinweis zum Flammpunkt: Flammpunkt ca. 114 °C → **keine entzündliche Flüssigkeit nach ADR/RID/IMDG/IATA Klasse 3** (Grenzwert 60 °C). Daher keine Gefahrgutkennzeichnung als brennbare Flüssigkeit erforderlich.

Merkmal	ADR/RID (Straße/ Schiene)	IMDG (See)	IATA (Luft)
UN-Nummer	nicht reguliert (Kl. 3)	nicht reguliert (Kl. 3)	nicht reguliert (Kl. 3)
Korrekte Bezeichnung	–	–	–
Gefahrklasse	–	–	–
Verpackungsgruppe	–	–	–
Umweltgefährlich (H411)	Bei Großmengenbeförderung als Massengut ggf. UN 3082 (Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g.) Klasse 9, PG III prüfen. Für Kleinmengen (<5 L pro Verpackung): Limited Quantities (LQ) – keine Gefahrgutkennzeichnung erforderlich.		
Meeresschadstoff	–	Ja (H411 – gewässergefährdend)	–
Besondere Vorsichtsmaßnahmen	Vor Wärmequellen schützen. Bei Leckagen Kontamination von Boden und Gewässern verhindern.		

Behälter: Galvanisiertes Stahlfass, 180 kg. Transport in originalverschlossenem Gebinde.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

Regulierung	Status / Bemerkung
REACH (EG) 1907/2006	Eugenol (CAS 97-53-4): registriert. Clove Oil als UVCB: ggf. unter Ausnahmebestimmungen.
CLP (EG) 1272/2008	Einstufung gemäß Abschnitt 2 dieses SDB.
SVHC-Kandidatenliste	Nicht gelistet (Stand Mai 2026).
Anhang XVII (REACH – Beschränkungen)	Keine Beschränkungen für Clove Oil.
EU-Kosmetikverordnung (EG) 1223/2009	Eugenol kennzeichnungspflichtig in Kosmetika ab 0,001 % (Leave-on) / 0,01 % (Rinse-off): „Eugenol“.
IFRA Standard	Eugenol: Verwendungsbeschränkungen in verschiedenen Kategorien. IFRA 51st Amendment beachten.
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)	Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (deutlich wassergefährdend) – Eugenol.
BImSchG / TA-Luft	Keine spezifischen Emissionsgrenzwerte bekannt.
VO (EG) 852/2004 (Lebensmittelhygiene)	Bei Lebensmittelanwendung: Lebensmittelqualität sicherstellen.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für dieses natürliche ätherische Öl nicht durchgeführt. Eugenol: Stoffsicherheitsbericht (CSR) liegt gemäß REACH-Registrierung vor (nachgelagerte Anwender: DU-SB bei Überschreitung der Expositionsszenarien).

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Sätze (aus Abschnitt 2 und 3)

- **H302:** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- **H304:** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- **H315:** Verursacht Hautreizungen.
- **H317:** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- **H319:** Verursacht schwere Augenreizung.
- **H411:** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Abkürzungen und Akronyme

AGW – Arbeitsplatzgrenzwert · AVV – Abfallverzeichnis-Verordnung · BCF – Biokonzentrationsfaktor · CAS – Chemical Abstracts Service · CLP – Classification, Labelling and Packaging · CoA – Certificate of Analysis · CSR – Chemical Safety Report · DNEL – Derived No-Effect Level · EC – European Community · GHS – Globally Harmonized System · IFRA – International Fragrance Association · KrWG – Kreislaufwirtschaftsgesetz · LLNA – Local Lymph Node Assay · $\log K_{ow}$ – log Octanol-Wasser-Verteilungskoeffizient · PBT – Persistent, Bioaccumulative, Toxic · PNEC – Predicted No-Effect Concentration · PSA – Persönliche Schutzausrüstung · REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals · SVHC – Substance of Very High Concern · UVCB – Unknown or Variable Composition, Complex Reaction Products or Biological Materials · WGK – Wassergefährdungsklasse · WHG – Wasserhaushaltsgesetz

Überarbeitungsinformationen

Erstellt:	19. Mai 2026
Erstellt von:	BERGBAD Wellness GmbH, Hamburg
Vorgängerversion:	–
Wesentliche Änderungen:	Erstausgabe. Einstufung gemäß CLP basierend auf ECHA C&L-Inventar (Eugenol, 2820 Meldungen, Stand 2025). Transportangaben gemäß ADR 2025 / IMDG Code 41.

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie beschreiben das Produkt hinsichtlich der entsprechenden Sicherheitsanforderungen und stellen keine Qualitätsgarantie dar. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Für abweichende Verwendungen ist der Anwender selbst verantwortlich. Professionelles Urteilsvermögen wird zur Einhaltung aller anwendbaren Vorschriften erwartet.

Datenquellen: PubChem CID 3314 (Eugenol), ECHA C&L-Inventar, RTECS, IFRA, BAuA TRGS 900, ADR 2025, IMDG Code 41.