

BERGBAD Wellness GmbH

Poppenbütteler Bogen 92 · 22399 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 – Notruf BRD: 030 19240 (Giftnotruf Berlin)
USt-ID: DE343593526 · HRB 168678 (AG Hamburg)

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
geändert durch (EU) 2015/830

Produkt: Eukalyptusöl (Eucalyptus Oil)

Version: 1.0 | Datum: 19.05.2026

Ersetzt Version: –

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs / Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname:	Eukalyptusöl (Eucalyptus Oil)
Stoffname:	Eukalyptusöl, durch Wasserdampfdestillation aus Blättern und Zweigen von <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. gewonnen
CAS-Nummer:	8000-48-4
EC-Nummer:	283-406-2
INCI-Name:	Eucalyptus Globulus Leaf Oil
FEMA-Nummer:	2466
HS-Code:	3301.29.61.00.09C
Hauptkomponente:	1,8-Cineol (Eucalyptol, CAS 470-82-6) ≥ 60,0 %
REACH-Registr.:	Natürliches ätherisches Öl (UVCB) – 1,8-Cineol registriert unter REACH

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung:	Aromatisches ätherisches Öl für Kosmetik, Aromatherapie, Pharmazeutika, Inhalationspräparate, Lebensmittelaromatik
Abzuraten von:	Unverdünnter Hautkontakt; direkte Anwendung auf Schleimhäuten; Verwendung in der Nähe von Augen oder Nase bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts

Firma:	BERGBAD Wellness GmbH
Adresse:	Poppenbütteler Bogen 92, 22399 Hamburg, Deutschland
Hersteller:	Jiangxi Hairui Natural Plant Co., Ltd., No. 267 JiaHua Avenue, Jinggangshan Economic Development Zone, Ji'an City, Jiangxi, VR China (Post: 343100)
Tel. Hersteller:	+86-796-8507999
Fax Hersteller:	+86-796-8108396
Website:	www.jxhairui.com

1.4 Notrufnummer

Giftnotruf (DE):	030 19240 (Giftnotruf Berlin, 24 h/Tag)
Alternativ:	0761 19240 (Freiburg) · 089 19240 (München)
International:	+49 30 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS), basierend auf 1,8-Cineol ($\geq 60\%$; CAS 470-82-6) und dem Naturprodukt Eukalyptusöl:

Gefahrenklasse	Kategorie	H-Satz
Entzündbare Flüssigkeit	Kat. 4	H227
Aspirationsgefahr	Kat. 1	H304
Sensibilisierung der Haut	Kat. 1B	H317
Schwere Augenreizung	Kat. 2	H319
Gewässergefährdend, akut	Kat. 1	H400
Gewässergefährdend, chronisch	Kat. 1	H410

Hinweis zur Brandgefahr (H227 / Flam. Liq. 4): Flammpunkt $105\text{ }^{\circ}\text{C}$. Gemäß CLP-Verordnung (EG) 1272/2008 erfordert die Einstufung als entzündbare Flüssigkeit der Kategorie 4 (Flam. Liq. 4, H227) **kein GHS02-Flammen-Piktogramm** auf dem Etikett. Das Piktogramm GHS02 ist nur für Flam. Liq. Kat. 1–3 vorgeschrieben. Auf dem Kennzeichnungsetikett erscheint daher **kein Flammen-Piktogramm**.

Volltext der H-Sätze → Abschnitt 16.

2.2 Kennzeichnungselemente

GHS-Piktogramme:



GHS08
Gesundheits-
gefahr



GHS07
Achtung /
Reizend



GHS09
Umwelt-
gefährlich

GEFAHR

△ Hinweis: GHS02 (Flamme) wird nicht verwendet. Flammpunkt $105\text{ }^{\circ}\text{C}$ → Flam. Liq. Kat. 4 (H227) → kein Piktogramm nach CLP Anhang I, Tabelle 2.6.2.

Signalwort: **Gefahr**

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

- **H227** – Entzündbare Flüssigkeit und Dampf. (Flammpunkt $105\text{ }^{\circ}\text{C}$; kein Piktogramm nach CLP)
- **H304** – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- **H317** – Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- **H319** – Verursacht schwere Augenreizung.
- **H400** – Sehr giftig für Wasserorganismen.
- **H410** – Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

- **P101** – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- **P102** – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P210** – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- **P261** – Einatmen von Dämpfen vermeiden.
- **P264** – Nach Gebrauch Hände und betroffene Haut gründlich waschen.
- **P272** – Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- **P273** – Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- **P280** – Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- **P301 + P330 + P331** – BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- **P302 + P352** – BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- **P305 + P351 + P338** – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- **P333 + P313** – Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen.
- **P391** – Verschüttete Mengen aufnehmen.

- **P405** – Unter Verschluss aufbewahren.
- **P501** – Inhalt / Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Zusätzlicher Hinweis: EUH208: Enthält 1,8-Cineol (Eucalyptol, CAS 470-82-6) und Limonen (CAS 138-86-3). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

PBT/vPvB: Nicht eingestuft als PBT oder vPvB gemäß REACH Anhang XIII.

Endokrine Disruptoren: Nicht gelistet.

Weitere Hinweise: Flammpunkt 105 °C – bei Raumtemperatur nicht entzündlich. Bei erhitztem Öl (> 100 °C) Zündquellen fernhalten. 1,8-Cineol kann bei Säuglingen Atemreflexhemmung verursachen (kontraindiziert).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoff / 3.2 Gemisch

Eukalyptusöl ist ein UVCB-Stoff (natürlich vorkommendes Gemisch). Hauptbestandteile:

Bestandteil	CAS-Nr.	EG-Nr.	Konzentration	Einstufung (CLP)
1,8-Cineol (Eucalyptol)	470-82-6	207-431-5	60–80 %	Flam. Liq. 4 (H227) Asp. Tox. 1 (H304) Skin Sens. 1B (H317) Aquat. Chron. 1 (H410)
α -Pinen	80-56-8	201-291-9	5–15 %	Flam. Liq. 3 (H226) Asp. Tox. 1 (H304) Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1B (H317) Aquat. Chron. 1 (H410)
Limonen (d-Limonen)	5989-27-5	227-813-5	2–8 %	Flam. Liq. 3 (H226) Asp. Tox. 1 (H304) Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1B (H317) Aquat. Chron. 1 (H410)
γ -Terpinen	99-85-4	202-794-6	1–5 %	Flam. Liq. 3 (H226) Asp. Tox. 1 (H304)
p-Cymen	99-87-6	202-796-7	1–4 %	Flam. Liq. 3 (H226) Asp. Tox. 1 (H304) Aquat. Chron. 2 (H411)

Weitere Nebenbestandteile (Camphen, β -Pinen, Aromadendren u. a.) in Spuren. Vollständiges Analysezertifikat (CoA) auf Anfrage erhältlich.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

● **Augenkontakt**

Sofort mindestens **15 Minuten** mit reichlich fließendem Wasser spülen, dabei Augenlider offen halten. Kontaktlinsen sofern möglich entfernen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

● **Hautkontakt**

Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser und Seife mindestens **15 Minuten** waschen. Bei Reizung oder allergischer Reaktion ärztlichen Rat einholen.

● **Verschlucken**

⚠ **H304 – Aspirationsgefahr!** KEIN Erbrechen herbeiführen – Gefahr der Aspiration in die Lunge. Mund ausspülen. **Sofort Arzt oder Giftnotruf 030 19240 rufen.**

Bei Bewusstsein: 1–2 Gläser Wasser trinken lassen. Ärztliche Behandlung unverzüglich einleiten.

● **Inhalation**

Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage, Notarzt rufen.

⚠ **Besonderer Hinweis (Säuglinge/Kleinkinder):** 1,8-Cineol (Eucalyptol) kann bei Kindern unter 2 Jahren Atemreflexhemmung auslösen. Eukalyptusöl NIEMALS im Gesichtsbereich von Säuglingen und Kleinkindern anwenden!

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Wirkungen

- **Augen:** Rötung, Tränenfluss, Brennen, vorübergehende Sehbeeinträchtigung
- **Haut:** Rötung, Brennen, ggf. allergische Reaktion
- **Verschlucken:** Übelkeit, Erbrechen, Magenbrennen; bei Aspiration: Husten, Atemnot, chemische Pneumonitis (lebensbedrohlich)
- **Inhalation:** Bei hoher Konzentration: Schwindel, Kopfschmerzen, betäubende Wirkung

4.3 Hinweis auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei Verschlucken: Giftnotruf **030 19240** kontaktieren. Bei Aspirationsverdacht: Röntgen-Thorax. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignet:	Trockenlöschmittel, Schaum, CO ₂ , Wasserdampf
Nicht geeignet:	Starker Wasserstrahl direkt auf brennendes Material

5.2 Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung

Flammpunkt:	105 °C (Literaturwert; geschlossener Tiegel) – nicht entzündlich bei Raumtemperatur
Zündtemperatur:	ca. 250 °C
Verbrennungsprodukte:	Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO ₂), organische Verbindungen (Rauch)
Explosionsgrenzen:	nicht bestimmt

Hinweis: Flammpunkt 105 °C → Flam. Liq. Kat. 4 (H227). Das Produkt ist bei Raumtemperatur **nicht als brennbare Flüssigkeit im Sinne von ADR/RID Klasse 3 einzustufen** (Grenzwert 60 °C). Bei erhöhten Temperaturen können jedoch brennbare Dämpfe entstehen.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät (PA) und vollständige Schutzausrüstung tragen. Behälter mit Wasser kühlen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Für ausreichende Belüftung sorgen. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Nicht einatmen. Bei größeren Mengen: Zündquellen entfernen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Eintritt in Kanalisation, Gewässer oder Boden verhindern (H410 – sehr giftig für Wasserorganismen). Zuständige Behörden informieren bei größeren Mengen.

6.3 Eindämmungs- und Reinigungsmaßnahmen

Kleine Mengen: Mit saugfähigem Material (Sand, Vermiculit) aufnehmen; in verschlossenen Behältern entsorgen.

Größere Mengen: Flüssigkeit auffangen/eindämmen; Abwassereintritt verhindern; Entsorgung gemäß Abschnitt 13.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung: Abschnitt 8. Entsorgung: Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen bei der Handhabung

- GMP und gute Industriehygiene anwenden.
- Ausreichende Belüftung / lokale Absaugung sicherstellen.
- Hautkontakt und Einatmen von Dämpfen vermeiden.
- Nicht essen, trinken oder rauchen während der Handhabung.
- Bei Erhitzung über 100 °C: Zündquellen fernhalten, da Flammpunkt 105 °C.
- Elektrostatische Entladung vermeiden (geerdete Behälter).

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung

Temperatur:	Kühl, 5–25 °C
Behälter:	Fest verschlossenes Originalgebinde (Aluminiumflasche oder GI-Trommel)
Lichtschutz:	Vor direktem Sonnenlicht schützen (Oxidation, Qualitätsverlust)
Luftkontakt:	Auf ein Minimum reduzieren (Oxidation – Limonen, α -Pinen oxidieren an Luft)
Inkompatibel mit:	Starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen
Lagerklasse (DE):	LGK 10 (brennbare Flüssigkeiten, FP > 60 °C)

7.3 Spezifische Endanwendung(en)

Aromatisches ätherisches Öl. Verdünnung vor Hautkontakt empfohlen (max. 1 % in Fertigprodukten gem. IFRA-Standard). Bei Inhalationsprodukten pharmazeutische Reinheit sicherstellen.

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Arbeitsplatzgrenzwerte

Stoff	CAS	AGW (Deutschland)	Basis
1,8-Cineol (Eucalyptol)	470-82-6	Kein AGW festgesetzt (TRGS 900)	BAuA Stand 2025
Limonen	5989-27-5	Kein AGW festgesetzt	BAuA Stand 2025

Vorsorgewert empfohlen: < 10 mg/m³ (inhalativ).

8.2 Expositionsbegrenzung

Atemschutz:	Bei Dämpfen/Aerosolen: Halbmaske mit Kombinationsfilter A2/P2 (EN 140).
Augenschutz:	Schutzbrille oder Gesichtsschutz (EN 166)
Handschutz:	Nitrilhandschuhe (Stärke $\geq$ 0,4 mm, EN 374); Durchbruchzeit > 30 min.
Körperschutz:	Schutzkleidung, geschlossene Schuhe
Allgemein:	Augenduschen und Notdusche in Reichweite.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Eigenschaft	Wert / Angabe
Aggregatzustand (20 °C)	Flüssigkeit (Öl)
Farbe	Farblos bis leicht gelblich
Geruch	Frisch, campherartig, charakteristisch eukalyptisch
Siedepunkt / -bereich	ca. 175–240 °C (1013 hPa)
Flammpunkt	105 °C (Literaturwert; geschlossener Tiegel) → Flam. Liq. Kat. 4 (H227)
Zündtemperatur	ca. 250 °C
Schmelzpunkt / -bereich	1,8-Cineol: 1–2 °C (gefriert bei sehr niedrigen Temperaturen)
Dampfdruck (20 °C)	ca. 0,3–1,0 hPa
Relative Dichte (20 °C)	0,895–0,920 g/cm ³
Löslichkeit in Wasser	Praktisch unlöslich; löslich in Ethanol ≥ 70 %, Propylenglykol
Brechungsindex (n_{20D})	1,458–1,470
Optische Drehung [α] _{20D}	0° bis +5°
1,8-Cineol-Gehalt	≥ 60,0 % (GC)
Viskosität (ca.)	~ 2–5 mm ² /s (niedrigviskos)
pH-Wert	nicht anwendbar (organische Flüssigkeit)
Explosionsgrenzen	nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben

Flash Point-Quelle: Herstellerangabe (Jiangxi Hairui) = 221 °F = 105 °C.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Reaktivität:	Keine gefährliche Reaktivität bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
Chemische Stabilität:	Stabil bei vorschriftsmäßiger Lagerung. Bestandteile wie Limonen und α -Pinen oxidieren an Luft (Peroxide bilden sich, Sensibilisierungspotenzial steigt).
Gefährliche Reaktionen:	Reagiert mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Zu vermeidende Bedingungen:	Wärme > 100 °C, offene Flammen, Luftzutritt, direktes Sonnenlicht.
Zu vermeidende Stoffe:	Starke Oxidationsmittel, Halogene, starke Mineralsäuren, starke Basen.
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Bei Verbrennung: CO, CO ₂ , Aldehyde, organische Säuren. Bei Oxidation (Lagerung): Peroxide (Sensibilisierungspotenzial von Limonen und α -Pinen erhöht sich).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Expositionsweg	Wirkung / Daten
Akute orale Toxizität	Oral-Kind TDLo (Eucalyptus Oil): 218 mg/kg KG; Oral-Mensch TDLo: 375 mg/kg KG. Vergiftungssymptome: Schwindel, Ataxie, Krämpfe, Bewusstlosigkeit möglich.
Aspirationsgefahr (H304)	Niedrige kinematische Viskosität (~2–5 mm ² /s) und Dichte < 0,92 g/cm ³ → Asp. Tox. 1 (H304). Bei Verschlucken kann das Eindringen in die Lunge chemische Pneumonitis auslösen.
Hautsensibilisierung (H317)	Limonen (oxid.) und α-Pinen (oxid.) sind bekannte Hautsensibilisatoren. Frisches unoxidiertes Öl geringeres Risiko; nach Oxidation (offene Flasche) steigt das Sensibilisierungspotenzial. LLNA-positiv für Limonen-Hydroperoxide.
Augenreizung (H319)	Verursacht schwere Augenreizung (reversibel). Rötung, Tränen, Brennen.
Inhalation	Bei hoher Konzentration: Schwindel, Kopfschmerzen, betäubende Wirkung. 1,8-Cineol wirkt bronchodilatatorisch in therapeutischen Mengen, bei Überdosierung ZNS-dämpfend.
Kinder / Besondere Empfindlichkeit	Säuglinge und Kleinkinder (< 2 Jahre): 1,8-Cineol kann Atemreflexhemmung auslösen → Anwendung in Gesichtsnähe kontraindiziert.
Chronische Wirkung	Keine karzinogenen, mutagenen oder reproduktionstoxischen Wirkungen bekannt. Nicht CMR.

Quellen: MSDS Jiangxi Hairui; RTECS; IFRA; ECHA C&L-Inventar (1,8-Cineol, Limonen, α-Pinen).

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Organismus	Bestandteil	Endpunkt	Wert
Fisch	1,8-Cineol	LC ₅₀ (96 h)	~ 50 mg/L
Daphnia magna	Limonen	EC ₅₀ (48 h)	~ 0,72 mg/L
Algen	α-Pinen	ErC ₅₀ (72 h)	~ 1 mg/L

→ Einstufung: Aquat. Acute 1 (**H400**), Aquat. Chron. 1 (**H410**)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologisch abbaubar. Keine persistente Anreicherung erwartet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

log K_{ow} (1,8-Cineol): 2,74; log K_{ow} (Limonen): 4,57 → mäßiges Bioakkumulationspotenzial für Limonen.

12.4 Mobilität im Boden

Hohe Flüchtigkeit einiger Bestandteile; kann in Grundwasser migrieren.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht als PBT oder vPvB eingestuft.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Freisetzung in die Umwelt unbedingt vermeiden (H410).

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt:	Als gefährlicher Abfall behandeln. Einer zugelassenen Entsorgungsfachanlage übergeben (thermische Verwertung bevorzugt). Nicht in die Kanalisation oder Gewässer einleiten (H410).
AVV-Schlüssel (DE):	14 06 03* (andere Lösemittel und Lösemittelgemische) oder 07 07 01* – Abfall-Einstufung vor Entsorgung bestätigen.
Verpackung:	Vollständig entleerte Behälter dem Recycling zuführen. Restmengen wie das Produkt behandeln.
Vorschriften:	KrWG, AVV, WHG, lokale Vorschriften beachten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Hinweis zum Flammpunkt: Flammpunkt 105 °C → **keine entzündliche Flüssigkeit nach ADR/RID/IMDG/IATA Klasse 3** (Grenzwert 60 °C). Keine Gefahrgutkennzeichnung als brennbare Flüssigkeit erforderlich.

Merkmal	ADR/RID (Straße/ Schiene)	IMDG (See)	IATA (Luft)
UN-Nummer	nicht reguliert (Kl. 3)	nicht reguliert (Kl. 3)	nicht reguliert (Kl. 3)
Korrekte Bezeichnung	–	–	Laut Hersteller: NOT RESTRICTED IN TRANSIT
Gefahrklasse / PG	–	–	–
Umweltgefährlich (H410)	Bei Großmengen ggf. UN 3082 (Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g.) Klasse 9, PG III prüfen. Kleinmengen (<5 L): Limited Quantities möglich.		
Meeresschadstoff	–	Ja (H410 – sehr giftig für Wasserorganismen)	–

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

Regulierung	Status / Bemerkung
REACH (EG) 1907/2006	1,8-Cineol (CAS 470-82-6): registriert. Eukalyptusöl als UVCB ggf. unter Ausnahmebestimmungen.
CLP (EG) 1272/2008	Einstufung gemäß Abschnitt 2. H227: Flam. Liq. 4 – kein GHS02-Piktogramm erforderlich.
SVHC-Kandidatenliste	Nicht gelistet (Stand Mai 2026).
EU-Kosmetikverordnung (EG) 1223/2009	Limonen und Linalool ggf. kennzeichnungspflichtig ab 0,001 % (Leave-on) / 0,01 % (Rinse-off).
IFRA Standard	Limonen, α -Pinen: Verwendungsbeschränkungen. IFRA 51st Amendment beachten.
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)	Wassergefährdungsklasse: WGK 2 – deutlich wassergefährdend (Eucalyptol).
Kinderschutzhinweis	Gemäß wissenschaftlichen Empfehlungen (BfArM, ESCOP): Nicht bei Kindern unter 2 Jahren im Gesichtsbereich anwenden.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für dieses natürliche ätherische Öl nicht durchgeführt. CSR für 1,8-Cineol gemäß REACH verfügbar.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Sätze (aus Abschnitt 2 und 3)

- **H226:** Entzündbare Flüssigkeit und Dampf. (Bestandteile: α -Pinen, Limonen)
- **H227:** Entzündbare Flüssigkeit und Dampf. (Eukalyptusöl gesamt, FP 105 °C)
- **H304:** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- **H315:** Verursacht Hautreizungen. (Bestandteile)
- **H317:** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- **H319:** Verursacht schwere Augenreizung.
- **H400:** Sehr giftig für Wasserorganismen.
- **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- **H411:** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. (p-Cymen)

Wichtiger Hinweis zu GHS02 (Flammen-Piktogramm)

Warum kein GHS02-Piktogramm?

Flammpunkt 105 °C → Klassifikation als Flam. Liq. Kat. 4 (H227) gemäß CLP (EG) 1272/2008, Anhang I, Tabelle 2.6.2.

Das GHS02-Piktogramm (Flamme) ist nach CLP **nur für Kategorien 1, 2 und 3** (FP ≤ 60 °C) verpflichtend.

Kategorie 4 (FP 60–93 °C; HIER: 105 °C liegt über dieser Grenze, daher ebenfalls Kat. 4) erfordert **kein Piktogramm** auf dem Etikett gemäß CLP-Anhang I, Kapitel 2.6. Der H-Satz H227 wird ohne Piktogramm auf dem Etikett geführt.

Abkürzungen und Akronyme

AGW – Arbeitsplatzgrenzwert · AVV – Abfallverzeichnis-Verordnung · BCF – Biokonzentrationsfaktor · CAS – Chemical Abstracts Service · CLP – Classification, Labelling and Packaging · CoA – Certificate of Analysis · GHS – Globally Harmonized System · IFRA – International Fragrance Association · KrWG – Kreislaufwirtschaftsgesetz · $\log K_{ow}$ – $\log$ Octanol-Wasser-Verteilungskoeffizient · PBT – Persistent, Bioaccumulative, Toxic · PSA – Persönliche Schutzausrüstung · REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals · SVHC – Substance of Very High Concern · UVCB – Unknown or Variable Composition · WGK – Wassergefährdungsklasse · WHG – Wasserhaushaltsgesetz

Erstellungsinformationen

Erstellt von:	BERGBAD Wellness GmbH – Sicherheitsdaten basierend auf MSDS Jiangxi Hairui Natural Plant Co., Ltd. und CLP-Einstufung nach ECHA C&L-Inventar.
Datum:	19.05.2026
Version:	1.0
Haftungsausschluss:	Die vorliegenden Angaben entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein Vertragsverhältnis. Die Informationen dienen ausschließlich zur sicheren Handhabung.