

Lavendelöl · Lavender Oil

CAS 8000-28-0 | EC 289-804-0 | EINECS 289-804-0 | Index 0906-002-00-4

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname: Lavendelöl (Lavender Oil)

CAS-Nr.: 8000-28-0

EG-Nr.: 289-804-0

Index-Nr.: 0906-002-00-4

REACH-Reg.-Nr.: 01-2119454789-19-xxxx

Synonyme:

Oils, lavender; Lavandula angustifolia Öl

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendungsbereich:

Körperpflegeprodukte, Aromatherapie, Kosmetik, Inhalation, Lebensmittelaromen

Nicht empfohlen:

Keine spezifischen Einschränkungen bekannt

1.3 Angaben zum Sicherheitsdatenblatt-Lieferanten

Unternehmen: BERGBAD Wellness GmbH

Adresse:

Poppenbütteler Bogen 92
22399 Hamburg, Deutschland

Telefon: +49 178 1895648

E-Mail:

tobias.huebner@bergbad.com

USt-ID: DE343593526

HRB: 168678 (AG Hamburg)

1.4 Notrufnummer

Notarzt / Vergiftung:

+49 30 19240 (BfR – Giftnotruf Berlin)

Allgemeiner Notruf: 112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches (gemäß CLP/GHS, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenklasse	Kategorie	H-Satz	Signalwort
Entzündbare Flüssigkeit	Kategorie 4	H227	Achtung
Sensibilisierung der Haut	Kategorie 1	H317	Achtung
Hautreizung	Kategorie 2	H315	Achtung
Augenirritation	Kategorie 2	H319	Achtung
Gewässergefährdend (akut)	Kategorie 3	H402	—

Flammpunkt ~71°C → Flam. Liq. 4 (H227). GHS02 wird bei Kat. 4 (H227) gemäß CLP nicht verlangt. Linalool (≥30%) ist Hautallergensensibilisator (Anhang III Kosmetik-VO).

2.2 Kennzeichnungselemente



GHS07
Ausrufezeichen

Achtung

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

- H227** Brennbare Flüssigkeit und Dampf.
- H315** Verursacht Hautreizungen.
- H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319** Verursacht schwere Augenreizung.
- H402** Schädlich für Wasserorganismen.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

- P210** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.
- P233** Behälter dicht verschlossen halten.
- P261** Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
- P272** Kontaminierte Kleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280** Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
- P302+P352** BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen.
- P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.
- P501** Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine PBT- oder vPvB-Eigenschaften bekannt. Kann bei Einatmen höherer Konzentrationen leichte narkotisierende Wirkung erzeugen. Linalool ist ein regulierter allergener Duftstoff gemäß EU-Kosmetikverordnung (VO (EG) Nr. 1223/2009, Anhang III).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

3.1 Stoff

Lavendelöl ist ein ätherisches Öl, gewonnen durch Dampfdestillation der Blütenähren von *Lavandula angustifolia* Mill. (Echter Lavendel).

Bestandteil	CAS-Nr.	EG-Nr.	Gehalt (%)	Einstufung (CLP)
Linalylacetat	115-95-7	204-116-4	25–45 %	Skin Sens. 1 (H317); Skin Irrit. 2 (H315)
Linalool	78-70-6	201-134-4	25–38 %	Skin Sens. 1B (H317); Skin Irrit. 2 (H315); Eye Irrit. 2 (H319); Flam. Liq. 4 (H227)
Kampfer (Camphor)	76-22-2	200-945-0	0–3 %	Flam. Sol. 1 (H228); Acute Tox. 4 oral (H302); Skin Sens. 1 (H317)
1,8-Cineol (Eucalyptol)	470-82-6	207-431-5	0–3 %	Flam. Liq. 3 (H226); Skin Sens. 1 (H317)
β-Ocimen	13877-91-3 / 3779-61-1	—	1–5 %	Flam. Liq. 3 (H226); Asp. Tox. 1 (H304)

Die vollständige chemische Zusammensetzung ist proprietär. Weitere Bestandteile: Terpeneol, β-Caryophyllen, Lavandulol, Lavandulylacetat in geringen Mengen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Maßnahmen nach Expositionswegen

EINATMEN: Person an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand Mund-zu-Mund-Beatmung. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

HAUTKONTAKT: Sofort mit reichlich Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreizung oder allergischer Reaktion: Arzt aufsuchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen.

AUGENKONTAKT: Sofort mit reichlich Wasser spülen (mind. 15 Minuten), Augenlider offen halten. Kontaktlinsen entfernen. Augenarzt aufsuchen.

VERSCHLUCKEN: Kein Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Bei Bewusstsein: etwas Wasser trinken lassen. Sofort Arzt rufen oder Giftzentrale anrufen: **+49 30 19240**

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome

Akut: Haut- und Schleimhautreizung, Rötung, Brennen in den Augen. Übelkeit und Erbrechen bei Verschlucken. Schwindel und Kopfschmerzen bei hohen Inhalationskonzentrationen.

Verzögert: Allergische Kontaktdermatitis (sensibilisierte Personen). Fotosensibilisierung möglich.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe

Bei erheblicher Exposition: Symptomatische Behandlung. Kein spezifisches Antidot bekannt. Bei Aspiration: Pneumonie-Prophylaxe.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO₂), Trockenpulver, Schaum, Wasserdampf

Ungeeignete Löschmittel: Wasserstrahl direkt auf brennende Substanz (kann brennende Flüssigkeit verspritzen)

5.2 Besondere Gefährdungen

Flammpunkt ca. 71°C (Prüfung nach Abel-Pensky/DIN 51755). Verbrennungsprodukte: CO, CO₂, unvollständig verbrannte Kohlenwasserstoffe. Dämpfe können explosive Gemische mit Luft bilden (UEG/OEG nicht bestimmt).

5.3 Besondere persönliche Schutzmaßnahmen für Brandbekämpfer

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (SCBA) und vollständige Schutzausrüstung tragen. Container mit Wasserdampf kühlen. Kontaminiertes Löschwasser nicht in Kanalsystem oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Maßnahmen

Zündquellen entfernen. Bereich belüften. Persönliche Schutzausrüstung (s. Abschnitt 8) anlegen. Nicht betroffene Personen fernhalten. Dampfbildung minimieren.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Eintrag in Kanalisation, Gewässer und Boden verhindern. Behörden informieren, wenn größere Mengen freigesetzt werden.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Kleine Mengen: Mit inerten saugfähigen Materialien (Sand, Erde, Vermiculit) aufnehmen und in gekennzeichneten Behältern sammeln. Bereich mit Wasser und Detergenzien nachwaschen. Verschmutzte Materialien gemäß Abschnitt 13 entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung: Abschnitt 8 | Entsorgung: Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Von Zündquellen, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. In gut belüfteten Bereichen arbeiten. Dämpfe nicht einatmen. Hautkontakt und Augenkontakt vermeiden. Behälter stets geschlossen halten. Antistatische Ausrüstung verwenden. Essen, Trinken, Rauchen am Arbeitsplatz verboten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung

Kühl (5–25°C), trocken und gut belüftet lagern. Originalverschlossene Behälter verwenden, vorzugsweise aus Aluminium oder dunklem Glas. Von Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen getrennt lagern. Lichtschutz beachten (UV-Oxidation). Lagerklasse: LGK 10 (brennbare Flüssigkeiten, Flammpunkt $\geq 55^{\circ}\text{C}$).

7.3 Spezifische Endanwendungen

Für die vorgesehenen Zwecke gemäß Produktspezifikation verwenden.

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Grenzwerte

Substanz	DNEL/PNEC	Art	Bemerkung
Linalool (78-70-6)	DNEL: 5,5 mg/m ³ (inhal., Arbeitnehmer)	Systemisch, chronisch	Gemäß ECHA REACH
Lavendelöl gesamt	MAK: nicht festgelegt	—	TRGS 900 (D): kein Grenzwert

8.2 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

 **Augenschutz:** Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166). Bei Spritzgefahr: Korbbrille.

 **Handschutz:** Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk ($\geq 0,4$ mm) oder Neopren. Wechselintervall: spätestens alle 60 Min. bei Kontakt.

 **Körperschutz:** Schutzkleidung aus antistatischem Material, geschlossene Schuhe.

 **Atemschutz:** Bei guter Belüftung in der Regel nicht erforderlich. Bei unzureichender Belüftung: zugelassenes Atemschutzgerät, Filtertyp A (organische Dämpfe, braun) oder umgebungsluftunabhängiges Gerät.

 **Technische Maßnahmen:** Lokale Absaugung an Verwendungsstellen. Augen- und Körperduschen in der Nähe des Arbeitsplatzes bereitstellen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	Flüssigkeit
Farbe	Farblos bis blassgelb
Geruch	Charakteristisch nach Lavendelblüten
Flammpunkt	ca. 71°C (Abel-Pensky, geschlossener Tiegel)
Zündtemperatur	ca. 200°C (Schätzwert)
Siedebereich	165–220°C (Schätzwert)
Schmelzpunkt	–20°C (Schätzwert)
Dichte	0,880–0,896 g/cm³ bei 20°C

Eigenschaft	Wert
Brechungsindex	1,458–1,473
Optische Rotation	–11° bis –5°
Löslichkeit in Wasser	Praktisch unlöslich (<0,1 g/L bei 20°C)
Löslichkeit (Ethanol)	Löslich in 75 % Ethanol
log P (Octanol/Wasser)	ca. 2,9 (Schätzwert)
Dampfdruck	ca. 0,02–0,1 hPa bei 20°C
Säurezahl	max. 1,1 mg KOH/g
Esterzahl	ca. 136,5 mg KOH/g

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine gefährliche Reaktivität bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Verwendung.

10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Autoxidation durch Kontakt mit Luft möglich (Bildung von Peroxiden und sensibilisierenden Abbauprodukten). Linalool und Linalylacetat oxidieren zu Linalooloxid und verwandten Verbindungen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine bekannten gefährlichen Polymerisationen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Hitze, offene Flammen, Funken, UV-Licht, längerer Luftkontakt (Oxidation), hohe Temperaturen.

10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel, starke Säuren, starke Basen, Chlor. Vermeidung von Kontakt mit Kupfer und Kupferlegierungen (Katalyse der Oxidation).

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Verbrennung: CO, CO₂, Kohlenwasserstoffe, Rauch. Bei Oxidation: Peroxide, Aldehyde (sensibilisierend).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Expositionsweg	Wirkung / Daten
Akute Toxizität (oral)	LD ₅₀ (Ratte, oral): Linalool ca. 2.790 mg/kg KG; Linalylacetat >5.000 mg/kg KG. Lavendelöl: ca. 4.000–5.000 mg/kg (Schätzung).
Hautkontakt	Reizend bei längerem oder wiederholtem Kontakt (H315). Linalool und Linalylacetat: Sensibilisierungspotenzial durch Autooxidationsprodukte (H317).
Augenkontakt	Reizend, Rötung, Brennen, Tränenfluss (H319). Nicht korrosiv.
Einatmen	Dampfkonzentrationen bei Raumtemperatur gering. Hohe Konzentrationen: Schleimhautreizung, Kopfschmerzen, leichte narkotisierende Effekte.
Sensibilisierung	Bekanntes Kontaktallergen. Risiko erhöht bei Verwendung oxidierter Produkte. Regulierter Duftstoff nach Kosmetik-VO Nr. 1223/2009.
Kanzerogenität / Reproduktionstoxizität	Keine ausreichenden Daten zur Klassifizierung. Nicht als CMR eingestuft.
Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)	Keine Klassifizierung erforderlich bei vorgesehener Anwendung.
Aspirationsgefahr	Nicht klassifiziert. Kinematische Viskosität nicht bestimmt, jedoch bei Verschlucken auf Aspirationsgefahr achten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Linalool: LC₅₀ (Fisch, 96h): 2,0 mg/L. EC₅₀ (Daphnien, 48h): 0,89 mg/L. Erythrocinn B (Algen): Daten nicht verfügbar. Lavendelöl: Akut wassergefährdend, Kat. 3 (H402).

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Linalool: biologisch abbaubar (primärer Abbau >70% in 28 Tagen). Lavendelöl: weitgehend biologisch abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

log P ~2,9: geringes bis mäßiges Bioakkumulationspotenzial. BCF nicht bestimmt.

12.4 Mobilität im Boden

Geringe Wasserlöslichkeit, Adsorption an Bodenpartikel möglich. Verdunstung von Oberflächen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht als PBT oder vPvB eingestuft.

12.6 Endokrine Eigenschaften

Keine ausreichenden Daten. Nicht als endokriner Disruptor eingestuft.

12.7 Sonstige schädliche Wirkungen

Freisetzung in Gewässer vermeiden. Kein Eintrag in Kanalsystem oder Erdreich.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Abfallbehandlungsverfahren

Produkt: Gemäß den geltenden lokalen, nationalen und EU-Vorschriften als Sonderabfall entsorgen. Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer einleiten.

EWC-Code: 14 06 03* (andere Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische), ggf. 20 01 27* (Farben, Druckfarben, Klebstoffe)

Behälter: Restentleerte Behälter einem zugelassenen Entsorger zuführen. Nicht in den Hausmüll. Keine Entsorgung mit anderem Abfall, wenn Reste vorhanden.

Verbrennung: Verbrennung in zugelassenen Verbrennungsanlagen (Sonderabfallverbrennung) möglich.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Regelwerk	UN-Nr.	Offizielle Benennung	Klasse	Verpackungsgruppe	Bemerkung
ADR / RID (Straße/ Schiene)	UN 1993	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Lavender Oil)	3	III	Flammpunkt ~71°C, ≤ Schwellenwert 60°C ⚠ — Prüfwert entscheidet. Ggf. freigestellt wenn FP > 60°C (Sondervorschrift 640F)
IMDG (See)	UN 1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Lavender Oil)	3	III	EmS: F-E, S-E
IATA (Luft)	UN 1993	Flammable liquid, n.o.s. (Lavender Oil)	3	III	Beförderungsfreigabe prüfen

⚠ **WICHTIGER HINWEIS ZUM FLAMMPUNKT:** Lavendelöl hat je nach Sorte und Herkunft einen Flammpunkt zwischen 65°C und 80°C. Der konkrete Messwert (geschlossener Tiegel nach EN ISO 2719) ist für die Gefahrgut-Einstufung maßgeblich. Bei nachgewiesenem FP > 60°C entfällt die ADR-Pflicht für Kleinmengen (≤30L, Privatpersonen). Für gewerbliche Transporte: Hersteller-Messwert heranziehen.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen: Bei Transport sicherstellen, dass Behälter dicht verschlossen sind und von Hitze- und Zündquellen ferngehalten werden.

14.7 MARPOL-Anlage II: Nicht zutreffend (Menge unter Schwellenwert / keine Massenladung).

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

EU-Verordnungen:

- REACH: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Anhang II (geändert durch (EU) 2020/878)
- CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Biozidprodukte-VO: (EU) Nr. 528/2012 (ggf. relevant)
- Kosmetik-VO: (EG) Nr. 1223/2009 (Linalool als allergener Duftstoff – Kennzeichnungspflicht bei >0,001% in Rinse-off / >0,01% in Leave-on ab 2025)

Deutsche Vorschriften:

- GefStoffV: Gefahrstoffverordnung
- BImSchG / TA Luft (VOC-Emissionen)
- WHG / VAWs (Wassergefährdung, WGK 1)
- TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen (LGK 10)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für Lavendelöl (CAS 8000-28-0) liegt eine Stoffsicherheitsbeurteilung gemäß REACH Artikel 31 vor. Die relevanten Expositionsszenarien sind dem erweiterten SDB zu entnehmen, sofern vorhanden.

WGK: WGK 1 (schwach wassergefährdend)

VOC-Gehalt: 100 % (flüchtige organische Verbindungen)

SVHC-Kandidatenliste: Keine SVHC-Stoffe $\geq 0,1\%$ enthalten (Stand: 19.05.2026)

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständige Texte der H-Sätze (Abschnitt 3)

H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar (Kat. 3 — in Bestandteilen)
H227	Brennbare Flüssigkeit und Dampf (Gemisch Kat. 4)
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
H315	Verursacht Hautreizungen
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H319	Verursacht schwere Augenreizung
H402	Schädlich für Wasserorganismen

Quellenangaben und Revisionsverlauf

Version	Datum	Änderung
1.0	19.05.2026	Erstausgabe

Quellen: Jiangxi Hairui Natural Plant Co. Ltd. MSDS; ECHA C&L Inventory; REACH Registered Substances; EU CLP Guidance; IFRA Standards; ECHA DNEL Linalool.

Schulungshinweis: Personen, die mit diesem Stoff umgehen, müssen in der Handhabung von Gefahrstoffen (GefStoffV) geschult sein.

Haftungshinweis: Die Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand und dienen der Information über Sicherheitsmaßnahmen. Die Informationen beschreiben keine Produktgarantie.