

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II — aktualisiert durch Verordnung (EU) 2020/878

Produktname: Teebaum-Öl (Tea Tree Oil) | **CAS:** 68647-73-4 | **Version:** 1.0 | **Datum:** 19.05.2026 | **Erstellt:** BERGBAD
EG-Nr.: 272-233-8 | **Wellness GmbH**

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname	Teebaum-Öl (Tea Tree Oil)
Chemische Bezeichnung	Melaleuca alternifolia leaf oil (ätherisches Öl aus Blättern und Triebspitzen)
CAS-Nummer	68647-73-4
EG-Nummer (EINECS)	272-233-8
REACH-Registrierung	Natürliches Rohstoff-Öl (pflanzlicher Herkunft); REACH-Registrierung ggf. durch Hersteller zu prüfen
Verwendungen	Pharmazeutische Hilfsstoffe, Aromatherapie, Kosmetika, Hautpflegeprodukte, Inhalationen, Lebensmittelaromen (nur zugelassene Anwendungen)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendungen: Herstellung von Kosmetik, Pharmazeutika, Aromatherapie-Produkten, Haushaltsreinigern. Keine Verwendung als reines Trinkmittel.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts

Hersteller / Lieferant (Ursprung):
JiangXi Hairui Natural Plant Co., Ltd.
Me-Lin Industrial Park, Qin-Yuan District
Ji'an City, Jiangxi 343100, P.R. China
Tel: +86-0796-8507999 | Fax: +86-0796-8108396
www.jxhairui.com

EU-Verantwortlicher / Importeur:
BERGBAD Wellness GmbH
Poppenbütteler Bogen 92
22399 Hamburg, Deutschland
USt-ID: DE343593526 | HRB 168678 AG Hamburg

1.4 Notrufnummer

Giftnotruf Berlin (24h): **+49 30 19240** | Giftnotruf München: **+49 89 19240** | European emergency: **112**

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS):

Gefahrenklasse	Kategorie	H-Satz
Entzündbare Flüssigkeit (Flam. Liq. 3)	Kategorie 3	H226
Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1)	Kategorie 1	H304
Akute Toxizität, oral (Acute Tox. 4)	Kategorie 4	H302
Hautreizung (Skin Irrit. 2)	Kategorie 2	H315
Hautsensibilisierung (Skin Sens. 1)	Kategorie 1	H317
Augenreizung (Eye Irrit. 2A)	Kategorie 2A	H319
Langzeitgefährlich für Wasserorganismen (Aquatic Chronic 2)	Kategorie 2	H411

2.2 Kennzeichnungselemente

 **GEFAHR** (Höchste Einstufung: Asp. Tox. 1, H304)

Gefahrenpiktogramme (GHS/CLP):



GHS02
Entzündbar



GHS07
Gesundheitsschädlich /
Reizend



GHS08
Aspirations-
gefahr



GHS09
Umwelt-
gefährlich

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

- H226** Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

- P210** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behälter dicht geschlossen halten.
P260 Dämpfe nicht einatmen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Giftinformationszentrum / Arzt anrufen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.
P370+P378 Bei Brand: Trockenlöschmittel, CO₂ oder Schaum zum Löschen verwenden.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt / Behälter gemäß örtlichen Vorschriften entsorgen.

2.3 Sonstige Gefahren

Enthält Terpene (u.a. Terpinen-4-ol, α -Terpinen, γ -Terpinen, Limonen). Keine PBT/vPvB-Einstufung nach REACH Anhang XIII bekannt. Dämpfe können explosionsfähige Gemische mit Luft bilden (UEG/OEG nicht bestimmt).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoff

Bezeichnung	CAS-Nr.	Gehalt (ca.)	CLP-Einstufung der Hauptkomponenten
Terpinen-4-ol	562-74-3	30–48 %	Skin Sens. 1 (H317)
γ-Terpinen	99-85-4	10–28 %	Flam. Liq. 3 (H226), Asp. Tox. 1 (H304)
α-Terpinen	99-86-5	5–13 %	Flam. Liq. 3 (H226), Asp. Tox. 1 (H304)
1,8-Cineol (Eucalyptol)	470-82-6	5–15 %	Flam. Liq. 3 (H226), Asp. Tox. 1 (H304)
Limonen (d-Limonen)	5989-27-5	1–5 %	Flam. Liq. 3 (H226), Skin Sens. 1 (H317)
α-Terpineol	98-55-5	2–8 %	Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319)
p-Cymen	99-87-6	0,5–12 %	Flam. Liq. 3 (H226), Asp. Tox. 1 (H304)
Terpinolen	586-62-9	1,5–5 %	Flam. Liq. 3 (H226), Skin Sens. 1 (H317)

Vollständiges Produkt: CAS 68647-73-4 (EINECS 272-233-8). Natürliches Gemisch durch Wasserdampfdestillation der Blätter und Triebspitzen von *Melaleuca alternifolia*.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt (H319):

Sofort mit viel Wasser oder Augenspüllösung mindestens 15 Minuten spülen. Kontaktlinsen entfernen, sofern möglich. Bei anhaltender Reizung Augenarzt aufsuchen.

Hautkontakt (H315, H317):

Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei Rötung, Quaddeln oder allergischer Reaktion Arzt aufsuchen. Keine Lösungsmittel verwenden.

Einatmen (Dämpfe):

Betroffene Person sofort an die frische Luft bringen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage. Arzt hinzuziehen wenn Symptome anhalten.

Verschlucken (H302, H304 — KRITISCH):

KEIN Erbrechen herbeiführen! (Aspirationsgefahr – H304 – kann tödlich sein)
Sofort Giftnotruf anrufen: **+49 30 19240**
Mund spülen. Ggf. 1–2 Gläser Wasser trinken lassen.
Nie etwas einem bewusstlosen Menschen einflößen.
Notarzt (112) anfordern.

4.2 Wichtigste Symptome und Wirkungen

- Augen: Tränen, Rötung, Brennen
- Haut: Rötung, Juckreiz, Sensibilisierung
- Einatmen: Schleimhautreizung, Husten, Benommenheit
- Verschlucken: Übelkeit, Erbrechen, ZNS-Depression; Aspiration verursacht chemische Pneumonie

4.3 Hinweise für den Arzt

Bei Aspiration: Kein Erbrechen. Symptomatische Behandlung. Keine spezifisches Antidot bekannt. Bronchoskopische Kontrolle bei Aspirationsverdacht.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignet: CO₂, Trockenlöschmittel, alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Wassernebel (Sprühstrahl).

Ungeeignet: Direkter Wasserstrahl auf brennende Flüssigkeit (Fettexplosionsgefahr).

5.2 Besondere Gefahren

- Flammpunkt ca. 60°C (Flam. Liq. 3)
- Dämpfe sind schwerer als Luft, können sich am Boden ansammeln
- Bei Verbrennung: CO, CO₂, organische Verbindungen, Ruß
- Behälter in Hitze: Druckaufbau, Berstgefahr

5.3 Hinweise für die Feuerwehr

- Umgebungsbehälter mit Wassernebel kühlen
- Umluftunabhängiges Atemschutzgerät (UAS) tragen
- Vollschutzanzug verwenden
- Brandgase nicht einatmen (toxische Verbindungen möglich)
- Löschwasser zurückhalten, nicht in Kanalisation gelangen lassen
- Kontaminiertes Löschwasser als Sondermüll entsorgen

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Schutzmaßnahmen

- Alle Zündquellen entfernen – kein Rauchen, kein Feuer
- Schutzhandschuhe (Nitril) und Schutzbrille anlegen
- Für ausreichende Belüftung sorgen
- Nicht einatmen; bei größeren Mengen: Atemschutz
- Nicht kontaminiertes Personal fernhalten

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

- Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Boden gelangen lassen (H411)
- Behörden informieren bei größeren Mengen
- Ölsperren einsetzen wenn nötig

6.3 Eindämmungs- und Reinigungsverfahren

- Kleine Mengen: Mit Papier-/Zellulosetüchern aufnehmen, in geschlossenem Metallbehälter entsorgen
- Große Mengen: Mit nicht brennbarem Absorptionsmittel (Vermiculit, Sand) aufnehmen
- Bereich anschließend mit Wasser und Seife reinigen
- Kontaminiertes Material als gefährlichen Abfall entsorgen
- Kontaminiertes Löschwasser zurückhalten

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

PSA: Abschnitt 8. Entsorgung: Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden
- Alle Zündquellen fernhalten (kein Feuer, keine Funken)
- Dämpfe nicht einatmen
- Kontakt mit Haut und Augen vermeiden
- Antistatische Ausrüstung verwenden
- Nicht essen, trinken oder rauchen während der Handhabung
- Nach Gebrauch Hände waschen
- Behälter dicht geschlossen halten

7.2 Bedingungen für die sichere Lagerung

- Kühl und trocken lagern (idealerweise 5–25°C)
- Vor direktem Sonnenlicht schützen
- In original verschlossenen Behältern aus Stahl oder HDPE
- Getrennt von Oxidationsmitteln, Säuren und Laugen
- Luftkontakt minimieren (oxidiert bei Kontakt mit Luft)
- Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern
- Lager: feuerhemmend, belüftet, EX-geschützt

7.3 Spezifische Endanwendungen

Einsatz gemäß guter Herstellungspraxis (GMP) für den jeweiligen Verwendungszweck. Keine spezifischen EU-Empfehlungen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter / Grenzwerte

Komponente	Art	Wert	Quelle
Teebaum-Öl (gesamt)	AGW/OEL	Kein spezifischer Grenzwert festgelegt	TRGS 900, SCOEL
Limonen (Bestandteil)	DNEL Inhalativ	~30 mg/m ³ (Richtwert)	ECHA DNEL
1,8-Cineol (Bestandteil)	DNEL Inhalativ	~100 mg/m ³ (Richtwert)	ECHA DNEL

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Maßnahmen:

- Lokale Absaugung an der Quelle
- Allgemeine Raumbelüftung
- Geschlossene Systeme wenn möglich
- Ex-geschützte elektrische Anlage in Zone 1/2

Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

- **Atemschutz:** Bei Dampfbelastung: Halbmaske mit Filter (Typ A2)
- **Augenschutz:** Schutzbrille (dicht anliegend) oder Gesichtsschutz
- **Handschutz:** Nitrilkautschuk-Handschuhe (min. 0,4 mm Wandstärke)
- **Körperschutz:** Antistatische Berufskleidung; bei Spritzgefahr Schürze
- **Thermisch:** Nicht erforderlich (kein Hochtemperaturprozess)

Umweltexposition: Emissionen in Luft / Wasser gemäß lokalen Vorschriften begrenzen. Nicht in Kanalisation ableiten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand (20°C)	Flüssig (Öl)
Farbe	Hellgelb bis farblos
Geruch	Frisch-antiseptisch, kampferähnlich
Siedepunkt / Siedebereich	ca. 165°C (Literaturwert)
Flammpunkt (geschl. Tiegel)	ca. 60°C (Abel-Pensky) → Flam. Liq. 3
Zündtemperatur	ca. 220°C
Explosionsgrenzen	Nicht bestimmt
Dampfdruck (20°C)	ca. 0,08 kPa

Eigenschaft	Wert
Relative Dichte (20°C)	0,885–0,906 g/cm ³
Brechungsindex (20°C)	1,471–1,483
Optische Drehung	–16° bis +18°
Löslichkeit in Wasser	Praktisch unlöslich; löslich in 70%igem Ethanol
Löslichkeit in org. Lösemitteln	Löslich in Ethanol, Diethylether, Chloroform
Schmelzpunkt	Nicht bestimmt (natürl. Gemisch)
Viskosität (25°C)	ca. 2–3 mPa·s (niedrig, Asp.-Risiko)
pH-Wert	Nicht anwendbar (wasserunlöslich)

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Unter normalen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen stabil. Entzündbar (Flammpunkt 60°C).

10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter empfohlenen Lagerungsbedingungen (kühl, dunkel, luftgeschützt). **Oxidiert an der Luft** – erhöhter Luftkontakt führt zu Bildung von Hydroperoxiden (verstärkte Sensibilisierung!).

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine bekannten gefährlichen Polymerisationen. Reaktion mit starken Oxidationsmitteln möglich.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

- Hitzequellen, offene Flammen, Zündquellen
- Längerer Luftkontakt (Oxidation)
- Direkte Sonneneinstrahlung / UV-Licht
- Kontakt mit starken Basen oder Säuren

10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel (z.B. H₂O₂, KMnO₄), starke Säuren, starke Laugen.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Verbrennung: CO, CO₂, organische Verbindungen, Ruß. Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemäßer Lagerung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Wirkungen

Expositionsweg	Wirkung / Daten
Akute orale Toxizität	Gesundheitsschädlich (Acute Tox. 4, H302). LD ₅₀ (Ratte, oral) Teebaum-Öl: ca. 1.900 mg/kg. Symptome: Übelkeit, Erbrechen, Ataxie, ZNS-Depression.
Aspirationsgefahr	Asp. Tox. 1 (H304) — niedrige Viskosität + Terpengehalt → hohes Aspirationsrisiko → chemische Pneumonie, lebensbedrohlich.
Hautreizung	Skin Irrit. 2 (H315) — Rötung, Schwellung bei längerem Kontakt.
Hautsensibilisierung	Skin Sens. 1 (H317) — oxidiertes Öl besonders sensibilisierend (Hydroperoxide). IFRA-eingestuft.
Augenreizung	Eye Irrit. 2A (H319) — Reizung, Tränenfluss; keine irreversiblen Schäden zu erwarten.
Inhalation	Reizung der Atemwege bei höheren Konzentrationen. Betäubende Wirkung bei Exposition gegenüber hohen Dampfkonzentrationen.
Chronische Toxizität	Keine ausreichenden Daten zu CMR-Eigenschaften (kein C/M/R-Hinweis nach aktuellem Kenntnisstand).
Kanzerogenität / Mutagenität	Keine Einstufung (keine ausreichenden Belege).

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Parameter	Wert
Aquatische Toxizität	H411 – Giftig für Wasserorganismen, langfristige Wirkung (Chronic 2)
EC ₅₀ (Daphnia, 48h)	Nicht bestimmt für Gesamtöl; Terpen-Einzelstoffe: <10 mg/L
LC ₅₀ (Fisch, 96h)	Nicht bestimmt; terpenhaltige Öle: <10 mg/L

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Terpenverbindungen sind grundsätzlich biologisch abbaubar. Genaue Abbaukurven für das Gesamtöl liegen nicht vor.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Terpene: log Kow 2–5 (Bestandteilsabhängig). Moderates Bioakkumulationspotenzial möglich.

12.4 Mobilität im Boden

Kaum wasserlöslich, bindet an Bodenpartikel. Geringe Mobilität im Grundwasser erwartet.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Einstufung als PBT oder vPvB nach REACH Anhang XIII aufgrund vorliegender Daten.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine bekannt. Nicht auf der SVHC-Kandidatenliste (Stand Mai 2026).

12.7 Sonstige schädliche Wirkungen

Freisetzung in Gewässer vermeiden. Kann Ölfilm auf Gewässeroberfläche bilden (Sauerstoffgehalt). Behörden bei größeren Freisetzungen informieren.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt (Restmengen):

Entsorgung gemäß örtlichen, regionalen und nationalen Vorschriften. Als gefährlichen Abfall behandeln.

Empfohlener AVV-Code: 14 06 03* (andere Lösemittel und Lösemittelgemische) oder 07 01 08* (andere Destillationsrückstände)

Zu einer autorisierten Entsorgungsanlage bringen.

Entsorgungsunternehmen mit Genehmigung gemäß KrWG kontaktieren.

Behälter (Verpackung):

Entleerte Behälter enthalten Produktreste und sind gemäß AVV-Code 15 01 10* (gefährliche Stoffe enthaltende Verpackungen) zu entsorgen.

Nicht in Kanalisation oder Oberflächengewässer ableiten (H411).

Nicht mit Hausmüll entsorgen.

Lokale Vorschriften (z.B. KrWG, AbfV) sind zu beachten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

⚠ GEFÄHRGUT: Flammpunkt ca. 60°C (≤ 60°C, geschlossener Tiegel) — unterliegt als entzündbare Flüssigkeit Klasse 3 den Transportvorschriften ADR/RID/IMDG/IATA.

Parameter	ADR / RID (Straße/Schiene)	IMDG (See)	IATA (Luft)
UN-Nummer	UN 1169	UN 1169	UN 1169
Offizielle Benennung	EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG	EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID	EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID
Gefahrzettel / Klasse	Klasse 3 (entzündbare Flüssigkeit)	Klasse 3	Klasse 3
Verpackungsgruppe	III (FP > 23°C, ≤ 60°C)	III	III
Umweltgefährlichkeit	Ja (Aquatic Chronic 2) — als Meeresschadstoff kennzeichnen	Marine Pollutant (P): Ja	Nicht klassifiziert
Tunnelbeschränkung	(D/E)	—	—
Sondervorschriften ADR	SV 601 (Freistellung bei ≤ 450 L gemäß LQ)	—	—
Freigestellte Mengen (EQ)	E1 (≤ 30 ml pro Innenverpackung, ≤ 1 L gesamt)	E1	E1
Begrenzte Mengen (LQ)	LQ 5 L (Innenbehälter) / 30 kg (Außenverp.)	LQ 5 L	LQ 1 L

Alle Transporte sind gemäß den jeweils aktuellen Ausgaben der o.g. Vorschriften durchzuführen. Bei freigestellten Mengen gelten die Bedingungen der Kapitel 3.4 (ADR) / 3.4 (IMDG). 180-kg-Galvanisierter Stahlfass (Original-Verpackung des Herstellers).

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

Vorschrift / Verordnung	Relevanz / Status
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)	Anwendbar; CAS 68647-73-4 ist registrierungspflichtig bei Import > 1 t/a durch EU-Importeur; SVHC-Kandidatenliste: Nicht aufgeführt (Stand Mai 2026)
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)	Anwendbar; Einstufung und Kennzeichnung wie Abschnitt 2
Richtlinie 2004/10/EG / BauPVO	Nicht anwendbar
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien)	Relevant bei Verwendung in Reinigungsmitteln
EU Kosmetik-VO (EG) Nr. 1223/2009	Anwendbar bei kosmetischer Verwendung; Konzentrationsbegrenzungen für Limonen (allergener Duftstoff – Kennzeichnungspflicht > 0,001 %)
RL 67/548/EWG / Xn Harmful (alt)	Historische Einstufung des Herstellers (MSDS): Xn Harmful — ersetzt durch CLP-Einstufung
Arbeitsstättenverordnung / GefStoffV (DE)	Anwendbar; Gefährdungsbeurteilung gemäß §6 GefStoffV erforderlich
Abwasserverordnung / WHG (DE)	Wassergefährdungsklasse WGK 1 (schwach wassergefährdend)
TRGS 510 / TRGS 720	Anwendbar für Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten
VOC-Richtlinie 1999/13/EG	Als VOC einzustufen; relevante Emissionsgrenzwerte einhalten

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment, CSA) durch den Importeur / nachgeschalteten Anwender durchzuführen, sofern dieser > 1 Tonne pro Jahr importiert oder verwendet (REACH Art. 14).

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Schlüssel zu den verwendeten Abkürzungen und Akronymen

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße | AGW: Arbeitsplatzgrenzwert | CAS: Chemical Abstracts Service | CLP: Classification, Labelling, Packaging | DNEL: Derived No Effect Level | EG/EC: Europäische Gemeinschaft | GHS: Globally Harmonised System | IATA: International Air Transport Association | IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code | LD₅₀: Letale Dosis 50% | OEL: Occupational Exposure Limit | PBT: Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch | PSA: Persönliche Schutzausrüstung | REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals | RID: Regelwerk für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter | SVHC: Substance of Very High Concern | vPvB: Very Persistent, Very Bioaccumulative | WGK: Wassergefährdungsklasse

16.2 Vollständige Texte der H-Sätze (Sektion 2 und 3)

- H226** Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H304** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315** Verursacht Hautreizungen.
- H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319** Verursacht schwere Augenreizung.
- H411** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.3 Änderungen gegenüber der Vorversion

Erstversion — Grundlage: MSDS JiangXi Hairui Natural Plant Co. Ltd. (Ursprungs-MSDS); ergänzt durch CLP/GHS-Einstufung gemäß Reg. (EG) 1272/2008, REACH Anhang II (aktualisiert durch EU 2020/878), ECHA C&L Inventory, IFRA-Daten und Fachliteratur.

16.4 Wichtiger Hinweis / Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse zum Ausstellungsdatum und sollen das Produkt hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen beschreiben. Sie stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften dar. Der Verwender ist verpflichtet, die Angaben auf ihre Eignung für den jeweiligen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Haftung für Schäden, die durch fehlerhafte oder unvollständige Angaben entstehen, wird ausgeschlossen, soweit uns kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Alle einschlägigen Rechtsvorschriften sind einzuhalten.