

Eukalyptusöl · Eucalyptus Oil

CAS 8000-48-4 | EC 283-406-2 | EINECS 283-406-2 | FEMA 2466 | INCI: Eucalyptus Globulus Leaf Oil

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname:	Eukalyptusöl (Eucalyptus Oil)
CAS-Nr.:	8000-48-4
EG-Nr.:	283-406-2
FEMA-Nr.:	2466
HS-Code:	3301.29.61.00.09C
INCI-Name:	Eucalyptus Globulus Leaf Oil
Hauptkomponente:	
1,8-Cineol (Eucalyptol, CAS 470-82-6) ≥ 60,0 %	
Botanischer Name:	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendungsbereich:

Aromatisches ätherisches Öl für Kosmetik, Aromatherapie, Pharmazeutika, Inhalationspräparate, Lebensmittelaromatik

Nicht empfohlen:

Unverdünnter Hautkontakt; Anwendung im Gesichtsbereich bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren

1.3 Angaben zum Sicherheitsdatenblatt-Lieferanten

Unternehmen:	BERGBAD Wellness GmbH
Adresse:	Poppenbütteler Bogen 92 22399 Hamburg, Deutschland
Telefon:	+49 178 1895648
E-Mail:	tobias.huebner@bergbad.com
USt-ID:	DE343593526
HRB:	168678 (AG Hamburg)
Hersteller:	Jiangxi Hairui Natural Plant Co., Ltd. No. 267 JiaHua Avenue, Ji'an City, Jiangxi, VR China
1.4 Notrufnummer	
Notarzt / Vergiftung:	+49 30 19240 (BfR – Giftnotruf Berlin, 24h)
Alternativ:	+49 761 19240 (Freiburg) · +49 89 19240 (München)
Allgemeiner Notruf:	112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches (gemäß CLP/GHS, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenklasse	Kategorie	H-Satz	Signalwort
Entzündbare Flüssigkeit	Kategorie 4	H227	Achtung (kein Piktogramm)
Aspirationsgefahr	Kategorie 1	H304	Gefahr
Sensibilisierung der Haut	Kategorie 1B	H317	Achtung
Schwere Augenreizung	Kategorie 2	H319	Achtung
Gewässergefährdend (akut)	Kategorie 1	H400	Achtung
Gewässergefährdend (chronisch)	Kategorie 1	H410	Achtung

Hinweis zu H227 / GHS02: Flammpunkt 105 °C → Flam. Liq. Kat. 4 (H227). Gemäß CLP Anhang I, Tabelle 2.6.2 ist das GHS02-Flammen-Piktogramm **nur für Kategorien 1–3** (FP ≤ 60 °C) vorgeschrieben. Für Kategorie 4 erscheint **kein GHS02-Piktogramm** auf dem Etikett. Signalwort: **Gefahr** (aufgrund H304).

2.2 Kennzeichnungselemente



GHS08
Gesundheits-
gefahr



GHS07
Ausrufezeichen



GHS09
Umwelt-
gefährlich

Gefahr

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

- H227** Brennbare Flüssigkeit und Dampf. (Flammpunkt 105 °C; kein Piktogramm)
- H304** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319** Verursacht schwere Augenreizung.
- H400** Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410** Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH208** Enthält 1,8-Cineol und Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

- P101** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261** Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
- P264** Nach Gebrauch Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
- P272** Kontaminierte Kleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280** Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
- P301+P330+P331** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352** BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen.
- P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen.
- P391** Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P405** Unter Verschluss aufbewahren.
- P501** Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine PBT- oder vPvB-Eigenschaften bekannt (REACH Anhang XIII). 1,8-Cineol kann bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren Atemreflexhemmung verursachen – Anwendung im Gesichtsbereich kontraindiziert (BfArM, ESCOP). Flammpunkt 105 °C – bei Raumtemperatur nicht entzündlich; bei Erhitzung über 100 °C Zündquellen fernhalten.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

3.1 Stoff (UVCB – natürliches ätherisches Öl)

Eukalyptusöl ist ein ätherisches Öl (UVCB-Stoff), gewonnen durch Dampfdestillation der Blätter und Zweige von *Eucalyptus globulus* Labill. Hauptbestandteile:

Bestandteil	CAS-Nr.	EG-Nr.	Gehalt (%)	Einstufung (CLP)
1,8-Cineol (Eucalyptol)	470-82-6	207-431-5	60–80 %	Flam. Liq. 4 (H227); Asp. Tox. 1 (H304); Skin Sens. 1B (H317); Aquat. Chron. 1 (H410)
α -Pinen	80-56-8	201-291-9	5–15 %	Flam. Liq. 3 (H226); Asp. Tox. 1 (H304); Skin Irrit. 2 (H315); Skin Sens. 1B (H317); Aquat. Chron. 1 (H410)
Limonen (d-Limonen)	5989-27-5	227-813-5	2–8 %	Flam. Liq. 3 (H226); Asp. Tox. 1 (H304); Skin Irrit. 2 (H315); Skin Sens. 1B (H317); Aquat. Chron. 1 (H410)
γ -Terpinen	99-85-4	202-794-6	1–5 %	Flam. Liq. 3 (H226); Asp. Tox. 1 (H304)
p-Cymen	99-87-6	202-796-7	1–4 %	Flam. Liq. 3 (H226); Asp. Tox. 1 (H304); Aquat. Chron. 2 (H411)

Weitere Nebenbestandteile (Camphen, β -Pinen, Aromadendren u. a.) in Spuren. Vollständiges Analysezertifikat (CoA) auf Anfrage erhältlich.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Maßnahmen nach Expositionswegen

EINATMEN: Person an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand Mund-zu-Mund-Beatmung. Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage, Notarzt rufen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

HAUTKONTAKT: Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Mit reichlich Wasser und Seife mindestens 15 Minuten abwaschen. Bei Hautreizung oder allergischer Reaktion: Arzt aufsuchen.

AUGENKONTAKT: Sofort mit reichlich Wasser spülen (mind. 15 Minuten), Augenlider offen halten. Kontaktlinsen entfernen. Augenarzt aufsuchen.

⚠ **VERSCHLUCKEN (H304 – Aspirationsgefahr!):** KEIN Erbrechen herbeiführen! Mund ausspülen. Bei Bewusstsein: 1–2 Gläser Wasser trinken lassen. Sofort Arzt rufen oder Giftzentrale anrufen: **+49 30 19240**. Bei Aspirationsverdacht: Röntgen-Thorax.

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome

Akut: Rötung, Tränenfluss, Brennen der Augen (H319). Hautreizung bei längerem Kontakt. Übelkeit, Erbrechen, Magenbrennen bei Verschlucken. Schwindel, Kopfschmerzen bei hohen Inhalationskonzentrationen. Bei Aspiration: Husten, Atemnot, chemische Pneumonitis (lebensbedrohlich).

Verzögert: Allergische Kontaktdermatitis (sensibilisierte Personen, durch oxidierte Bestandteile Limonen/ α -Pinen). Kinder unter 2 Jahren: Risiko der Atemreflexhemmung durch 1,8-Cineol.

⚠ **Besonderer Hinweis (Säuglinge):** 1,8-Cineol (Eucalyptol) kann bei Kindern unter 2 Jahren Atemreflexhemmung auslösen. Eukalyptusöl NIEMALS im Gesichtsbereich von Säuglingen und Kleinkindern anwenden!

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe

Bei Verschlucken: Giftnotruf **030 19240** kontaktieren. Bei Aspirationsverdacht: symptomatische Behandlung, Pneumonie-Prophylaxe. Kein spezifisches Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO₂), Trockenpulver, Schaum, Wassernebel

Ungeeignete Löschmittel: Wasserstrahl direkt auf brennende Substanz (kann brennende Flüssigkeit verspritzen)

5.2 Besondere Gefährdungen

Flammpunkt: 105 °C (Herstellerangabe Jiangxi Hairui; 221 °F; geschlossener Tiegel). **Zündtemperatur:** ca. 250 °C. Bei Raumtemperatur nicht entzündlich. Bei Erhitzung über 100 °C: brennbare Dämpfe möglich. Verbrennungsprodukte: CO, CO₂, organische Verbindungen (Rauch). Explosionsgrenzen: nicht bestimmt.

5.3 Besondere persönliche Schutzmaßnahmen für Brandbekämpfer

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (SCBA) und vollständige Schutzausrüstung tragen. Container mit Wassernebel kühlen. Kontaminiertes Löschwasser nicht in Kanalsystem oder Gewässer gelangen lassen (H410 – sehr giftig für Wasserorganismen).

Hinweis: Flammpunkt 105 °C → Flam. Liq. Kat. 4 (H227). Bei Raumtemperatur **nicht als Gefahrgut Klasse 3** einzustufen (ADR-Grenzwert 60 °C). Bei erhöhten Temperaturen Zündquellen fernhalten.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Maßnahmen

Zündquellen entfernen. Bereich belüften. Persönliche Schutzausrüstung (s. Abschnitt 8) anlegen. Nicht betroffene Personen fernhalten. Nicht einatmen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Eintrag in Kanalisation, Gewässer und Boden verhindern (**H410 – sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung**). Behörden informieren, wenn größere Mengen freigesetzt werden.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Kleine Mengen: Mit inerten saugfähigen Materialien (Sand, Erde, Vermiculit) aufnehmen und in gekennzeichneten, fest verschlossenen Behältern sammeln. Bereich nachwaschen.

Größere Mengen: Flüssigkeit auffangen/eindämmen; Abwassereintritt verhindern. Entsorgung gemäß Abschnitt 13.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung: Abschnitt 8 | Entsorgung: Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Von Zündquellen, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Bei Erhitzung über 100 °C: Zündquellen fernhalten (Flammpunkt 105 °C). In gut belüfteten Bereichen arbeiten. Dämpfe nicht einatmen. Hautkontakt und Augenkontakt vermeiden. Behälter stets geschlossen halten. Elektrostatische Entladung vermeiden (geerdete Behälter). Essen, Trinken, Rauchen am Arbeitsplatz verboten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung

Kühl (5–25 °C), trocken und gut belüftet lagern. Originalverschlossene Behälter verwenden (Aluminiumflasche oder GI-Trommel). Von Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen getrennt lagern. Lichtschutz beachten (UV-Oxidation; Limonen und α-Pinen oxidieren an Luft → Sensibilisierungspotenzial steigt). Luftkontakt minimieren. Lagerklasse: LGK 10 (brennbare Flüssigkeiten, Flammpunkt ≥ 55 °C).

7.3 Spezifische Endanwendungen

Aromatisches ätherisches Öl. Verdünnung vor Hautkontakt empfohlen (max. 1 % in Fertigprodukten gem. IFRA). Bei Inhalationsprodukten pharmazeutische Reinheit sicherstellen.

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Grenzwerte

Substanz	Grenzwert / DNEL	Art	Bemerkung
1,8-Cineol (470-82-6)	MAK/AGW: nicht festgesetzt (TRGS 900)	Inhalativ	Vorsorgewert: <10 mg/m ³ empfohlen
Limonen (5989-27-5)	MAK/AGW: nicht festgesetzt (TRGS 900)	Inhalativ	BAuA Stand 2025
Eukalyptusöl gesamt	Kein offizieller Grenzwert	—	Gute Belüftung sicherstellen

8.2 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

 **Augenschutz:** Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166). Bei Spritzgefahr: Korbbrille oder Gesichtsschutz.

 **Handschutz:** Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk (≥ 0,4 mm, EN 374). Durchbruchzeit > 30 Min. Wechselintervall beachten.

 **Körperschutz:** Schutzkleidung aus antistatischem Material, geschlossene Schuhe.

 **Atemschutz:** Bei guter Belüftung in der Regel nicht erforderlich. Bei unzureichender Belüftung oder Dämpfen/Aerosolen: Halbmaske mit Kombinationsfilter A2/P2 (EN 140) oder umgebungsluftunabhängiges Gerät.

 **Technische Maßnahmen:** Lokale Absaugung an Verwendungsstellen. Augen- und Notduschen in der Nähe des Arbeitsplatzes bereitstellen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	Flüssigkeit (Öl)
Farbe	Farblos bis leicht gelblich
Geruch	Frisch, campherartig, charakteristisch eukalyptisch
Flammpunkt	105 °C (221 °F; Herstellerangabe; geschlossener Tiegel)
Zündtemperatur	ca. 250 °C
Siedebereich	ca. 175–240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt (1,8-Cineol)	1–2 °C (Hauptkomponente)
Dichte (20 °C)	0,895–0,920 g/cm ³

Eigenschaft	Wert
Brechungsindex (n _{20D})	1,4580–1,4700
Optische Rotation [α] _{20D}	0° bis +5°
Löslichkeit in Wasser	Praktisch unlöslich; löslich in Ethanol ≥ 70 %
log K _{ow} (1,8-Cineol)	2,74
log K _{ow} (Limonen)	4,57
Dampfdruck (20 °C)	ca. 0,3–1,0 hPa
Viskosität (ca.)	~2–5 mm ² /s (niedrigviskos)
1,8-Cineol-Gehalt	≥ 60,0 % (GC)

Flash-Point-Quelle: Herstellerangabe Jiangxi Hairui Natural Plant Co., Ltd. (221 °F = 105 °C). Explosionsgrenzen: nicht bestimmt.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine gefährliche Reaktivität bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Verwendung.

10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Bestandteile wie Limonen und α-Pinen oxidieren bei Luftkontakt (Bildung von Peroxiden und Hydroperoxiden → erhöhtes Sensibilisierungspotenzial). Lagern unter Lichtausschluss und mit minimalem Luftkontakt.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln, Halogenen, starken Mineralsäuren und -basen. Keine bekannten gefährlichen Polymerisationen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Hitze über 100 °C, offene Flammen, Funken, UV-Licht, längerer Luftkontakt (Oxidation), hohe Temperaturen.

10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel, Halogene, starke Säuren, starke Basen. Kontakt mit Kupfer und Kupferlegierungen vermeiden.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Verbrennung: CO, CO₂, organische Verbindungen (Rauch, Aldehyde). Bei Oxidation (Lagerung): Peroxide, Hydroperoxide (Limonen, α-Pinen → erhöhtes Sensibilisierungspotenzial).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Expositionsweg	Wirkung / Daten
Akute Toxizität (oral)	Oral-Kind TDLo: 218 mg/kg KG; Oral-Mensch TDLo: 375 mg/kg KG (Quellen: RTECS, Jiangxi Hairui MSDS). Vergiftungssymptome: Schwindel, Ataxie, Krämpfe, Bewusstlosigkeit möglich.
Aspirationsgefahr (H304)	Niedrige kinematische Viskosität (~2–5 mm²/s) und Dichte < 0,92 g/cm³ → Asp. Tox. 1 (H304). Bei Verschlucken kann das Eindringen in die Lunge chemische Pneumonitis auslösen (lebensbedrohlich).
Hautsensibilisierung (H317)	Limonen (oxid.) und α-Pinen (oxid.) sind bekannte Hautsensibilisatoren (LLNA-positiv für Limonen-Hydroperoxide). Frisches Öl geringeres Risiko; nach Oxidation (offene Flasche) steigt das Sensibilisierungspotenzial.
Augenkontakt (H319)	Verursacht schwere Augenreizung (reversibel). Rötung, Tränen, Brennen.
Einatmen	Bei hoher Konzentration: Schleimhautreizung, Schwindel, Kopfschmerzen, betäubende Wirkung. 1,8-Cineol wirkt bronchodilatatorisch in therapeutischen Mengen, bei Überdosierung ZNS-dämpfend.
Kinder / Besondere Empfindlichkeit	Säuglinge und Kleinkinder (< 2 Jahre): 1,8-Cineol kann Atemreflexhemmung auslösen → Anwendung in Gesichtsnähe kontraindiziert (BfArM, ESCOP).
Kanzerogenität / Reproduktionstoxizität	Keine ausreichenden Daten zur Klassifizierung. Nicht als CMR eingestuft.
Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)	Keine Klassifizierung erforderlich bei vorgesehener Anwendung.

Quellen: MSDS Jiangxi Hairui; RTECS; IFRA; ECHA C&L-Inventar (1,8-Cineol, Limonen, α-Pinen).

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

LC₅₀ (Fisch, 96h, 1,8-Cineol): ~50 mg/L. EC₅₀ (Daphnien, 48h, Limonen): ~0,72 mg/L. ErC₅₀ (Algen, 72h, α-Pinen): ~1 mg/L. → Einstufung: Aquat. Acute 1 (**H400**), Aquat. Chron. 1 (**H410**).

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologisch abbaubar. Keine persistente Anreicherung erwartet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

log K_{ow} (1,8-Cineol): 2,74 – geringes Potenzial. log K_{ow} (Limonen): 4,57 – mäßiges Bioakkumulationspotenzial.

12.4 Mobilität im Boden

Hohe Flüchtigkeit einiger Bestandteile. Geringe Wasserlöslichkeit, Adsorption an Bodenpartikel möglich. Migration in Grundwasser möglich.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht als PBT oder vPvB eingestuft (REACH Anhang XIII).

12.6 Endokrine Eigenschaften

Nicht als endokriner Disruptor eingestuft.

12.7 Sonstige schädliche Wirkungen

Freisetzung in Gewässer unbedingt vermeiden (H410). Kein Eintrag in Kanalsystem oder Erdreich.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Abfallbehandlungsverfahren

Produkt: Als gefährlicher Abfall behandeln. Einer zugelassenen Entsorgungsfachanlage übergeben (thermische Verwertung bevorzugt). Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer einleiten (H410).

AVV-Schlüssel: 14 06 03* (andere Lösemittel und Lösemittelgemische). Abfall-Einstufung vor Entsorgung bestätigen.

Behälter: Vollständig entleerte Behälter dem Recycling zuführen. Restmengen wie das Produkt behandeln. Nicht in den Hausmüll.

Vorschriften: KrWG, AVV, WHG und lokale Vorschriften beachten.

Verbrennung: Verbrennung in zugelassenen Anlagen (Sonderabfallverbrennung) möglich.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

△ **Hinweis zum Flammpunkt:** Flammpunkt 105 °C → **keine entzündliche Flüssigkeit nach ADR/RID/IMDG/IATA Klasse 3** (Grenzwert 60 °C). Keine Gefahrgutkennzeichnung als brennbare Flüssigkeit erforderlich. Bei Großmengen ggf. UN 3082 (Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g.) Klasse 9, PG III prüfen.

Regelwerk	UN-Nr.	Offizielle Benennung	Klasse / PG	Bemerkung
ADR / RID (Straße/Schiene)	Nicht eingestuft (Kl. 3)	—	—	FP 105 °C > 60 °C; nicht reguliert als Kl. 3. Ggf. UN 3082 (Kl. 9) bei Großmengen (H410).
IMDG (See)	Nicht eingestuft (Kl. 3)	—	—	Meeresschadstoff (H410). Ggf. UN 3082, Kl. 9, PG III.
IATA (Luft)	Nicht eingestuft (Kl. 3)	NOT RESTRICTED IN TRANSIT	—	Laut Hersteller (Jiangxi Hairui MSDS).

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen: Bei Transport sicherstellen, dass Behälter dicht verschlossen sind und von Hitze-/Zündquellen ferngehalten werden. Transporttemperatur: unter 100 °C.

14.7 MARPOL-Anlage II: Nicht zutreffend. | **Verpackung:** Aluminiumflaschen oder GI-Trommeln, ordnungsgemäß verschlossen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

EU-Verordnungen:

- REACH: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Anhang II (geändert durch (EU) 2020/878)
- CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- SVHC-Kandidatenliste: Nicht gelistet (Stand: 20.05.2026)
- Kosmetik-VO: (EG) Nr. 1223/2009 – Limonen und Linalool kennzeichnungspflichtig ab 0,001 % (Leave-on) / 0,01 % (Rinse-off)
- IFRA: 51st Amendment – Limonen, α-Pinen: Verwendungsbeschränkungen beachten

Deutsche Vorschriften:

- GefStoffV: Gefahrstoffverordnung
- WHG / VAWS: WGK 2 – deutlich wassergefährdend (1,8-Cineol)
- TRGS 510: Lagerung (LGK 10; brennbare Flüssigkeiten, FP ≥ 55 °C)
- Kinderschutzhinweis: BfArM, ESCOP – nicht bei Kindern unter 2 Jahren im Gesichtsbereich

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für Eukalyptusöl (CAS 8000-48-4) als UVCB-Stoff liegt keine eigene Stoffsicherheitsbeurteilung vor. CSR für 1,8-Cineol (CAS 470-82-6) gemäß REACH verfügbar.

WGK: WGK 2 (deutlich wassergefährdend)

VOC-Gehalt: 100 % (flüchtige organische Verbindungen)

SVHC-Kandidatenliste: Keine SVHC-Stoffe ≥ 0,1 % enthalten (Stand: 20.05.2026)

REACH-Registr.: 1,8-Cineol registriert. Eukalyptusöl als UVCB ggf. unter Ausnahmebestimmungen.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständige Texte der H-Sätze (Abschnitte 2 und 3)

H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar (Bestandteile: α -Pinen, Limonen)
H227	Brennbare Flüssigkeit und Dampf (Eukalyptusöl; FP 105 °C)
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
H315	Verursacht Hautreizungen (Bestandteile)
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H319	Verursacht schwere Augenreizung
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung (p-Cymen)

Quellenangaben und Revisionsverlauf

Version	Datum	Änderung
1.0	19.05.2026	Erstausgabe (v1_fixed)
2.0	20.05.2026	Überarbeitung in BERGBAD-Standardformat (Lavendel-Layout)

Quellen: Jiangxi Hairui Natural Plant Co. Ltd. MSDS (Eucalyptus Oil NON DG); ECHA C&L Inventory; REACH Registered Substances; EU CLP Guidance; IFRA 51st Amendment; ESCOP/ BfArM Monographien.

Schulungshinweis: Personen, die mit diesem Stoff umgehen, müssen in der Handhabung von Gefahrstoffen (GefStoffV) geschult sein. Besondere Aufmerksamkeit: H304 (Aspirationsgefahr) und Säuglings-/Kleinkindsicherheit.

Haftungshinweis: Die Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand und dienen der Information über Sicherheitsmaßnahmen. Die Informationen beschreiben keine Produktgarantie.

BERGBAD Wellness GmbH · Poppenbütteler Bogen 92, 22399 Hamburg · Tel: +49 178 1895648 · tobias.huebner@bergbad.com
SDS-EUK-001 · Version 2.0 · Erstellungsdatum: 20.05.2026 · Eukalyptusöl (CAS 8000-48-4) · Erstellt gemäß REACH Anhang II (EU) 2020/878 / GHS Rev. 9