

Pfefferminzöl · Peppermint Oil

CAS 8006-90-4 | EC 284-535-7 | FEMA 2848 | HS-Code 3301 29 9999 | UVCB-Stoff (Natürliches Gemisch) |
Hauptkomponente: Menthol ~40 %

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname:

Peppermint Oil | Pfefferminzöl

Stoffname:

Ätherisches Öl, gewonnen durch Dampfdestillation der
frischen oder angewelkten Blätter von *Mentha piperita* L.

CAS-Nr.: 8006-90-4

EG-Nr.: 284-535-7

FEMA-Nr.: 2848

HS-Code: 3301 29 9999

Hauptkomponente:

Menthol (CAS 89-78-1) ~40 %; Menthon ~20 %;
Menthylacetat ~5 %

REACH:

UVCB-Stoff – ggf. freigestellt gem. REACH Art. 2 Abs. 7b

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendungsbereich:

Kosmetik, Aromatherapie, Lebensmittelaromatik,
pharmazeutische Hilfsstoffe, industrielle Anwendungen

Nicht empfohlen:

Unverdünnter Hautkontakt; Verwendung bei Kindern < 2
Jahre ohne ärztliche Anweisung; Anwendung im Gesicht von
Säuglingen und Kleinkindern (Menthol)

1.3 Angaben zum Sicherheitsdatenblatt-Lieferanten

Unternehmen:

BERGBAD Wellness GmbH

Adresse:

Poppenbütteler Bogen 92
22399 Hamburg, Deutschland

Telefon:

+49 178 1895648

E-Mail:

tobias.huebner@bergbad.com

USt-ID:

DE343593526

HRB:

168678 (AG Hamburg)

Hersteller:

Jiangxi Hairui Natural Plant Co., Ltd.
No. 267 JiaHua Avenue, Jinggangshan Economic
Development Zone
Ji'an City, Jiangxi 343100, VR China

1.4 Notrufnummer

Notarzt / Vergiftung:

+49 30 19240 (BfR – Giftnotruf Berlin)

Alternativ:

0761 19240 (Freiburg) · 089 19240 (München)

Allgemeiner Notruf:

112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches (gemäß CLP/GHS, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Einstufung basierend auf Menthol und dem Gesamtprofil von Peppermint Oil (ECHA C&L-Inventar, IFRA Technical Guidelines):

Gefahrenklasse	Kategorie	H-Satz	Signalwort
Entzündbare Flüssigkeiten	Kategorie 4	H227	Achtung
Aspirationsgefahr	Kategorie 1	H304	Gefahr
Hautreizung	Kategorie 2	H315	Achtung
Sensibilisierung der Haut	Kategorie 1	H317	Achtung
Schwere Augenreizung	Kategorie 2	H319	Achtung
Gewässergefährdend (akut)	Kategorie 1	H400	Achtung
Gewässergefährdend (chronisch)	Kategorie 1	H410	—

Flammpunkt 75°C → Flam. Liq. Kat. 4 (H227; Bereich 60–93°C). Menthol ist bekannter Hautsensibilisator (H317). Aspirationsgefahr (H304) durch niedrige Viskosität. Sehr giftig für Wasserorganismen (H400/H410).

2.2 Kennzeichnungselemente



GHS07
Ausrufezeichen



GHS08
Gesundheits-
gefahr



GHS09
Umwelt-
gefährlich

ACHTUNG

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

- H227** Entzündbare Flüssigkeit und Dampf (Flammpunkt 75°C, Flam. Liq. 4).
- H304** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315** Verursacht Hautreizungen.
- H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319** Verursacht schwere Augenreizung.
- H400** Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410** Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

- P101** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261** Einatmen von Dämpfen vermeiden.
- P264** Nach Gebrauch Hände und betroffene Haut gründlich waschen.
- P272** Kontaminierte Kleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280** Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
- P301+P330+P331** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352** BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen.
- P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen.
- P391** Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P405** Unter Verschluss aufbewahren.
- P501** Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.

EUH208: Enthält Menthol (CAS 89-78-1) und Linalool (CAS 78-70-6). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Nicht als PBT oder vPvB eingestuft (REACH Anhang XIII). Flammpunkt 75°C – bei Raumtemperatur schwer entzündlich (Flam. Liq. 4; Kategorie erst ab Flammpunkt <60°C als Klasse 3 relevant). Dämpfe können sich bei erhöhten Temperaturen entzünden. **Achtung bei Kindern und Säuglingen:** Menthol kann bei Säuglingen und Kleinkindern Atemlähmung auslösen – nicht im Gesichtsbereich anwenden. Keine endokrine Disruptorwirkung bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

3.1 Stoff

Pfefferminzöl ist ein ätherisches Öl (UVCB-Stoff), gewonnen durch Dampfdestillation der frischen oder angewelkten Blätter von *Mentha piperita* L. (Pfefferminze).

Bestandteil	CAS-Nr.	EG-Nr.	Gehalt (%)	Einstufung (CLP)
Menthol (l-Menthol)	89-78-1	201-939-0	~40 %	Skin Irrit. 2 (H315); Skin Sens. 1 (H317); Eye Irrit. 2 (H319)
Menthon	10458-14-7	233-944-9	~20 %	Skin Irrit. 2 (H315); Skin Sens. 1B (H317); Aquat. Acute 1 (H400); Aquat. Chron. 1 (H410)
Menthylacetat	89-48-5	201-911-8	~5 %	Asp. Tox. 1 (H304); Flam. Liq. 3 (H226)
Weitere Bestandteile (Menthofuran, Cineol, Limonen u. a.)	—	—	≤ 35 %	Variierend, geringe Gehalte

Vollständiges Analysezertifikat (CoA) auf Anfrage erhältlich. Zusammensetzung kann je nach Ernte/Herkunft variieren.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Maßnahmen nach Expositionswegen

EINATMEN: Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden (Husten, Schwindel) Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage, Notarzt rufen. Menthol kann Reizungen der Atemwege verursachen.

HAUTKONTAKT: Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser und Seife mindestens 15 Minuten waschen. Bei Reizung oder allergischer Reaktion Arzt aufsuchen. Kühlende Wirkung beachten.

AUGENKONTAKT: Sofort mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen. Augenlider offen halten, Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltender Reizung Augenarzt aufsuchen.

VERSCHLUCKEN (H304 – Aspirationsgefahr!): KEIN Erbrechen herbeiführen – Aspirationsgefahr in die Lunge. Mund ausspülen. Bei Bewusstsein: 1–2 Gläser Wasser trinken lassen. Sofort Arzt oder Giftnotruf **+49 30 19240** anrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome

Augen: Rötung, Tränenfluss, Brennen, vorübergehende Sehbeeinträchtigung.

Haut: Kühlungs-/Brennsensation, Rötung, ggf. allergische Kontaktdermatitis. Kühlungseffekt durch Menthol-TRPM8-Aktivierung.

Verschlucken: Übelkeit, Erbrechen, brennendes Gefühl im Mund/Rachen; bei Aspiration: Husten, Atemnot, chemische Pneumonitis (lebensbedrohlich).

Inhalation: Mentholreizung der Schleimhäute, bei Säuglingen Atemstillstandsgefahr; bei Erwachsenen Kopfschmerzen, leichte Schleimhautreizung.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe

Bei Verschlucken größerer Mengen: Giftnotruf **030 19240** kontaktieren. Bei Aspirationsverdacht: Röntgen-Thorax, ggf. Bronchoskopie. Symptomatische Behandlung. Kein spezifisches Antidot. Bei Säuglingen/Kleinkindern: sofort Notarzt rufen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO₂), Trockenpulver, Schaum, Wasserebel

Ungeeignete Löschmittel: Starker Wasserstrahl direkt auf brennendes Material (Brandausbreitung möglich)

5.2 Besondere Gefährdungen

Flammpunkt 75°C; Zündtemperatur ca. 200°C. Entzündliche Flüssigkeit (Flam. Liq. 4). Verbrennungsprodukte: CO, CO₂, Aldehyde, organische Verbindungen, Rauch.

5.3 Besondere persönliche Schutzmaßnahmen für Brandbekämpfer

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (SCBA) und vollständige Schutzausrüstung tragen. Behälter mit Wasserebel kühlen. Auslaufendes Produkt vom Feuer fernhalten. Kontaminiertes Löschwasser nicht in Kanalsystem oder Gewässer gelangen lassen (H400/H410 – sehr giftig für Wasserorganismen).

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Maßnahmen

Zündquellen entfernen. Bereich belüften (Dampfbildung minimieren). Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Nicht einatmen. Nicht betroffene Personen fernhalten.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Eintrag in Kanalisation, Gewässer und Boden unbedingt verhindern (H400/H410 – sehr giftig für Wasserorganismen). Zuständige Behörden informieren bei größeren Mengen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Kleine Mengen: Mit inerten saugfähigen Materialien (Sand, Erde, Vermiculit, Sägespäne) aufnehmen und in gekennzeichneten Metallbehältern sammeln.

Größere Mengen: Flüssigkeit auffangen/eindämmen; Abwassereintritt verhindern. Bereich mit Seifenwasser nachwaschen. Entsorgung gemäß Abschnitt 13.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung: Abschnitt 8 | Entsorgung: Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

GMP und gute Industriehygiene anwenden. Ausreichende Belüftung/lokale Absaugung sicherstellen. Hautkontakt und Einatmen von Dämpfen vermeiden. Nicht essen, trinken oder rauchen am Arbeitsplatz. Zündquellen fernhalten (Flammpunkt 75°C). Elektrostatische Entladung vermeiden (geerdete Behälter).

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung

Kühl (5–20°C), trocken und gut belüftet lagern. Fest verschlossenes Originalgebinde (Edelstahl oder galvanisiertes Stahlfass). Vor direktem Sonnenlicht schützen (Oxidation, Qualitätsverlust). Luftkontakt minimieren. Von Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen getrennt lagern. Von Zündquellen fernhalten. Lagerklasse: LGK 10 (brennbare Flüssigkeiten, FP ≥ 55°C).

7.3 Spezifische Endanwendungen

Aromatisches ätherisches Öl. Verdünnung vor Hautkontakt empfohlen (max. 0,2–1 % gemäß IFRA-Standard je nach Anwendung). Nicht unverdünnt auf Haut anwenden. Nicht im Gesichtsbereich bei Kindern < 10 Jahre verwenden.

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Grenzwerte

Substanz	CAS	Grenzwert / DNEL	Bemerkung
Menthol	89-78-1	Kein AGW festgesetzt (TRGS 900, BAuA 2025)	Vorsorgewert: <10 mg/m ³ (inhalativ) empfohlen
Pfefferminzöl gesamt	8006-90-4	MAK: nicht festgelegt	UVCB-Stoff

8.2 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

 **Augenschutz:** Schutzbrille oder Gesichtsschutz (EN 166). Bei Spritzgefahr: Korbbrille.

 **Handschutz:** Nitrilhandschuhe (Stärke ≥ 0,4 mm, EN 374); Durchbruchzeit >30 min. Wechselintervall: spätestens alle 60 Min.

 **Körperschutz:** Schutzkleidung, geschlossene Schuhe; bei Großmengenhandhabung chemikalienbeständige Schürze.

 **Atemschutz:** Bei guter Belüftung in der Regel nicht erforderlich. Bei unzureichender Belüftung oder erhöhter Exposition: Halbmaske mit Kombinationsfilter A2/P2 (EN 140) oder umgebungsluftunabhängiges Gerät.

 **Technische Maßnahmen:** Lokale Absaugung an Verwendungsstellen. Augen- und Körperduschen in der Nähe des Arbeitsplatzes bereitstellen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand (20°C)	Flüssigkeit (Öl)
Farbe	Farblos bis blassgelb
Geruch	Charakteristisch minzig-kühlend (Menthol)
Flammpunkt	75°C (geschlossener Tiegel) → Flam. Liq. 4
Zündtemperatur	ca. 200°C
Siedepunkt / -bereich	164–220°C (1013 hPa)
Schmelzpunkt	–15 bis –10°C
Dampfdruck (20°C)	ca. 0,3–0,8 hPa

Eigenschaft	Wert
Dichte (20°C)	0,896–0,908 g/cm ³
Brechungsindex (n _{20,D})	1,459–1,465
Optische Drehung [α] _{20,D}	–10° bis –30° (linksdrehend)
Löslichkeit in Wasser	Praktisch unlöslich (schwach löslich)
Löslichkeit (Ethanol)	Löslich in Ethanol ≥ 70 %
log Kow (Menthol)	3,40
Viskosität (ca.)	~2–4 mm ² /s
Menthol-Gehalt	~40 % (GC)

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine gefährliche Reaktivität bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Lagerung.

10.2 Chemische Stabilität

Stabil bei vorschriftsmäßiger Lagerung (dunkel, kühl, luftdicht). Oxidationsempfindlich bei Luftzutritt – bildet Peroxide und Terpene bei langem Luftkontakt (erhöhtes Sensibilisierungspotenzial). Menthofuran kann bei Oxidation zunehmen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen. Keine Polymerisation.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Wärme, offene Flammen, Zündquellen, direktes Sonnenlicht, Luftzutritt.

10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel, Halogene, starke Mineralsäuren, starke Basen. Weichmacher-Kunststoffe können angelöst werden.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Verbrennung: CO, CO₂, Aldehyde, organische Säuren. Bei Oxidation (Lagerung): Menthol-Peroxide, Pulegon.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Expositionsweg	Wirkung / Daten
Akute Toxizität (oral)	LD ₅₀ (Ratte, oral): Pfefferminzöl ~2.426 mg/kg KG. Menthol LD ₅₀ (Ratte, oral): ca. 3.180 mg/kg. Keine Einstufung für akute orale Toxizität erforderlich.
Aspirationsgefahr (H304)	Niedrige kinematische Viskosität (~3 mm ² /s) → Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1). Bei Verschlucken und Eindringen in die Lunge: chemische Pneumonitis, lebensbedrohlich.
Hautkontakt	Lokal reizend (H315). Menthol aktiviert TRPM8-Kältekanalrezeptoren – Kältegefühl; bei Überexposition Erythem. Sensibilisierungspotenzial (H317): Menthol ist bekannter Hautsensibilisator.
Augenkontakt	Verursacht schwere Augenreizung (H319), reversibel. Rötung, Tränen, Brennen und Kältereiz.
Einatmen	Dampfdruck mäßig. Dämpfe reizen Atemwege. Menthol-Inhalation bei Säuglingen/Kleinkindern: Atemstillstandsgefahr (CAVE!). Bei Erwachsenen: therapeutischer Einsatz möglich bei niedrigen Konzentrationen.
Kanzerogenität / CMR	Keine karzinogenen, mutagenen oder reproduktionstoxischen Wirkungen bekannt. Nicht als CMR eingestuft. Keine SVHC-Einstufung.
STOT	Keine Klassifizierung erforderlich bei vorgesehener Anwendung.

Quellen: ECHA C&L-Inventar (Menthol, CAS 89-78-1); PubChem; IFRA Technical Guidelines; European Medicines Agency (EMA/HMPC – Mentha x piperita).

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Organismus	Endpunkt	Wert
Fisch	LC ₅₀ (96 h)	<1 mg/L (Menthon)
Daphnia magna	EC ₅₀ (48 h)	<1 mg/L (Menthon)
Algen	ErC ₅₀ (72 h)	<1 mg/L (Menthon)

→ Aquat. Acute 1 (H400) + Aquat. Chron. 1 (H410)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Bestandteile biologisch gut abbaubar. Menthol und Menthon werden in aquatischen Systemen relativ schnell metabolisiert.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

log Kow (Menthol): 3,40 → mäßiges
Bioakkumulationspotenzial möglich. BCF-Schätzung <500.

12.4 Mobilität im Boden

Mäßig bis schwach mobil. Kann bei Freisetzung in den Boden ins Grundwasser migrieren.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht als PBT oder vPvB eingestuft.

12.6 Endokrine Eigenschaften

Nicht als endokriner Disruptor eingestuft.

12.7 Sonstige schädliche Wirkungen

Freisetzung in Gewässer unbedingt vermeiden (H400/H410 – sehr giftig!). Kein Eintrag in Kanalsystem oder Erdreich.
WGK 2 (deutlich wassergefährdend).

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Abfallbehandlungsverfahren

Produkt: Als gefährlichen Abfall behandeln. Einer zugelassenen Entsorgungsfachanlage übergeben (thermische Verwertung bevorzugt). Nicht in die Kanalisation oder Gewässer einleiten (sehr giftig für Wasserorganismen).

AVV-Schlüssel: 14 06 03* (andere Lösemittel und Lösemittelgemische) oder 07 07 01* je nach Verwendung.

Behälter: Vollständig entleerte Metallbehälter (Stahlfass) dem Recycling zuführen. Restmengen wie das Produkt behandeln.

Vorschriften: KrWG, AVV, WHG, lokale Vorschriften beachten.

Verbrennung: In zugelassenen Verbrennungsanlagen (Sonderabfallverbrennung) möglich.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

HINWEIS ZUM TRANSPORT: Flammpunkt 75°C → **nicht gefahrgutpflichtig als brennbare Flüssigkeit nach ADR/RID/IMDG/IATA Klasse 3** (Grenzwert 60°C). Non-DG (Non-Dangerous Goods) bezüglich Entzündbarkeit. Aufgrund H410 (sehr giftig für Wasserorganismen) bei Seetransport als Meeresschadstoff kennzeichnen.

Regelwerk	UN-Nr.	Offizielle Benennung	Klasse	Verpackungsgruppe	Bemerkung
ADR / RID	Nicht reguliert (Kl. 3)	–	–	–	H410: Großmengen ggf. UN 3082, Kl. 9, PG III prüfen
IMDG (See)	Nicht reguliert (Kl. 3)	–	–	–	Meeresschadstoff (H410): kennzeichnen erforderlich
IATA (Luft)	Nicht reguliert (Kl. 3)	–	–	–	Beförderungsfreigabe prüfen

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen: Behälter dicht verschlossen, von Wärmequellen und Zündquellen fernhalten. Bei Leckagen Kontamination von Boden und Gewässern unbedingt verhindern.

14.7 MARPOL-Anlage II: Nicht zutreffend. Meeresschadstoff (H410) – bei Seefracht entsprechend kennzeichnen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

EU-Verordnungen:

- REACH: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Anhang II (geändert durch (EU) 2020/878)
- CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Kosmetik-VO: (EG) Nr. 1223/2009 – Menthol und Linalool kennzeichnungspflichtig ab bestimmten Schwellenwerten
- IFRA Standard: Verwendungsbeschränkungen für Pfefferminzöl in Fertigprodukten (51st Amendment)
- EMA/HMPC: Traditionelle pflanzliche Anwendung (Mentha x piperita)

Deutsche Vorschriften:

- GefStoffV: Gefahrstoffverordnung
- WHG / VAwS (WGK 2 – deutlich wassergefährdend)
- KrWG / AVV (Entsorgung)
- TRGS 510: Lagerung (LGK 10)
- BImSchG / TA Luft (VOC-Emissionen)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für dieses natürliche ätherische Öl (UVCB) nicht durchgeführt.

WGK: WGK 2 (deutlich wassergefährdend)

VOC-Gehalt: 100 % (flüchtige organische Verbindungen)

SVHC-Kandidatenliste: Keine SVHC-Stoffe $\geq 0,1$ % enthalten (Stand: 20.05.2026)

Anhang XVII REACH: Keine spezifischen Beschränkungen für Peppermint Oil.

Besonderer Hinweis: Pfefferminzöl enthält Menthol – Anwendung im Nasenbereich und Gesicht bei Kindern unter 10 Jahren (insb. Säuglinge) kontraindiziert (Atemreflexhemmung).

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständige Texte der H-Sätze (Abschnitt 2 und 3)

H227	Entzündbare Flüssigkeit und Dampf (Flammpunkt 60–93°C, Kat. 4)
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
H315	Verursacht Hautreizungen
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H319	Verursacht schwere Augenreizung
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Abkürzungen: AGW – Arbeitsplatzgrenzwert · BCF – Biokonzentrationsfaktor · CMR – karzinogen, mutagen, reproduktionstoxisch · DNEL – Derived No-Effect Level · GHS – Globally Harmonized System · IFRA – International Fragrance Association · PBT – Persistent, Bioaccumulative, Toxic · PSA – Persönliche Schutzausrüstung · SVHC – Substance of Very High Concern · UVCB – Unknown or Variable Composition · WGK – Wassergefährdungsklasse

Quellenangaben und Revisionsverlauf

Version	Datum	Änderung
1.0	20.05.2026	Erstausgabe im BERGBAD-Standardformat; gemäß REACH Anhang II (EU) 2020/878

Quellen: ECHA C&L-Inventar (Menthol CAS 89-78-1; Menthon CAS 10458-14-7); PubChem CID 16666; IFRA 51st Amendment; EMA/HMPC/246816/2012 (Mentha x piperita); BAuA TRGS 900 (Stand 2025); ADR 2025; IMDG Code 41.

Schulungshinweis: Personen, die mit diesem Stoff umgehen, müssen in der Handhabung von Gefahrstoffen (GefStoffV) geschult sein.

Haftungshinweis: Die Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand und dienen der Information über Sicherheitsmaßnahmen. Die Informationen beschreiben keine Produktgarantie. Für abweichende Verwendungen ist der Anwender selbst verantwortlich.