SAE2.04

Objectifs du projet

—> Qui est Dynamic Cars ? (entreprise spécialisée dans les véhicules de luxe)

—> Mission : concevoir et déployer une infrastructure réseau fiable, sécurisée, adaptée

—> Contrainte : en moins d'un mois, à 3 personnes

Sommaire

ÉQUIPEMENTS & ARCHITECTURE **(04)**

CONFIGURATION TECHNIQUE **(08)**

SECURISATION - MISE EN PLACE CONTRE LES ATTAQUES **(11)**

RÉPARTITION DES TÂCHES - DIAGRAMMES DE GANTT **(13)**

Équipements

Listes des Équipements :

—> Routeur (nat, inter vlan)
—>Switch administrable.
—> 2 Serveurs
—> Point d’accès wifi
—> Postes clients

Architecture VLAN

3 VLANs :

—> **VLAN 10** – Serveurs → 192.168.1.0/24
—> **VLAN 20** – Administration → 192.168.2.0/24
—> **VLAN 30** – Employés → 192.168.3.0/24

—> Définition rapide : réseau local virtuel = segmentation logique

—> Bénéfices : sécurité + réduction du trafic inutile




Schéma de l'infrastructure

Les serveurs

—> Serveur **Windows** (VLAN 10) :

—> Active Directory : authentification des utilisateurs, gestion des comptes,DHCP, DNS, VoIP

—> Serveur **Linux** (VLAN 10) :

—> Sites web internes, partage de fichiers, analyse des logs

WiFi

2 SSID :

—> Réseau interne (employés)
—> Réseau invité (isolé)

IP externe du routeur: 172.25.0.106

Configuration du switch et du routeur

—> Switch : création des 3 VLANs, assignation des ports, port trunk

—> Routeur : router-on-a-stick, sous-interfaces par VLAN, route par défaut, NAT

—> Accès console et mode privilégié protégés par mot de passe

Adressage IP & DHCP

—> IP statiques : serveurs + poste admin

—> IP dynamiques : postes employés via DHCP (Active Directory)

—> Passerelle et DNS configurés sur chaque machine

MDM & Helpdesk

—> MDM : Microsoft Intune + Active Directory

—> Gestion des smartphones/tablettes
—> Déploiement d'apps, politiques de sécurité, effacement à distance

—> Continuité de service : 2 FAI (bascule automatique)

—> Helpdesk : prestataire externe + outil de ticketing GLPI

Sécurité physique & logique

—> Physique : baie informatique avec accès par badge, mot de passe console

—> Logique :

—> VLANs isolés (employés ≠ admin)

—> ACL sur le routeur (principe du moindre privilège)

Sécurité Réseau

—> Pare-feu (filtrage interne ↔ Internet)


—> Serveur Syslog (centralisation des logs, surveillance en temps réel)

—> Proxy (blocage des sites à risque)

—> Antivirus sur toutes les machines

—> Renouvellement des mots de passe tous les 6 mois

Diagramme de Gantt



Répartition des tâches

—> Tâche 1 – Mise en place (installation générale) → Mailis, Arnau, Tesnim

—> Tâche 2 – Installation OS → Tesnim

—> Tâche 3 – Configuration VLAN switch et routeur → Mailis

—> Tâche 4 – Installation serveur DHCP → Arnau

—> Tâche 5 – Installation serveur DNS → Arnau

—> Tâche 6 – Configuration Point d'accès Wifi → Mailis

—> Tâche 7 – Création des groupes et utilisateurs (Active Directory) → Tesnim

—> Tâche 8 – Serveur web → Arnau

—> Tâche 9 – Création base de données → Mailis

—> Tâche 10 – Création de page web → Tesnim

—> Tâche 11 – NAT et test de connexion → Mailis

—> Tâche 12 – Sécurisation du réseau → Arnau ,Mailis, Tesnim

—> Tâche 13 – Serveur téléphonie (VoIP) → Arnau

ATM