

SMART_AO V8 — Matrice Vue → Action → Préconditions → Transition métier → Résultat durable → Événement → Vue mise à jour

Version : 1.0

Statut : à valider avant le Contrat de domaine V8

Périmètre : actions du patron administrateur ; les actions collaborateur seront ajoutées dans une matrice séparée

Documents amont : Cahier Espace Patron V8.2 ; Contrat Métier vers Interface V1.1.

1. Rôle de cette matrice

Le Cahier Espace Patron fixe ce que le patron doit voir et faire. Le Contrat Métier vers Interface définit les données, sources, états, droits, provenances et règles de fraîcheur nécessaires à chaque vue. Cette matrice va un cran plus loin : elle définit le changement métier produit lorsque le patron réalise une action.

Une action visible dans SMART_AO ne peut pas être un simple bouton. Elle doit avoir des préconditions, changer une situation métier précise, produire un résultat durable, inscrire un fait dans le Journal de vérité et actualiser les vues concernées.

Cette matrice ne décrit pas encore des classes, des tables, des endpoints ou des technologies. Ses termes « transition » et « événement » désignent des changements et faits métier observables.

2. Format canonique d' une ligne de matrice

Colonne	Sens contractuel
ID	Identifiant stable de la transition.
Vue d' entrée	Vue depuis laquelle le patron déclenche l' action.
Action patron	Libellé compréhensible par le patron.
Préconditions	Ce qui doit être vrai avant l' autorisation de l' action.

Transition métier	Changement de situation produit par l' action.
Résultat durable	Ce qui doit être conservé comme nouvel état, version, relation, décision ou autorisation.
Événement métier	Fait ajouté au Journal de vérité.
Vues mises à jour	Situations métier qui doivent être recalculées ou marquées à revoir.
Refus / erreur	Ce que SMART_AO explique si l' action ne peut pas avoir lieu.

2.1. Notation des préconditions

Notation	Signification
A	Autorisation : le patron ou une personne explicitement habilitée possède le droit nécessaire.
C	Cohérence : la situation affichée n' est ni obsolète, ni partielle lorsqu' une validation stricte est requise.
S	Sources : les sources, versions et dates de référence nécessaires sont visibles.
V	Validation : les validations humaines ou contrôles obligatoires sont présents.
R	Règle métier : condition propre à l' action, par exemple absence de blocage de dépôt.

Une précondition non satisfaite n' est jamais cachée. SMART_AO indique laquelle manque, pourquoi elle compte, qui peut la traiter et l' action suivante possible.

3. Invariants applicables à toutes les transitions

ID	Invariant
----	-----------

I-01	Une action sensible ne peut être déclenchée que par une personne autorisée.
I-02	Une décision patron conserve un contexte de décision figé : sources, versions, faits, inconnus, risques, prix et capacités considérés.
I-03	Une nouvelle décision ou version peut superséder une ancienne ; elle ne l' efface jamais.
I-04	Un scénario de prix ne modifie jamais silencieusement la version officielle.
I-05	Un paquet préparé, un dépôt déclaré et un accusé archivé sont trois états distincts.
I-06	Pour une même cause métier et un même objet, une seule Action patron active existe ; plusieurs causes peuvent être regroupées dans cette action.
I-07	Toute information à impact conserve sa nature : fait, calcul, déduction, recommandation ou décision humaine.
I-08	Une vue ne présente pas une situation partielle ou obsolète comme actuelle sans l' indiquer.
I-09	Les données privées patron ne sont jamais transmises à un collaborateur non habilité.
I-10	Le Journal de vérité contient des faits métier, jamais des opérations techniques internes.

Partie I — Affaires, actions et décisions

4. Création, attribution et continuité de l' affaire

ID	Vue d' entrée	Action patron	Préconditions	Transition métier	Résultat durable
----	---------------	---------------	---------------	-------------------	------------------

M-001	Accueil, Affaires, Opportunités	Créer une affaire	A : patron autorisé ; S : opportunité ou données minimales identifiées.	Une nouvelle affaire est créée, ou une opportunité devient une affaire suivie.	Identité d' affaire, origine, état initial, responsable patron et lien éventuel à l' opportunit é.
M-002	Portefeuille, Vue de direction, Équipe	Attribuer un collaborateur	A : patron ; R : collaborateur actif ; affaire non archivée.	Une affectation de travail est créée pour l' affaire.	Rôle, périmètre, tâches initiales, date et patron attribuant.
M-003	Affaires, Équipe	Réattribuer l' affaire	A : patron ; R : nouveau collaborateur actif ; motif de transfert saisi.	Le responsable opérationnel change sans perte de l' historique.	Nouvelle affectation, ancienne affectation terminée, motif et date.
M-004	Affaires, Vue de direction	Arrêter l' affaire	A : patron ; R : motif obligatoire ; C : état actuel visible.	L' affaire cesse d' être active dans le portefeuille commercial.	État arrêtée , motif, date, décision patron ; données conservées.
M-005	Affaires	Archiver l' affaire	A : patron ; R : affaire terminée, perdue, abandonnée ou clôturée ; aucune action active non traitée.	L' affaire quitte les vues actives tout en restant consultable.	État d' archivage, date, motif et responsable.

5. Cycle de vie de l' Action patron

ID	Vue d' entrée	Action patron	Préconditions	Transition métier	Résultat durable
M-010	Toute vue concernée	Créer une Action patron	R : une cause métier exige une décision/arbitrage patron ; l-06 vérifié.	Une action est créée ou une cause est ajoutée à une action existante.	Action, causes, niveau de traitement, propriétaire, approbateur, échéance et liens métier.
M-011	File d' Actions	Prendre en compte	A : patron ; action à l' état Nouvelle.	L' action passe de Nouvelle à Prise en compte.	Heure de prise en compte et patron concerné.
M-012	File d' Actions, Affaire	Déléguer une préparation	A : patron ; R : exécutant actif ; tâche précise, délai et approbateur connus.	L' action passe en préparation ou attente ; une tâche est confiée.	Propriétaire, exécutant, approbateur, tâche, délai et périmètre.
M-013	File d' Actions, Dossier de décision	Mettre en attente d' information	A : patron ou personne habilitée ; R : information/tiers attendu identifié.	L' action passe en attente d' information ou d' un tiers.	Attente, contact ou source attendue, date de relance et responsable.
M-014	File d' Actions	Résoudre l' action	V : résultat ou décision vérifiable ; C : aucune cause active non traitée dans l' action.	L' action passe à Résolue.	Résultat, preuve ou décision de résolution, validateur et date.
M-015	File d' Actions	Clôturer l' action	R : action Résolue ; résultat durable conservé.	L' action passe à Clôturée.	Date de clôture et résultat final.

M-016	File d' Actions	Annuler avec motif	A : patron ; R : motif explicite ; action non remplacée.	L' action passe à Annulée avec motif.	Motif, date, patron et éventuelle conséquence sur l' affaire.
M-017	File d' Actions, Affaire	Remplacer l' action	R : une nouvelle cause, version ou situation rend l' action précédente inadaptée.	L' action active passe à Remplacée et une nouvelle action est créée.	Lien explicite ancienne action → nouvelle action.

6. Dossier de décision et choix du patron

ID	Vue d' entrée	Action patron	Préconditions	Transition métier	Résultat durable
M-020	Affaire, Action patron	Ouvrir un Dossier de décision	A : patron ; S : situation métier disponible ; C : fraîcheur indiquée.	Un contexte de décision est préparé pour consultation ; aucune décision n' est prise.	Contexte présenté avec sources, versions, inconnus, risques et options.
M-021	Dossier de décision	Répondre à l' affaire	A : patron ; S : faits/inconnus /risques visibles ; V : contexte de décision complet ; R : décision Go autorisée.	Décision active devient GO .	Décision GO, contexte figé, date, patron, motif.
M-022	Dossier de décision	Répondre sous conditions	A : patron ; V : conditions	Décision active devient	Décision, contexte figé,

			définies ; R : chaque condition possède propriétaire, exécutant, approbateur et date.	GO sous conditions ; actions/conditions sont actives.	liste des conditions et actions associées.
M-023	Dossier de décision	Ne pas répondre	A : patron ; R : motif saisi.	Décision active devient NO-GO ; préparation est arrêtée.	Décision, contexte, motif et éventuelles leçons pour la veille.
M-024	Dossier de décision	Accepter un risque avec motif	A : patron ; S : risque, impact, sources et protections visibles ; R : motif/limite d'acceptation.	Le risque reste ouvert mais possède une décision humaine d'acceptation.	Décision de risque, contexte, limites, date et patron.
M-025	Dossier de décision	Demander une précision	R : question, destinataire, source et échéance identifiés.	Une demande de clarification est créée ; l'action passe en attente.	Question, lien aux sources, destinataire, date et responsable.
M-026	Dossier de décision	Superséder une décision	A : patron ; R : nouvelle décision et nouveau contexte ; C : changement ou motif explicite.	Une nouvelle décision devient active ; l'ancienne est conservée comme supersédée.	Lien ancienne décision → nouvelle décision, motifs et contextes distincts.

Partie II — Entreprise, preuves, capacités et équipe

7. Capacités, qualifications, références et partenaires

ID	Vue d' entrée	Action patron	Préconditions	Transition métier	Résultat durable
M-030	Entreprise & capacités	Ajouter une capacité	A : patron ; R : type de capacité, périmètre et source/déclaration renseignés.	Une capacité entreprise est créée à l' état à vérifier ou confirmé selon preuve.	Capacité, périmètre, période, propriétaire de vérité et statut.
M-031	Entreprise & capacités	Confirmer une capacité pour une affaire	A : patron/habilité ; S : capacité, période, charge et preuve visibles ; C : pas d' obsolescence critique.	La capacité est marquée confirmée pour cette affaire précise.	Lien exigence → capacité → preuve → affaire ; validateur et date.
M-032	Entreprise & capacités	Ajouter une qualification	A : patron ; S : original ou source de qualification ; dates/périmètre connus ou indiqués inconnus.	Une qualification est ajoutée avec dimensions d' existence, validité, applicabilité et vérification.	Qualification versionnée, dates, périmètre, propriétaire de vérité et état.
M-033	Entreprise, Bibliothèque	Ajouter une référence	A : patron ; R : chantier, rôle, date/période et droit d' usage renseignés.	Une référence réutilisable est créée.	Fiche référence, preuves, comparabilité potentielle et droit d' usage.

M-034	Entreprise, Bibliothèque	Ajouter un partenaire	A : patron ; R : identité, rôle potentiel, contact et périmètre renseignés.	Un partenaire est créé sans être automatique ment conforme ou disponible.	Profil partenaire, documents, état de vérification, périmètre et autorisations.
M-035	Affaire, Partenaires	Accepter un partenaire pour une affaire	A : patron ; S : périmètre, documents et disponibilité visibles ; V : réserves/cond itions définies si nécessaire.	Le partenaire est retenu ou retenu sous réserve pour l' affaire.	Lien partenaire- affaire, rôle, conditions, validations et éléments partagés.

8. Bibliothèque et preuves

ID	Vue d' entrée	Action patron	Préconditions	Transition métier	Résultat durable
M-040	Bibliothèque, Entreprise, Affaire	Ajouter une preuve	A : patron/habilit é ; R : original, famille, source, confidentialité et périmètre renseignés.	Une preuve est admise dans la bibliothèque avec ses dimensions d' état.	Original, métadonnées, version, source, propriétaire de vérité et droits d' usage.
M-041	Bibliothèque	Remplacer une version	A : patron/habilit é ; S : preuve existante et nouvelle source disponibles.	Une nouvelle version devient candidate à l' usage ; l' ancienne reste archivée.	Chaîne de versions, motif de remplacemen t, dates et état de validation.
M-042	Bibliothèque, Affaire	Autoriser une preuve pour une affaire	A : patron ; S : preuve existante ; R :	La preuve est associée à l' affaire	Autorisation d' usage, périmètre,

			affaire, périmètre et droit d' usage compatibles.	comme utilisable/proposée/à confirmer.	date et patron ayant autorisé.
M-043	Bibliothèque, Accueil	Créer une action de renouvellement	A : patron/habilité ; S : date d' expiration ou échéance connue.	Une Action patron ou tâche de préparation est créée.	Action liée à la preuve, échéance, propriétaire/e xécutant/appr obateur.
M-044	Bibliothèque	Archiver une preuve	A : patron ; R : motif ; C : usages actifs examinés.	La preuve n' est plus proposée par défaut ; usages historiques restent visibles.	État archivé, motif, date et affaires impactées.

9. Équipe, comptes et délégations

ID	Vue d' entrée	Action patron	Préconditions	Transition métier	Résultat durable
M-050	Équipe	Inviter un collaborateur	A : patron ; R : identité, e-mail, fonction et périmètre initial renseignés.	Une invitation sans accès global est créée.	Invitation, rôle, date d' expiration et affaires initiales éventuelles.
M-051	Équipe	Suspendre un compte	A : patron ; R : motif ; C : affaires et tâches affectées examinées.	Le compte perd ses accès futurs sans perte d' historique.	Suspension, motif, date et plan de réattribution.

M-052	Équipe, Affaire	Créer une délégation ponctuelle	A : patron ; R : ressource, permissions, durée, motif et bénéficiaire définis.	Une autorisation limitée est accordée.	Délégation datée, périmètre, permissions, motif et donneur.
M-053	Équipe	Retirer une délégation	A : patron ; S : délégation active identifiée.	La délégation est clôturée avant ou à son échéance.	Date, motif et patron.

Partie III — Opportunités, prix, dépôt et journal

10. Opportunités et qualification initiale

ID	Vue d' entrée	Action patron	Préconditions	Transition métier	Résultat durable
M-060	Opportunités	Créer un profil de veille	A : patron ; R : métiers, zone ou critère initial renseigné.	Un profil de veille est actif ou brouillon.	Critères, exclusions, fréquence, auteur et état du profil.
M-061	Opportunités	Examiner une opportunité	A : patron/habilité ; S : opportunité et source connues.	L' opportunité passe d' inédite à examinée.	Date, utilisateur et notes éventuelles.
M-062	Opportunités	Transmettre pour qualification	A : patron ; R : collaborateur actif et périmètre défini.	Une tâche de qualification est créée sans décision de répondre.	Affectation, données partagées et échéance.

M-063	Opportunités	Créer l' affaire depuis l' opportunité	A : patron ; S : opportunité examinée ; R : objet/lot choisi.	Voir M-001 ; l' opportunit é est liée à l' affaire créée.	Affaire, origine et lien durable.
M-064	Opportunités	Écarter avec motif	A : patron/habilit é ; R : motif.	L' opportunit é est écartée de la veille active.	Motif, date et utilisateur.

11. Prix privé et version officielle

ID	Vue d' entrée	Action patron	Préconditions	Transition métier	Résultat durable
M-070	Prix privé	Créer un scénario	A : patron ; S : affaire et DCE applicable connus ; R : nom et version de base identifiés.	Un scénario privé dérivé est créé ; le prix officiel reste inchangé.	Scénario, auteur, date, base, hypothèses et état privé.
M-071	Prix privé	Modifier une hypothèse de scénario	A : patron ; R : hypothèse, valeur, motif et unité définis.	Le scénario est recalculé ou marqué à recalculer ; aucune version officielle ne change.	Nouvelle hypothèse, ancien/neuf valeur, motif et résultats associés.
M-072	Prix privé	Demander un devis fournisseur	A : patron ou délégation ; R : fournisseur, périmètre et délai définis.	Une demande partenaire est créée ; poste/prix devient en attente si nécessaire.	Demande, périmètre, destinataire, échéance et état.

M-073	Prix privé	Préparer une version officielle de prix	A : patron ; S : scénario choisi et DCE applicable connus ; R : aucune modification non expliquée.	Une version officielle candidate est créée à partir du scénario retenu.	Version candidate, scénario d' origine, DCE/pièces applicables, auteur et date.
M-074	Prix privé, Dossier de décision	Valider le prix officiel	A : patron ; C : situation non obsolète ; S : DCE applicable, hypothèses, devis, fiabilité visibles ; R : blocages empêchant validation traités ou acceptés avec motif.	La version officielle candidate devient active ; l' ancienne est supersédée si elle existe.	Version active, décision, contexte figé, DCE de référence et patron validateur.
M-075	Affaire, Prix privé	Marquer le prix à revoir	R : nouveau DCE, nouveau devis, contradiction ou changement de capacité impactant le prix.	La version officielle active devient à revoir ; une action patron existe ou est enrichie.	Motif d' obsolescence, sources et lien à l' action de revue.

12. Coffre de dépôt et preuve de dépôt

ID	Vue d' entrée	Action patron	Préconditions	Transition métier	Résultat durable
M-080	Coffre de dépôt	Contrôler le dossier de dépôt	A : patron/habilité ; S : pièces, versions et RC disponibles.	Les contrôles sont calculés ; blocages et actions sont	Rapport de contrôle daté, causes, états et sources.

				créés ou regroupés.	
M-081	Coffre de dépôt	Créer un paquet préparé	A : patron/habilité ; V : contrôles requis non bloquants ; R : version de prix officielle active lorsque nécessaire.	Un paquet de dépôt immuable est préparé.	Liste de fichiers, versions, structure, date, créateur et état Paquet préparé .
M-082	Coffre de dépôt	Autoriser le dépôt	A : patron ou délégation explicite ; C : paquet à jour ; V : blocages traités ; R : conditions de signature et format affichées.	Le paquet passe à Prêt pour dépôt .	Autorisation, patron, date, paquet et conditions de dépôt.
M-083	Coffre de dépôt	Enregistrer le dépôt déclaré	A : patron/habilité ; R : plateforme, date/heure, paquet et personne déposante renseignés.	Le paquet passe à Déposé , en attente de preuve.	Déclaration de dépôt, déposant, plateforme et horodatage.
M-084	Coffre de dépôt	Archiver l' accusé de réception	A : patron/habilité ; S : original de preuve ou donnée de confirmation disponible ; R : dépôt déclaré lié.	Le dépôt passe à Accusé archivé .	Preuve originale, référence plateforme, paquet lié et horodatage.

M-085	Coffre de dépôt, Affaire	Créer une nouvelle version après dépôt	A : patron ; R : motif ; S : dépôt précédent conservé.	Une nouvelle préparation est ouverte ; le dépôt précédent reste historique.	Nouvelle branche/version de préparation, lien au dépôt antérieur et motif.
--------------	--------------------------	--	--	---	--

13. DCE, rectificatifs et Journal de vérité

ID	Vue d'entrée	Action patron	Préconditions	Transition métier	Résultat durable
M-090	Affaire, Bibliothèque	Ajouter une nouvelle version DCE	A : patron/habilité ; S : nouvelle pièce reçue et affaire identifiée.	Une version DCE/rectificatif est enregistrée ; l'ancienne reste historique.	Version, réception, source et lien à la version remplacée.
M-091	Affaire, Action patron	Évaluer l'impact d'un rectificatif	S : ancienne et nouvelle versions accessibles ; R : analyse des éléments impactés disponible ou à lancer.	Les éléments touchés sont marqués à revoir ; décisions/prix/paquet peuvent devenir obsolètes.	Liste d'impacts, statut, responsables et actions créées/regroupées.
M-092	Journal de vérité	Ouvrir une provenance	S : fait historique et source accessible ou état d'indisponibilité connu.	Aucune transition : consultation uniquement.	Aucune modification métier.
M-093	Journal de vérité	Exporter un journal métier	A : patron/habilité ; R : périmètre et format définis.	Aucune transition métier d'affaire ; un export	Export, périmètre, date, auteur et motif si requis.

				traçable est produit.	
--	--	--	--	-----------------------	--

Partie IV — Matrice de propagation des vues

14. Vues à actualiser par type de fait métier

Fait métier	Accueil	File actions	Affaire	Entreprise	Bibliothèque	Opportunités	Équipe	Prix
Action créée/modifiée/côturée	Oui	Oui	Si liée	Non	Si liée	Si liée	Si déléguée	Si liée
Décision prise/su persédée	Oui	Oui	Oui	Si capacité impactée	Si preuve impactée	Si opportunité liée	Si tâche impactée	Si prix lié
Preuve ajoutée/versionnée/expirée	Oui si action	Oui si action	Si utilisée	Oui	Oui	Non	Non	Si prix/prc of liée
Capacité/qualification confirmée	Oui si action	Oui si action	Oui	Oui	Si preuve liée	Qualification possible	Non	Possible
DCE rectificatif	Oui	Oui	Oui	Non	DCE lié	Non	Si réattribution	Oui si impact
Scénario/prix modifié	Oui si action	Oui si action	Oui	Non	Devis lié	Non	Non	Oui

Paquet/ dépôt/a ccusé	Oui	Oui si blocage	Oui	Non	Pièces liées	Non	Non	Prix validé visible
Compte/ affectati on/délég ation	Oui si transmis sion	Oui si action	Oui si affaire	Non	Non	Non	Oui	Non

15. Critères de recette de la matrice

ID	Scénario de recette	Résultat attendu
R-01	Une attestation expire alors qu' elle est utilisée dans deux affaires actives.	Une cause est ajoutée à une Action patron ou des actions distinctes selon les affaires ; les deux affaires, la bibliothèque et la santé entreprise sont mises à jour.
R-02	Le patron valide un Go sur DCE V2 puis reçoit DCE V3.	Le Go V2 reste historique ; l' affaire actuelle signale DCE V3 ; une revue est créée si l' impact est possible.
R-03	Le patron modifie un scénario fournisseur +8 %.	Seul le scénario change ; la version officielle n' est pas modifiée ; la fiabilité du chiffrage est recalculée.
R-04	Le patron valide une version officielle de prix.	Le DCE applicable et le scénario retenu sont figés avec la décision ; l' ancienne version reste consultable.
R-05	Le coffre assemble un ZIP sans preuve de dépôt.	L' état est Paquet préparé ou Prêt pour dépôt , jamais Déposé ou Dépôt réussi .
R-06	Un collaborateur est suspendu alors qu' il a une tâche active.	Son accès est bloqué ; le patron voit la tâche à réattribuer ; l' historique est conservé.

R-07	Une même pièce manquante provoque plusieurs alertes.	Une seule Action patron active regroupe les causes pour le même objet et la même affaire.
R-08	Une vue est partielle à cause d' une analyse en cours.	Elle indique clairement Mise à jour en cours ou Partielle et ne déclare pas « aucun risque ».
R-09	Une décision sous conditions est prise.	Toutes les conditions ont propriétaire, exécutant, approbateur et date ; l' affaire n' est pas annoncée comme prête à déposer tant qu' elles ne sont pas traitées.
R-10	Une recommandation SMART_AO est affichée.	Elle est identifiée comme recommandation, distincte d' une exigence acheteur ou d' une décision patron.

16. Passage au document suivant

Une fois cette matrice validée, le Contrat de domaine V8 devra répondre à une question différente : **quelles réalités métier doivent exister, quelles règles garantissent leurs transitions et quels événements permettent d' actualiser les situations métier ?**

La matrice donne déjà les entrées nécessaires :

Plain Text

Vue → Action patron → Préconditions → Transition métier
→ Résultat durable → Événement métier → Vues actualisées

Règle de passage : le Contrat de domaine ne doit pas inventer une action, une transition ou une vue qui n' existe pas dans cette matrice sans décision explicite du fondateur.

V8.2 — Passe Commande → Frontière métier → Invariants → Transition → Événement → Situations préparées

Cette passe ne crée **aucune nouvelle fonctionnalité**. Elle durcit la matrice précédente afin qu' un futur Contrat de domaine puisse être écrit sans ambiguïté. Elle sépare ce qui, jusque-là, était regroupé sous le mot général « transition ».

Règle de lecture : une action utilisateur exprime une intention ; une commande la normalise ; une frontière métier vérifie les règles ; le résultat produit un ou plusieurs faits métier ; ces faits alimentent ensuite les situations préparées pour les écrans et, lorsque nécessaire, le Journal de vérité.

Plain Text

Vue → intention utilisateur → commande → frontière métier
→ création / relation / transition / version
→ postconditions → fait métier → situations préparées → interface

Le **Journal de vérité n' est pas le fait métier lui-même**. Il est une chronologie métier préparée à partir de certains faits, avec une phrase compréhensible, une provenance et une conséquence.

17. Les cinq types de changement métier

Type de changement	Définition	Exemples SMART_AO
Création	Une nouvelle réalité métier apparaît.	Créer une affaire, une action patron, une preuve, une version de prix ou un paquet de dépôt.
Transition d' état	Une réalité existante change d' état.	Prix candidat → prix officiel ; action en attente → résolue ; paquet préparé → prêt pour dépôt.
Changement de relation	Un lien métier est créé, modifié ou terminé.	Affecter un collaborateur, autoriser une preuve dans une affaire, retenir un partenaire.
Création ou supersession de version	Une nouvelle version immuable devient disponible ou applicable.	DCE V3 reçu, preuve V2 ajoutée, prix officiel V4 actif.
Effet de situation préparée	Une situation présentée au patron doit être reconstruite, invalidée, enrichie ou rafraîchie.	Accueil à rafraîchir après décision, Journal enrichi après dépôt.

La matrice V8.1 garde le terme « transition métier » pour la lecture fonctionnelle. Cette passe V8.2 associe désormais chaque ligne à son type exact de changement.

18. Contrat commun d' une commande métier

Élément	Règle V8.2
Intention utilisateur	Formulation visible, par exemple « Valider le prix officiel ».
Commande normalisée	Intention stable utilisée dans les documents suivants, par exemple <code>ApprovePricingVersion</code> .
Frontière métier propriétaire	Réalité qui porte la règle et protège la cohérence de la mutation : Prix, Décision, Affaire, Action patron, Preuve, Capacité, Dépôt ou Affectation.
Acteur	Personne qui formule la commande.
Propriétaire	Réalité métier qui possède le changement.
Exécutant	Personne qui a réalisé une préparation éventuelle.
Approbateur	Personne qui valide le résultat lorsqu' une approbation est exigée.
Préconditions	Autorisation, cohérence, sources, validation et règles métier nécessaires avant traitement.
Invariants	Règles qui ne peuvent pas être violées, même par une interface ou un appel répété.
Type de changement	Création, transition, relation, version ou combinaison.
Postconditions	Éléments qui doivent être vrais après un succès.
Résultat durable	Nouvel état, relation, version, décision, autorisation ou preuve conservée.
Fait métier	Changement métier publié par la frontière propriétaire.
Situation préparée impactée	Situation patron qui doit être enrichie, reconstruite, invalidée ou rafraîchie.

Idempotence	Règle de répétition : une même commande critique, identifiée, ne crée pas deux résultats différents.
Cohérence	Garantie attendue : immédiate à validation ou actualisation différée explicitement visible.
Échec / conflit	Cas métier de refus, conflit de version, contexte obsolète, répétition ou panne sans changement métier.

19. Politique transversale de version V8

Règle	Application
Immuable	Une version validée ou reçue n' est jamais modifiée sur place.
Nouvelle version	Toute correction crée une nouvelle version avec une date, un auteur/origine et une référence à la version précédente lorsque nécessaire.
Applicable à partir de	Une version indique à partir de quel moment ou quelle décision elle devient applicable.
Supersession	Utilisée pour les versions et décisions : la nouvelle devient applicable, l' ancienne reste historique.
Remplacement	Utilisé pour une action ou une tâche : une nouvelle action remplace l' ancienne, sans signifier que l' ancienne était une version.
Annulation	Utilisée lorsqu' un élément ne doit plus être exécuté et n' est pas remplacé.
Clôture	Utilisée lorsqu' une action a atteint son résultat prévu.
Expiration	Utilisée lorsqu' une donnée ou preuve perd sa validité au regard d' une date.

Obsolescence

Utilisée lorsqu' un contexte, une décision, un prix ou un paquet peut ne plus être applicable après un changement matériel.

La règle « supersédé » ne doit donc pas devenir un mécanisme universel.

20. Politique de propagation de l' obsolescence

Un changement matériel ne rend pas automatiquement toute l' affaire invalide. Il rend explicites les éléments qui doivent être revus.

Plain Text

Nouveau fait ou nouvelle version

↓

Éléments directement concernés

↓

Éléments dépendants potentiellement obsolètes

↓

Actions de revue requises

↓

Situations patron marquées « à revoir » ou « mise à jour en cours »

Changement matériel	Éléments qui peuvent devenir obsolètes	Effet requis
Rectificatif DCE	Exigences, constats, risques, questions, prix, décision Go, paquet de dépôt.	Évaluer l' impact ; créer/regrouper une action de revue ; marquer uniquement les éléments concernés.
Nouvelle preuve/qualification	Décisions, capacités ou propositions qui s' appuyaient sur l' ancienne preuve.	Réévaluer les usages liés ; ne pas effacer l' historique.
Nouveau devis fournisseur	Scénarios, prix candidat/officiel et décision financière.	Marquer le prix à revoir si le périmètre ou montant est impacté.
Capacité équipe modifiée	Décision de répondre, planning, mémoire, protection de délai.	Marquer la capacité ou décision à revoir selon la période et l' affaire.
Modification du paquet après autorisation	Autorisation de dépôt et préparation.	L' autorisation devient non applicable ; nouvelle revue

obligatoire.

21. Règles de succès, conflit, reprise et idempotence

Situation	Règle contractuelle
Succès	La mutation est validée, le résultat durable est conservé, le fait métier est produit et les situations préparées sont marquées pour mise à jour.
Échec de validation	Aucune mutation métier ; SMART_AO explique les préconditions ou invariants non satisfaits.
Conflit	Aucune mutation silencieuse ; SMART_AO indique l'élément concurrent, par exemple une nouvelle version déjà active.
Contexte obsolète	Aucune décision stricte n'est validée ; le patron doit ouvrir la situation actuelle et choisir de revoir ou superséder.
Échec d' infrastructure	Aucun changement métier n'est considéré comme acquis ; l'utilisateur reçoit un état de reprise, jamais un faux succès.
Répétition identifiée	Une commande critique portant le même identifiant retourne le même résultat durable ; aucun doublon de décision, dépôt, autorisation ou événement n'est créé.
Répétition non identifiée	Les invariants métier et les contraintes d'unicité empêchent autant que possible les doublons ; une revue est créée en cas de doute.

Les commandes critiques qui exigent une idempotence explicite sont : décision patron, validation de prix, autorisation de dépôt, enregistrement de dépôt, archivage d'accusé, attribution/délégation et création de paquet préparé.

22. Matrice de cardinalités V8

Relation	Cardinalité métier
Entreprise → Affaires	Une entreprise possède plusieurs affaires ; une affaire appartient à une seule entreprise.
Affaire → DCE	Une affaire peut référencer plusieurs versions de DCE ; une version DCE peut concerner une ou plusieurs affaires seulement si elle a été reçue pour cette consultation.
Affaire → Décisions	Une affaire possède plusieurs décisions historiques ; une décision active peut être en vigueur par type de décision.
Décision → Contexte figé	Une décision possède exactement un contexte figé.
Contexte figé → Sources	Un contexte référence une ou plusieurs sources et versions.
Affaire → Prix	Une affaire possède plusieurs scénarios et versions de prix ; une seule version officielle active existe par périmètre de prix applicable.
Affaire → Paquets de dépôt	Une affaire peut avoir plusieurs paquets ; un paquet correspond à une version de préparation précise.
Dépôt déclaré → Paquet	Un dépôt déclaré référence exactement un paquet préparé/prêt à déposer.
Paquet → Fichiers	Un paquet contient un ou plusieurs fichiers versionnés.
Preuve → Affaires	Une preuve peut être utilisée ou proposée dans plusieurs affaires.
Action patron → Causes	Une action active peut regrouper plusieurs causes.
Cause + Affaire → Action active	Une même cause métier ne possède qu' une Action patron active par affaire.
Affectation → Affaire / Collaborateur	Une affectation relie une affaire et un collaborateur avec un rôle et une période.
Journal de vérité → Faits métier	Un fait métier peut produire zéro ou plusieurs entrées journalisées selon son importance ; une entrée journalisée référence un fait ou une décision métier identifiable.

Partie V — Matrice Commande → Frontière métier → Invariants → Événement

23. Commandes d’ affaire, d’ affectation et d’ action patron

ID V8.1	Commande normalisée	Frontière métier propriétaire	Type de changement	Préc ants
M-001	CreateCase	Affaire	Création	Patron objet ; pas fonction
M-002	AssignCaseResponsibility	Affectation d’ affaire	Relation	Patron collaborateur affaire
M-003	ReassignCaseResponsibility	Affectation d’ affaire	Relation	Nouvel responsable motivationnel
M-004	StopCase	Affaire	Transition d’ état	Patron motivationnel dépend un état
M-005	ArchiveCase	Affaire	Transition d’ état	État aucun obligation active
M-010	OpenPatronAction	Action patron	Création ou regroupement	Cause unique

M-011	AcknowledgePatronAction	Action patron	Transition d' état	Action patron
M-012	DelegateActionPreparation	Action patron + Tâche	Relation et création	Patron exécute tâche définie
M-013	AwaitActionInformation	Action patron	Transition d' état	Objet attend
M-014	ResolvePatronAction	Action patron	Transition d' état	Tout traitement réussi
M-015	ClosePatronAction	Action patron	Transition d' état	Action patron
M-016	CancelPatronAction	Action patron	Transition d' état	Motif de rejet
M-017	ReplacePatronAction	Action patron	Relation + transition	Nouvel objet de rejet

24. Commandes de décision et de risque

ID V8.1	Commande normalisée	Frontière métier propriétaire	Type de changement	Précisions
M-021	ApproveGoDecision	Décision	Création + transition	Patrimoine à jour jusqu'à décision administrative
M-022	ApproveConditionalGoDecision	Décision	Création + relation	Contenu possible pour exécution approbation
M-023	ApproveNoGoDecision	Décision	Création + transition	Patrimoine motivé visible
M-024	AcceptRiskWithRationale	Décision de risque	Création + relation	Risque important visible d'actualité
M-025	RequestClarification	Affaire / Question de clarification	Création + relation	Sources d'affaires
M-026	SupersedeDecision	Décision	Suppression de version	Nouveau jour révisé

25. Commandes de preuves, capacités, partenaires et équipe

ID V8.1	Commande normalisée	Frontière métier propriétaire	Type de changement	Précisions
---------	---------------------	-------------------------------	--------------------	------------

M-030	CreateCompanyCapability	Capacité entreprise	Création	Type propriété source
M-031	ConfirmCaseCapability	Capacité pour affaire	Relation + validation	Capacité caractéristique affaire
M-032	AddQualificationVersion	Preuve / Qualification	Création de version	Source périodique contrainte explicite
M-033	CreateCompanyReference	Référence entreprise	Création	Caractéristique d'usage
M-034	CreatePartnerProfile	Partenaire	Création	Identification rôle périodique
M-035	ApproveCasePartner	Relation partenaire-affaire	Relation + décision	Période document disponible
M-040	AddEvidenceVersion	Preuve	Création de version	Origine source confidentielle périodique
M-041	ReplaceEvidenceVersion	Preuve	Création de version	Preuve nouvelle valide
M-042	AuthorizeEvidenceForCase	Autorisation d'usage de preuve	Relation	Preuve d'usage périodique commerciale

M-043	RequestEvidenceRenewal	Action patron / Preuve	Création + relation	Éché vérif dem
M-044	ArchiveEvidence	Preuve	Transition d' état	Moti exan
M-050	InviteCollaborator	Compte / Invitation	Création	Iden fonc initi
M-051	SuspendCollaborator	Compte / Affectation	Transition + invalidation relations	Moti affai exan
M-052	GrantTemporaryDelegation	Délégation d' accès	Création	Ress pern moti
M-053	RevokeTemporaryDelegation	Délégation d' accès	Transition d' état	Délé iden

26. Commandes d' opportunité, prix et dépôt

ID V8.1	Commande normalisée	Frontière métier propriétaire	Type de changement	Préc ants
M-060	CreateOpportunityProfile	Profil de veille	Création	Méti critè
M-061	AcknowledgeOpportunity	Opportunité	Transition d' état	Sour disp

M-062	DelegateOpportunityQualification	Qualification opportunité + Tâche	Création + relation	Collaboration périodique
M-063	ConvertOpportunityToCase	Affaire	Création	Opposition et choix
M-064	RejectOpportunity	Opportunité	Transition d' état	Motivation
M-070	CreatePricingScenario	Prix / Scénario	Création	Affaires appliquées nom
M-071	ChangePricingScenarioAssumption	Prix / Scénario	Transition + recalcul	Hypothèses unitaires
M-072	RequestSupplierQuote	Demande partenaire / Prix	Création	Fourche périodique
M-073	PrepareOfficialPricingVersion	Prix	Création de version	Scénario DCE sources obscures
M-074	ApprovePricingVersion	Prix	Transition d' état + supersession	Patrimoine appliqué fiable bloc traitement aucun concurrencer activ

M-075	MarkPricingForReview	Prix	Transition d' état / obsolescence	Char maté
M-080	RunSubmissionControl	Dépôt	Évaluation / création d' actions	DCE, versi
M-081	PrepareSubmissionPackage	Paquet de dépôt	Création de version	Cont bloq offic ; DCI conr
M-082	AuthorizeSubmission	Dépôt / Autorisation	Transition d' état	Patr paq bloc conc sign
M-083	RecordSubmission	Dépôt	Transition d' état	Dépo paq iden date
M-084	ArchiveSubmissionAcknowledgement	Dépôt / Preuve	Création + transition	Dépo preu origi n dis
M-085	OpenNewResponseVersion	Réponse / Paquet	Création de version	Moti préc

27. Commandes de version DCE, impact et journal

ID V8.1	Commande normalisée	Frontière métier propriétaire	Type de changement	Préc ants
---------	---------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

M-090	RegisterDceVersion	DCE de l' affaire	Création de version	Pièce affaire ident conr
M-091	AssessDceChangeImpact	Impact de changement d' affaire	Création + relations	Anci versi anal de l'
M-092	InspectBusinessProvenance	Aucune mutation	Consultation	Sour acce indis conr
M-093	ExportBusinessTimeline	Export / Journal	Création d' artefact	Patri périi resp

28. Frontières métier provisoires à confirmer dans le Contrat de domaine

La continuité métier de l' Affaire reste complète dans l' interface. Elle ne doit toutefois pas produire une frontière transactionnelle géante. Le Contrat de domaine devra confirmer les frontières suivantes sans modifier le parcours utilisateur :

Frontière métier provisoire	Responsabilité principale	Ne doit pas absorber
Affaire	Identité continue, état global, liens aux consultations et contexte commercial.	Tous les détails de prix, dépôt, preuves, tâches et décisions.
Action patron	Cycle de vie d' une action, causes, responsable, attente, résolution et remplacement.	Le contenu complet de la décision ou toutes les tâches d' exécution.
Décision	Contexte figé, choix, conditions, approbation,	Le calcul de prix ou l' analyse détaillée DCE.

	supersession.	
Preuve / Capacité	Version, validité, droit d' usage, périmètre et autorisation.	Toute l' affaire où la preuve est utilisée.
Prix	Scénarios, hypothèses, versions candidates/officielles, fiabilité et obsolescence.	Le dépôt final ou l' ensemble des documents de réponse.
Paquet et dépôt	Snapshot de préparation, autorisation, dépôt déclaré et accusé.	Les règles de calcul ou les décisions antérieures.
Affectation / délégation	Relations de travail et d' accès limitées.	Les informations financières ou la décision patron elle-même.

29. Passage au Contrat de domaine V8

Cette passe V8.2 fournit désormais la chaîne nécessaire :

Plain Text

```
Vue → Intention → Commande normalisée → Frontière métier propriétaire
  → Préconditions + invariants → Création / relation / transition / version
  → Postconditions → Fait métier → Situations préparées impactées → Interface
```

Le Contrat de domaine V8 devra reprendre chaque commande de cette matrice et définir, pour chaque frontière métier : ses responsabilités, ses états autorisés, ses invariants, ses événements, ses relations et ses règles de concurrence.

Règle de passage : le Contrat de domaine ne doit pas créer un « agrégat Affaire » géant. La continuité de l' Affaire appartient à l' expérience utilisateur ; les frontières transactionnelles doivent rester proportionnées aux mutations définies dans cette passe V8.2.