

SMART_AO V8 — Matrice Vue → Action : Espace collaborateur

Version : 1.0

Statut : référence de transitions collaborateur à valider avant l' extension du Contrat de domaine et les commandes normalisées correspondantes.

Périmètre : affectation, tâches, demandes, exigences, preuves, documents, réponse technique, préparation, transmission, retours patron et rectificatifs.

1. Objet de la matrice

Cette matrice traduit les boutons et actions de l' espace collaborateur en transitions métier non ambiguës. Elle complète le Contrat Métier vers Interface — Collaborateur.

Chaque ligne répond à sept questions :

1. **Dans quelle vue** le collaborateur agit-il ?
2. **Quelle intention** exprime-t-il ?
3. **Quelles conditions** doivent être satisfaites avant l' action ?
4. **Quelle frontière métier** garantit la transition ?
5. **Quel résultat durable** est enregistré ?
6. **Quel fait métier** est tracé ?
7. **Quelles vues** deviennent à actualiser ?

Règle : un bouton ne modifie jamais directement un écran. Il exprime une intention qui doit être autorisée, vérifiée, enregistrée et projetée dans les vues concernées.

2. Convention de lecture

Colonne	Signification
Vue	Écran ou zone de départ de l' action.
Action / intention	Ce que l' utilisateur demande au système.
Préconditions	Ce qui doit être vrai avant toute mutation.
Frontière métier	Réalité qui possède la mutation et garantit les invariants.

Transition et résultat durable	Changement conservé et restructurable.
Fait métier	Événement durable à tracer ; il n' est pas une simple notification technique.
Vues à actualiser	Situations préparées à recalculer ; elles peuvent être rafraîchies après la transaction mais doivent afficher leur fraîcheur.
Refus explicite	Motif lisible si l' action est bloquée.

Les événements utilisent un vocabulaire métier français. Le futur code pourra leur associer des noms normalisés, sans faire dériver le sens fonctionnel.

3. Invariants communs collaborateur

ID	Invariant
COL-INV-01	Toute lecture ou action collaborateur exige une affectation active et un périmètre autorisant la ressource et l' action demandées.
COL-INV-02	Une donnée exclue du périmètre — notamment prix privé, marge, trésorerie et devis confidentiel — n' est jamais incluse dans une réponse destinée au collaborateur.
COL-INV-03	Une tâche ne peut être terminée que si ses dépendances critiques sont satisfaites ou si une dérogation patron est explicitement enregistrée.
COL-INV-04	Une exigence issue du DCE ne peut être confirmée sans source/version ; une contradiction doit référencer au moins deux sources.
COL-INV-05	Une demande, une tâche, une revue, un message et une décision sont des objets distincts et ne se substituent jamais silencieusement.
COL-INV-06	Une transmission au patron contient un instantané figé ; elle ne désigne jamais l' état

	mutable de l' affaire au moment où le patron la consulte.
COL-INV-07	Un rectificatif DCE ne supprime aucun travail historique ; il crée des impacts et rend des éléments à revoir ou obsolètes.
COL-INV-08	Un collaborateur ne peut ni valider un prix, ni accepter un risque patron, ni autoriser un dépôt, ni décider seul le Go/No-Go.
COL-INV-09	Un partage externe porte sur des versions explicitement autorisées, expire à une date définie et ne s' élargit jamais automatiquement.
COL-INV-10	Toute action critique est idempotente : la répétition de la même intention n' engendre pas un second travail, une seconde transmission ou une seconde demande.

4. Affectations et démarrage du travail

ID	Vue	Action / intention	Préconditions	Frontière métier	Transition et résultat durable
COL-01	Mes affaires / notification	Prendre connaissance de mon affectation	Affectation active ; collaborateur destinataire.	Affectation	L' affectation est reconnue par la personne, avec date de lecture.
COL-02	Mes affaires	Demander clarification du périmètre	Affectation active ; question décrite.	Demande	Demande au patron créée, liée à l' affectation et au périmètre ambigu.

COL-03	Mes affaires / tâche	Signaler indisponibilité	Affectation active ; raison et période renseignées.	Affectation + Demande	Indisponibilité enregistrée ; patron averti si une échéance est concernée.
COL-04	Accueil	Ouvrir une affaire attribuée	Affectation active × périmètre de lecture autorisé.	Affectation	Aucune mutation durable requise ; accès contrôlé.

5. DCE, documents et versions

ID	Vue	Action / intention	Préconditions	Frontière métier	Transition et résultat durable
COL-10	Documents DCE	Confirmer le classement d' une pièce	Affectation + accès document ; type de pièce sélectionné.	Document / Classification	Classification humaine ajoutée ou corrigée ; original inchangé.
COL-11	Documents DCE	Signaler une pièce manquante	Famille ou pièce attendue identifiée ; motif renseigné.	DCE / Constat	Constat de manque créé avec source de l' attente et état manquante .
COL-12	Documents DCE	Déclarer un fichier illisible	Document existant ; description du problème.	Document / Constat	Incident de lecture enregistré ; document marqué à revoir.

COL-13	Documents DCE	Comparer deux versions DCE	Deux versions autorisées ; version source et cible disponibles.	Version DCE / Impact	Comparaison demandée ou consultée ; aucune décision automatique.
COL-14	Documents DCE	Déclarer un document non applicable	Justification, source ou règle entreprise ; aucun conflit actif.	Document préparé	Statut non applicable , motif, auteur et date conservés.
COL-15	Documents préparés	Soumettre un document à revue	Brouillon existant ; relecteur autorisé ; version identifiée.	Revue	Revue ouverte sur une version précise ; document à relire .
COL-16	Documents préparés	Proposer un document pour le paquet	Document dans un état compatible ; version et source identifiées.	Paquet de préparation	Document ajouté comme candidat au paquet vivant ; pas encore figé.

6. Exigences, constats et dépendances

ID	Vue	Action / intention	Préconditions	Frontière métier	Transition et résultat durable
COL-20	Exigences	Confirmer une exigence	Source DCE, version, page/extrait, libellé et nature renseignés.	Exigence	Exigence passe à confirmée , avec provenance intégrale.

COL-21	Exigences	Marquer une exigence à vérifier	Motif et élément ambigu renseignés.	Exigence	État à vérifier + tâche/revue proposée ou créée.
COL-22	Exigences	Signaler une contradiction	Deux sources/version/extraits référencés.	Exigence + Constat	Constat contradictoire durable, relié aux deux sources et à une question/tâche.
COL-23	Exigences	Associer une tâche à une exigence	Exigence visible ; action attendue, responsable et échéance définis.	Tâche	Tâche créée, liée à l'exigence et à la preuve attendue.
COL-24	Tâches	Ajouter une dépendance	Deux tâches distinctes, justification fournie ; aucune boucle de dépendance.	Tâche / Dépendance	Relation de dépendance durable créée.
COL-25	Tâches	Supprimer une dépendance	Auteur autorisé ; justification ; tâche non terminée de manière irréversible.	Tâche / Dépendance	Dépendance retirée avec historique.

7. Exécution des tâches et revues

ID	Vue	Action / intention	Préconditions	Frontière métier	Transition et résultat durable
----	-----	--------------------	---------------	------------------	--------------------------------

COL-30	Accueil / Tâches	Prendre en charge une tâche	Affectation active ; tâche disponible ou assignée au collaborateur.	Tâche	État en cours , acteur et horodatage enregistrés.
COL-31	Tâche	Enregistrer un résultat de travail	Tâche active ; contenu, source ou brouillon fourni.	Tâche	Résultat versionné ajouté à la tâche ; sauvegarde de brouillon.
COL-32	Tâche	Signaler un blocage	Cause ou dépendance renseignée.	Tâche + Demande éventuelle	État bloquée OU en attente ; demande/tâche de déblocage créée si nécessaire.
COL-33	Tâche	Demander une revue	Élément précis, version et relecteur autorisé.	Revue	Revue créée ; tâche prête à relire .
COL-34	Revue	Accepter une revue	Relecteur autorisé ; version inchangée depuis l'ouverture ou version explicitement revue.	Revue	Revue acceptée ; objet validé pour le niveau de revue concerné.
COL-35	Revue	Retourner avec correction	Relecteur autorisé ; motif et corrections demandées renseignés.	Revue + Tâche	Revue retournée ; tâche créée/réouverte avec corrections ciblées.

COL-36	Tâche	Terminer une tâche	Preuve de fin présente ; dépendances bloquantes satisfaites ou dérogation explicite.	Tâche	État terminée , résultat et preuve de fin figés.
COL-37	Tâche	Remplacer une tâche	Motif, nouvelle tâche et lien de remplacement fournis.	Tâche	Ancienne tâche remplacée , nouvelle tâche créée/associée.
COL-38	Tâche	Abandonner avec motif	Autorisation suffisante ; motif et impact renseignés.	Tâche	État abandonnée avec motif ; contrôle de préparation recalculé.

8. Demandes, réponses et partage externe

ID	Vue	Action / intention	Préconditions	Frontière métier	Transition et résultat durable
COL-40	Demandes	Créer une demande interne	Destinataire, affaire, objet demandé, raison et délai/priorité renseignés.	Demande	Demande ouverte, liée à l' affaire et à l' objet concerné.
COL-41	Demandes	Créer une demande partenaire	Besoin partenaire autorisé ; périmètre, ressources et durée validés.	Demande + Partage externe	Demande et partage versionnés créés, limités à l' objet autorisé.

COL-42	Demandes reçues	Répondre à une demande	Demande active ; réponse ou ressource autorisée fournie.	Demande / Réponse	Réponse enregistrée et reliée à la demande.
COL-43	Réponse reçue	Créer une revue depuis une réponse	Réponse disponible ; élément à contrôler et relecteur renseignés.	Revue	Revue créée ; la réponse n' est pas encore une preuve validée.
COL-44	Partage externe	Révoquer un partage	Autorisation de révocation ; partage actif.	Partage externe	Partage révoqué avec date/motif ; accès partenaire retiré.
COL-45	Demandes	Relancer une demande	Demande active, non close ; délai de relance respecté.	Demande	Relance ajoutée sans recréer la demande initiale.

9. Capacités, preuves et réponse technique

ID	Vue	Action / intention	Préconditions	Frontière métier	Transition et résultat durable
COL-50	Terrain & capacités	Proposer une capacité pour l' affaire	Capacité visible dans le périmètre ; version/preuve connue.	Affaire / Capacité proposée	Proposition liée à l' affaire avec état de validité.
COL-51	Terrain & capacités	Signaler une capacité	Besoin lié à une exigence	Constat + Tâche/Deman	Manque signalé ;

		manquante ou expirée	ou tâche.	de	action de renouvellement ou décision créée.
COL-52	Réponse technique	Enregistrer un brouillon de réponse	Affectation et responsabilité de rédaction autorisées.	Brouillon de réponse	Nouvelle version brouillon enregistrée ; jamais un engagement automatique.
COL-53	Réponse technique	Déclarer un engagement candidat	Phrase/section précise, type d'engagement et source renseignés.	Engagement candidat	Engagement candidat lié au brouillon, capacité/moyen/responsable ou hypothèse.
COL-54	Réponse technique	Demander validation d' un engagement	Engagement candidat complet ; relecteur autorisé.	Revue d' engagement	Revue créée ; l' engagement reste candidat.
COL-55	Réponse technique	Proposer un élément réutilisable	Élément versionné, origine connue, compatibilité à contrôler.	Compatibilité d' élément réutilisable	Proposition de réemploi créée pour l' affaire, sans copie automatique.
COL-56	Réponse technique	Accepter la compatibilité d' un élément réutilisable	Relecteur autorisé ; contrôle nouveau DCE réalisé.	Compatibilité d' élément réutilisable	Élément accepté/rejeté /à revoir pour l' affaire actuelle.

10. Préparation, instantané et transmission patron

ID	Vue	Action / intention	Préconditions	Frontière métier	Transition et résultat durable
COL-60	Contrôle de préparation	Exécuter le contrôle de préparation	Affectation active ; affaire et règles disponibles.	Paquet de préparation / Readiness	Évaluation de préparation calculée avec critères, blocages, dérogations et date de référence.
COL-61	Contrôle de préparation	Demander une dérogation patron	Élément bloquant identifié ; motif et impact transmis.	Demande + Action patron	Demande de dérogation créée ; blocage reste visible.
COL-62	Contrôle de préparation	Déclarer la préparation prête pour revue	Contrôle favorable ou dérogations explicites ; collaborateur responsable.	Paquet de préparation	Paquet passe à prêt pour revue ; liste de contenu vivante conservée.
COL-63	Transmission	Prévisualiser l' instantané	Paquet prêt pour revue ; contrôle récent.	Paquet de préparation	Aucune mutation ; contenu qui serait figé présenté.
COL-64	Transmission	Transmettre au patron	Affectation + permission de transmettre ; paquet prêt ; contrôle valide ; aucun prix privé inclus.	Transmission + Instantané de préparation	Instantané versionné créé, transmission transmise au patron , action patron de revue créée.

COL-65	Transmission	Retirer une transmission non reçue	Transmission non reçue par patron ; auteur ou autorisation suffisante.	Transmission	Transmission retirée ; snapshot reste archivé mais non actif.
COL-66	Retour patron	Prendre en compte un retour patron	Retour ciblé, affectation active.	Tâche + Transmission	Tâches de correction créées/réouvertes ; transmission passée à retournée .
COL-67	Affaire / Transmission	Reprendre après acceptation patron	Patron a accepté pour phase suivante ; nouvelle demande de préparation ou rectificatif existe.	Paquet + Transmission	Nouveau cycle de préparation ouvert, ancien snapshot conservé.

11. Rectificatifs et évaluation d' impact

ID	Vue	Action / intention	Préconditions	Frontière métier	Transition et résultat durable
COL-70	Impact DCE	Lancer l' évaluation d' impact	Nouvelle version DCE active ; ancienne version connue ou changement déclaré.	Évaluation d' impact	Impacts calculés/enregistrés sur exigences, tâches, documents, réponse et transmissions .

COL-71	Impact DCE	Marquer un élément à revoir	Élément impacté identifié ; motif/source du changement.	Tâche / Document / Brouillon	État à revoir avec lien vers l' impact.
COL-72	Impact DCE	Confirmer qu' un élément reste valide	Revue réalisée sur la version active.	Revue	L' élément est déclaré compatible avec la nouvelle version, avec auteur/date.
COL-73	Impact DCE	Invalider un instantané transmis	Impact bloquant sur contenu snapshot ; version DCE postérieure.	Transmission + Instantané	Snapshot marqué non actuel ; patron averti ; nouvelle préparation requise si nécessaire.

12. Effets sur les vues patron

L' espace collaborateur ne décide pas ; il alimente les vues patron par des faits préparatoires précis.

Fait collaborateur	Effet patron autorisé
Pièce manquante ou contradiction critique	Action patron si décision ou demande acheteur nécessaire.
Capacité insuffisante	Risque ou décision patron selon criticité.
Préparation transmise	Nouvelle Action patron « Revoir la préparation ».
Transmission reçue	Dossier de décision mis à jour avec instantané exact.
Retour patron	Tâches de correction visibles au collaborateur.
Rectificatif impactant	Action patron si un prix, une décision ou un paquet de dépôt pourrait être devenu

	obsolète.
Partage externe créé/révoqué	Journal de vérité et suivi partenaire.

Aucun fait collaborateur ne valide seul le prix, le Go/No-Go, une dérogation de risque ou le dépôt.

13. Critères de recette de la matrice

ID	Vérification
CMAT-01	Chaque action critique est reliée à une affectation et à un périmètre, pas seulement à un rôle utilisateur.
CMAT-02	Toute tâche terminée possède un résultat, une preuve de fin ou une dérogation tracée.
CMAT-03	Une réponse à une demande ne clôture jamais silencieusement une tâche critique.
CMAT-04	Un rectificatif rend à revoir uniquement les éléments affectés et conserve les versions antérieures.
CMAT-05	Une transmission patron crée un instantané figé et non une référence à l'état mutable de l'affaire.
CMAT-06	Une transmission avec un blocage non dérogé est refusée avec la liste exacte des éléments bloquants.
CMAT-07	Un collaborateur ne reçoit aucune donnée financière via les vues, les actions, les erreurs ou les projections.
CMAT-08	Une action répétée avec la même intention ne crée pas de doublon de tâche, demande, partage ou transmission.
CMAT-09	Une nouvelle version DCE ne s'ajoute jamais automatiquement à un partage partenaire actif.
CMAT-10	Toute vue affiche si sa situation est à jour, partielle, à vérifier, obsolète ou indisponible.

14. Suite documentaire

Cette matrice prépare l’ extension collaborateur du Contrat de domaine V8. Les frontières à définir sont : **Affectation, Tâche, Demande, Revue, Paquet de préparation, Instantané de préparation, Transmission, Partage externe** et **Évaluation d’ impact**.

15. Révision V8.1 — Matrice Vue → Intention → Commande → Transition

La matrice précédente reste la référence des transitions visibles. Cette révision ajoute les colonnes structurelles nécessaires pour que l’ interface n’ absorbe pas le métier et que chaque commande soit sécurisée contre les droits insuffisants, la concurrence et les répétitions réseau.



15.1. Colonnes normatives supplémentaires

Colonne V8.1	Règle
--------------	-------

Commande	Intention stable émise par l' interface ; elle n' est jamais remplacée par une mutation UI directe.
Classe de ressource	Document, preuve, opérationnel, partenaire, financier ou stratégique ; détermine le périmètre de sécurité.
Contexte d' accès	Acteur × affectation active × périmètre × classe de ressource × action × état de l' affaire.
Version attendue	Version de l' objet sensible connue de l' interface au moment de la commande.
Idempotence	Clé obligatoire pour les créations, transmissions, demandes, partages, rattachements et remplacements critiques.
Concurrence	Les conflits de version sont explicitement refusés ; aucune écriture silencieuse de type « dernier écrit gagne ».
Cohérence	stricte avant résultat critique ; différée seulement pour l' actualisation d' une vue, avec fraîcheur visible.
Instantané	Référence à l' instantané immuable créé ou invalidé, lorsque l' action touche une transmission.

15.2. Commandes et contexte de ressources

Lignes de la matrice	Commande normalisée	Classe principale	Cohérence	Idempotence
COL-01 à COL-04	AcknowledgeAssignment , RequestAssignment Clarification , ReportAssignmentUnavailability	OperationalClass	Stricte pour tout changement d' affectation ; différée pour l' accueil.	Requise pour demande et signalement.
COL-10 à COL-16	ConfirmDocumentClassification , DeclareMissingDocument ,	DocumentClass	Stricte sur la classification et la version ;	Requise pour incidents, revues et propositions.

	ReportUnreadableDocument , RequestDocumentReview , ProposeDocumentForPreparation		différée pour les listes.	
COL-20 à COL-25	ConfirmRequirement , MarkRequirementUnverified , DeclareRequirementConflict , CreateTaskFromRequirement , AddTaskDependency , RemoveTaskDependency	OperationalClass	Stricte : les exigences et dépendances fondent la préparation.	Requise pour création de tâche et liens de dépendance.
COL-30 à COL-38	ClaimTask , RecordTaskResult , DeclareTaskBlocker , RequestReview , AcceptReview , ReturnReviewWithCorrections , CompleteTask , ReplaceTask , AbandonTaskWithReason	OperationalClass	Stricte : état de tâche, responsabilités et preuve de fin.	Requise pour résultat, blocage, revue et fin de tâche.
COL-40 à COL-45	CreateRequest , CreatePartnerRequest , RecordRequestResponse , CreateReviewFromResponse , RevokeExternalShare , SendRequestReminder	PartnerClass / OperationalClass	Stricte sur partage, révocation et réponse ; différée pour les compteurs.	Requise pour demande, partage, réponse et relance.
COL-50 à COL-56	ProposeCapabilityForCase ,	EvidenceClass / OperationalClass	Stricte sur une décision de	Requise pour proposition,

	ReportCapabilityGa p , SaveResponseDraft , DeclareCandidateC ommitment , RequestCommitme ntReview , ProposeReusableIte m , DecideReusableIte mCompatibility		compatibilité ; brouillon versionné.	brouillon et demande de revue.
COL-60 à COL-67	EvaluatePreparatio nReadiness , RequestReadinessW aiver , DeclarePreparation Ready , PreviewPreparation Snapshot , SubmitPreparationF orPatronReview , WithdrawUnreceive dTransmission , AcknowledgePatron Return , OpenNewPreparati onCycle	OperationalClass / StrategicClass filtrée	Stricte pour préparation, snapshot et transmission.	Obligatoire pour toute transmission/reto ur critique.
COL-70 à COL-73	EvaluateDceChange Impact , MarkAffectedItemN eedsReview , ConfirmPostAmend mentCompatibility , InvalidatePreparati onSnapshot	DocumentClass / OperationalClass	Stricte pour l' impact et l' invalidation ; différée pour les listes.	Requise pour évaluation et invalidation.

15.3. Autorisation contextualisée et non-escalation

Une permission d' interface ne garantit jamais une commande. Le serveur réévalue le contexte complet pour toute commande sensible :

Plain Text

Autorisé ?

= acteur authentifié

- × affectation active
- × périmètre de l'affectation
- × classe de la ressource
- × verbe demandé
- × contexte de l'affaire
- × préconditions de la commande

Verbe	Portée
DISCOVER	Savoir qu' une ressource existe.
READ_METADATA	Voir nom, statut, date, type et source courte.
READ_CONTENT	Lire le contenu ou l' extrait autorisé.
DOWNLOAD	Télécharger la version explicitement autorisée.
COMMENT	Ajouter un commentaire ou constat.
EDIT_DRAFT	Modifier un brouillon attribué.
SUBMIT	Soumettre un travail, une revue ou une transmission.
SHARE	Accorder un partage externe limité.
VALIDATE	Valider si l' affectation et la délégation le permettent.

Non-escalation : une navigation depuis un résumé vers un détail, un téléchargement ou un partage réévalue toujours l' autorisation. Aucun bouton ne peut élargir indirectement le périmètre collaborateur.

15.4. Tâches, blocages et demandes : précisions de transition

Objet	Règle V8.1
Tâche	Porte un propriétaire, un exécutant, un relecteur éventuel et un approbateur éventuel.
Dépendance forte	Empêche la fin de la tâche dépendante.

Dépendance souple	Produit un avertissement ; la tâche peut être terminée.
Dépendance informationnelle	Informe sans bloquer ni avertir par défaut.
Blocage	Objet explicable : type, objet bloquant, source, raison, propriétaire, date et résolution.
Demande	Cycle préparée → envoyée → réponse reçue → en revue → acceptée / rejetée / à clarifier .
Réponse	Ne clôt aucune tâche et ne devient pas preuve acceptée sans revue appropriée.

15.5. Politique de préparation et instantané immuable

`EvaluatePreparationReadiness` ne renvoie pas un booléen. Il retourne une décision lisible :

Résultat	Conditions	Effet sur la commande de transmission
<code>READY</code>	Aucun blocage ; critères satisfaits.	Transmission autorisée.
<code>READY_WITH_WARNINGS</code>	Pas de blocage ; avertissements importants/informationnels visibles.	Transmission autorisée avec avertissements dans le snapshot.
<code>BLOCKED</code>	Au moins un blocage non résolu ou non dérogé.	Transmission refusée avec trois listes : <code>blockers</code> , <code>warnings</code> , <code>informational</code> .

`SubmitPreparationForPatronReview` suit obligatoirement cette séquence :

Plain Text

```

Valider la préparation
↓
Créer PreparationSnapshot immuable
↓
Calculer snapshot_id + snapshot_version + content_hash
↓
Créer la transmission vers le patron

```



Créer ou actualiser l'Action patron de revue

Un instantané contient les références aux versions exactes DCE, exigences, preuves, documents, états de tâches, demandes ouvertes, risques visibles, décisions demandées, affectation, auteur et date. L'empreinte de contenu permet de vérifier que le patron a reçu un état précis, sans réinterpréter l'affaire vivante ultérieurement.

15.6. Rectificatifs : impact produit par le domaine, affiché par l'interface

L'interface ne calcule jamais qu'une exigence, une tâche, un document ou un instantané est impacté. Elle affiche le résultat d'une évaluation métier.

Plain Text

Nouvelle version DCE



Commande EvaluateDceChangeImpact



ImpactAssessment durable



Exigences / tâches / documents / preuves / réponse / snapshot affectés



Travail ciblé à revoir dans les vues collaborateur et alerte patron si nécessaire

Scénario de rectificatif	Résultat attendu
Aucun impact métier	Aucun élément invalidé ; comparaison conservée.
Document seul affecté	Seul le document devient à revoir ; la préparation n'est pas globalement invalidée sans autre effet.
Délai de dépôt modifié	Date sourcée mise à jour ; priorités et échéances internes recalculées.
Exigence déjà transmise affectée	Snapshot historique conservé ; travail courant obsolète/à revoir ; patron averti.

15.7. Concurrence et répétition

Les objets sensibles utilisent une concurrence optimiste : chaque commande porte une version attendue. Si la version réelle a changé, le système renvoie un conflit lisible, avec le fait connu et la ressource à recharger ; il ne remplace jamais silencieusement un brouillon, une tâche, une revue ou un document.

Les commandes critiques sont idempotentes. La même clé d' idempotence pour le même acteur, la même commande et le même périmètre retourne le premier résultat terminal ; elle ne crée pas un deuxième partage, une deuxième demande, une deuxième tâche ou une deuxième transmission.

Cas	Résultat V8.1
Double clic sur « Transmettre au patron »	Un seul snapshot et une seule transmission ; même résultat retourné.
Deux collaborateurs terminent une tâche	Première commande acceptée ; seconde commande idempotente si même intention, sinon conflit explicite.
Affectation retirée pendant une saisie	Brouillon conservé ; commande suivante refusée après contrôle serveur.
Deux personnes modifient un document sensible	Conflit de version ; comparaison/reprise requise.

15.8. Historiques et données de vue

Concept	Rôle
Timeline collaborateur	Travail directement observable dans les affaires accessibles.
Journal métier	Faits importants d' affaire : transmission, changement DCE, décision, version, partage.
Audit de sécurité	Tentatives d' accès, commandes, droits et événements techniques ; jamais une vue de travail.
Entrées de vue	Données autorisées nécessaires pour préparer une situation affichée.
Données affichées	Sous-ensemble strictement autorisé envoyé au navigateur.

Une donnée peut servir à un calcul autorisé côté système sans être transmise à la vue collaborateur.

Références internes

- SMART_AO_V8_CAHIER_ESPACE_COLLABORATEUR.md
- SMART_AO_V8_CONTRAT_METIER_VERS_INTERFACE_COLLABORATEUR.md
- SMART_AO_V8_MATRICE_TRANSITIONS_METIER.md
- SMART_AO_V8_CONTRAT_DE_DOMAINE.md

Fin de la Matrice Vue → Action — Collaborateur — version 1.0