欢迎来到 AASE

Lab 00 · 环境配置实验课 · 2026 年 8 月 31 日 – 9 月 1 日

layout: default

步骤 1 · 10 分钟 · 现在开始

加入 Ed，完成问卷调查

1. 打开 Canvas。点击 **Ed** 链接。加入
2. 在 Ed 上找到问卷调查帖子。打开它

 Ed{width=92px class="rounded-2xl"}

layout: default

模型 · Ollama

在你的机器上运行本地 LLM

- `ollama pull` 下载模型。`ollama serve` 运行模型
- 免费、私有、无需 API 密钥。它就是你的
- 小模型可以装在笔记本电脑上。更大的模型需要 CAEN 的 GPU

layout: default

工具 · Aider

我们的编程工具

- 终端里的结对程序员：描述一个改动，它会编辑你的文件
- 每次编辑都是一次 git 提交，所以你随时可以撤销
- 它与 Ollama 运行的任何模型对话。这就是全部的技术栈

layout: section

操作步骤

按自己的节奏进行。有问题请举手。

layout: default

步骤 2 · 在你的笔记本电脑上

克隆 `aider-ollama`

```
git clone https://github.com/eecs498-aase/aider-ollama.git
cd aider-ollama
python3 -m pip install aider-install && aider-install
```

- 它的 **README** 有下面每一步的详细说明

layout: default

步骤 3 · 在你的笔记本电脑上

运行一个模型

1. 从 **ollama.com/download** 安装 Ollama
2. 然后，在 `aider-ollama` 克隆目录中：

```
ollama serve &
ollama pull qwen3.5:4b
```

大约 3 GB。等它下载完。

layout: default

步骤 4 · 在你的笔记本电脑上

让 Aider 指向它

```
cp .env.local .env
bin/check
aider
```

全是绿色？你完成了最重要的部分。有红线？读一下，然后找助教。

layout: default

步骤 5 · 在 CAEN 机器上

同样的事情，加上 GPU

```
bin/install-aider
bin/install-ollama

loginctl enable-linger $USER
ollama serve & ollama pull qwen3.5:9b
cp .env.local .env && bin/check
```

只拉取一次。你的模型会在每台实验机器上都可用。

layout: default

离开之前

检查清单

<v-clicks>

- 在 Ed 上
- 问卷已提交
- `bin/check` 全是绿色

</v-clicks>

有红色的？阅读仓库的 README，然后找助教。下周没有实验课。

layout: end