Linux e la Command Line

Ezio Maina

September 21, 2024

Università di Torino

Linux

- Sistema operativo open-source e gratuito
- Utilizza il kernel Linux e le GNU utilities
- È disponibile attraverso diverse "distribuzioni" adattate a usi diversi (Debian, Ubuntu, ...)
- 2/3 dei web server utilizza Linux
- Il 100% dei TOP500 supercomputers usa Linux
- Android usa il kernel Linux (cellulari, Kindle, smart-TV,)
- È lo standard di fatto nella Fisica delle alte Energie
- Esiste una vasta comunità di sviluppatori volontari di software

Linux vs Windows


Windows

- un utente per computer
- l'utente utilizza programmi a pagamento confezionati da altri
- l'utente non può modificare il sistema operativo


Linux


- più utenti lavorano contemporaneamente sul computer
- l'utente crea una parte dei programmi che utilizza
- l'utente può modificare il sistema operativo

Il calcolo oggi




Computer in rete





La struttura di un computer con OS Linux



il Terminale





Linea di comando (CLI)

"When you are a child, you use a computer by looking at the pictures.

When you grow up, you learn to read and write."

Attribuito a Steve Wozniak secondo ChatGPT

```
Last login: Tue Sep 12 14:28:01 on ttys000

"run

"source /Users/maina/bin/acd_func.sh"

to enable cd -- and easily access 10 most recent dirs

to enable cd -- and easily access 10 most recent dirs

The default interactive shell is now zsh.

To update your account to use zsh, please run 'chsh -s /bin/zsh'.

For more details, please visit https://support.apple.com/kb/H120050.

-$||
```

CLI e Linux in Windows

- il terminale è sempre stato disponibile in Windows
- PowerShell
- Windows Subsystem for Linux (WSL)

Documentazione

```
man pages e.g. "man ls" per visualizzare la pagina su "ls" 
 The Linux Command Line sito + libro scaricabile 
 The Bash Cheat Sheet
```


Primi comandi

[username@scc1 ~]\$ command --option argument

- Is
- ls -a
- Is -al
- Is -Ih
- Is -at
- Is -ltr

Il comando find permette di cercare un file con criteri ancora più specifici

il Filesystem



Indirizzo assoluto: /home/mkl/mystuff/stuff

Indirizzo relativo (se sono in /home/mkl/) mystuff/stuff



Muoversi nel filesystem

- pwd stampa la cartella in cui ci si trova
- Is stampa la lista dei file contenuti nella cartella
- cd va alla cartella "home" dell'utente
- cd xxxx va alla cartella "xxxx"

Cartelle/simboli speciali

- . (./) la cartella in cui ci si trova
- .. (../) la cartella che contiene la cartella in cui ci si trova
- \bullet ~ la cartella "home" dell'utente
- * wildcard: qualunque combinazione di caratteri. Es: ls *.txt

Agire su file/cartelle

- mkdir
- mkdir -p
- echo >
- echo >>
- less
- head/tail
- rm
- rm -f
- rm -fr
- mv

Trovare file/cartelle

- ullet find \sim -name "pippo.py"
- ullet find \sim -name bu -type d
- find . -name my_file.txt
- ullet find \sim /my_stuff -name ".txt"

Trovare caratteri all'interno di un file

• grep tric myfile.txt

Filesystem per esercitarsi

Scaricate il file test_FileSystem.tar.gz

- digitate in un browser
 http://www.to.infn.it/~maina/test_FileSystem/
- cliccate con il tasto destro del mouse sul nome del file
- scegliete "Salva con nome"
- nella directory in cui avete salvato il file decomprimete ed estraete le cartelle con

```
tar -zxvf test_FileSystem.tar.gz
```

Informazioni pratiche

- Ogni volta che vi scollegate il sistema spazza tutto il vostro spazio disco:
 - portatevi una chiavetta USB

Per lavorare sul vostro PC

- Se non l'avete procuratevi un mouse per lavorare a casa
- utenti Windows: montate Windows Subsystem for Linux
- ullet utenti Mac: Applications o Utilities o Terminal