

Nom de ville -> city -> 20 / Argent -> price -> 5 -> 5 dont 2 decimales

Rubrique

EECITY

CITY - PROJET FINAL

type R

X(20)

EEPRICE

PRICE - PROJET FINAL

R

9(3)v99

zz9.99

EQTY

QUANTITY - PROJET FINAL

R

9(2)

EEPRICT

R

9(6)v99

z(3)bz9.99

e

ETOALL

R

9(8)v99

z(2)bz(3)bz(2)9.99

Crée le fichier

DED

Extract data projet final

F

J Support detats

07

M 1

M 2

$$O: \overset{\cdot\cdot}{C}1 \text{ CH:}$$

```

Paclink
VA Pac 2.0 V13  LANGAGE BATCH                                +TEST.BUAP.LBA.69
COMPOSITION DE L'EDITION  EX1 EXTRACT DATA PROJET FINAL

A:  LONGUEUR LIGNE: 132  NB LIGNES: 60  NB.POSTES CAT      OPTION:      SECTION: 00
    COMMENTAIRES:                                CONDITION:

A CT NLG T CAR ST LB SAU FOSF COMMENTAIRES  CONDITION
BB 010                01 01*      EN TETE      5-EX00-1CL NOT < 5-EX00-1CLM
BB 020                1 02 01
BB 030                03 01      LIGNE VIDE
BB 040                04 01      LIGNE ETOILES
-----
CC 020                2 05 01      LIGNE DETAIL
-----
DD 010                04 01      BAS DE CADRE  5-EX00-1CL NOT < 5-EX00-1CLM
DD 025                3 06 01      BAS DE CADRE
DD 035                04 01      BAS DE CADRE
-----

O: C1 CH: _

```

[illegible]

todo

ppgmtex

pgmtex

p

b

p

```
init pricet = 0
```

ajouter le prix qu'on obtient en lisant le fichier

ajouter a pricet par rapport a la 1ere ville

comparé les deux valeur lu