

Graafinen ohjeisto

9/2024

Sairaahoitajan laillistamisväylä Suomessa



Sisällysluettelo

3 Tunnuksen versiot ja niiden käyttö

Tunnus

Suoja-alue ja minimikoko

Väriversiot

Tunnuksen asettelu

Tunnus valokuvan päällä

7 Väripaletti

9 Typografia

11 Saavutettavuus

15 Graafiset elementit ja niiden käyttö

Graafiset elementit

Graafisten elementtien asettelu

Graafisten elementtien käytöesimerkkejä

Tunnus versiot ja niiden käyttö

Tunnus

Sairaahoitajan laillistamisväylä eli SAILA on tarkoitettu sairaahoitajan tutkinnon EU- tai ETA-maiden ulkopuolella suorittaneille henkilöille, jotka haluavat saada laillistuksen toimia Suomessa sairaahoitajana.

SAILA-tunnus on saanut inspiraationsa terveydenhuollon rististä ja kuvastaa myös halaavia henkilötä. Lisäksi tunnuksessa näkyy S-kirjain, joka symboloi laillistamisväylän polkua.

Tunnuksen nimi on suunniteltu **Inter**-fontilla, jota on muokattu pehmeämäksi sopimaan tunnuksen pyöreään muotoon.

Tunnuksesta on kolme asetteluvaihtoehdot. Pelkkä risti tunnuks ja kaksoisversio, joissa nimi on asetettu sivuun tai alas. Ensisijaisessa käytössä suositaan versiota joissa on nimi.




Suoja-alue ja minimikoko

Tunnusen ympärille on jätettävä suoja-alue sen erottuvuuden varmistamiseksi. Suoja-alueen sisälle ei saa sijoittaa mitään elementtejä ja se tulee huomioida kun tunnus sijoitetaan lähelle reunaa.

Tunnusen ympärille jätetään tunnusen ylimmän neliön verran tilaa, jotta tunnus erottuu hyvin ympäristöstään. Suoja-alue muodostuu jokaisen tunnus version ympärille samalla tavalla.

Tunnusen minimikoko on 15 mm. Tämä varmistaa tunnusen luettavuuden kaikissa materiaaleissa. Tunnuksen osia ei tule irrottaa tai asetella toisin kuin on ohjeistettu.

Tunnusta käytetään minimikoossa vain harvoissa



Väriversiot

Käytössä on neljä väriversiota: kaksiväriinen, tummansininen, valkoinen ja musta.

Tunnusta pyritään käyttämään ensisijaisesti valkoisella pohjalla. Käytäessä kaksiväristä versiota tulee ottaa huomioon riittävä kontrasti taustaan, jotta tunnus erottuu.

Jos tunnusta käytetään mustavalkoisena, valitaan tunnuksesta 100 % musta versio tai valkoinen.



Tunnuksen asettelu


SAILA-tunnuksen muotoa ei saa muuttaa millään tavalla.
Käytä ainoastaan tunnuksen alkuperäistiedostoja.

Materiaaleissa tunnus suositellaan asettamaan
ylä- tai alareunaan.

Riippuen materiaalista ja miten muut komponentit
asettuvat voidaan harkitusti sijoittaa tunnus keskelle.

Tunnusta ei saa kääntää sivuttain tai ylösalaaisin.
Mikäli käytetään vain tunnuksen ristiä ei tunnuksen nimeä
sijoiteta erikseen eri paikkaan.

Tunnuksen koko materiaaleissa voi vaihdella, mutta älä
venytä tunnusta ja lisää varjoa tai muita efektejä.



Tunnus valokuvan päällä

Jos tunnusta käytetään valokuvan päällä, tulee aina varmistaa, että tunnus on valkoisessa tai tummassa osassa kuva ja erottuu vaivattomasti kuvasta.

Valokuvaan ei saa tehdä mekaanista vaalennusta tai käyttää graafisia elementtejä tunnuksen taustalla sen erottamiseen. Tunnuksen venyttäminen valokuvan sovitukseen ei ole myöskään sallittua.



Väripaletti

Väripaletti

SAILAn pääväri on **reflex sininen**. Sitä käytetään tunnuksessa sekä graafisissa elementeissä.

Lisäväreinä toimivat **taivaan sininen** ja **keski sininen**.

Aksenttivärejä ovat **cerise pinkki**, **kirkas vihreä** sekä **valkoinen ja musta**.

Värejä käytetään pääasiassa kompakteina, 100-prosenttisina väreinä.

Jokaisesta väristä voidaan käyttää murretuja sävyjä suhteessa 90-50-30 % jotta värejä olisi mahdollista käyttää monipuolisesti ja käyttö helpottuu erilaisissa sovelluksissa (esimerkiksi verkkoympäristössä).

Näitä sävyjä käytäessä on varmistettava riittävä kontrasti.

Pääväri



Reflex Sininen
PMS Pantone Reflex Blue
CMYK 100, 85, 0, 46
RGB 0, 20, 137
Hex #001489

Lisävärin



Taivaan Sininen
PMS 2369 C
CMYK 48, 47, 0, 29
RGB 59, 63, 182
Hex #3B3FB6




Keski Sininen
PMS Pantone Medium Blue
CMYK 79, 27, 0, 21
RGB: 0, 132, 202
Hex #0084CA


Aksenttivärin



Kirkas Vihreä
PMS 7488 C
CMYK 37, 0, 55, 16
RGB 120, 214, 75
Hex #78D64B



Cerise Pinkki
PMS 191 C
CMYK 0, 68, 50, 6
RGB 239, 66, 111
Hex #EF426F



Musta
CMYK 60, 40, 40, 100
RGB 0, 0, 0
Hex #000000



Valkonen
CMYK 0, 0, 0, 0
RGB 255, 255, 255
Hex #FFFFFF

Väripaletti

Pääväri

Lisävärin

Aksenttivärin

	PMS Pantone Reflex Blue CMYK 100, 85, 0, 46 RGB 0, 20, 137 Hex #001489	PMS 2369 C CMYK 48, 47, 0, 29 RGB 59, 63, 182 Hex #3B3FB6	PMS Pantone Medium Blue CMYK 79, 27, 0, 21 RGB: 0, 132, 202 Hex #0084CA	PMS 7488 C CMYK 37, 0, 55, 16 RGB 120, 214, 75 Hex #78D64B	PMS 191 C CMYK 0, 68, 50, 6 RGB 239, 66, 111 Hex #EF426F	CMYK 60, 40, 40, 100 RGB 0, 0, 0 Hex #000000
90%	CMYK 100, 96, 4, 1 RGB 26, 44, 149 Hex #1A2C95	CMYK 78, 74, 0, 0 RGB 79, 82, 189 Hex #4F52BD	CMYK 78, 31, 0, 0 RGB: 26, 144, 207 Hex #1A90CF	CMYK 48, 0, 83, 0 RGB 138, 216, 91 Hex #8AD85B	CMYK 0, 82, 28, 0 RGB 241, 85, 125 Hex #F1557D	CMYK 75, 68, 67, 89 RGB 3, 3, 3 Hex #030303
50%	CMYK 53, 44, 0, 0 RGB 128, 137, 196 Hex #8089C4	CMYK 38, 35, 0, 0 RGB 157, 159, 219 Hex #9D9FDB	CMYK 47, 10, 2, 0 RGB 128, 193, 229 Hex #80C1E5	CMYK 27, 0, 46, 0 RGB 190, 233, 164 Hex #BEE9A4	CMYK 0, 47, 9, 0 RGB 247, 160, 183 Hex #F7A0B7	CMYK 68, 61, 60, 47 RGB 64, 64, 64 Hex #404040
30%	CMYK 29, 23, 0, 0 RGB 178, 184, 220 Hex #B2B8DC	CMYK 21, 19, 0, 0 RGB 196, 197, 233 Hex #C4C5E9	CMYK 28, 4, 2, 0 RGB 157, 159, 219 Hex #B2DAEF	CMYK 15, 0, 27, 0 RGB 216, 242, 200 Hex #D8F2C8	CMYK 0, 27, 4, 0 RGB 258, 198, 212 Hex #FAC6D4	CMYK 46, 36, 39, 3 RGB 143, 143, 143 Hex #8F8F8F

Typografia

Typografia

Typografiassa keskeisintä ovat helppokäyttöisyys ja saavutettavuus. Näistä syistä SAILA käyttää ainostaan Inter-kirjaintyyppiä. Inter on saavutettava kirjaintyyppi, joka soveltuu erinomaisesti sekä digitaaliseen että painokäytöön.

Koska se on Googlen palvelun kirjaintyyppi, se on helposti saatavilla ja tarjoaa riittävästi vaihtoehtoja eri paksuusasteissa.

Saavutettavuuden kannalta pääotsikko, väliotsikko, leipäteksti ja kuvateksti on hyvä erotetaan selkeästi toisistaan

Käyttö:

Inter Black: Otsikot, mikäli halutaan iso kontrasti

Inter Bold: Otsikot ja nostot

Inter Medium: Alaotsikot

Inter Regular: Leipäteksti

Inter Light: Mikäli halutaan iso kontrasti muihin typograafisiin elementteihin

Inter Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrståäö
1234567890?!#€%&

Inter Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrståäö
1234567890?!#€%&

Inter Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrståäö
1234567890?!#€%&

Inter Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrståäö
1234567890?!#€%&

Inter Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrståäö
1234567890?!#€%&

Huom! Jos kyseinen kirjaintyyppi ei ole käytettävissä, valitaan korvaavaksi Arial-fontti.

Saavutettavuus

Saavutettavuus

SAILA-materiaalissa saavutettavuus ja luettavuus on erittäin tärkeää.

Tämän vuoksi graafisessa ohjeistossa on asetettu yhdistelmät, minkä väristä tekstiä voi käyttää milläkin taustalla.

Tekstiä muotoillessa kannattaa muistaa riittävä fonttikoko ja tekstin värikontrasti suhteessa taustaväriin luettavuuden varmistamiseksi. Vaaleat värisävyt vaaleilla tai valkoisilla taustoilla eivät ole luettavia.

Vierestä löytyy visuaalinen esimerkki luettavista yhdistelmistä.

Saavutetta teksti

Saavutetta teksti

Saavutetta teksti

Saavutetta teksti

Saavutetta teksti

Saavutetta teksti

Käytö:

Päävärin ja taivaansinisen päällä valkoinen teksti

Korostusvärien päällä vain kirkkaan vihreän päällä musta teksti, muiden korostusvärien päällä **EI** käytetä tekstiä.

Valkoisen päällä musta tai päävärin väriinen teksti.

Mustan päällä voi käyttää valkoista.

Graafiset elementit ja niiden käyttö

Graafiset elementit

SAILA-materiaalissa käytetään graafisia elementtejä.
Näitä on kaksi eri kategoriaa:
pääelementit ja apuelementit


Graafiset elementit on luotu kuvatunnuksen muodosta ja edustavat laillistamisväylän polkua.

Pääelementtien väreiksi voidaan käyttää kaikkia paitsi mustaa ja valkoista väripaletista.

Apuelementtejä käytetään ensisijaisesti kuvien tai taustavärien muotoina sommittelussa.

Pelkkä tunnus itsessään EI ole tarkoitettu graafiseksi elementiksi.

Pääelementit



Apuelementit




Graafisten elementtien asettelu

Graafiset elementit suositellaan sijoittamaan materiaalin reunoihin luettavuuden varmistamiseksi. Elementit voidaan asettaa myös kuvan päälle tai tekstin alle, kunhan saavutettavuus otetaan huomioon.

Pääelementtejä voidaan yhdistää toisiinsa luomaan jatkuva muotoa. Huomioi vain, että elementit sulautuvat toisiinsa huomaamattomasti ja että käytät samaa väriä, jos teet näin.

Pääelementtejä voi kiertää ja sommitella materiaalin mukaan, mikäli 90 asteen asettelu ei sovi hyvin tilaan. Elementtien kokoa voi muuttaa, mutta älä venytä niitä.

Muista aina huomioida saavutettavuus elementtien käytössä.



Graafisten elementtien käyttöesimerkkejä



9/2024

Sairaanhoidajan laillistamisväylä Suomessa

