

AI AGENT OPERATOR · 3시간 핸즈온

내 폰에서 명령하는 AI 에이전트 세팅

코드를 모르는 사람이 규칙을 정하고, 에이전트에게 시장을 읽고, 모의 주문을 시키고, 결과를 검증하는 운영 루프를 한 바퀴 돕니다.

Hermes Agent · Dgrid · Telegram · LBank(읽기·모의 주문만) · Obsidian

완료 조건

오늘 끝나면 화면에 남는 것 5개

1. 텔레그램에서 한 줄 보내면 답이 온다
2. 에이전트가 거래소 API로 내 잔고와 BTC 1시간봉을 읽어 보고한다
3. 내가 종이에 쓴 규칙 카드대로 모의 주문 1건을 넣고 주문 ID를 보고한다
4. 그 주문을 취소하고 취소를 확인한다
5. 결과가 내 **Obsidian** 노트 한 장에 남는다

실돈 체결 0건. 출금 권한 0개. 이 둘이 깨지면 세션 실패.

왜 에이전트로 트레이딩을 하나

영수증 하나

\$10.3M

거래 볼륨

22,936

트레이드

\$100

시작 자본

1위

ClawHacks Mantle Giga Claw

2026년 4월, 15일. 처음부터 볼륨 붓이 아니었습니다. 8단계 계획 → 자본이 잠김 → 볼륨 트랙으로 수렴 → 작은 거래 루프를 살려 두고 버그를 잡고 가스·모델 비용을 관리해 끝까지 지켰습니다.

비개발자가 이긴 이유는 코드가 아니라 **규칙 · 기록 · 손절**이었습니다.

HERMES가 뭐냐

텔레그램 한 줄에 일하는 비서

- 내 컴퓨터에서 돌아가고, 폰 텔레그램에서 명령합니다
- 파일을 읽고 쓰고, 웹을 보고, 명령을 실행하고, 정해진 시간에 반복합니다
- OpenClaw는 웹을 클릭하는 손, Hermes는 일을 나누고 시키는 비서. 경쟁이 아니라 분업

오늘 필요한 부품은 셋. 컴퓨터 · 텔레그램 · 모델 키. 모델 키는 Dgrid 무료 라우터를 쓰니 오늘 비용은 0입니다.

참가자 페이지

이 QR 하나로 오늘 전부



mainn6.github.io/hermes-session

여섯 단계, 복사 버튼, 막힐 때 표. 키와 토큰은 채팅방에 올리지 않습니다.

STEP 01

Hermes 설치

Apple Silicon 맥 또는 Windows 11. 인텔 맥은 미지원.
가장 쉬운 길은 데스크톱 설치 파일. 막히면 터미널 한 줄.

```
curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash
```

```
hermes --version
```



hermes-agent.nousresearch.com

STEP 02

Dgrid에서 모델 키

1. dgrid.ai/api-keys → Sign in → **지갑 연결**
2. Dashboard → Keys → **Create New Key**
3. 이름 `hermes-session` · 한도 5
4. 키는 **한 번만** 보입니다 → 메모장

지갑 없는 분은 손 들어 주세요. 세션용 키를 드립니다.

오늘 모델은 `dgridai/free` . 크레딧 없이 됩니다.



dgrid.ai/api-keys

STEP 03

Hermes에 Dgrid 연결

```
hermes model → Custom endpoint
```

API base URL

```
https://api.dgrid.ai/v1
```

API key

STEP 02 키

Model name

```
dgridai/free
```

```
hermes -z "한 줄로 인사해줘"
```

답이 오면 통과. 이상하면 base URL 오타부터.

STEP 04

텔레그램 봇 연결

1. @BotFather → `/newbot` → 토큰
2. @userinfobot → 내 ID 숫자
3. `hermes gateway setup` → Telegram → 토큰·ID
4. `hermes gateway` 켜 두고 폰에서 “안녕”
답이 오면 완료 조건 1 통과.



@BotFather



@userinfobot

STEP 05

완료 체크

```
curl -fsSL https://mainn6.github.io/hermes-session/check.sh -o check.sh && bash check.sh
```

- 설치 · 모델(custom → dgrid) · 키 유효 · 봇 토큰 · 허용 ID · 게이트웨이
- 비밀값은 출력하지 않습니다
- FAIL 줄만 사진으로 보내 주세요

규칙 카드

종이 한 장, 일곱 칸

종목 1개

진입 조건 1개

손절 %

익절 %

1회 주문 한도 (숫자)

거래 금지 시간·조건

하루 최대 손실

이 카드가 그대로 에이전트의 역할 카드(시스템 프롬프트)가 됩니다. “이 한도를 넘는 주문은 거절하고 사람에게 묻는다”는 문장은 고정.

안전 규칙

강사 화면에 상시

- API 키는 읽기 + 거래만. 출금 권한 **절대 OFF**. IP 화이트리스트
- 모의 계정 또는 잔고 0 계정만. 실돈 계정 연결은 강사가 막습니다
- 1회 한도는 숫자로. 초과 주문은 거절 후 사람에게
- 서킷 브레이커: 가스 부족 → 정지 · 자본 하한 → 정지 · 연속 실패 20회 → halt
- 키·토큰이 화면에 비치지 않게. 입력은 설정 프롬프트로만

블록 5

먼 지정가 → 취소

1. “규칙대로 지금 판단해”
2. 에이전트가 규칙 카드 확인 → 현재가 대비 30% 아래 BUY 지정가 0.0001 BTC (체결 불가)
3. 주문 ID · 상태 4(대기) 보고
4. 10초 대기 (거래 호출은 키당 10초 1회)
5. “취소해” → 주문 목록에서 사라진 것 확인

조건이 안 맞으면 no-trade가 정답입니다. 그것도 완료.

업무에 붙이는 패턴 ①

텔레그램 방 = 업무 접수창 (예시 구성)

업무보고방	완료·진행·이슈·계획 → Docs 상세 + 시트 요약
회의록방	메모·녹취·화이트보드 사진 → 회의록 Docs + 시트
일정방	“내일 3시 미팅” → 캘린더(+Meet)
명함방	명함 사진 → 연락처 시트
지출방	영수증 사진 → 경비 시트
General	“주간 업무보고” → 전체 종합 Docs

방마다 스킬 하나를 묶는 구성. 저장 직전 “맞나요?” 한 번. 사람이 마지막 확인.

업무에 붙이는 패턴 ②

반복 작업 · 이미지와 영상

반복 작업(크론)

예: 평일 아침 시장 지수와 수급을 웹에서 읽어 5줄 요약 → 텔레그램.
만드는 방법은 대화 한 줄. “매일 9시에 … 보내줘. 반복 작업으로 등록해.”

Higgsfield 스킬

“이 레퍼런스 톤으로 디너 포스터” → GPT Image 2.5
“캐릭터가 돌아보는 3D 영상” → Seedance 2.5
크레딧이 드는 작업. 시안은 480p, 채택분만 1080p.

업무에 붙이는 패턴 ③

Obsidian 연결 3단계

1. 볼트 폴더 만들기. 처음엔 전용 폴더만 개방
2. `hermes skills list | grep -i obsidian` — 기본 스킬 확인
3. `~/.hermes/SOUL.md` 에 경로와 규칙 적기

```
## 지식 저장소 (Obsidian)
- Vault 경로: /Users/[me]/Obsidian/vault
- 아이디어·링크·결정은 vault에 저장, [[wikilink]] 연결
- 프로젝트 질문은 답 전에 vault 먼저 검색
- 저장하면 경로 + 한 줄 요약만 답한다
```

에이전트 메모리는 2,200자. 긴 기록은 볼트에. 사람도 같은 파일을 봅니다.

원칙 셋

회사에서 써도 되는 조건

1. 위험한 일은 실행 전에 묻는다. 메일 발송 · 결제 · 실거래 · 삭제
2. 진실은 채팅이 아니라 볼트에 있다. 저장 안 된 결정은 없는 결정
3. 키는 파일에만. 채팅 · 스크린샷 · 문서에 안 남긴다

종료

옆 사람 봇에 “잔고 알려줘”

답이 오면 오늘 완료입니다. 집에 가서 실돈 계정에 연결하지 않습니다. 오늘 만든 키는 지워도 됩니다.



mainn6.github.io/hermes-session