

AI AGENT OPERATOR

Hermes Agent

알아보고, 실행하고, 활용하기

코드를 짜지 않는 사람이 AI 에이전트를 운영하는 방법. 설명 → 활용 사례 → 실습.

AI Agent Operator

01 HERMES AGENT

폰에서 시키는 내 AI 비서

- 내 컴퓨터에서 돌아가는 오픈소스 에이전트(NousResearch)
- 텔레그램에 한 줄 보내면 파일·웹·메일·일정을 읽고 처리해서 답합니다
- 자주 하는 일은 한 번 정해두면 정해진 시간에 알아서 돌아갑니다
- 컴퓨터 앞에 없어도 됩니다

02 비교

OpenClaw와 Hermes

OpenClaw	웹사이트를 직접 누르고 입력하는 손. 클릭·입력을 대신한다
----------	----------------------------------

Hermes	일을 나누고 시키는 비서. “이거 해줘” 하면 처리하고 정리한다
--------	-------------------------------------

경쟁이 아니라 역할이 다릅니다. 저는 둘을 같이 씁니다.

03 활용

실제로 시키는 일

메일·일정	받은 메일 요약, 답장 초안, 오늘 일정과 충돌 확인. 발송은 내가 확인하고
업무 기록	회의 메모·업무 보고를 정리해 문서와 시트에 저장
자료 수집	X·레딧·깃허브에서 AI/Web3 소재를 모아 정리
트레이딩 감시	시장·포지션 상태를 읽고 규칙대로 보고. 실거래는 사람이
이미지·영상	포스터와 짧은 영상 제작(Higgsfield 스킴: GPT Image 2.5, Seedance 2.5)
반복 작업	아침 시장 요약처럼 정해진 시간에 돌아가는 일

04 구글 연동

Gmail · 캘린더 · 시트

- 메일만 필요하면 Gmail 앱 비밀번호로 2분(himalaya 스킬)
- 캘린더·시트·문서까지면 Google Cloud OAuth 한 번(google-workspace 스킬, 5분)
- 읽기·요약·초안은 에이전트가, 발송과 수정은 확인 후

“오늘 안 읽은 메일 요약해줘”

“이 메일에 답장 초안 써줘. 보내기 전에 보여줘”

“이번 주 일정 겹치는 거 있어?”

05 기억

Obsidian 볼트 = 에이전트의 기억

- 에이전트 자체 메모리는 2,200자. 긴 기록은 볼트(markdown 폴더)에
- 에이전트가 파일로 읽고 쓰고, 나도 같은 파일을 봅니다
- “프로젝트 질문은 답하기 전에 볼트를 먼저 검색” 한 줄이 정체성 파일에 들어갑니다

연결은 세 단계. 볼트 폴더, 기본 obsidian 스킴 확인, SOUL.md에 경로와 규칙.

06 원칙

회사에서 써도 되는 조건

1. 위험한 일은 실행 전에 묻는다. 메일 발송 · 결제 · 실거래 · 삭제
2. 진실은 채팅이 아니라 볼트에 있다
3. 키는 파일에만. 채팅 · 스크린샷 · 문서에 안 남긴다

자료

설치 가이드와 자료는 디스코드에



discord.gg/TBuVE4mnhr

입장하면 참가자 페이지 링크, 설치 가이드 PDF, 질문 채널이 있습니다.