

실습

Hermes Agent 설치와 연결

참가자 페이지 순서대로 진행합니다. 링크는 디스코드 고정글에 있습니다.

설치 → 모델 키 → 연결 → 텔레그램 → 확인 → 거래소 읽기 · 모의 주문 · 취소

실습 1/5

오늘 하는 것

1. Hermes 설치
2. Dgrid 모델 키 (무료 라우터 `dgridai/free`)
3. Hermes에 모델 연결 → 대화 확인
4. 텔레그램 봇 연결 → 폰에서 “안녕”
5. 거래소 읽기 → 규칙 카드 → 모의 주문 1건 → 취소 → 노트 기록

순서와 명령은 디스코드의 참가자 페이지에 있습니다. 위에서부터 하나씩.

실습 2/5

필요한 것

노트북	Mac(Apple Silicon) 또는 Windows 11. 인텔 맥은 미지원
텔레그램	폰과 노트북 둘 다 로그인
모델 키	Dgrid. 지갑으로 로그인. 지갑 없으면 세션용 키 배포
적어 둘 값	Dgrid 키 · 봇 토큰 · 내 텔레그램 ID. 메모장에만

실습 3/5

규칙 카드

종목 1개

진입 조건 1개

손절 %

익절 %

1회 주문 한도 (숫자)

거래 금지 시간·조건

하루 최대 손실

종이에 쓴 카드가 에이전트의 역할 카드가 됩니다. “한도를 넘는 주문은 거절하고 사람에게 묻는다”는 문장은 고정.

실습 4/5

안전 규칙

- API 키는 읽기 + 거래만. **출금 권한 OFF**. IP 화이트리스트
- 모의 계정 또는 잔고 0 계정만
- 모의 주문은 현재가 대비 30% 아래 지정가 0.0001 BTC. 체결되지 않습니다
- 10초 뒤 취소. 조건이 안 맞으면 주문하지 않는 것이 정답
- 키·토큰은 화면에 비치지 않게

실습 5/5

마무리

- 옆 사람 붓에 “잔고 알려줘” → 답이 오면 완료
- 오늘 기록을 Obsidian 노트 한 장으로
- 집에 가서 실돈 계정에 연결하지 않습니다. 오늘 만든 키는 지워도 됩니다

질문과 후속 자료는 디스코드에서.