

AI AGENT OPERATOR

Hermes Agent

알아보고, 실행하고, 활용하기

코드를 짜지 않는 사람이 AI 에이전트를 매일 업무에 쓰는 방법. 무엇인지, 제가 어떻게 쓰는지, 그리고 직접 설치하기.

01 HERMES AGENT

폰에서 시키는 내 AI 비서

- 내 컴퓨터에서 돌아가는 오픈소스 에이전트(NousResearch)
- 텔레그램에 한 줄 보내면 파일·웹·메일·일정을 읽고 처리해서 답합니다
- 자주 하는 일은 한 번 정해두면 정해진 시간에 알아서 돌아갑니다
- 컴퓨터 앞에 없어도 됩니다. 저는 밖에서 폰으로 씁니다

02 비교

OpenClaw와 Hermes

OpenClaw

웹사이트를 직접 누르고 입력하는 손. 클릭·입력을 대신한다

Hermes

일을 나누고 시키는 비서. “이거 해줘” 하면 처리하고 정리한다

경쟁이 아니라 역할이 다릅니다. 저는 둘을 같이 씁니다. 지휘는 Hermes, 웹 손발은 OpenClaw.

03 구성

필요한 부품은 셋

컴퓨터	Mac 또는 Windows. 에이전트가 여기서 돌아갑니다
텔레그램	봇 하나. 폰에서 명령하고 결과를 받는 창
모델 키	에이전트의 두뇌. 저는 Dgrid 한 키로 200개 모델을 골라 씁니다

그 위에 기억(Obsidian 볼트)과 스킬(메일·시트·이미지 같은 작업 묶음)을 엮습니다. 설치는 뒤에 실습으로.

04 제가 쓰는 방식

텔레그램 방이 업무 접수창

회사 텔레그램 그룹에 방을 여섯 개 두고, 방마다 스킬을 하나씩 묶었습니다. 사진이나 한 줄을 던지면 그 방의 스킬이 돌아갑니다.

업무보고방	완료·진행·이슈·계획으로 정리 → 구글 Docs 상세 + 시트 요약 행
회의록방	메모·녹취·화이트보드 사진 → 회의록 Docs + 시트
일정방	“내일 3시 미팅” → 구글 캘린더 이벤트(+Meet)
명함방	명함 사진 → 연락처 시트 행
지출방	영수증 사진 → 경비 시트 행
General	“주간 업무보고” → 위 시트 전체와 캘린더를 종합해 주간보고 Docs

세 줄 보내면 문서와 시트가 생긴다

1. 업무보고방에 오늘 한 일 세 줄
2. 에이전트가 완료 · 진행 · 이슈 · 계획으로 나눠 정리
3. “이렇게 저장할게요, 맞나요?” → 확인
4. Docs 상세 문서 생성, 시트에 요약과 링크 한 행

저장 전에 한 번 묻게 둔 이유: 잘못 들어간 행을 나중에 찾는 시간이 더 큼니다. 금요일엔 이 시트들을 모아 주간보고를 뽑습니다.

06 사례 · 반복 작업

매일 아침 9시, 시장 요약

- 평일 09:00에 코스피·코스닥 전일 지수와 외국인·기관 수급을 읽어 한국어 5줄로 텔레그램에 보냅니다
- 만든 방법은 대화 한 줄. “매일 9시에 이거 해서 보내줘. 반복 작업으로 등록해.”
- 같은 방식으로 매일 10시 X 초안 세트, 소셜·깃허브 소재 수집이 돌아갑니다

코드를 짠 게 아니라 일을 말로 정해둔 것입니다. 안 맞으면 말로 고칩니다.

감시는 에이전트, 실행은 사람

- 시장·포지션 상태를 읽고 규칙대로 보고하는 감시 에이전트를 따로 둡니다. 긴 대화에 막히지 않게
- 규칙 카드: 종목 · 진입 조건 · 손절 · 익절 · 1회 한도 · 금지 조건. 한도를 넘는 주문은 거절하고 사람에게 묻습니다
- 대회에서도 같은 방식이었습니다. 15일, \$100 시작, 22,936번 거래, 1위. 규칙·기록·손절을 지킨 결과

08 사례 · 이미지와 영상

포스터와 영상도 텔레그램에서

- Higgsfield 스킴: “이 레퍼런스 톤으로 포스터 만들어줘” → GPT Image 2.5
- “이 캐릭터가 돌아보는 3D 영상” → Seedance 2.5
- 화면 안 글자는 AI에 맡기지 않고 따로 엮습니다. 시안은 480p, 채택분만 1080p

최근 실물: 투자자 디너 포스터, 소책자 표지 15장, 파트너십 발표 영상 19초. 전부 이 경로로.

Gmail · 캘린더 · 시트

- 메일만 필요하면 Gmail 앱 비밀번호로 2분(himalaya 스킬)
- 캘린더·시트·문서까지면 Google Cloud OAuth 한 번(google-workspace 스킬, 5분)
- 읽기·요약·초안은 에이전트가, 발송과 수정은 확인 후

“오늘 안 읽은 메일 요약해줘”

“이 메일에 답장 초안 써줘. 보내기 전에 보여줘”

“이번 주 일정 겹치는 거 있어?”

10 기억

Obsidian 볼트 = 에이전트의 기억

- 에이전트 자체 메모리는 2,200자. 긴 기록은 볼트(markdown 폴더)에 씁니다
- 정체성 파일에 한 줄: “프로젝트 질문은 답하기 전에 볼트를 먼저 검색한다”
- 밖에서 “그 링크 어디 저장했지?” 하면 파일명을 찍어 답합니다. 저도 같은 파일을 봅니다

진실은 채팅이 아니라 볼트에 있습니다. 저장 안 된 결정은 없는 결정.

11 원칙

회사에서 써도 되는 조건 셋

1. 위험한 일은 실행 전에 묻는다. 메일 발송 · 결제 · 실거래 · 삭제
2. 진실은 볼트에. 채팅은 흘러간다
3. 키는 파일에만. 채팅 · 스크린샷 · 문서에 안 남긴다

실습

설치와 실습 자료는 디스코드에



discord.gg/TBuVE4mnhr

입장하면 설치 순서 페이지, 가이드 PDF, 진행 텍, 질문 채널이 있습니다. 여기서부터 같이 설치합니다.