

TackBird

UI Record — Forum Virium Helsinki

Puddles Oy (Y-tunnus 3610705-3) | Huhtikuu 2026 | Versio 1.0.0

Yleiskuvaus

TackBird on hyperlokaalinen naapurustosovellus Helsinkiin. Se yhdistää ilmoitustaulun, vertaislainauksen, yhteisotapahtumat, taloyhtion hallinnon ja luottamusjärjestelman yhteen mobiilisovellukseen — kaikki rajattu kavelymatkalle.

"TackBird on naapurustosi oma ilmoitustaulu — löydä, lainaa ja jaa lähellä, turvallisesti."

Ongelma: Suomalaiset naapurustot ovat digitaalisesti hajanaisia. Tori.fi on kaupunkitasoinen ja persoonaton. Facebook-ryhmat ovat rakenteettomia. Taloyhtion WhatsApp-ryhmat ovat kaoottisia. Mikan ei tarjoa rakenteellista vertaislainausta vakuuksineen ja arvioinnein.

Ratkaisu: TackBird tuo naapuruston oman ilmoitustaulun — viisi sisältökategoriaa, luottamusjärjestelmä, taloyhtiohallinto ja turvallinen viestinta yhdessä paikassa.

Kohdealue: Kallio, Helsinki (beachhead) → rakennus kerrallaan → koko Helsinki

48

NAYTTOA

31

EDGE FUNCTIONS

67

DB-TAULUA

211

RLS-POLITIikkaa

3

KIELTA (FI/EN/SV)

5

KATEGORIAA

Teknologiapino

Kerros	Teknologia
Framework	Expo SDK 54 + Expo Router (tiedostopohjainen navigaatio)
Kieli	TypeScript (strict mode)
UI	React Native + StyleSheet.create + Lucide React Native (ikonit)
Backend	Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage, Realtime, Edge Functions)
Autentikaatio	Supabase Auth + SecureStore (JWT-sessiot)
Kuvat	expo-image (optimoitu renderaus) + expo-image-picker
Animaatiot	react-native-reanimated
Lokalisatio	Rakennettu I18nProvider (fi/en/sv)
Maksaminen	Stripe Connect + Checkout (aktivointi tulossa)
Jakelu	EAS Build (iOS + Android natiivibinaarit)

Design-jarjestelma: Helsinki Monochrome v3

Filosofia

Helsinki Monochrome v3 on **ink-on-warm-neutral** -designjarjestelma. Kayttoliittyma pysyy rauhallisen monokromaattisena — sisalto tuo varit kategoriakohtaisesti. Kaikki kontrastit tayttavat WCAG AA -vaatimukset.

Typografia

Rooli	Fontti	Kaytto
Display / Otsikot	Bricolage Grotesque	Nayttojen nimet, suuret otsikot
Body / UI	Instrument Sans	Leipateksti, painikkeet, labelit, meta

Tyyppiasteikko: 12 / 13 / 14 / 16 / 18 / 20 / 24 / 28 / 32 px

Varipaletti — Light Mode

Token	Vari	Kaytto
Primary	 #1A1D1F	Ink — paateksti, CTA-painikkeet
Background	 #F5F6F7	Lammin neutraali pohja
Card	 #FFFFFF	Korttipinnat
Border	 #E8EAEF	Hienot erottimet
Muted text	 #535A60	Meta, kuvatekstit (AA 4.6:1)
Destructive	 #C44536	Varoitukset
Success	 #2D7A4F	Onnistumiset

Varipaletti — Dark Mode

Token	Vari	Kaytto
Primary	 #F5F6F7	Kaanteinen ink
Background	 #0E1012	Tumma pohja
Card	 #17191C	Tumma korttipinta
Border	 #2E3136	Tumma erotin
Muted text	 #8B8F94	Tumma meta (AA 5.4:1)

Kategoriavarit

Kategoria	Light	Dark	Vari
Tarvitsen	 #C75B3A	 #D4734F	Oranssinpunainen
Tarjoan	 #7C5CBF	 #9B7DD4	Violetti
Ilmaista	 #3B7DD8	 #5B9BF0	Sininen
Lainaa	 #A97A1E	 #C99A3E	Kulta
Tapahtuma	 #2B8A62	 #3AAE7A	Vihrea

Muut designtokenit

Token	Arvo
Kortin pyoristys	16px
Painikkeen pyoristys	28px (pill)
Chippien pyoristys	20px
Kosketusalueen minimi	44 × 44 pt
Valilyontirytmi	4/8dp-järjestelmä

Kayttoliittymä — Ydinnaytot

Koti (Feed)

Naapuruston syöte alykkaan algoritmin karjistyksella, kategoriachipseilla ja kahdella layouttinakymalla.

 Feed - listanahkuma Feed - ruudukkonahkuma

Vasemmalla: Listanahkuma kategoriachipseilla. Oikealla: 2-sarakkeinen ruudukkonahkuma.

Ominaisuudet:

- Sijaintivalitsin (naapurusto-dropdown)
- Kategoriachipsit: Kaikki | Tarvitsen | Tarjoan | Ilmaista | Lainaa | Tapahtuma
- Lajitteluvalinnat: Tuoreus / Suosituin / Lahin
- Kuva- ja tekstikorttivariantit
- Tapahtumanostot varikoodatulla taustalla
- Reaaliaikapaivitys (tykkays- ja kommenttilaskurit)
- 7-tekijäinen feed-algoritmi

Ilmoituksen luominen

2-vaiheinen prosessi: ensin kategoriavalinta, sitten lomake.

 Kategoriavalitsin Lomakevalidaatio

Vasemmalla: Bento-kategoriavalitsin. Oikealla: Lomake inline-validaatiolla.

5 kategoriaa:

- **TARVITSEN** Pyyda apua naapureilta
 - **TARJOAN** Tarjoa palvelu tai tavara
 - **ILMAISTA** Jaa ilmaiseksi
 - **LAINAA** Lainaa tai vuokraa
 - **TAPAHTUMA** Luo yhteisotapahtuma
-

Viestit, ilmoitukset ja profiili

 Viestit

 Ilmoitukset

 Profiili

Vasemmalta: Viestilista pyyhkaisyvihjeella. Ilmoituskeskus suodattimilla. Profiili luottamustason edistymispalkilla.

Viestit:

- Kahdenvalinen viestinta kuvatuella
- Pyyhkaisyleet: arkistointi ja pinnaus
- Kirjoitusindikaattori ja lukukuittaukset
- Uusi viesti -FAB

Ilmoitukset:

- Suodatinvaliletea: Kaikki | Viestit | Arvostelut | Lainaukset
- Aikaryhmat: Tanaan, Aiemmin, Tama viikko
- Ilmoitustyypit: viestit, seuraajat, kommentit, tykkaysset

Profiili:

- Edistymispalkki seuraavaan luottamustasoon
- Tilastot: seuraajat, ilmoitukset, arviot, pisteet
- Naapurusto- ja taloyhtiolinkki



Tutustu ja haku

 Tutustu

 Haku

Vasemmalla: Tutustu-näkymä (kartta, tapahtumat, ryhmät, keskustelut). Oikealla: Haku suosituilla hakutermeillä ja kategoriaselaus.

Ilmoituksen yksityiskohdat ja onboarding



Vasemmalla: Ilmoituksen yksityiskohdat (kategorialeima, julkaisijan kortti, samankaltaiset ilmoitukset, kommenttiosio).

Oikealla: Tervetulonayto.


Ilmoituksen yksityiskohdat:

- Tallenna, jaa, ilmianna -toimintopalkki
- Kategorialeima varikoodattuna
- Julkaisijan profiilikortti (avatar, nimi, naapurusto)
- "Samankaltaisia ilmoituksia" -karuselli
- Kommenttiosio
- "Laheta viesti" -CTA

Onboarding (4 vaihetta):


1. Tervetuloa TackBirdiin — logo ja slogan
2. Naapuruston valinta — osoitepohjainen paikannus
3. Tarkoituksen valinta — mitä etsit sovelluksesta
4. Talon liittyminen — taloyhtiolinkki

Asetukset



Asetukset: kielivalinta (fi/en/sv), teema (vaalea/tumma/auto), naapuruston valinta, profiilin näkyvyys.

Dark Mode



Feed dark modessa — 2-sarakkeinen ruudukko. Kategoriavarit optimoitu WCAG AA -kontrastille tummaa pintaa vasten.

Luottamusjärjestelmä

TackBird käyttää 3-portaista progressiivista luottamusjärjestelmää, joka mahdollistaa turvallisen vertaiskaupan.

Taso	Nimi	Vaatimukset	Oikeudet
1	Peruskäyttäjä	Sähköpostin vahvistus	Lainaus (max 50eur/pv), perusominaisuudet
2	Aktiivinen naapuri	+ID-vahvistus, 7pv tilika	Maksulliset palvelut (max 200eur)
3	Luotettu naapuri	+3 arvostelua (ka 4.0+), 90% vastausprosentti, 30pv	Rajoittamaton, feedin prioriteetti, merkki

Edistyminen visualisoidaan profiilissa palkilla ja pisteyttajalla (esim. "49/100").

Taloyhtiohallinto

Taloyhtion digitaalinen hallinta on yksi TackBirdin strategisista erottautumistekijoista. Kun tiedotteet, huoltopyyntohistoria ja jashakemisto asuvat TackBirdissa, vaihtokulut ovat korkeat.

Ominaisuudet

Ominaisuus	Kuvaus
Tiedotteet	Viralliset rakennuksen tiedotteet pikajakelulla
Huoltopyynnot	Ilmoita ja seuraa huoltotarpeita tilanpaivityksin
Jasenuettelo	Nae rakennuksen asukkaat ja profiilit
Jarjestyssaannot	Taloyhtion saannot ja ohjeet
Rakennuksen chat	Reaaliaikainen keskustelu asukkaiden kesken

Strateginen merkitys

- **Taloyhtion hallitus** on luonnollinen adoptiokanava: yksi hallituspaatos onboardaa koko rakennuksen
- Taloyhtion kokous (yhtiokokous) on tilaisuus pitchata palvelua
- Keskimäärin 20-60 asuntoa per kerrostalo → 10-20 aktiivista kayttajaa riittaa kriittiseen massaan
- Laajentumispolku: rakennus → viereinen rakennus → naapurusto

Backend-arkkitehtuuri

Edge Functions (31 kpl)

Kategoria	Funktiot	Kuvaus
Autentikaatio (5)	auth-verify, send-otp, verify-otp-code, send-phone-otp, verify-phone-otp	Monivaiheinen tunnistautuminen
Maksut (6)	stripe-checkout, stripe-webhook, stripe-connect-onboard, pro-subscribe, verify-boost-purchase, use-boost, grant-tier-boosts	Stripe-integraatio
Sisalto (5)	moderate-content, embed-post, semantic-search, semantic-match, price-suggestion	AI-avusteinen sisällönhallinta
Tapahtumat (3)	kide-proxy, meteli-proxy, ticketmaster-proxy	Ulkoiset tapahtumaintegraatiot
Ilmoitukset (4)	send-push, send-email, send-digest, match-saved-searches	Monikanavainen viestinta
Hallinto (5)	admin-api, db-backup, ads-scheduler, check-overdue-rentals, validate-business	Järjestelman ylläpito
Kayttaja (2)	delete-account, verify-identity	GDPR ja identiteetti
Terveys (1)	health-check	Järjestelman monitorointi

Reaaliaikaisuus

- **Supabase Realtime WebSocketit** — uudet viestit, tykkäykset, kommentit, ilmoitukset
- **Lasnaolon seuranta** — online/offline-tilat keskusteluissa
- **Kirjoitusindikaattorit** — "kirjoittaa..." reaaliajassa
- **Feed-paivitykset** — uudet postaukset ilman sivun päivitystä

Tietoturva

- **211 RLS-politiikkaa** — jokainen tietokantakysely tarkastetaan käyttäjätunnisteella
- **JWT-pohjaiset sessiot** tallennettuna SecureStoreen
- **GDPR-yhteensopiva** — tietojen poisto asetuksissa, Suomi.fi-vaatimusten mukainen tietosuojaseloste
- **Feature flags** — ominaisuuksien hallittu käyttöönotto

Kaupallinen malli

Tulolähde	Tila	Kuvaus
Nostot (Boosts)	Valmis	Ilmoitusten korostaminen feedissa (pistepohjainen)
Pro-tilit	Suunniteltu	Yrityskäyttäjien laajennetut ominaisuudet
Hyperlokaali mainonta	Suunniteltu	Naapurustotasoinen kohdennus
Stripe Connect	Integroitu	Vertaismaksut (aktivointi tulossa)

Saavutettavuus ja lokalisaatio

Saavutettavuus

Ominaisuus	Toteutus
Kontrastivaatimus	WCAG AA 4.5:1 kaikille tekstileille, molemmissa teemoissa
Kosketusalueet	Min 44×44pt kaikille interaktiivisille elementeille
Painamispalaute	Opacity-efekti kaikissa painettavissa elementeissa
Tyhjat tilat	Selkeät viestit ja toimintoehdotukset
Virhetilat	Inline-validaatio, virhe lähimman kentän alla
Dark mode	Taysi tuki, auto-seuranta järjestelmän teemalle

Lokalisaatio

Kieli	Tila
Suomi (oletus)	Taysi kattavuus
English	Taysi kattavuus
Svenska	Taysi kattavuus

Yhteystiedot

Yritys	Puddles Oy
Y-tunnus	3610705-3
Kehittäjä	Jesse Parkkonen
Sähköposti	tuki@tackbird.com
Verkkosivut	tackbird.com
Bundle ID	com.tackbird.mobile

TackBird UI Record — Puddles Oy — Huhtikuu 2026
Luotu Forum Virium Helsinki -esittelyä varten