O que é CSS e por que ele existe

CSS (Cascading Style Sheets) é a linguagem responsável por definir a aparência dos elementos HTML.

Enquanto o HTML estrutura o conteúdo, o CSS controla:

- cores
- tamanhos
- espaçamento
- posicionamento
- layout

Sem CSS, a página seria apenas conteúdo bruto, sem organização visual.

👉 O CSS existe para separar:

- **estrutura (HTML)**
- **apresentação (CSS)**

Essa separação facilita:

- manutenção
- reutilização
- organização do código

Made with GAMMA

Estrutura básica do CSS

O CSS funciona através de regras.

Cada regra possui:

```
seletor { propriedade: valor; }
```

Exemplo:

```
p { color: red; }
```

p

seletor (quem será afetado)

color

propriedade (o que será alterado)

red

valor (como será alterado)

👉 Essa estrutura foi criada para ser **simples de ler** e **fácil de aplicar em vários elementos ao mesmo tempo**.

Made with GAMMA



O que são seletores

Seletores são a forma de dizer ao CSS **quais elementos devem receber estilo**.

Tipos básicos:

Seletor de elemento

```
h1 { color: blue; }
```

Seletor de classe

```
.texto { color: green; }
```

Seletor de ID

```
#titulo { color: red; }
```

👉 O seletor é o **"alvo"** da regra CSS.

Made with GAMMA

Classes vs IDs

Classes e IDs são formas de identificar elementos, mas têm funções diferentes.

Classe

- pode ser usada várias vezes
- ideal para reutilização

```
.botao { background: blue; }
```

ID

- deve ser único na página
- usado para elementos específicos

```
#principal { padding: 20px; }
```

> 👉 Regra prática: use **classe para estilo** e **ID para identificação única**.

Made with GAMMA

Container no HTML e CSS

No desenvolvimento web, um **container** é um elemento HTML utilizado para **agrupar e organizar outros elementos** em uma página. Os containers mais comuns são as tags `<div>`, `<section>` e `<main>`.

Organizar Layout

Estrutura a disposição dos elementos na página.

Agrupar Conteúdo

Reúne conteúdos relacionados para coerência visual.

Aplicar Estilos

Facilita a aplicação de CSS a um bloco inteiro de elementos.

Exemplo de uso comum:

Um container centralizado com largura fixa:

```
<!-- HTML -->
<div class="container">
  <h2>Título do Conteúdo</h2>
  <p>Este é o conteúdo dentro do container.</p>
</div>

/* CSS */
.container {
  width: 800px;
  margin: 0 auto; /* Centraliza o container */
  padding: 20px;
  background-color: #f0f0f0;
  border: 1px solid #ccc;
}
```

Neste exemplo, a classe `.container` define uma largura de 800 pixels e centraliza o bloco na página, criando um "espaço" delimitado para o conteúdo.

👉 Pense no container como uma **"caixa" invisível** que controla o espaço e a organização dos elementos internos.

Made with GAMMA

Seletores avançados

CSS permite selecionar elementos com mais precisão.

→ Descendente

```
nav ul { list-style: none; }
```

→ Filho direto

```
nav > ul { background: gray; }
```

→ Pseudo-classe

```
a:hover { color: red; }
```

👉 Isso permite controlar exatamente **onde o estilo será aplicado**.

Made with GAMMA

Propriedades e valores

As propriedades definem o que será alterado, e os valores definem como.

Exemplos comuns:

```
p {
  color: blue;
  font-size: 18px;
  margin: 10px;
}
```

Tipos de valores:

Cores

red, #fff, rgb

Tamanhos

px, %, em

Palavras-chave

center, bold

👉 O CSS foi pensado para ser **legível e intuitivo**.

Made with GAMMA

O modelo de caixa (Box Model)

Todo elemento HTML é tratado como uma caixa.



Essa caixa possui:

- conteúdo (content)
- preenchimento (padding)
- borda (border)
- margem (margin)

Exemplo:

```
.caixa {
  width: 200px;
  padding: 10px;
  border: 2px solid black;
  margin: 20px;
}
```

👉 Entender isso é **essencial para layout**.

Made with GAMMA

Cascata e prioridade

O CSS segue uma ordem de prioridade (cascata).

Regras mais específicas sobrescrevem as mais genéricas.

1	1. Inline
2	2. ID
3	3. Classe
4	4. Elemento

Exemplo:

```
p { color: blue; }
.texto { color: green; }
#titulo { color: red; }
```

👉 Isso existe para permitir **flexibilidade e controle**.

Made with GAMMA

Formas de aplicar CSS

Existem três formas principais:

1

Inline

```
<p style="color:red;">
</p>
```

2

Interno

```
<style>
  p { color: blue; }
</style>
```

3

Externo

```
<link rel="stylesheet"
href="style.css">
```

👉 Melhor prática: usar **arquivo externo**, pois:

- organiza melhor
- permite reutilização
- facilita manutenção

Made with GAMMA



Por que o CSS funciona assim

O CSS foi projetado para resolver três problemas principais:

1. **Reutilização**

   aplicar o mesmo estilo em vários elementos

2. **Separação de responsabilidades**

   HTML (estrutura) + CSS (visual)

3. **Flexibilidade**

   diferentes estilos podem ser aplicados ao mesmo conteúdo

> 👉 Por isso ele usa:
>
> - **seletores** (para escolher elementos)
> - **propriedades** (para definir mudanças)
> - **cascata** (para resolver conflitos)

Made with GAMMA