Organe/tissu	Modifications physiopathologiques	Conséquences cliniques
Global: La dénutrition est un facteur de risque de morbidité et de mortalité	Différencier : Carence d'apport pure : marasme Carence d'apport + stress métabolique : hypercatabolisme protéique (aggrave le pronostic)	Marasme : Amaigrissement sans œdèmes Hypercatabolisme protéique avec ou sans inflammation : amaigrissement sous-estimé par les œdèmes favorisés par l'hypoalbuminémie Cassure staturo-pondérale chez l'enfant
Muscles squelettiques	Diminution de la masse et de la force ou de la fonction musculaires	Aggravation de sarcopénie Altération de la vitesse marche et de la force de préhension Alitement, risque de chute (donc de fracture)
Muscles respiratoires	Diminution de la masse et de la force ou de la fonction musculaires	Prédisposition aux infections pulmonaires Aggravation insuffisance respiratoire Prédisposition à la ventilation et difficulté de sevrage
Muscle cardiaque	Diminution de la masse et contractilité	Apparition ou aggravation d'une insuffisance cardiaque
Muscles digestifs	Diminution de la fonction motrice	RGO et retard de vidange gastrique Constipation
Muqueuses	Altération du renouvellement entérocytaire Atrophie des muqueuses Augmentation de la perméabilité de la muqueuse intestinale Translocation bactérienne intestinale	Atrophie muqueuse Glossite, stomatite, œsophagite Malabsorption Infections à BGN (translocation) Fistule sur lâchage de suture
Système immunitaire	Altération de l'immunité innée (non spécifique) Altération de l'immunité adaptative cellulaire (lymphocytes T) et humorale (lymphocytes B : anticorps)	Lymphopénie, neutropénie Augmentation du risque d'infections en particulier nosocomiales
Peau	Diminution des synthèses protéiques	Escarres (favorisées aussi par l'alitement) Retard de cicatrisation Lâchage de suture
Tissu adipeux sous-cutané	Diminution de la masse Perte de l'effet « matelas »	Prédisposition aux escarres et aux fractures en cas de chute
Cerveau	Altérations des différentes fonctions cérébrales	Troubles de l'humeur, apathie, dépression, perte de l'élan vital, syndrome de glissement Troubles de la mémoire Troubles cognitifs Difficultés de concentration Chez l'enfant : retard des acquisitions
Tissu osseux	Altération du métabolisme	Ostéopénie/ostéoporose Fracture Chez l'enfant : retard de croissance staturale
Thermorégulation	Perte tissulaire et hypométabolisme	Prédisposition à l'hypothermie
Fonctions sexuelles	Diminution des synthèses hormonales	Retard pubertaire Hypogonadisme Aménorrhée Diminution de la libido Diminution de la fertilité
Programmation fœtale		Prédisposition à l'obésité, au diabète et à leurs complications et comorbidités à l'âge adulte