



CHARTE GRAPHIQUE

L'identité de la Maison, et la manière de la poser

Version 1.0 · 29 septembre 2026 · Cotonou. Structurée selon les chartes internationales et adossée aux normes citées à chaque chapitre. Le code du dépôt reste la source de vérité ; ce document en est la lecture pour les humains.

Quatorze chapitres, trois annexes

0	Objet, portée et normes de référence
1	La Maison : nom, devise, signature
2	Le pictogramme et le verrou
3	L'architecture de marque : les sous-marques
4	La couleur
5	La typographie et les lettres fon
6	L'espace, la grille, les formes
7	Le mouvement
8	Les motifs, monogrammes et icônes
9	La photographie
10	La voix : écrire pour la Maison
11	Les applications : écran, papier, réseaux, enseigne, messages
12	L'accessibilité et la conformité
13	Les fichiers : sources, formats, licences
14	La gouvernance
A	Contrastes mesurés (WCAG 2.2)
B	Équivalences pour l'impression
C	Liste de contrôle avant publication

Le texte de référence, plus détaillé, est `docs/marque/charte-graphique.md` . Les deux disent la même chose ; en cas d'écart, le dépôt tranche et les deux se corrigent.

Ce que la charte garantit, et sur quoi elle s'appuie

Qu'une pièce signée MND, où qu'elle paraisse, soit reconnue au premier regard et tienne la même promesse : sobriété, netteté, chaleur.

Portée. Le portail, Le Trône, Ma Couronne, La Consultation, LOKAA, le Certificat, le Bilan, le Bulletin, le site public, les PDF, les affiches, l'enseigne et le tampon, les messages WhatsApp et e-mails, y compris ceux que l'IA rédige.

Ce qui prime. En cas de contradiction entre ce document et le dépôt, le dépôt gagne, et ce document se corrige. Les règles non négociables du `CLAUDE.md` le restent ici.

NORMES ET RÉFÉRENTIELS CITÉS

DOMAINE	RÉFÉRENCE	CE QU'ON EN RETIENT
Couleur écran	IEC 61966-2-1 (sRGB)	Toutes les valeurs HEX et RGB sont sRGB.
Couleur imprimée	ISO 12647-2, ISO 12647-7, ISO 15076-1 (ICC), PSO Coated v3	Les CMJN sont des valeurs de départ ; la référence se valide sur épreuve contractuelle.
Observation	ISO 3664:2009	Les couleurs se jugent sous D50, jamais sous un néon ni sur un écran non calibré.
Papier	ISO 216	A4 portrait pour la papeterie, A4 paysage pour le certificat, A6 ou 85 x 55 mm pour les cartes.
PDF	ISO 32000, ISO 19005 (PDF/A)	Pièces d'archive en PDF/A-2b, polices embarquées.
Accessibilité	WCAG 2.2 AA (la 2.0 est ISO/IEC 40500:2012), EN 301 549	4,5:1 pour le texte, 3:1 pour les composants, cibles de 24 px, mouvement réduit respecté.
Ergonomie	ISO 9241-210, ISO 9241-112	Conception centrée sur la cliente, téléphone d'abord.
Caractères	Unicode (ISO/IEC 10646), NFC	Les lettres fon sont des caractères, jamais des substituts.
Codes	ISO 639, ISO 3166-1, ISO 4217, ISO 8601	Codes dans les données ; français de la Maison à l'affichage.
Typographie française	Lexique de l'Imprimerie nationale	Espaces insécables, guillemets à chevrons, nombres par trois.
Polices	SIL Open Font License 1.1	Cormorant Garamond, Jost, EB Garamond : embarquement et usage commercial autorisés.
Icônes d'app	W3C Web Application Manifest	Pictogramme dans la zone sûre de 80 % des icônes maskables.

Le nom, la devise, la signature

Le nom

La marque s'écrit **MND**, trois capitales, sans point. Le nom complet est **Maison MND** ; il se tient seul, en entête, en signature, en pied. Il ne s'insère pas au milieu d'une phrase : on écrit « La Maison pense à vous ».

« L'atelier MND » est l'ancien nom de la marque mère ; il survit comme sous-marque des branches. La ligne légale vient de `shared/identite.ts` et ne se recopie jamais. La ville qui signe est Cotonou, le siège.

Le point médian

« · » est le seul séparateur entre deux éléments de même rang sur une ligne : « SÍNSÍN™ · La Reprise », « Cotonou · GMT+1 ». Jamais de puce « · », jamais de barre « | ». Il ne remplace jamais une phrase.

La devise

TELLE QU'ELLE S'ÉCRIT

mi nyó ɖɛkpɛ, et vous le savez

En fon puis en français, liés d'une virgule. Traduction : « vous êtes beaux, et vous le savez ».

Le ɖ n'appartient qu'à la devise : il n'entre jamais dans « MND ». Les lettres fon ne se translittèrent jamais ; « mi nyo dekpe » est une faute. Une seule source : `DEVISE_COMPLETE`.

La signature

Tout message écrit par l'IA se termine par la signature, posée **par le code** et une seule fois. En texte : « ♦ Maison MND · mi nyó ɖɛkpɛ, et vous le savez ». Sur le papier, nom et devise dans la même main, centrés au pied.

2 · LE PICTOGRAMME ET LE VERROU

Une couronne, un nom, deux verrous



Couché (principal) : pictogramme à gauche, MAISON au-dessus de MND. En-têtes, barre du site, bandeaux, signatures.



Debout : les trois pièces l'une sous l'autre. Enseigne, tampon, format carré, photo de profil.

Le pictogramme est **composé, jamais redessiné** : les SVG du dépôt sont la seule source. Seules opérations permises : le détournage et la mise à l'échelle uniforme. Son rapport largeur/hauteur vaut 1,211 ; le fabricant refuse de livrer au-delà d'un centième d'écart. Les proportions du verrou sont écrites une seule fois, dans `src/ds/verrou.ts` : MAISON à 42/132 du corps du sigle, écartement 0,44 em contre 0,30 em pour MND, pictogramme 1,10 fois la hauteur du bloc en couché.

ZONE DE PROTECTION



Rien n'approche à moins de X , la hauteur de capitale du sigle MND. À l'écran, 24 px est le minimum absolu.

LE PLANCHER, MESURÉ



couché · 123 px · 33 mm



debout · 64 px · 17 mm



sous le plancher : pictogramme seul

Les encres du verrou, et les interdits



Huit sous-marques, un seul verrou

Le mot du métier prend la place de MAISON, au-dessus ; MND reste la grande ligne, et reste indigo. Une sous-marque n'est pas un autre logo : c'est le même, avec un mot échangé et une couleur à elle.



Maison · Indigo Royal · #1E2150



L'Atelier · Ocre Brûlé · #936518



Académie · Vert Savoir · #2F5D50



Boutique · Prune Profonde · #4A2C5C



Soins · Bleu Lagune · #2E6F8E



Événements · Bleu Pétrole · #1F4D62



Studio · Bordeaux · #6E283C



LOKAA · Noir Encre · #1A1A1A

SOUS-MARQUE	VOCATION	SIGNATURE
Maison MND	la marque mère, le salon d'Akpakpa	mi nyo' dɛkpɛ, et vous le savez
L'Atelier MND	les branches, d'une ville à l'autre	Ouvrir. Porter. Essaimer.
Académie MND	formations, certifications, transmission	Former. Transmettre. Affirmer.
Boutique MND	produits, outils, objets	Choisir. Entretenir. Durer.
Soins MND	routines, cuir chevelu, entretien	Nourrir. Apaiser. Fortifier.
Événements MND	ateliers, rencontres, défilés, lancements	Rassembler. Parer. Célébrer.
Studio MND	portraits, contenu, éditorial	Cadrer. Révéler. Garder.
LOKAA by MND	offre entreprise, logiciel pour salons	Équiper. Servir. Grandir.

Sur fond coloré, le verrou passe en ivoire



LES BAINS DES ÉVÉNEMENTS, SEULE SOUS-MARQUE EN DÉGRADÉ



Option A · Souverain : tout vient de la palette. #1E2150 → #1F4D62 → #6E283C → #B97A4A.



Option B · Vif : pour l'affiche ou l'écran vus de loin. #1E2150 → #5B3FA6 → #C2306E → #E8683A → #E9844C. Le verrou se pose sur le début du bain, jamais sur sa fin.

- **Un seul aplat par sous-marque.** Les dégradés n'existent que pour les Événements, sur les fonds, jamais sur le pictogramme ; partout ailleurs, repli sur le Bleu Pétrole.
- **Mesuré :** le pictogramme ivoire tient au moins 4,5:1 sur chaque champ ; deux sous-marques s'écartent d'au moins 12 en Lab (la paire la plus serrée est à 13,8).
- **MND Kids et MND Formation** sont des offres, pas des sous-marques : en texte, sous le verrou de la Maison ou de l'Académie.
- **LOKAA en marque blanche :** « Propulsé par MND » en pied, accent du locataire ; jamais le logo du locataire recomposé avec la couronne.

Le neutre domine, l'indigo structure, le cuivre ponctue

Aucune couleur hors de ce système n'est autorisée. Valeurs sRGB, celles de `src/ds/tokens/colors.css`.

LES COULEURS DE MARQUE

Indigo Royal
#1E2150 · 30 · 33 · 80
La signature. Aplats, surfaces sombres, encre administrative.

Indigo profond
#15173A · 21 · 23 · 58
Dégradés profonds, fond le plus sombre.

Cuivre Noble
#B97A4A · 185 · 122 · 74
L'accent : boutons, filets, eyebrows. Jamais du texte courant sur clair.

Obsidienne
#14141B · 20 · 20 · 27
Le texte courant sur clair. Une encre, pas une surface.

LES NEUTRES MINÉRAUX

Ivoire
#F6F1E7 · 246 · 241 · 231
Le papier par défaut.

Sable
#E3DACB · 227 · 218 · 203
Fond alternatif, cartes, filets doux.

Argile
#CDBBA9 · 205 · 187 · 169
Fond chaleureux, filigranes.

LES RAMPES : ON PREND LE CRAN, JAMAIS UNE TEINTE À L'ŒIL



INDIGO ROYAL · 600 = RÉFÉRENCE



CUIVRE NOBLE · 500 = RÉFÉRENCE



OBSIDIENNE · LA RAMPE DES GRIS : ENCRE ET HAIRLINES, PAS DE SURFACES

Les règles, et ce que le contraste impose

Obsidienne sur ivoire

16,3:1 · AAA · TEXTE COURANT

Indigo sur ivoire

13,4:1 · AAA · TEXTE, TITRES, CHIFFRES

Cuivre sur ivoire

3,1:1 · COMPOSANTS ET GRAND TEXTE SEULEMENT

Ivoire sur indigo

13,4:1 · AAA · TEXTE SUR FOND PROFOND

Cuivre sur indigo

4,3:1 · BOUTONS, FILETS, TITRES

Cuivre 700 sur ivoire

6,4:1 · AA · LE SEUL TEXTE CUIVRÉ ADMIS

1. **Le neutre domine.** Plus de 80 % d'une surface est ivoire, sable ou argile. Un écran tout indigo est un écran de cérémonie (La Consultation), pas la règle.
2. **Surfaces sombres : indigo, pas obsidienne.** L'obsidienne est une encre, trop sombre pour un fond ; on ne l'introduit pas dans un nouvel écran, même si une maquette la mentionne. Le site public va plus loin : aucun noir.
3. **Le cuivre est un accent.** Sur ivoire il tient 3,1:1 : assez pour un bouton, un filet, un grand titre, un eyebrow ; pas assez pour du texte courant. Un texte cuivré prend le cuivre 700 ou l'indigo.
4. **L'indigo est l'encre des chiffres et des papiers.** Il survit à la photocopie et au noir et blanc.
5. **Les états :** brique **#96412E** pour l'alerte et l'erreur, vert d'accord **#4A6B52** pour ce qui est réglé. Ils disent un état, ils ne décorent pas.
6. **Aucun dégradé décoratif**, hors l'aplat profond **--grad-indigo** et les bains des Événements. Les voiles sur photo protègent le texte, ils n'ornent pas.

L'OR : UNE EXCEPTION À PÉRIMÈTRE FERMÉ

Or du sceau
#B8902F

Or du site
#C9A84C

Or profond
#8B5E15

L'or vit à deux endroits : le sceau du Trône et le site public révélateur, dont la palette est or, crème #FBF7F0, terre #3D2B1F et l'indigo de la Maison. Sur le site l'or est l'accent ; il tient 6,6:1 sur indigo et 2,1:1 sur crème : jamais du texte courant, et les petits textes dorés prennent l'or profond (5,3:1). Les cinq applications gardent indigo et cuivre. Or et cuivre ne se mélangent pas sur une même pièce.

Deux familles, aucune exception

Aa Gg Qq

Cormorant Garamond · la voix · variable 300 à 700, romain et italique

Titres, chiffres de tête, citations en italique, sigle MND. Le dessin Light (300) porte les grands titres ; au-dessous de 26 px on remonte à 400.

Aa Gg Qq

Jost · la clarté · variable 300 à 700, romain

Corps de texte, labels, boutons, tableaux, données. Corps de 14 px à l'écran, 16 px sur le site public ; 10 à 11 pt sur le papier.

Votre couronne comprise, soignée, révélée

« *Un chemin existe pour vous, à Cotonou.* »

Accroche · Jost 300, 18 px. Nous commençons par vous écouter.

Corps · Jost 400, 14 px, interligne 1,6. Lavage, resserrage, hydratation, coiffure : les gestes réguliers qui gardent votre couronne saine et belle. Vos locks ont été créées ailleurs ? Bienvenue quand même.

EYEBROW · JOST 600 · 12 PX · 0,26 EM

RÔLE	POLICE	CORPS	GRAISSE	INTERLIGNAGE	INTERLETTAGE
Display	Cormorant	64 à 128 px	300	0,92	−0,01 em
H1 / H2 / H3	Cormorant	46 à 74 / 34 à 50 / 26 à 34 px	300 à 400	1,05	−0,01 em
Citation	Cormorant italique	24 à 38 px	300	1,25	0
Accroche / Corps / Petit	Jost	18 / 14 / 13 px	300 à 400	1,6	0
Label, eyebrow	Jost capitales	12 px	500 à 600	1,25	0,26 em
Micro	Jost	11 px (minimum absolu)	400	1,4	0
Sigle MND	Cormorant capitales	selon le verrou	400	1	0,30 em (verrou) · 0,34 em (texte)

Toute autre police est interdite, y compris dans un document bureautique ou une publication.

Sans les polices de la Maison, on n'imité pas : Georgia et une grotesque système, et on le dit.

Les fichiers sont servis depuis `src/ds/fonts/`, licence OFL 1.1 ; aucun hôte tiers, un harnais le refuse.

Les lettres fon, et les règles d'écriture

MND FON · SOUS-ENSEMBLE D'EB GARAMOND

ɔ ɖ ε Ɔ Đ Ε ς

U+0254 · U+0256 · U+025B · U+0186 · U+0189 · U+0190 · accent flottant U+0301

Ni Cormorant ni Jost ne portent ces lettres. EB Garamond les porte, et c'est une Garamond : la parenté rend l'emprunt invisible. À l'écran, `unicode-range` la restreint à ces sept points de code ; placée en tête des piles, elle ne prend rien aux polices de la Maison. Sur le papier, le TTF s'embarque dans le PDF et l'accent de « ς » se pose à la main, reculé de 0,219 em.

Les gestes s'écrivent avec leur marque, sans espace avant le TM : VÈKPÈTM, SÍNSINTM, FÍNFINTM, YÈKPÈTM, GBÀTÀTM, DÀNDÀNTM, KLɔKLɔTM.


Écrire en français de la Maison

- Espace insécable avant « : ; ? ! » et à l'intérieur des guillemets « à chevrons ». Pas de guillemets droits.
- Nombres groupés par trois : 15 000 F. Les montants passent par `fmtMoney()`, dans la devise de la branche.
- **Pas de tiret cadratin** dans le texte affiché : la virgule ou le deux-points le remplacent.
- Point médian « · » entre éléments de même rang ; jamais « . », jamais « | ».
- Pas d'émojis, nulle part, y compris dans les messages.
- Capitales accentuées : É, À, Ç.
- Dates en toutes lettres à l'affichage, en ISO 8601 dans les données.
- L'eyebrow est court, deux à quatre mots, jamais suivi de deux-points.

Les graisses des tokens ont été rehaussées d'un cran pour la lisibilité (`--weight-light` vaut 400) : le « 300 » de la règle de marque désigne le dessin Light de Cormorant pour les grands titres, non le corps de texte.

Le module de huit, des rayons de deux à quatre

LA GRILLE DU MONOGRAMME



Module carré de 8 px. Tout espacement est un multiple de 4 : --space-1 4 px à --space-10 128 px. Les respirations éditoriales prennent 96 ou 128 px. Gouttière de 16 px sur téléphone.

LES CONTENEURS

TOKEN	LARGEUR	EMPLOI
narrow	720 px	Prose, manifeste, lettres
text	960 px	Pages de texte
wide	1200 px	Tableaux, grilles
max	1320 px	Limite absolue

LES RAYONS : LA MAISON NE S'ARRONDIT PAS



2 px pour les champs et puces, 4 px pour les cartes et boutons. Le seul cercle admis est le sceau ou le badge cerclé.

LES FILETS

CUIVRE 2 PX · L'ACCENT

INDIGO 1 PX · LA STRUCTURE


HAIRLINE · LE SÉPARATEUR DISCRET

LES BOUTONS




Un bouton dit ce que la lectrice obtient. Libellé Jost 600, 13 px ; hauteur 44 px pour le principal, 24 px minimum pour toute cible.

LES OMBRES



Fondu, sans rebond

TOKEN	VALEUR	EMPLOI
dur-fast	140 ms	Survol, focus
dur-base	240 ms	Volet, changement d'état
dur-slow	420 ms	Entrée d'un écran
ease-soft	cubic-bezier(.22, .61, .36, 1)	Par défaut
ease-inout	cubic-bezier(.45, 0, .2, 1)	Aller-retour



Le mouvement dit que quelque chose a changé ; il ne divertit pas. Interdits : rebond, élastique, rotation décorative, parallaxe, chargement qui tourne. `prefers-reduced-motion` coupe toute animation et toute transition, sans exception.


Ce qui habille, et ne passe jamais sous le texte



ALLOVER AÉRÉ · CUIVRE SUR INDIGO



ALLOVER AÉRÉ · IVOIRE SUR INDIGO



MÉDAILLON · CUIVRE SUR IVOIRE

Le geste avant le visage, l'indigo à la place du noir



L'une des onze photographies existantes : lumière de jour, regard à hauteur d'yeux, fond calme.

Sept sensations : sécurité, confiance, expertise, élégance, intimité, prise en charge, transmission.

La lumière : naturelle, latérale, diffuse ; balance des blancs sur charte grise, réchauffée légèrement, jamais orangée ; on expose pour la peau. Les ombres existent et tirent vers l'indigo au traitement, jamais vers le noir bouché.

Les fonds : unis et mats, crème, lin, bois, terre, velours indigo. Pas de feuillage vert flou, pas de wax dominant, pas de miroir, chrome, néon ni mur de produits.

Ce qu'on refuse : l'esthétique de salon générique, les clichés de pose, les filtres et la peau lissée, les images générées, les banques d'images, le fond noir, la saturation « Instagram ».

RÈGLE ABSOLUE

Toute personne montrée avec des locks en porte réellement. Une image qui ne respecte pas cette règle est retirée, quelle que soit sa qualité. Le droit à l'image est un document signé, jamais une case cochée.

Direction complète : `docs/site-revelateur/direction-photo.md` .

Écrire pour la Maison

- La Maison parle à la deuxième personne, au présent, en français simple. Elle écoute avant de prescrire.
- **Chaque bouton dit ce que la lectrice obtient** : « Je découvre mon parcours ». Jamais un simple « Réserver ».
- Les titres sont des phrases courtes, en Cormorant, sans point final.
- On dit « vous », jamais « le client » ; l'équipe se nomme par son rôle dans la Maison.
- Aucun prix chiffré sur le site public ; les montants passent par le devis.
- Pas d'anglicisme de confort.
- La devise ferme tout message écrit par l'IA, posée par le code.

Les cinq sœurs, le papier, les réseaux

 LE TRÔNE

Pilotage

I 245 000 F

Recette du mois · Cotonou

 MA COURONNE

Votre prochain rituel

Samedi 3 octobre · 10 h

Je confirme ma venue

 LA CONSULTATION

Votre couronne, lue

Huit étapes, un diagnostic

Commencer

SURFACE	IDENTITÉ	CE QUI LA DISTINGUE
Portail	Ivoire éditorial	Grandes respirations, Cormorant Display, une porte vers chaque sœur
Le Trône	Indigo et sceau	Barre latérale indigo, papier ivoire, chiffres en Cormorant, sceau or ; l'obsidienne y subsiste et ne s'étend pas
Ma Couronne	Ivoire chaud et cuivre	Cadre 390 × 844, un geste par écran, réservation en sept temps
La Consultation	Indigo profond cérémoniel	Écran plein indigo, ivoire pour le texte, cuivre pour le seul bouton
LOKAA	Neutre, accent du locataire	« Propulsé par MND » en pied
Certificat, Bilan, Bulletin	Papier pur	A4, monogramme cuivre en tête, pied avec la devise

LE PAPIER ET LES PDF

A4 portrait (ISO 216), A4 paysage pour le certificat ; marges 18 mm, 15 mm en pied. Tête : monogramme cuivre 13 mm, nom et ligne légale en Jost 9 pt, filet cuivre. Corps Jost 10 à 11 pt, titres Cormorant 24 à 36 pt, tableaux à filets indigo 1 px. Pied par `pieDeLaMaison()` ; verrou couché jamais sous 33 mm. Encre indigo pour l'administratif. Polices embarquées, images compressées : un reçu pèse moins de 200 Ko. Pièces d'archive en PDF/A-2b.

LE TAMPON ET L'ENSEIGNE

Tampon : verrou debout, indigo, 34 à 40 mm, MAISON MND en arc calculé sur la largeur réelle des glyphes, ville et RCCM en Jost 7 pt minimum. Enseigne : debout ivoire sur indigo ou indigo sur ivoire ; jamais de lettrage lumineux coloré ; capitale de MAISON d'au moins 15 mm à 10 m.

LES RÉSEAUX ET LES AFFICHES

WCAG 2.2 niveau AA, AAA pour le texte courant

EXIGENCE	RÈGLE DE LA MAISON	OÙ C'EST TENU
Contraste du texte (1.4.3)	4,5:1 ; le cuivre 500 n'est jamais du texte courant sur clair	Annexe A
Contraste des composants (1.4.11)	3:1 pour bordures, icônes, filets porteurs de sens	Annexe A
Taille des cibles (2.5.8)	24 × 24 px minimum, 44 px pour les boutons principaux	mnd-btn
Focus visible (2.4.7, 2.4.11)	Anneau cuivre, jamais supprimé	ds.css
Mouvement (2.3.3)	prefers-reduced-motion coupe tout	ds.css
Langue (3.1.1)	lang="fr" ; les mots fon marqués lang="fon" quand le balisage le permet	À poser sur les nouvelles pages
Redimensionnement (1.4.4)	Lisible à 200 % ; titres en unités relatives	tokens clamp()
Images (1.1.1)	Le verrou porte role="img" et son nom ; les photos décoratives ont un alt vide	SVG du dépôt
Impression	Lisible en noir et blanc ; aucune information portée par la seule couleur	Règle 4.5

Données : dates en ISO 8601, devises en ISO 4217, pays en ISO 3166-1, langues en ISO 639 ;
à l'affichage, tout passe par les fonctions de la Maison.

13 · LES FICHIERS

CE QU'ON CHERCHE	OÙ
Pictogramme, 8 encres	public/assets/vectoriel/pictogramme-*.svg
Verrous couché et debout	public/assets/vectoriel/verrou-*.svg
Verrous des sous-marques, gamme	docs/marque/sous-marques/
Monogrammes, motifs, icônes	public/assets/monograms/ , motifs/ , icons/
Polices	src/ds/fonts/
Tokens, verrou, identité	src/ds/tokens/ , src/ds/verrou.ts , src/shared/identite.ts

Noms de fichiers en minuscules, en français, à tirets, la couleur en suffixe. Les exports se régénèrent par les scripts fabrique-*, jamais à la main. Polices sous OFL 1.1 ; pictogramme, verrous, motifs et textes propriété de la Maison MND.

14 · LA GOUVERNANCE

- Qui décide** : la Souveraine de la Maison tranche toute question de marque. Une décision se note, datée, avec sa raison, dans docs/REPRENDRE.md .
- Comment la charte change** : on modifie d'abord la source (token, verrou, identité), on fait passer les harnais (verifie-le-verrou , verifie-les-polices , verifie-signature , verifie-le-nom-de-la-maison), puis on met ce document à jour et on incrémente sa version.
- Ce qui ne change pas** : pas d'émojis, rayons 2 à 4 px, deux familles, cuivre en accent, indigo pour le sombre, animations fondues, MND sans d, devise par le code, français partout.

Contrastes mesurés (WCAG 2.2)

Ratios sur les valeurs sRGB des tokens. AA texte : 4,5:1 ; AA grand texte et composants : 3:1 ; AAA : 7:1. La table complète est dans le Markdown.

PAIRE	RATIO	VERDICT
Obsidienne sur ivoire	16,3	AAA · texte courant
Obsidienne sur sable	13,2	AAA
Obsidienne 400 sur ivoire	8,4	AAA · texte secondaire
Obsidienne 300 sur ivoire	4,4	Composants ; pas de corps
Indigo Royal sur ivoire	13,4	AAA
Indigo Royal sur sable	10,9	AAA
Indigo 500 sur ivoire	10,2	AAA
Indigo 400 sur ivoire	6,0	AA
Indigo 300 sur ivoire	3,3	Composants
Cuivre 500 sur ivoire	3,1	Composants, grand texte ; jamais du corps
Cuivre 500 sur sable	2,6	Échec · filet décoratif seulement
Cuivre 600 sur ivoire	4,4	Composants, labels
Cuivre 700 sur ivoire	6,4	AA · texte cuivré admis
Ivoire sur cuivre 500	3,1	Libellé de bouton ≥ 14 px en 600
Obsidienne sur cuivre 500	5,2	AA · libellé de bouton, alternative

PAIRE	RATIO	VERDICT
Ivoire sur Indigo Royal	13,4	AAA
Indigo 200 sur Indigo Royal	6,8	AA · secondaire sur indigo
Cuivre 500 sur Indigo Royal	4,3	Composants, titres sur indigo
Cuivre 300 sur Indigo Royal	6,6	AA · texte cuivré sur indigo
Ivoire sur indigo profond	15,4	AAA
Ivoire sur Ocre Brûlé	4,5	AA · L'Atelier
Ivoire sur Vert Savoir	6,7	AA · Académie
Ivoire sur Prune Profonde	10,3	AAA · Boutique
Ivoire sur Bleu Lagune	4,9	AA · Soins
Ivoire sur Bleu Pétrole	8,1	AAA · Événements
Ivoire sur Bordeaux	9,2	AAA · Studio
Ivoire sur Noir Encre	15,5	AAA · LOKAA
Or #C9A84C sur Indigo Royal	6,6	AA · site public
Or profond #8B5E15 sur crème	5,3	AA · petit texte doré
Or #C9A84C sur crème	2,1	Échec · ornement seulement
Terre #3D2B1F sur crème	12,6	AAA · site public

Équivalences pour l'impression

Conversions sRGB vers CMJN sans profil : des valeurs de départ. La colonne Pantone reste vide tant qu'une épreuve contractuelle (ISO 12647-7, D50) n'a pas arrêté la référence ; on y inscrit alors le code lu sur nuancier physique.

	NOM	HEX	RGB	CMJN DE DÉPART	PANTONE (SUR ÉPREUVE)
	Indigo Royal	#1E2150	30 · 33 · 80	62 · 59 · 0 · 69	
	Indigo profond	#15173A	21 · 23 · 58	64 · 60 · 0 · 77	
	Cuivre Noble	#B97A4A	185 · 122 · 74	0 · 34 · 60 · 27	
	Obsidienne	#14141B	20 · 20 · 27	26 · 26 · 0 · 89	
	Ivoire	#F6F1E7	246 · 241 · 231	0 · 2 · 6 · 4	
	Sable	#E3DACB	227 · 218 · 203	0 · 4 · 11 · 11	
	Argile	#CDBBA9	205 · 187 · 169	0 · 9 · 18 · 20	
	Ocre Brûlé	#936518	147 · 101 · 24	0 · 31 · 84 · 42	
	Vert Savoir	#2F5D50	47 · 93 · 80	49 · 0 · 14 · 64	
	Prune Profonde	#4A2C5C	74 · 44 · 92	20 · 52 · 0 · 64	
	Bleu Lagune	#2E6F8E	46 · 111 · 142	68 · 22 · 0 · 44	
	Bleu Pétrole	#1F4D62	31 · 77 · 98	68 · 21 · 0 · 62	
	Bordeaux	#6E283C	110 · 40 · 60	0 · 64 · 45 · 57	
	Noir Encre	#1A1A1A	26 · 26 · 26	0 · 0 · 0 · 90	
	Or du sceau	#B8902F	184 · 144 · 47	0 · 22 · 74 · 28	
	Or du site	#C9A84C	201 · 168 · 76	0 · 16 · 62 · 21	

Au façonnage : l'ivoire s'obtient de préférence par le papier (vergé ou vélin ivoire, 120 à 300 g) plutôt que par un aplat ; l'indigo en aplat demande un noir riche de repli (60 · 50 · 0 · 90) si le Pantone manque ; le cuivre peut se faire en Pantone métallique sur les cartes et invitations, jamais sur les pièces administratives.

Liste de contrôle avant publication

Le nom s'écrit « Maison MND » ou « MND », sans d, et se tient seul.

La devise vient de `DEVISE_COMPLETE` ; lettres fon exactes, accent de ´ posé.

Le verrou est celui du dépôt, à l'échelle, au-dessus de son plancher ; sous le plancher, pictogramme seul.

Zone de protection respectée ; verrou ivoire sur tout fond coloré ; « MND » indigo partout ailleurs.

Aucune couleur hors gamme ; le cuivre n'est pas du texte courant sur clair ; le sombre est indigo.

Cormorant Garamond et Jost seulement ; polices servies par la Maison.

Rayons 2 à 4 px ; filets 1 ou 2 px ; ombres diffuses.

Animations fondues ; mouvement réduit respecté.

Pas d'emoji, pas de tiret cadratin, point médian seul séparateur, espaces insécables posées.

Contrastes AA vérifiés ; cibles 24 px ; focus visible.

Montants par `fmtMoney()` , devise de la branche ; dates en lettres.

Photos conformes : lumière, fonds, vraies locks, droit à l'image signé.

PDF : polices embarquées, images compressées, pied par le code.

Aucune donnée personnelle, aucun secret, aucun nom de domaine en dur.



mi nyó δεκρε, et vous le savez