

Description du diagramme de cas d'utilisation

Établie à partir du modèle de données et du système de rôles/permissions de l'application

1. Objectif du diagramme

Ce diagramme modélise les interactions entre les utilisateurs du système JAKO-DANAYA (application Web et Mobile de gestion de boutique(s)) et les fonctionnalités qui leur sont accessibles. Il a été construit à partir du modèle de données réel de l'application : les entités `Utilisateur`, `Role` et `Permission`, ainsi que la classe `DataInitializer` qui définit les cinq rôles applicatifs et leurs permissions respectives.

2. Identification des acteurs

Le système distingue cinq acteurs, correspondant chacun à un rôle enregistré en base de données :

1. **Caissier** — acteur de première ligne, en charge de l'encaissement et de la relation client au comptoir.
2. **Magasinier** — responsable du stock physique : produits, inventaires, transferts entre magasins.
3. **Gérant** — supervise l'activité quotidienne d'une boutique (utilisateurs, produits, achats, rapports).
4. **Administrateur de boutique** — dispose de droits élargis sur une boutique donnée : rôles, permissions, finances, audit, abonnement.
5. **Super Administrateur** — administre la plateforme dans son ensemble (toutes les boutiques, plans d'abonnement, paiements).

Une relation de **généralisation** relie ces acteurs : le Gérant et l'Administrateur héritent d'un acteur abstrait « Personnel » (qui porte les cas d'utilisation communs à tout utilisateur connecté — authentification, profil, notifications). Le Super Administrateur, quant à lui, hérite directement de l'Administrateur, car il possède l'intégralité de ses droits, augmentés des droits de gestion de la plateforme. Cette hiérarchie reflète fidèlement le modèle de permissions observé dans le code : le rôle `SUPERADMIN` reçoit automatiquement toutes les permissions existantes, y compris celles des autres rôles.

3. Le système et son découpage (Figure 1 — vue d'ensemble)

Le système JAKO-DANAYA est représenté comme une frontière unique (le rectangle « Système »), à l'intérieur de laquelle les fonctionnalités sont regroupées en **neuf domaines** :

Domaine	Rôle principal
Authentification & Compte	Accès et gestion du compte personnel
Utilisateurs & Accès	Administration des comptes, rôles, permissions
Boutiques & Configuration	Paramétrage multi-boutiques / multi-magasins
Produits & Stock	Catalogue et suivi des quantités
Achats & Fournisseurs	Approvisionnement
Ventes & Clients	Cycle commercial
Caisse & Dépenses	Trésorerie
Rapports, Documents & Suivi	Pilotage et traçabilité
Abonnement SaaS	Facturation de la boutique auprès de la plateforme

La Figure 1 présente ce découpage à un niveau macroscopique (un cas d'utilisation par domaine) pour donner une lecture d'ensemble avant d'entrer dans le détail. Elle montre notamment que le domaine « Abonnement SaaS » n'est relié qu'au Super Administrateur et à l'Administrateur, alors que les huit autres domaines se répartissent entre les cinq acteurs selon leur niveau de responsabilité.

4. Détail par domaine (Figures 2 à 4)

Pour rester lisible, le niveau détaillé n'est pas présenté sur un seul schéma (ce qui aurait produit un diagramme de 45 cas d'utilisation difficile à exploiter), mais réparti en trois figures thématiques :

Figure 2 — Authentification, Utilisateurs & Configuration

Regroupe les cas d'utilisation transverses (se connecter, se déconnecter, modifier son profil) ainsi que les fonctions d'administration des comptes et de paramétrage de la boutique. Ce sont majoritairement le Gérant, l'Administrateur et le Super Administrateur qui interviennent ici.

Figure 3 — Produits, Stock, Achats & Fournisseurs

Couvre le cycle d'approvisionnement : gestion du catalogue, inventaire, transferts inter-magasins, commandes et réceptions fournisseurs. Le Magasinier y est l'acteur central, épaulé par le Gérant et l'Administrateur pour les décisions financières (paiement fournisseur, historique des achats).

Figure 4 — Ventes, Caisse, Rapports & Abonnement

Couvre le cycle commercial (vente, commande client, livraison, encaissement), la caisse, les dépenses, le reporting et enfin l'abonnement SaaS. Le Caissier y est l'acteur principal pour la partie

vente/caisse ; le Super Administrateur intervient uniquement sur le sous-domaine abonnement.

5. Relations d'inclusion et d'extension

Deux types de relations enrichissent la lecture fonctionnelle :

- «**include**» (comportement systématiquement exécuté) : par exemple, *Réceptionner une commande* **inclut** *Consulter le stock*, car la réception met nécessairement à jour les quantités disponibles.
- «**extend**» (comportement optionnel, déclenché sous condition) : par exemple, *Se connecter* peut **s'étendre** vers *Mot de passe oublié* si l'utilisateur ne parvient pas à s'authentifier ; *Enregistrer une dépense* peut s'étendre vers *Valider / rejeter une dépense*, action réservée à un niveau hiérarchique supérieur.

Ces relations traduisent des règles métier observées dans le code (par exemple le contrôleur d'abonnement qui sépare la soumission d'un justificatif de paiement, côté boutique, de sa validation, réservée au Super Administrateur).

6. Synthèse

Le diagramme complet (4 figures) répond ainsi à la question « qui peut faire quoi » dans JAKO-DANAYA : une hiérarchie d'acteurs à cinq niveaux, agissant sur neuf domaines fonctionnels, avec des dépendances explicites entre cas d'utilisation lorsque l'un ne peut se dérouler sans l'autre (include) ou lorsqu'un cas ouvre une variante conditionnelle (extend).