Moulinette EvNat 094

Guide d'utilisation — octobre 2026 (version 0.7.1)

Analyser les évaluations nationales CP → CM2 d'une circonscription, ou de tout le département, à partir des exports REPERE, sans passer par le classeur Excel.

Téléchargement, guides et nouveautés : **mission-numerique-94.web.app**

1. À quoi sert la Moulinette

Chaque automne, l'IEN télécharge sur la plateforme REPERE le « rapport IEN » de sa circonscription : un fichier Excel avec, pour chaque école et chaque compétence, le nombre d'élèves du groupe à besoins, du groupe fragile et du groupe satisfaisant. Jusqu'ici, il fallait coller ce fichier à la main dans un classeur d'analyse, onglet par onglet, nettoyer les noms d'écoles, puis imprimer des graphiques qui se coupaient entre deux pages.

La Moulinette fait ce travail en quelques clics :

- elle lit directement l'export REPERE (brut ou déjà filtré) ;
- elle reconnaît les écoles, écarte d'office les maternelles et les lignes sans élève, et vous laisse régler le reste (privé, REP, réseaux, collèges, IPS) ;
- elle calcule juste : tous les pourcentages sont recalculés sur les élèves répondants, les moyennes de réseau ou de collège sont pondérées par les effectifs ;
- elle produit les mêmes graphiques que le classeur, lisibles, et les imprime en PDF sans jamais couper un graphique ou un tableau ;
- elle compare, si vous le souhaitez, avec les années précédentes, jusqu'à quatre ans en arrière : d'une promotion à l'autre, ou en suivant les mêmes élèves de niveau en niveau (cohorte) ;
- elle sait distinguer les classes dédoublées (CP, CE1 en REP) des autres, une fois le terrain consulté ;
- elle sait ressortir les fichiers Excel habituels pour ceux qui y tiennent ;
- elle prépare un dossier complet de ses résultats à confier à l'Assistant IA de l'État, pour lui poser des questions en langage courant ;
- elle connaît les écoles du Val-de-Marne (annuaire officiel du ministère) : statut REP ou REP+, secteur, commune, circonscription et indice de position sociale sont pré-remplis ;
- elle sait aussi réunir plusieurs circonscriptions dans un même projet pour une lecture départementale et une comparaison des circonscriptions entre elles.

Les années sont toujours nommées en clair : l'année en cours (par exemple les évaluations de septembre 2026, année scolaire 2026-2027), puis les années antérieures, N-1 (2025-2026) jusqu'à N-4 (2022-2023), au fur et à mesure qu'on les rattache.

Tout reste sur votre ordinateur : vos fichiers et vos projets ne sont envoyés nulle part. L'application ne consulte internet que pour vérifier les mises à jour et la date de l'annuaire des écoles (voir la partie 8).

2. Installation

La Moulinette se télécharge sur **mission-numerique-94.web.app**, pour Mac, pour Windows et pour Linux, avec ce guide en PDF et la liste des nouveautés. Une fois installée, elle se met à jour toute seule : quand une nouvelle version est prête, un bandeau propose de l'installer.

Sur Mac : ouvrir le fichier `Moulinette EvNat 094-<version>-mac-arm64.dmg` (puce Apple M1, M2, M3…) ou `…-mac-x64.dmg` (Mac Intel) et glisser l'application dans le dossier Applications ; macOS 11 (Big Sur) ou plus récent. Au premier lancement, faire **clic droit → Ouvrir** (l'application n'est pas signée par Apple), puis confirmer. Si macOS répond « endommagé » ou « non compatible », ouvrir le

Terminal et taper `xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/Moulinette EvNat 094.app"`, puis relancer.

Sur Windows : lancer `Moulinette EvNat 094-<version>-win-x64.exe`. Si SmartScreen s'affiche, cliquer sur « Informations complémentaires » puis « Exécuter quand même ». L'installation se fait en un clic.


Sur Linux : télécharger `Moulinette EvNat 094-<version>-linux-x64.AppImage`, le rendre exécutable (clic droit → Propriétés → « Autoriser l'exécution du fichier comme un programme », ou `chmod +x` dans un terminal), puis double-cliquer : rien ne s'installe, l'application s'ouvre depuis ce fichier. Le garder là où on l'a rangé : les mises à jour remplacent le fichier sur place et relancent l'application.

Le numéro de version est affiché en haut de la fenêtre ; en passant la souris dessus, on lit la date de la dernière mise à jour. Sous le titre de l'application, le lien « Vérifier les mises à jour » vérifie à la demande deux choses : l'application elle-même (« à jour » ou version disponible) et l'annuaire officiel des écoles (API data.education.gouv.fr : date de l'annuaire utilisé, ou annuaire plus récent disponible). Les deux vérifications se refont d'elles-mêmes toutes les dix minutes.

3. Le parcours en sept étapes

La colonne de gauche liste les sept étapes. Les étapes grisées se débloquent à mesure que le projet avance ; on peut revenir en arrière à tout moment.

Étape 1 — Projet




Au premier lancement : on choisit le périmètre, on nomme la circonscription (ou le département), on vérifie l'année scolaire, puis « Créer et importer ».

Un projet correspond à une circonscription (ou au département, voir la partie 6) et à une année scolaire en cours : « 2026-2027 » désigne les évaluations passées en septembre 2026 ; l'année


précédente est alors 2025-2026, et l'on peut remonter jusqu'à 2022-2023 (N-4). Les années rattachées sont rappelées partout dans l'application, et dans la colonne de gauche. Il s'enregistre dans un fichier `.evnat.json` (menu Fichier → Enregistrer, ou ⌘S / Ctrl+S) que l'on peut rouvrir plus tard, copier sur une clé ou envoyer à un collègue : il contient tout, y compris les réglages des écoles.

Enregistrement. Dès « Créer et importer », l'application demande où enregistrer le fichier du projet. Ensuite, la case « Enregistrer automatiquement les modifications » (cochée par défaut, écran Projet) écrit chaque changement dans ce fichier quelques secondes après ; on peut la décocher pour n'enregistrer qu'à la main (menu Fichier → Enregistrer, ⌘S sur Mac ou Ctrl+S sur Windows et Linux). Chaque enregistrement manuel est confirmé par un petit message en bas de la fenêtre.



Projet en cours : état des étapes, enregistrement, renseignements modifiables.


Étape 2 — Importer



Déposer le fichier REPERE dans la zone de gauche, ou cliquer pour le choisir.

Le fichier attendu est le « rapport IEN » téléchargé sur REPERE (`Suivi_IEN_….xls` en 2025, `Suivi_IEN_….xlsx` en 2026). Le fichier brut convient tel quel ; un fichier déjà filtré à la main convient aussi. REPERE a changé le nom de ses onglets en 2026 (« CPF », « CPM », « CE1F »… au lieu de « CPFR », « CPMA »…) : les deux présentations sont reconnues, et l'année des évaluations est lue dans le fichier.

Une fois le fichier lu, la Moulinette affiche ce qu'elle a compris : la circonscription, les dix niveaux avec leur nombre de compétences, les établissements par type et secteur, et les préréglages appliqués.




Diagnostic après lecture : 29 établissements reconnus, 13 sans élève évalué exclus d'office, aucune anomalie.

> **Si le fichier n'est pas reconnu**, le message l'indique clairement. La lecture ne repose pas sur des positions de cellules fixes mais sur les intitulés du fichier (« Compétence », « Groupe à besoins », « Nombre »…) : une nouvelle mise en page de REPERE a de bonnes chances de passer, mais prévenez-nous si ce n'est pas le cas.

Importer les années précédentes


La carte de droite, « Année précédente (N-1) », sert à la comparaison et au suivi de cohorte : on y dépose le fichier de **l'année précédente**, au choix l'export REPERE de l'an dernier ou le classeur Excel « Analyse EvNat » rempli l'an dernier (version 2025 ou 2026). Ce n'est pas obligatoire : sans année précédente, tout le reste fonctionne. Dès qu'une année précédente est importée, une carte « Il y a 2 ans (N-2) » apparaît, puis N-3 et N-4 : on peut ainsi rattacher jusqu'à quatre années antérieures, une à la fois, ce qui permet de suivre une cohorte du CP au CM2. L'année de chaque fichier est lue dans son contenu : un fichier qui ne correspond pas à la carte est signalé. Dès qu'une année antérieure est présente (après l'import, ou à l'ouverture d'un projet), ses écoles sont appariées automatiquement à celles de l'année en cours, par leur UAI. Le bouton sous le fichier est bleu « Vérifier l'appariement (n à confirmer) » quand des rapprochements restent incertains ; sinon il est blanc, « Appariement fait : le revoir ».



Les deux années importées : à droite, le classeur Excel rempli l'an dernier.

Étape 3 — Écoles

C'est l'étape où l'on vérifie et où l'on règle. Chaque ligne est un établissement présent dans REPERE.



Juste après l'import : les écoles élémentaires et primaires sont cochées, les maternelles décochées, les noms raccourcis.

REP, hors REP : d'où vient l'information

Le fichier REPERE ne dit pas si une école est en éducation prioritaire. La Moulinette pré-remplit la colonne REP depuis l'annuaire officiel des écoles du Val-de-Marne (data.education.gouv.fr) : OUI pour les écoles REP et REP+ (un badge signale les REP+), NON pour les autres. Le statut reste modifiable école par école. Si une école n'est pas trouvée dans l'annuaire, la colonne affiche « ? » : elle n'entre alors ni dans la moyenne REP ni dans la moyenne hors REP, et le bouton « Hors REP si " ? " » permet de la classer hors REP d'un coup. Le même annuaire fournit, quand il existe, l'indice de position sociale (IPS) de l'école.

Retenir ou écarter des écoles


Ce qui est fait d'office, comme le faisait le filtrage manuel :

- maternelles, IME, lignes techniques de REPERE et écoles sans aucun élève évalué sont **décochées** ;
- les écoles **privées restent cochées** ; le bouton « Retirer le privé » les écarte d'un coup si l'IEN le souhaite, « Garder le privé » les remet ;
- le **nom affiché** est raccourci automatiquement (« ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CENTRE - ST MAUR DES FOSSES » devient « Centre ») et reste modifiable : c'est ce nom qui apparaît sur tous les graphiques.

Renseigner REP, réseaux, collèges et IPS

Ce que l'on renseigne soi-même, selon les besoins :


- **REP** : OUI ou NON, pour obtenir les moyennes REP et hors REP ;
- **Réseau** et **Collège** : pré-remplis d'après l'annuaire officiel, qui connaît les collèges du département et leur position : le collège public le plus proche de l'école, à vol d'oiseau, et, pour une école REP, le collège REP le plus proche comme nom de réseau. La sectorisation officielle n'est pas publiée en données ouvertes pour le Val-de-Marne : ces propositions sont à vérifier, et une infobulle sur chaque case en donne l'origine et la distance. Les deux listes proposent tout ce qui est déjà saisi dans les deux colonnes et tous les collèges de l'annuaire ; quand on saisit un réseau et que la case Collège est vide, elle prend le même nom, et inversement. Un nom libre (« Réseau Rabelais ») convient toujours. Le bouton « Mémoriser réseaux et collèges » conserve vos choix sur votre ordinateur (et enregistre le projet en même temps) : ils sont repris dans les projets suivants pour les mêmes écoles ;
- **IPS** : l'indice de position sociale de l'école, pour les nuages de points.



Après réglage : REP, réseaux, collèges et IPS renseignés.

La colonne « Niveaux évalués » est déduite des données : une école qui n'a pas de CM2 n'en aura pas. La liste déroulante en haut à droite permet de n'afficher que les écoles retenues ou exclues. Chaque bouton de lot (retirer les maternelles, le privé, les non évaluées, tout retenir, hors REP si « ? ») confirme par un petit message le nombre d'écoles touchées.

Quand des années antérieures sont rattachées, un sélecteur d'année apparaît en haut de l'écran : on peut y régler les REP, réseaux, collèges et IPS propres à chaque année (ceux de l'époque). Ils ne comptent que si l'on choisit, dans Cohorte, de comparer chaque année avec ses propres réglages ; par défaut, les réglages de l'année en cours s'appliquent à toutes les années.



Écoles, année précédente : les réglages de l'époque, utilisés seulement si Cohorte compare chaque année avec ses propres réglages.


Étape 4 — Résultats

Huit vues (neuf pour un projet départemental), présentées en onglets au-dessus du graphique (Par compétence, Radar, Camemberts, Tableau de chaleur, Vue d'ensemble, Réseaux et collèges, Évolution CP → CM2, Position IPS), un sélecteur de niveau, et deux entités à comparer. Une « entité » peut être une école, la circonscription, la moyenne REP ou hors REP, un réseau, un collège, le département, le national, et, dès que le rapport IEN brut est importé, les classes dédoublées ou non dédoublées de CP et CE1 (voir « Dispositif dédoublé »). Toutes les listes de l'application s'ouvrent dans une liste défilante qui reste dans l'écran, où l'on peut taper les premières lettres d'un nom. Quand des années antérieures sont importées, une rangée de pastilles « Années proposées dans les listes » apparaît au-dessus des deux listes : N est toujours retenue, N-1, N-2… se cochent et se décochent, et les deux listes proposent, en fin de liste et marquées « [N-1] », « [N-2] »…, les entités des années cochées au même niveau ; chaque entité affiche alors son année, « Jules Ferry (2026-2027) » face à « [N-1] Jules Ferry (2025-2026) », dans les listes comme dans les légendes, les titres et les tableaux des graphiques (moyennes REP et hors REP comprises) : on compare ainsi les CP de 2026 aux CP de 2025 d'une même école, de la circonscription, du REP ou d'un réseau, pour tous les niveaux et dans toutes les vues (barres, radar, camemberts, vue d'ensemble, évolution), ainsi que comme référence à l'impression. Les compétences des deux années sont rapprochées par leur intitulé, sinon par la notion mesurée ; une compétence nouvelle cette année reste vide pour l'an dernier. Ce n'est pas un suivi de cohorte (ce ne sont pas les mêmes élèves) : c'est la comparaison d'une promotion à la précédente. L'entité B peut aussi être « Aucune référence » : le graphique ne montre alors que l'entité A, sans seuils ni écarts. Dans toutes les listes, les ensembles (circonscription,


moyennes REP et hors REP, classes dédoublées, réseaux, collèges, département) viennent en tête, précédés d'un tiret, puis les écoles.

La même entité, année par année

Dès qu'une année antérieure est cochée dans les pastilles, la liste B propose en tête « ↺ La même entité, année par année ». Le graphique montre alors l'entité A pour chaque année cochée, de la plus ancienne (barres claires) à l'année en cours (barres foncées), compétence par compétence ; sous le graphique, un tableau donne, par compétence, la part d'élèves fragiles + à besoins et la part d'élèves satisfaisants à chaque année, avec l'évolution de la plus ancienne à la plus récente (vert : favorable, rouge : défavorable). Le radar superpose une courbe par année, les camemberts affichent une ligne par année, la vue d'ensemble et l'évolution CP → CM2 une série par année. Comme pour « [N-1] », les compétences sont rapprochées d'une année à l'autre par leur intitulé, sinon par la notion mesurée.



La même école, année par année : une barre par année pour chaque compétence, de la plus claire (la plus ancienne) à la plus foncée (année en cours).



Par compétence : les barres de l'entité A (ici Centre), les triangles de l'entité B (la circonscription) : noir « à besoins », rouge « à besoins + fragiles ».

Lire le graphique à triangles

Chaque barre montre, pour une compétence, la part d'élèves à besoins (bleu), fragiles (orange) et satisfaisants (vert) de l'entité A. Les triangles marquent les seuils de l'entité B : le triangle noir à la hauteur de ses élèves à besoins, le triangle rouge à la hauteur de ses élèves à besoins + fragiles. Quand la barre orange de l'école reste sous le triangle rouge, l'école compte moins d'élèves en difficulté que la circonscription sur cette compétence. Il n'y a volontairement pas de ligne entre les triangles : chaque compétence se lit pour elle-même. Forme, couleur et taille des symboles se règlent dans Apparence.

Sous le graphique, le tableau récapitulatif reprend les chiffres, compétence par compétence : à besoins, fragiles, puis fragiles + à besoins, pour A et pour B ; les satisfaisants de A (A) et de B (B) ; l'**écart A – B des satisfaisants** ; le nombre de répondants. Une légende sous le tableau rappelle les couleurs :


- **Vert** : pourcentage d'élèves le plus faible de la colonne, parmi les compétences évaluées.
- **Rouge** : pourcentage d'élèves le plus élevé de la colonne, parmi les compétences évaluées.
- **Jaune** : écart A – B négatif (A en dessous de B pour les élèves « Satisfaisants ») ; la compétence est alors surlignée en jaune elle aussi. Un écart positif reste en blanc.

En survolant une cellule, une infobulle en donne le sens et les effectifs.


Imprimer un seul graphique ou un seul tableau. Dans Résultats et Cohorte, chaque graphique et chaque tableau a un petit bouton « PDF » juste au-dessus, à droite, qui ne recouvre rien : une fenêtre

propose un titre, l'orientation (paysage ou portrait) et la taille (toute la page ou demi-page) ; « Aperçu » montre la page dans une petite fenêtre à part, que l'on ferme d'un clic, et « Enregistrer le PDF… » enregistre ce seul élément, avec l'en-tête et le pied de page des dossiers. Pour un dossier complet, on passe par l'écran Imprimer.


Imprimer toute la vue d'un coup. Dès qu'une vue affiche au moins deux graphiques ou tableaux, par exemple l'évolution du CP au CM2, un bouton « Toute la vue en PDF » apparaît en haut à droite de l'écran, avec le nombre d'éléments. Sa fenêtre propose un titre pour la première page, l'orientation, et 1, 2 ou 4 graphiques par page. La liste des éléments, dans l'ordre de l'écran, permet d'en décocher. Chaque tableau occupe sa propre page. « Aperçu » montre toutes les pages dans la petite fenêtre à part, et « Enregistrer le PDF… » fait un seul fichier.



Le bouton « Toute la vue en PDF » en haut à droite de la vue Évolution du CP au CM2.



Radar : une branche par compétence, la part d'élèves fragiles et à besoins de l'entité A (bleu) et de l'entité B (orange) ; plus la surface est petite, moins il y a d'élèves en difficulté. Le sens de lecture (difficulté ou réussite) se règle dans l'écran Statistiques.



Camemberts : pour un niveau, un camembert par compétence (à besoins, fragiles, satisfaisants), pour l'entité A puis pour l'entité B.






Tableau de chaleur : pour un niveau, chaque école sur une ligne, chaque compétence en colonne, la part d'élèves fragiles et à besoins colorée du vert au rouge ; les écoles sont triées de la plus fragile à la plus solide.

Le tableau de chaleur donne en un coup d'œil, pour la circonscription entière, les compétences et les écoles qui concentrent les difficultés. La première ligne est la référence (la circonscription). La pastille orange « ⚠ <10 » marque une école de moins de dix répondants (le nombre exact s'affiche au survol) : un seul élève y fait varier le pourcentage de plusieurs points, la lecture doit rester prudente.




Vue d'ensemble : la moyenne des élèves satisfaisants par niveau pour l'école, la circonscription, le REP et le hors REP, puis la synthèse pondérée.




Réseaux et collèges : part des élèves fragiles et à besoins, compétence par compétence, pour deux regroupements.

L'onglet « Évolution CP → CM2 » suit une même notion de niveau en niveau ; l'onglet « Position IPS » place chaque école selon son IPS. Dans Imprimer, ce sont les représentations « Évolution CP → CM2 des compétences suivies » (par sujet) et « Position des écoles selon l'IPS » (une fois pour le dossier).



Évolution CP → CM2 : une même notion suivie de niveau en niveau (compréhension orale, dictée, lecture à voix haute, nombres, droite graduée, problèmes).




Position IPS : chaque école placée selon son IPS et sa moyenne d'élèves satisfaisants ; le losange orange est la circonscription.

Pour un projet départemental, une neuvième vue « Circonscriptions » compare les circonscriptions entre elles et au département (voir la partie 6).

> **Deux moyennes, deux définitions.** La « moyenne école » est la moyenne simple des pourcentages de ses compétences, comme dans le classeur. Les moyennes de regroupement (REP, réseau, collège, circonscription) additionnent les effectifs des écoles avant de calculer le pourcentage : elles sont donc pondérées par la taille des écoles.

Étape 5 — Cohorte

Si une ou plusieurs années antérieures ont été importées, cette étape compare les mêmes élèves de niveau en niveau : CP → CE1, CE1 → CE2… avec une seule année antérieure, et des parcours plus longs à mesure qu'on en rattache, jusqu'à CP → CM2 avec quatre années. Le sélecteur de parcours, sous les listes, montre pour chaque niveau d'arrivée le point de départ le plus ancien disponible (« CP → CE2 Français »).




Comparer : pour l'entité suivie, une barre par année du parcours, de la plus ancienne (claire) à cette année (bleu), et pour la référence choisie (gris, puis orange), compétence par compétence ; le tableau donne les parts d'élèves satisfaisants à chaque année, l'évolution totale, le dernier passage quand il y a plus de deux années, et l'écart des évolutions.


La liste « Comparer à » met en regard la même cohorte d'une autre entité : la circonscription (par défaut), le département, la moyenne REP ou hors REP, les classes dédoublées, un réseau, un collège, une autre école, ou aucune comparaison. Le graphique montre alors les deux parcours et le tableau ajoute l'évolution de la référence et l'écart des évolutions (une école qui progresse de 4 points quand la circonscription progresse de 1 fait mieux que la tendance). À l'impression, la référence choisie dans « 2. Comparer à » vaut aussi pour les cohortes.

Corriger les appariements

Deux appariements sont faits automatiquement et restent corrigeables :



Écoles appariées : par UAI quand les deux fichiers en ont un, sinon par le nom. Une proposition à confirmer est signalée en jaune.



Compétences appariées : une matrice par niveau de l'année en cours. Les colonnes sont ses compétences ; chaque ligne est un niveau de départ d'une année antérieure (CE1 de l'an dernier, CP d'il y a deux ans…) ; au croisement, la compétence antérieure qui porte sur la même notion.

L'année en cours est la référence : ses compétences font les colonnes, dans l'ordre du fichier. Sur chaque ligne, la liste propose les compétences du niveau de départ de l'année antérieure ; une compétence antérieure ne peut être associée qu'à une seule colonne (celles déjà prises sont marquées « déjà associée »). Les propositions automatiques sont soulignées de vert ; pour les années plus anciennes, une correspondance est aussi déduite de proche en proche (CP → CE1 reconnu, CE1 → CE2 établi, donc CP → CE2). Une colonne sans correspondance sur une ligne est signalée dans son en-tête : c'est une compétence nouvelle à ce niveau, ou une notion que la détection, volontairement prudente, n'a pas reconnue. En CP, on évalue par exemple les phonèmes ou le nom des lettres ; en CE1, la lecture à voix haute ou l'écriture de syllabes dictées : ces compétences n'ont pas d'équivalent et restent « aucune ». Pour en suivre une malgré tout, on choisit dans sa colonne la compétence antérieure qui s'en rapproche. Le titre de chaque matrice compte les correspondances ; « Recalculer automatiquement ce niveau » repart des propositions. La matrice défile horizontalement quand les compétences sont nombreuses, la première colonne restant visible.


> Le classeur Excel ne suivait qu'une école à la fois, celle sélectionnée dans chacun des deux fichiers. Ici, toutes les écoles sont appariées d'un coup et l'on peut aussi suivre un réseau, un collège ou la circonscription.

Si les REP, réseaux ou collèges ont changé entre les deux années

Une école peut entrer en REP ou en sortir, un réseau peut être recomposé d'une année sur l'autre. Deux lectures sont possibles, au choix en haut de l'écran Cohorte :

- **À périmètre constant** (par défaut) : les réglages de l'année en cours (REP, réseaux, collèges, IPS) sont appliqués aux deux années. On compare les mêmes groupes d'écoles, ce qui isole l'évolution des résultats de celle des étiquettes. C'est la lecture recommandée pour « la moyenne REP a-t-elle progressé ? ».
- **Chaque année avec ses propres réglages** : l'année précédente garde ses REP, réseaux, collèges et IPS de l'époque, tels qu'ils sont renseignés dans Écoles pour cette année (sélecteur d'année). On compare alors le REP d'alors au REP d'aujourd'hui, avec des groupes d'écoles qui peuvent différer. À réserver aux cas où l'on veut précisément mesurer l'effet d'un changement de carte.


Dans les deux cas, l'inclusion des écoles et leurs noms affichés suivent l'année en cours pour les écoles appariées, et les résultats de chaque école ne bougent jamais.



Cohorte : le choix du périmètre, puis la comparaison.

Étape 6 — Imprimer

On compose le dossier en quatre choix, on regarde l'aperçu (une roue tourne pendant sa construction ; il s'affiche dans une zone qui défile pour elle-même, la page restant accessible à côté), on exporte en PDF, ou un PDF par sujet.




Composer : les modèles en haut, « Pour qui ? » et « Comparer à » côte à côte, les niveaux et la mise en page en dessous, puis les représentations en vignettes ; l'aperçu s'affiche tout en bas.

Composer le dossier


- **Modèles** : un clic règle tout pour les demandes courantes (dossier d'une école, toutes les écoles, la circonscription, un réseau REP, REP face au hors REP, comparer les circonscriptions) ; on ajuste ensuite si besoin.
- **1. Pour qui ?** On coche un ou plusieurs sujets : des écoles, des regroupements (REP, hors REP, réseaux, collèges), des circonscriptions (projet départemental), la circonscription ou le département. Un dossier est produit par sujet.
- **2. Comparer à** : la référence dont on trace les seuils et la courbe de comparaison, ou aucune. C'est là que se règlent les comparaisons : une école face à son réseau, un réseau face à la circonscription, une circonscription face au département, ou face à elle-même une année antérieure. Quand des années antérieures sont importées, les mêmes pastilles d'années qu'en Résultats, au-dessus de la liste, disent lesquelles y figurent.
- **3. Quels niveaux ?** Les niveaux (« tous », « aucun ») et la page de garde.
- **4. Mise en page et sortie** : A4 portrait ou paysage, un ou deux graphiques par page ; « Aperçu », « Exporter en PDF… » (un seul fichier) ou « Un PDF par sujet dans un dossier… » (un fichier par école, par réseau ou par circonscription, nommés d'après le sujet) ; un lien « Questionner l'IA sur les données » mène à l'export pour l'Assistant IA. Si un tableau devait être coupé en deux en portrait mais pas en paysage, le paysage est choisi tout seul et le sélecteur d'orientation passe en jaune avec l'explication ; si l'on force le portrait, le même jaune propose de passer en paysage.

- **Représentations**, dans leur propre section sous les quatre choix : une vignette par représentation, avec un petit dessin du graphique ou du tableau et son titre, que l'on coche ou décoche d'un clic. Par sujet : barres par compétence avec les seuils, radar, camemberts, tableaux récapitulatifs, vue d'ensemble, évolution CP → CM2, suivi de cohorte ; une seule fois pour le dossier : tableau de chaleur, regroupements face à face, comparaison des circonscriptions, position IPS. Les liens « toutes », « aucune » et « par défaut » (page de garde, barres, tableaux récapitulatifs) règlent tout d'un clic.


Chaque graphique ou tableau occupe une carte entière, dimensionnée pour la page : rien n'est jamais coupé. Un tableau trop long passe d'abord seul sur sa page, puis, s'il le faut, continue sur les pages suivantes avec ses titres de colonnes repris en grisé ; un tableau trop large abrège ses textes longs, autant qu'il le faut pour que plus rien ne soit coupé à droite, avec un renvoi numéroté, (1), (2)…, vers une note sous le tableau qui donne le texte complet ; en dernier recours, il réduit la taille des chiffres ; et si cela ne suffit toujours pas, il est coupé en parties (« partie 1 sur 2 », « partie 2 sur 2 »), chaque partie reprenant l'en-tête et la colonne des intitulés, de préférence à la frontière d'un groupe de colonnes. Le PDF reprend exactement l'aperçu, avec le logo, la circonscription, l'année et le numéro de page.



Page de garde, avec l'aide à la lecture.




Une page de niveau : le graphique et son tableau récapitulatif.



Une page de cohorte.

Étape 7 — Exporter



En tête, l'export pour poser des questions à l'IA ; en dessous, les trois autres sorties : l'export REPERE modifié, le classeur Analyse EvNat 2026 rempli, les données.

Le dossier pour l'IA couvre toujours toutes les années du projet, avec, le cas échéant, le dispositif dédoublé. Pour les trois autres sorties, on choisit l'année à exporter : l'année en cours, une année antérieure, ou toutes (un fichier par année). Une année antérieure est exportée avec ses propres résultats ; ses écoles appariées héritent des réglages de l'année en cours.


- **Export pour poser des questions à l'IA** : un seul fichier texte, complet et commenté, à joindre à l'**Assistant IA de l'État** (assistant.numerique.gouv.fr, connexion ProConnect). Il contient les écoles et leurs réglages, les résultats détaillés de toutes les entités (écoles, circonscription, REP et hors REP, réseaux, collèges, et les circonscriptions du département le cas échéant), les synthèses par niveau, les écarts à la référence, la position IPS et, si l'année précédente est rattachée, le suivi de cohorte, avec les définitions nécessaires pour les interpréter. On lui pose ensuite ses questions en langage courant ; dix questions sont proposées sous le mode d'emploi (quelles écoles rencontrent le plus de difficultés en CE1 mathématiques, quels points d'appui et besoins prioritaires pour la circonscription…), un clic copie celle que l'on veut. Aucun nom d'élève ni d'enseignant.
- **Export REPERE modifié** : le rapport IEN au format « filtré », avec uniquement les écoles retenues et leurs noms affichés, plus un onglet Écoles (UAI, type, secteur, REP, réseau, collège, IPS).
- **Classeur « Analyse EvNat 2026 » rempli** : le classeur Excel de l'outil actuel, avec la liste des écoles, REP, réseaux, collèges, IPS et les résultats collés dans les dix onglets. Ses formules et ses graphiques sont conservés ; Excel recalcule à l'ouverture. Limite du gabarit : 25 écoles, 8 réseaux, 8 collèges.

- **Données** : un tableau CSV (une ligne par école, niveau et compétence) pour un tableur, ou le projet complet en JSON.

Les libellés de classe, qui contiennent parfois des noms d'enseignants, ne sont jamais exportés.


Apparence des graphiques

Les couleurs se changent **sur les graphiques témoins de l'écran Apparence**, par un clic droit sur l'élément : une barre, un symbole de seuil, un point, une courbe, une part de camembert, une entrée de légende ou une cellule de tableau. Le menu montre la couleur de cet élément, avec un bouton pour revenir au préréglage en vigueur (l'élément réaffiché s'il était masqué, sa couleur, et pour un symbole de seuil aussi sa forme et sa taille), et rien d'autre ; il reste ouvert tant qu'on règle. Sur un symbole de seuil, il propose aussi sa forme (triangle, rond, carré, losange, étoile, croix) et sa taille. La case cochée devant la couleur affiche l'élément : la décocher le masque sur tous les graphiques (son nom est alors barré dans la légende), la recocher le ramène. Dans les écrans de résultats, les graphiques se lisent et ne se modifient pas ; un clic sur une légende n'y masque rien non plus. Le changement s'applique aussitôt à tout le projet, écrans et PDF.



Clic droit sur un symbole de seuil : la case qui l'affiche ou le masque, sa couleur, sa forme, sa taille.

L'entrée « Apparence », sous les sept étapes, rassemble le reste :



Apparence : l'encadré du clic droit, les préréglages (le modèle en vigueur en couleur pleine), les apparences personnalisées et les tracés, puis les graphiques témoins (barres, radar, bâtons, camembert, évolution, IPS) et le tableau témoin.

- **Préréglages**, en premier : celui du classeur Excel (par défaut : ce sont les couleurs que les circonscriptions utilisent aujourd'hui), une palette bleu marine et rouge très contrastée (pour un dossier sobre, lisible en projection), une palette lisible par les personnes daltoniennes (Okabe-Ito, pour un document largement diffusé), des gris pour l'impression en noir et blanc. Chaque préréglage règle aussi les couleurs des tableaux (minimum, maximum, alerte, échelle de chaleur) dans sa propre logique. Les symboles de seuil suivent la même logique partout, le noir pour « à besoins », le rouge de la palette pour « à besoins + fragiles » (blanc dans les gris), et portent un fin liseré contrasté pour rester lisibles sur toute barre. Le modèle en vigueur est en couleur pleine ; survoler un bouton rappelle quand l'utiliser.
- **Mes apparences** : il n'y a rien à enregistrer. Dès qu'un réglage s'écarte de tout modèle (une couleur, un symbole, un tracé, un élément masqué), une apparence personnalisée est créée sur votre ordinateur, sélectionnée, et son nom se modifie dans le champ qui apparaît ; un petit message en bas de la fenêtre confirme chaque enregistrement. Elle suit vos modifications. Si vos réglages reviennent exactement à un préréglage, c'est lui qui est resélectionné et l'apparence devenue identique disparaît. Les apparences personnalisées sont proposées pour tous les projets et se suppriment d'un clic.
- **Tracés**, dans la même carte : étiquettes de valeurs, légende, surface des radars. Sur les courbes (Évolution CP → CM2, suivis à l'impression), les étiquettes se placent d'elles-mêmes au-dessus ou au-dessous de chaque point pour ne jamais se recouvrir quand deux courbes sont proches, et gardent un léger halo blanc là où elles croisent un tracé. Les symboles de seuil se masquent par leur case dans le menu du clic droit. Il n'y a pas de ligne entre les seuils : elle relierait des


compétences sans lien entre elles, seul compte le symbole face à la barre de la même compétence.

- **Graphiques témoins** (barres à seuils, radar, bâtons, camembert, évolution CP → CM2, position IPS), faits de données fictives qui montrent chaque élément réglable : on y fait son clic droit sans avoir besoin d'un projet rempli.
- **Tableau témoin** : valeurs minimale et maximale, alerte, échelle de chaleur, chacune par clic droit sur la cellule.

Le réglage est enregistré avec le projet. Pour imprimer un dossier avec une autre apparence, on règle, on exporte, puis on revient à la palette précédente d'un clic.

Statistiques : le sens des données

Huit graphiques ne montrent qu'une seule mesure. Ils peuvent la lire en **réussite** (la part d'élèves satisfaisants : plus c'est haut, mieux c'est) ou en **difficulté** (la part d'élèves fragiles + à besoins : plus c'est haut, moins c'est bon). L'entrée « Statistiques », sous Apparence, règle ce sens graphique par graphique, avec pour chacun un graphique témoin, fait de données fictives, redessiné dans le sens choisi.



Statistiques : trois boutons pour tout basculer, puis un sélecteur et un témoin par graphique, en deux groupes selon le sens par défaut.

- **Par défaut (hybride)**, la lecture des versions précédentes : radar, tableau de chaleur, regroupements face à face et comparaison des circonscriptions en difficulté ; vue d'ensemble, évolution CP → CM2, graphique de cohorte et position IPS en réussite.

- **Tout en réussite** ou **Tout en difficulté** d'un clic ; un sélecteur touché à part donne une configuration personnalisée, affichée comme telle.
- Les barres par compétence, les camemberts et les tableaux récapitulatifs montrent les trois groupes d'élèves : rien à régler. Le tableau de cohorte garde ses deux lectures côte à côte.

Le sens choisi vaut pour l'écran, les PDF et les titres des graphiques ; les couleurs du tableau de chaleur suivent (vert favorable, rouge défavorable dans les deux lectures), de même que le tri des lignes. Le réglage est enregistré avec le projet, à part des modèles d'apparence.

Dispositif dédoublé

Les classes de CP et de CE1 des écoles en REP et REP+ sont dédoublées (douze élèves en principe), et la grande section depuis 2024. L'entrée « Dispositif dédoublé », sous Apparence, rassemble ce que les données en disent et ce que le terrain doit compléter, et permet ensuite de comparer les classes dédoublées aux autres.



Dispositif dédoublé : ce que les données donnent, ce qu'il reste à compléter, les chiffres clés, puis une carte par école REP avec ses classes.


- **Ce que les données donnent.** Le statut REP ou REP+ de chaque école (annuaire officiel) ; les classes de CP et de CE1, avec leur effectif et leurs résultats, lues dans le rapport IEN **brut** (l'export filtré ne les contient pas) ; et, pour chaque école, les effectifs et le nombre total de classes publiés par la DEPP (« Effectifs d'élèves par école », data.education.gouv.fr), à titre de repère. Aucune source ouverte ne liste les classes dédoublées ni les grandes sections dédoublées.
- **La proposition automatique.** Une classe de CP ou de CE1 d'une école REP, de quinze élèves au plus dans le rapport brut, est proposée « dédoublée », marquée « proposition » tant qu'elle n'est

pas confirmée.

- **À compléter sur le terrain**, école par école : confirmer ou corriger le statut de chaque classe, préciser la modalité (salle séparée, ou co-intervention à deux maîtres dans la même salle), renseigner la grande section (classes, dont dédoublées, dont en co-intervention, effectif), saisir les nombres à la main si le rapport est filtré, et une remarque libre (ouverture en cours d'année, classe plafonnée à 24, double niveau). Les noms de classes sont affichés sans le nom de l'enseignant. Tout est enregistré dans le projet, année par année.
- **Dans les analyses.** Dès que le rapport brut est importé, Résultats, Cohorte et Imprimer proposent deux entités supplémentaires, « Classes dédoublées (CP, CE1) » et « Classes non dédoublées (CP, CE1) », qui additionnent les élèves des classes concernées des écoles retenues ; elles n'ont de résultats qu'en CP et en CE1. On compare ainsi les classes dédoublées à la circonscription, au REP, ou l'on suit la cohorte CP dédoublé → CE1 dédoublé. Dès qu'une modalité est renseignée sur au moins une classe dédoublée, deux entités de plus apparaissent, « Classes dédoublées en co-intervention (CP, CE1) » et « Classes dédoublées en salle séparée (CP, CE1) », pour comparer les deux organisations entre elles ou à l'ensemble des classes dédoublées ; les classes dont la modalité n'est pas précisée ne comptent que dans l'ensemble. L'export pour l'IA reprend le tout dans une section dédiée.

L'aide intégrée

Le bouton « Aide », en bas à droite (ou ⌘ J / Ctrl J), ouvre un volet discret qui sait dans quelle section vous êtes : l'écran, la vue, le niveau affiché. Elle répond en local, sans rien envoyer sur internet, à partir du présent guide.



L'aide ouverte sur la vue « Par compétence » : la puce de contexte, trois questions techniques propres à la section, la quatrième « Poser une question statistique », une réponse tirée du guide avec sa capture et le bouton « Voir ».

- **Elle répond aux questions d'usage** : « comment lire le graphique à triangles ? », « comment obtenir un PDF par école ? », « d'où vient le statut REP ? ». Elle cite la section du guide qui répond, avec sa capture d'écran ; « Voir » ouvre le guide à cet endroit.
- **Elle propose des questions** adaptées à la section où vous êtes (trois questions techniques), qui changent d'écran en écran et de vue en vue.
- **Les chiffres, c'est son grand frère** : la quatrième question, toujours présente, « Poser une question statistique », comme toute question chiffrée (compétences fragiles, écarts entre écoles, effectifs…), renvoie vers l'**Assistant IA de l'État** (assistant.numerique.gouv.fr, connexion ProConnect avec vos identifiants académiques). La bulle propose « Enregistrer le dossier pour l'IA » (le fichier complet décrit à l'étape Exporter), « Ouvrir l'Assistant IA » et « Copier la question ». Le dossier ne contient aucun nom d'élève ; ce que vous transmettez à un service en ligne reste sous votre responsabilité.
- **Elle dit quand elle ne sait pas** : une question qui ne trouve pas de section dans le guide reçoit la même proposition de passage de main, plutôt qu'une réponse inventée.
- **Réinitialiser** : le bouton de réinitialisation, en haut du volet, vide la conversation et repart de l'accueil.
- **Ce qu'elle est** : une aide locale par mots-clés, pas un modèle d'intelligence artificielle embarqué. Elle n'occupe ni mémoire ni espace disque notables. Les réponses chiffrées calculées par l'application elle-même (lecture de l'écran, compétences fragiles, effectifs) existent dans le code mais sont désactivées : l'analyse des résultats est confiée à l'Assistant IA.

4. Les situations possibles

Situation	Ce que l'on importe	Ce que l'on obtient
Première année, pas de comparaison	L'export REPERE de l'année	Résultats, graphiques, PDF, exports
On a le classeur Excel rempli l'an dernier	L'export REPERE de l'année + le classeur « Analyse EvNat » 2025 ou 2026 rempli	Idem + suivi de cohorte (écoles appariées par nom, à confirmer)
On a gardé l'export REPERE de l'an dernier	Les deux exports REPERE	Idem + suivi de cohorte avec appariement par UAI, sans confirmation à faire
On a gardé plusieurs années d'exports REPERE	L'export de l'année et ceux des années antérieures, jusqu'à N-4	Idem + la même entité année par année, des parcours de cohorte jusqu'à CP → CM2
On veut suivre les classes dédoublées	Le rapport IEN **brut** de l'année (il contient les classes)	Entités « Classes dédoublées » et « non dédoublées » en CP et CE1, après vérification dans « Dispositif dédoublé »
On veut corriger une valeur	—	Les réglages d'écoles se modifient à tout moment ; une école écartée peut être remise d'un clic
On pilote plusieurs circonscriptions	Un projet « Département » et les exports REPERE de chaque circonscription, pour l'année en cours et/ou l'année précédente	Vue départementale, comparaison des circonscriptions, tout le reste à l'identique

5. Questions fréquentes

Où est mon travail ? Dans le fichier `.evnat.json` que vous avez enregistré (menu Fichier). Rien n'est enregistré ailleurs. Pensez à l'enregistrer avant de fermer.

Les chiffres diffèrent légèrement de ceux du classeur Excel. Le classeur contenait quelques erreurs de référence (réseaux décalés, compétences mal appariées dans les cohortes, nombre de compétences figé). La Moulinette recalcule tout à partir des effectifs ; en cas d'écart, ce sont ses chiffres qu'il faut retenir.

Une école apparaît deux fois. Une maternelle et une élémentaire peuvent porter le même nom : la Moulinette les distingue par leur UAI, et la maternelle est décochée.

Le fichier REPERE de cette année a changé de présentation. La lecture se fonde sur les intitulés, pas sur les positions ; si un fichier n'est tout de même pas reconnu, envoyez-le à la Mission numérique 94 pour adaptation.

Le fichier 2026 a des onglets « CPF », « CPM »… et non « CPFR », « CPMA » ? C'est le nouveau nommage de REPERE depuis la rentrée 2026 ; il est reconnu, et c'est même lui qui permet à la Moulinette de savoir que le fichier porte sur 2026.

D'où vient le statut REP ? De l'annuaire officiel des écoles du Val-de-Marne, embarqué dans l'application avec sa date de mise à jour ; il se modifie école par école si la situation a changé.

Une école est passée en REP (ou en est sortie) entre les deux années. Par défaut, la Moulinette compare à périmètre constant : le statut d'aujourd'hui s'applique aux deux années. Pour comparer le REP d'alors au REP d'aujourd'hui, choisir « chaque année avec ses propres réglages » dans Cohorte et vérifier le statut de l'année précédente dans Écoles (sélecteur d'année). Voir la partie Cohorte.

Les réseaux ou les collèges ont changé depuis l'an dernier. Même mécanisme : à périmètre constant, les réseaux de cette année servent aux deux années ; sinon, renseigner ceux de l'an dernier pour l'année précédente dans Écoles.

Que signifie la pastille ⚠ <10 ? Une école de moins de dix répondants à la compétence : un seul élève y fait varier le pourcentage de plusieurs points, la lecture doit rester prudente.

Comment choisir les deux entités comparées ? Dans Résultats, les deux listes au-dessus du graphique (A et B) : une école, la circonscription, la moyenne REP ou hors REP, un réseau, un collège, le département ou le national. Les triangles sont ceux de B, les barres celles de A.

Comment lire le radar ? Une branche par compétence, la part d'élèves fragiles et à besoins de A (bleu) et de B (orange) : plus la surface est petite, moins il y a d'élèves en difficulté. En lecture « réussite » (écran Statistiques), c'est l'inverse : plus la surface est grande, mieux c'est.

Une liste déroulante s'ouvre où ? Toujours dans la partie visible de l'écran, au-dessous ou au-dessus de sa case, avec une hauteur raisonnable et un ascenseur ; les flèches, Entrée, Échap et les premières lettres d'un nom y fonctionnent.

D'où viennent les collèges pré-remplis ? De l'annuaire officiel : le collège public le plus proche de l'école à vol d'oiseau, faute de sectorisation publiée en données ouvertes. C'est une proposition, à corriger si le collège de secteur est un autre.

Que représentent les camemberts ? Pour un niveau, un camembert par compétence (à besoins, fragiles, satisfaisants), pour A puis pour B.

Le fichier est refusé à l'import. La Moulinette lit les exports REPERE (.xls ou .xlsx, 2025 comme 2026) et le classeur « Analyse EvNat » rempli ; un fichier renommé, converti en CSV ou dont les onglets ont été supprimés n'est pas reconnu : reprendre l'export d'origine depuis REPERE.


Peut-on changer les couleurs ? Oui : par un clic droit sur l'élément concerné (barre, symbole, point, cellule), qui ouvre sa couleur ; les palettes prêtes et les apparences enregistrées sont dans l'entrée « Apparence ». Par défaut, les couleurs du classeur sont conservées pour ne pas dérouter : bleu pour les élèves à besoins, orange pour les fragiles, vert pour les satisfaisants, triangle noir pour le seuil « à besoins » et rouge pour le seuil « à besoins + fragiles ».

Moulinette EvNat 094 — Mission numérique 94, octobre 2026.

6. Le mode départemental


Pour une lecture à l'échelle du département, on crée un projet avec le périmètre « Le département » et l'on choisit le département dans la liste officielle (ou « Autre » pour un nom libre). Pour le Val-de-Marne, l'annuaire embarqué donne les 24 circonscriptions attendues ; pour un autre département, la liste des circonscriptions est demandée à data.education.gouv.fr (même source que le statut REP) si la connexion le permet, et le compteur « x sur n » s'adapte ; avec un nom libre ou hors ligne, l'écran

indique simplement le nombre de circonscriptions importées. L'écran Importer devient une zone de dépôt unique : on y glisse les rapports IEN de toutes les circonscriptions, pour l'année en cours (2026-2027) et, si on les a, pour l'année précédente (2025-2026), d'un seul geste ou au fil des réceptions. La circonscription est lue dans le code du fichier, l'année dans son contenu ; le tableau récapitule ce qui a été importé et ce qui manque sur les 24 circonscriptions.



Mode départemental : une zone de dépôt pour tous les fichiers, et le tableau des circonscriptions importées pour chaque année.

Chaque circonscription garde ses propres réglages d'écoles (colonne « Circonscription » et filtre dans l'écran Écoles). Partout ailleurs, le « département » remplace la circonscription comme référence : il additionne les totaux de chaque circonscription, et chaque circonscription devient une entité que l'on peut choisir, comparer ou imprimer comme une école.



Vue « Circonscriptions » : la part d'élèves fragiles et à besoins de chaque circonscription face au département, puis le tableau par niveau avec l'écart au département en points.




Tableau de chaleur départemental : une ligne par circonscription.


Deux précisions de lecture : chaque circonscription est prise sur sa ligne « Total circonscription » de REPERE, c'est-à-dire avec toutes ses écoles, même celles qu'un IEN aurait décochées ; et une circonscription de moins de dix répondants sur un niveau porte la pastille « ⚠ <10 ». Si un fichier REPERE départemental unique voit le jour (plusieurs blocs « Total circonscription » dans un même classeur), il se dépose au même endroit : la Moulinette le scinde en autant de circonscriptions. En attendant, la vue départementale se construit en ajoutant les fichiers des circonscriptions un à un.

7. Traçabilité des informations

Chaque donnée affichée a une origine et une date, visibles dans l'écran Projet (carte « D'où viennent les données ») et, en bas de la colonne des étapes, dans le volet « Sources des données ».

Donnée	Source	Date	Fournie par
Effectifs par école, niveau et compétence (à besoins, fragiles, satisfaisants)	Rapport IEN de la plateforme REPERE (evaluations-reperes.fr), ou classeur Analyse EvNat rempli	année des évaluations lue dans le fichier (2025, 2026) ; date d'import affichée	vous
Statut REP ou REP+, secteur public ou privé, type d'école, commune, circonscription de rattachement	Annuaire de l'éducation, jeu de données ouvertes `fr-en-annuaire-education` de data.education.gouv.fr (ministère), filtré sur le Val-de-Marne	date de publication de l'annuaire affichée ; un badge signale un annuaire de plus d'un an	embarqué dans l'application, ou téléchargé par elle
Indice de position sociale (IPS)	jeu `fr-en-ips-ecoles-ap2022` de data.education.gouv.fr (DEPP), dernière rentrée disponible par école	rentrée indiquée (par exemple 2024-2025)	embarqué avec l'annuaire
Collèges du département (nom, position, éducation prioritaire), d'où les collèges et réseaux proposés par proximité	même annuaire `fr-en-annuaire-education`, établissements de type collège	même date	embarqué avec l'annuaire
Effectifs d'élèves et nombre de classes par école (repère pour le dispositif dédoublé)	jeu `fr-en-ecoles-effectifs-nb_classes` de data.education.gouv.fr (DEPP)	dernière rentrée publiée (2025)	embarqué avec l'annuaire
Classes de CP et CE1 (effectifs, résultats par classe)	rapport IEN brut de REPERE	année du fichier	vous
Réseaux, collèges, corrections de REP ou d'IPS, noms affichés, classes dédoublées confirmées, grandes sections	saisie dans les écrans Écoles et Dispositif dédoublé	—	vous


L'annuaire s'actualise-t-il tout seul ? Une version est embarquée dans l'application au moment où elle est compilée, et chaque nouvelle version de la Moulinette embarque l'annuaire le plus récent publié ce jour-là. Mais, au démarrage, l'application consulte la fiche du jeu de données sur data.education.gouv.fr (une seule requête, qui ne transmet rien sur vous) ; si une publication plus récente existe, un bandeau propose de la télécharger. La version téléchargée est rangée dans votre dossier de données et utilisée à la place de la version embarquée. Le lien « Vérifier si un annuaire plus récent existe », dans l'écran Écoles, lance la même vérification à la demande.



Le bandeau proposé quand l'annuaire en ligne est plus récent que celui de l'application.

Quand faut-il le mettre à jour ? Le ministère republie l'annuaire très souvent, parfois chaque jour, mais la plupart des publications ne changent rien pour le Val-de-Marne : la date du bandeau bouge, pas les écoles. Trois moments comptent vraiment : la rentrée (la carte de l'éducation prioritaire et les ouvertures, fermetures ou fusions d'écoles prennent effet en septembre), la publication annuelle des IPS par la DEPP (à l'automne), et avant de produire un dossier que l'on va diffuser. Entre deux, on peut cliquer sur « Plus tard » sans risque.

Ce que la mise à jour change, et ce qu'elle ne change pas. Après le téléchargement, l'application affiche un rapport : ce qui a changé dans le département (statuts REP, IPS, circonscriptions, écoles nouvelles ou disparues) et, surtout, ce qui change *pour les écoles de votre projet*. Les valeurs qui venaient de l'annuaire sont remplacées par les nouvelles et marquées « appliqué » ; celles que vous aviez saisies à la main sont conservées et signalées « non appliqué », à vous de les vérifier dans Écoles. Seules deux choses peuvent bouger dans vos analyses : les moyennes REP et hors REP (si une école change de statut) et la vue « Position IPS » (si un IPS change). Les résultats de chaque école, de chaque réseau et de la circonscription viennent de REPERE et ne changent jamais. Un rapport qui dit « aucun changement pour les écoles de ce projet » signifie exactement cela : vos chiffres restent identiques.



Le rapport après mise à jour : les changements du département, puis ceux qui touchent les écoles du projet, appliqués ou non.

L'annuaire donne-t-il les années précédentes ? Non pour le statut REP : l'annuaire est une photographie de la situation actuelle, sans historique. Oui pour l'IPS : le jeu de la DEPP publie une valeur par rentrée (trois rentrées disponibles aujourd'hui, de 2022-2023 à 2024-2025) ; l'application retient la plus récente, et l'on peut saisir à la main, pour l'année précédente, l'IPS de l'époque (écran Écoles, sélecteur d'année). Pour un statut REP ancien, c'est de même la saisie manuelle qui fait foi, avec le choix du périmètre dans Cohorte.

Les valeurs venues de l'annuaire sont des points de départ : si la situation d'une école a changé (entrée ou sortie du REP, fusion d'écoles), corrigez-la dans l'écran Écoles ; la correction est marquée « saisie » et conservée.

8. Données personnelles (RGPD)

La Moulinette ne collecte rien et ne transmet aucune de vos données : tout le traitement se fait sur votre ordinateur. Ses seules connexions sortantes, décrites ci-dessous, servent à vérifier les mises à jour et la date de l'annuaire des écoles.

- **L'annuaire des écoles** (statut REP, secteur, commune, IPS) est embarqué dans l'application ; au démarrage, une requête consulte la fiche publique du jeu de données sur data.education.gouv.fr (ministère de l'Éducation nationale) pour savoir si une version plus récente existe, sans rien transmettre sur vous ni sur vos fichiers. Le téléchargement de l'annuaire n'a lieu que si vous le demandez.

- **Les fichiers que vous importez** (export REPERE, classeurs d'analyse) sont lus sur votre poste et ne sont envoyés nulle part. Ils contiennent des **résultats agrégés par école et par compétence** (des effectifs et des pourcentages), pas de nom d'élève.
- **Vos projets**, réglages, PDF et exports Excel sont enregistrés là où vous le décidez, sur votre ordinateur ou votre espace de travail habituel.
- **Aucun compte**, aucune statistique d'utilisation, aucun traceur, aucune publicité. Le correcteur orthographique en ligne du moteur d'affichage est désactivé : l'application ne contacte aucun service Google.
- **Mises à jour** : au démarrage puis toutes les dix minutes, la Moulinette lit un petit fichier signé qui dit quelle est la dernière version. Ce fichier et les installateurs sont hébergés sur GitHub (GitHub Inc., États-Unis, encadré par le cadre de protection des données UE–États-Unis). Comme pour toute consultation d'un site, l'hébergeur voit l'adresse IP de votre poste ; rien d'autre n'est transmis : ni votre nom, ni votre circonscription, ni vos fichiers. La signature du fichier garantit qu'une mise à jour ne peut venir que de la Mission numérique 94.
- **Assistant IA de l'État** : l'export « pour poser des questions à l'IA » et l'Aide ne font que préparer un fichier sur votre ordinateur et ouvrir le site assistant.numerique.gouv.fr dans votre navigateur. La Moulinette n'y envoie rien ; ce que vous y déposez relève de votre usage de ce service, réservé aux agents publics et hébergé en France.
- **Logiciel libre** : la Moulinette est distribuée sous licence GPL v3 ; son code source est disponible sur demande auprès de la Mission numérique 94, pour que chacun puisse vérifier ce qui est décrit ici.

Les données que vous manipulez restent sous votre responsabilité, comme pour tout fichier de l'Éducation nationale : rangez vos projets et vos PDF dans les espaces de stockage prévus par votre académie. Pour toute question sur les données personnelles, le délégué à la protection des données de votre académie est l'interlocuteur (coordonnées sur le site académique).