

УРОК

Формула вирусных *разговорных* *роликов*

Почему одни залетают на миллион, а другие уходят в никуда

РАЗГОВОРНЫЕ REELS · СЦЕНАРИИ · ФОРМУЛА

ВАЖНО ПОНЯТЬ

Сначала формула — *потом ассистент*

Под этим уроком — промт, который превращает Claude в твоего ассистента по разговорным Reels.

Но ассистент работает ровно настолько хорошо, насколько хорошо ты его настроила.

Чтобы получать сильные ролики — сначала разберись, как всё устроено изнутри

Проект в Claude + 3 файла

- 1

Мой промт — формула, структура, триггеры. Прикреплён под уроком.
- 2

30 транскрибаций — удачные ролики в твоей нише. Через Буквицу.
- 3

Твоя база — экспертные тезисы, инфо о тебе, призывы, ссылки.

Результат: ассистент, который знает формулу, знает что залетает в нише, знает тебя.

Два разных *инструмента*

ТЕКСТОВЫЙ РОЛИК

- Нейроописание с подложкой
- Холодная аудитория
- Быстрый набор подписчиков
- Набирает количество

РАЗГОВОРНЫЙ РОЛИК

- Голос, мимика, интонация
- Подписываются на тебя лично
- Дольше в производстве
- Количество → лояльность

Важно: нужны оба формата.

БАЗОВЫЙ ЗАКОН

“

*Сяду и скажу, что придёт в голову —
путь к тому, что ты **ничего не
выложишь.***

Сильные блогеры не импровизируют. Они читают по суфлёру, глядя в объектив.

Сценарий → суфлёр → первый-второй дубль → готово.

Это снимает 3 страха: «забуду текст», «буду мычать», «получится коряво».

Анатомия *разговорного ролика*

- 1

Хук — 0–3 сек. Остановить палец.
- 2

Завязка — 3–8 сек. Узнавание: «это про меня».
- 3

Тело — 8–45 сек. Инструктаж, а не лекция.
- 4

Личная позиция — за 5–10 сек до конца. Эмоциональный пик.
- 5

СТА — последние 3–5 сек. Вшит в речь естественно.

Хук — *остановить палец*

Человек решает смотреть или листать в первые 3 секунды.

Хук строится на боли аудитории, а не на твоей идее о том, что интересно.

Важно: попала в боль — удержала. Не попала — листают дальше.

Завязка — *узнавание*

Сразу после хука зритель должен подумать: «так это же про меня» или «наконец кто-то это сказал».

Называй ситуацию словами, которыми её проживает сама аудитория.

Не терминами. Не официальным языком. А так, как люди думают про себя.

Главное правило: *инструктируй, а не информируй*

Информирование: «чтобы поднять самооценку, нужно работать над собой» — вода, слышали тысячу раз.

Инструктаж: «вечером бери заметки, пиши три колонки — мысль, которая расстроила; доказательство, что правда; доказательство, что неправда. 3 минуты в день — через 2 недели реагируешь иначе».

Лайфхак: давай конкретику, которую обычно продают — бесплатно.

ПАРАДОКС ЩЕДРОСТИ

“

*Если такое даёт бесплатно — что же
на **платном**?*

Только 1–10 человек из 1000 сделают это сами.
Остальные купят — потому что видят, что ты не жадничаешь.

Личная позиция ***и СТА***

Позиция (за 5–10 сек до конца)

Твоё неотфильтрованное мнение или цифра. Не «у некоторых получается», а «у меня вышло вот так». Это эмоциональный пик.

СТА (последние 3–5 сек)

- **Цель рост:** «подпишись, чтобы не пропустить»
- **Цель лид-магнит:** «напиши слово в комментариях — пришлю»

Важно: СТА вшивается в речь естественно, а не приклеивается роботом.

Хук — это 80% *успеха ролика*

- «Почему никто не говорит, что...» — секрет
- «Не делай это, пока не узнаешь одну вещь» — страх ошибки
- Конкретная цифра — «как я сделала это за 60 дней»
- «Все думают так. На самом деле наоборот» — разрыв шаблона
- «Почему мне раньше никто не сказал...» — сожаление
- «Пока ты делаешь это, другие уже...» — зависть-мотиватор

Перед хуком спроси: ***в какое чувство я целюсь?***

- **Страх упустить**
- **Стыд** — «я делаю не так»
- **Облегчение** — «я не одна такая»
- **Амбиция** — «я тоже так хочу»
- **Возмущение** — «наконец кто-то это сказал»

Важно: хук, попавший в чувство, всегда сильнее хука, который просто сообщает тему.

Два слоя боли



Признание, лидерство, доказать ценность, независимость, свобода, короткий путь

Как это *собирается вместе*

- Берёшь озвученную боль**
Посмотри вопросы в нише — что говорят вслух.
- Копаешь под ней тайное желание**
Что на самом деле хотят? Признание, свобода, короткий путь.
- Целишься хуком в желание**
Хук бьёт в тайное, а не в очевидное.
- Телом ролика закрываешь боль**
Конкретный инструктаж, который решает озвученную проблему.

Вот почему *ролики залетают*.

Что отличает вирусный ролик *от лекции*

1 **Текучая речь** — никакого стаккато. Как будто рассказываешь подруге.

2 **Анафора и ритм** — «Это не про деньги. Это не про удачу. Это про то, что ты перестала ждать разрешения».

3 **Тонкий юмор** — ирония, гипербола с деталью, обманутое ожидание.

4 **Сильное закрытие** — эмоциональный климакс, не «ну вот как-то так».

5 рычагов репоста, *сохранения*, *подписки*

1

УЗНАВАНИЕ
«Это про меня»

2

Артикуляция
«Наконец кто-то это
сказал»

3

Аспирация
«Я тоже так хочу»

4

РЕПОСТ
«Я знаю таких людей»

5

ЦЕННОСТЬ
«Надо сохранить»

2+

МИНИМУМ
Должны сработать в
сильном ролике

Тренд 2026 — *простота и домашность*

1 **Говоришь и делаешь** — красишь губы, готовишь. На каждое действие — строка сценария. Движение = досмотр выше.

2 **Суфлёр в объектив** — самый простой. Выглядит как уверенный разговор.

3 **Говорящая голова на фоне** — голова внизу, сверху фото/видео. CapCut → «Наложение» → «Убрать фон».

Важно: достойный свет, одежда, фон — это условие, а не опция.

Пробегись *перед каждой записью*

СЦЕНАРИЙ И ХУК

- ✓ Сценарий написан до съёмки
- ✓ Хук бьёт в конкретное чувство
- ✓ В первые 3 сек слышна боль
- ✓ Тело инструктирует
- ✓ Минимум 2 триггера
- ✓ СТА вшит в речь

ГОЛОС И КАРТИНКА

- ✓ Речь течёт — нет стаккато
- ✓ Есть ритм или анафора
- ✓ Юмор тонкий
- ✓ Закрытие — эмоц. пик
- ✓ Звучит как ты, не нейросеть
- ✓ Картинка достойная

10 ошибок, которые *убивают ролики*

УБИВАЕТ КОНТЕНТ

- × Фритолк без сценария
- × Информирование вместо инструктажа
- × Слабый хук
- × Лекторский тон
- × СТА приклеен роботом

УБИВАЕТ ПОДАЧУ

- × Стаккато-речь
- × Плоская шутка
- × Затухающий финал
- × Чужой голос
- × Плохая картинка

ФОРМУЛА ЦЕЛИКОМ

“

*Сильный хук в чувство → узнавание →
ритмичные тезисы →
неотфильтрованная позиция → **тёплое
закрытие.***

И всё это — живой текучей речью, своим голосом, по суфлёру.

Под уроком — промт. Собираешь проект в Claude по схеме из начала — и ассистент пишет ролики за тебя.