
Objekter og Arrays Skuffeindsatser og Kommoder


En klassisk måde at forklare variabler på er at sammenligne dem med skuffer

let varNavn = 16;



Hvis man skulle blive i det billede kunne man sige at et array er en kommode med skuffer hvor skufferne er nummererede fra 0 og opefter

let mitArray =["noget", "noget mere", "endnu mere"];



Så hvis en plads i et array er skuffe kunne man sige at et objekt er en skuffeindsats, den samme skuffeindsats i alle skuffer

{"fornavn": "Kamilla", "efternavn": "Viktor", "email": "kvi@kea.dk"} email email Kvi Okea.dh Klmha Kea.di fornavn eftermun fornaun efternaun Kamilla Viktor Klaus Mandal email email mobe enra di ale thed.dh fornavn eftermoun fornaun efternaun Martin Bregnapi Alan Englhandt

Array -kommoden med objekter! Husk at en array-kommode bliver større eller mindre afhænging af om der bliver fjernet eller tilføjet skuffer.

```
let arrayKommode = [{"fornavn":
"Kamilla","efternavn": "Viktor","email":
"kvi@kea.dk"},
{"fornavn": "Klaus","efternavn":
"Mandal","email": "klmh@kea.dk"},
{"fornavn": "Martin","efternavn":
"Bregnhøi","email": "mabe@kea.dk"},
{"fornavn": "Alan","efternavn":
"Engelhardt","email": "ale@kea.dk"}];
```

