رموز الحالات، إضافة المنتجات، والخصومات

منصة Keeta · Al-Bayan Delivery Hub و HungerStation

الخلاصة:

- **رموز الحالات:** وضعنا تصميماً يعطي كل حالة طلب **رقماً بنظام البت (bitwise)**، فيصبح تجميع الحالات في أعمدة وفلاتر عملية حسابية بسيطة وسريعة. هذا **تصميم مقترح لم يُطبَّق بعد** في الكود.
- **إضافة المنتجات:** أُنجزت دالة تضيف منتجات Al-Bayan إلى المنصتين معاً، وتتذكر أي منتج مسجّل على أي منصة. **اختُبرت بالاختبارات الآلية فقط** ولم تُجرَّب على المنصتين الحقيقيتين.
- **الخصومات:** الطلبات تحمل خصومات على المنصتين وصارت تظهر في التطبيق. إنشاء خصم من عندنا ممكن على HungerStation. أما Keeta فتوثيقها لا يتضمن واجهة للخصومات.

1) رموز الحالات (Status Codes) وتخزينها بنظام البت

لماذا نظام البت؟

كل حالة للطلب تأخذ **بتاً واحداً** (قوى العدد 2). الطلب يكون في حالة واحدة في كل وقت، فنخزّن رقماً واحداً. أما **المجموعات** (مثل «كل ما هو في الطريق») فنمثلها بجمع الأرقام، ونسأل: هل حالة الطلب ضمن المجموعة؟ بعملية واحدة، وتعمل بنفس الشكل على MySQL و SQL Server:

```
(status & mask) != 0
```

جدول الحالات

الحالة (داخلياً)	الرقم	Keeta	HungerStation
`NEW_ORDER` (جديد)	**1**	طلب جديد: الحدث 1001، الحالة 10/20	`RECEIVED`
`ORDER_ACCEPTED` (قيد التحضير)	**2**	الحدث 1002، الحالة 30	لا توجد (HungerStation ليس فيها خطوة قبول)
`ORDER_READY` (جاهز)	**4**	الحالة 35 (اكتمل التحضير)	`READY_FOR_PICKUP`
`ORDER_PICKED_UP` (استلمه السائق)	**8**	حالة التوصيل 30	لا توجد
`ORDER_DISPATCHED` (قيد التوصيل)	**16**	التوصيل الذاتي للمتجر	`DISPATCHED`
`ORDER_DELIVERED` (سُلِّم)	**32**	حالة التوصيل 50	لا توجد
`ORDER_COMPLETED` (مكتمل)	**64**	الحدث 1003، الحالة 40	لا توجد
`ORDER_CANCELLED` (ملغي)	**128**	الحدث 1004، الحالة 50	`CANCELLED`
`CANCELLATION_REQUESTED` (طلب إلغاء)	**256**	طلب إلغاء	لا توجد
`REFUND_REQUESTED` (طلب استرجاع)	**512**	الحدث 1005 (و1007 استرجاع جزئي)	لا توجد

الأرقام 1024 و2048 محجوزة لحالتي «تمت الموافقة على الاسترجاع» و«رُفض الاسترجاع»، وهما موجودتان في المحاكي فقط. ومن 4096 فما فوق متاحة لحالات أو منصات جديدة.

المجموعات (الأعمدة) الجاهزة

المجموعة	الحالات	القيمة
عمود «في الطريق»	استلمه السائق + قيد التوصيل	**8 + 16 = 24**
عمود «تحتاج إجراء»	طلب إلغاء + طلب استرجاع	**256 + 512 = 768**
الطلبات المنتهية (الأرشيف)	سُلِّم + مكتمل	**32 + 64 = 96**
اللوحة الحيّة (غير المنتهية)	كل الحالات ما عدا المنتهية	**927**

كيف أنفّذها

1. أعرّف الأرقام مرة واحدة في ملف ثوابت مشترك: في الـ backend وفي تطبيق Flutter.
2. أضيف في قاعدة البيانات عمود الحالة كرقم صحيح (`INT`)، ويصلح لـ MySQL و SQL Server بدون تغيير.
3. أضيف اختيارياً عموداً ثانياً `seen_mask` يجمع (OR) كل الحالات التي مرّ بها الطلب. مثلاً القيمة 15 (وهي 1 + 2 + 4 + 8) تعني أنه مرّ بجديد ثم قيد التحضير ثم جاهز ثم استُلم.
4. أحوّل أعمدة اللوحة والفلاتر لتستخدم المجموعات أعلاه. والأزرار المتاحة (قبول، جاهز، إرسال، إلغاء...) يمكن ترميزها بنفس الفكرة: 1، 2، 4، 8، 16، 32، 64.

ملاحظات مهمة:

- هذا الجدول **تصميم**. الكود الحالي ما زال يستخدم أسماء الحالات النصية (مثل `NEW_ORDER`).
- حصلنا على توثيق Keeta الرسمي، وهو يستخدم **أرقاماً** للحالات (10، 20، 30، 35، 40، 50) وللتوصيل (0، 10، 20، 25، 30، 50، 99). المحاكي والـ backend لدينا يستخدمان أسماء مختلفة (`CREATED` و `CONFIRMED` ...)، وسنقرّبهما من الأرقام الرسمية عند التطبيق. ربط حالات التوصيل بحالاتنا الداخلية هو اختيار تصميمي مني وليس جزءاً من توثيق Keeta.
- HungerStation توثيقها يذكر أربع حالات فقط للطلب: `RECEIVED` و `READY_FOR_PICKUP` و `DISPATCHED` و `CANCELLED` .

2) دالة إضافة المنتجات إلى كل المنصات

المشكلة: لم نكن نعرف أي منتج من Al-Bayan أُضيف إلى أي منصة، وكانت الإضافة تتم منتجاً منتجاً.

منتجات (Al-Bayan (ERP ← سجلّ التسجيل (قاعدة محلية) ← علامات + فلاتر في القائمة ← إضافة جماعية إلى Keeta و HungerStation

1. سجلّ التسجيل

في قاعدة بيانات التطبيق المحلية جدول يحفظ لكل منتج رقمه على كل منصة (رقم Keeta، رقم HungerStation). يُحمَّل كله في الذاكرة مرة واحدة، فالسؤال «هل هذا المنتج مسجّل؟» لا يلمس القاعدة عند رسم كل صف. وكل صف في القائمة يتجدد عند تغيّر منتجه فقط.

2. ما يظهر في القائمة

- **علامتان على كل منتج:** Keeta و HS. العلامة المملوءة بلون المنصة تعني «مسجّل»، والفارغة تعني «غير مسجّل».
- **أزرار تصفية:** «الكل» و«يحتاج إضافة» (ناقص على منصة على الأقل) و«على كل المنصات»، وبجانب كل منها العدد.

3. الإضافة الجماعية

1. زر «إضافة N إلى كل المنصات» يعمل على المنتجات المحمّلة في الصفحة (بعد البحث والفلاتر).
2. تظهر نافذة تطلب القيم التي لا يملكها الـ ERP: **فئة Keeta** (مطلوبة، وتُنشأ على Keeta إن لم تكن موجودة)، و**فئة HungerStation** (اختيارية، ويجب أن تكون موجودة عندهم)، وخيار استخدام رقم المنتج كباركود.
3. النظام **يتخطى المنصة المسجّل عليها المنتج**، ويرسل لكل منتج ناقص إلى منصتيه بالتوازي. يعمل 4 منتجات في وقت واحد، ويُحمَّل ما تحتاجه المنصتان مرة واحدة فقط.
4. كل نجاح يُسجَّل فوراً، فلو أُوقفت العملية يبقى ما أُنجز. زر «Stop» يوقف ما لم يبدأ.
5. في النهاية تظهر **قائمة بما فشل وسببه** (مثلاً: السعر صفر، أو الباركود مرفوض).

4. زر «Check platforms»

يقرأ قائمة المنتجات الموجودة فعلاً على كل منصة ويسجّلها، فيحلّ مشكلة المنتجات التي أُضيفت قبل وجود هذا النظام. يُطابَق المنتج بالرقم (SKU) الذي هو رقمه في Al-Bayan.

حدود وتنبيهات:

- **لم يُجرَّب على المنصتين الحقيقيتين.** المنطق مغطّى باختبارات آلية، لكن ردود Keeta و HungerStation الفعلية لم تُرَ بعد. زر «Check platforms» خصوصاً مبنيّ على شكل متوقع للرد، فيُجرَّب أولاً بحذر.
- **الباركود:** بيانات الـ ERP لا تحتوي باركوداً، و HungerStation تشترطه. الخيار يرسل رقم المنتج، وقد ترفضه إن لم يكن رقم باركود حقيقياً، فيظهر ذلك في قائمة الفشل.
- **نطاق الإضافة:** يعمل على صفحة المنتجات المحمّلة حالياً. الانتقال لصفحات أخرى يتم بأزرار الصفحات.
- خادم منتجات Al-Bayan يُقرأ من العنوان المحدد في الإعدادات على المنفذ 3003. أما المنفذ 3002 فلم يُستخدم.

3) الخصومات

أولاً: الخصومات الموجودة داخل الطلبات (قراءة)

المنصة	أين تظهر
Keeta	إجمالي ما وفّره العميل: `feeDtl.customerFee.discounts` الجزء الذي يتحمله المتجر: `feeDtl.merchantFee.activityFee` قائمة العروض المطبّقة: `orderPromotionDtlList` (الاسم، قيمة الخصم، حصة المتجر وحصة المنصة، نوع الكوبون) سعر كل صنف بعد الخصم وقبله: `price` و `originPrice` المبالغ أعداد صحيحة بأصغر وحدة (4600 = 46.00 ريال).
HungerStation	خصم الطلب: `payment.discount` (قيمة سالبة) وقائمة `payment.discounts` بأسمائها على كل صنف: `items[].discount` و `items[].promotion[]` (الاسم، النوع، قيمة الخصم، من يتحمله) المبالغ أرقام عشرية عادية.

ماذا يعرض التطبيق الآن

- **بطاقة الطلب:** سطر أخضر «Discount −27.45» عند وجود خصم.
- **تفاصيل الطلب، قسم الدفع:** المجموع الفرعي، الخصم، رسوم التوصيل، الإجمالي، وتحت الخصم سطر لكل عرض بقيمته.
- **بيانات الاختبار:** المحاكيان يولّدان طلبات من 2 إلى 4 منتجات، وعلى كل طلب خصم واحد على الأقل (عرض على صنف، وأحياناً كوبون، وأحياناً توصيل مجاني) والمجاميع متطابقة حسابياً.

> **نقطة تحتاج توضيحاً في الشاشة:** في طلبات HungerStation يوجد خصمان مختلفان: **قسيمة على الطلب** تُخصم من الإجمالي، و**عرض على صنف** مطبّق مسبقاً على سعر الصنف. الشاشة الحالية تعرضهما قريبين فيبدوان كأنهما خصم واحد. اقترحت فصلهما بتسميات واضحة، وهو بانتظار موافقتك.

ثانياً: إنشاء خصم من عندنا

HungerStation: متاح

الطلب: `PUT /v2/chains/{chain_id}/promotion` . النوع `STRIKETHROUGH` يعرض السعر القديم مشطوباً بجانب السعر الجديد. التنفيذ في الخلفية: يرد برقم مهمة ثم نسأل عن حالتها (`QUEUED` / `COMPLETED` / `FAILED` / `DUPLICATE`).

```
{
  "vendors": ["<outlet id>"],          // or ["*"] for all outlets
  "type": "STRIKETHROUGH",
  "active": true,
  "display_name": { "en_SA": "Weekend sale" },
  "conditions": { "start_time": "2026-10-08T08:00:00Z",
                  "end_time":   "2026-10-10T20:00:00Z" },
  "discount": [ { "discount_subtype": "PERCENTAGE",
                  "discount_value": 10, "active": true,
                  "sku": ["3671", "3672"] } ]
}
```

الحقول المطلوبة: `vendors` و `type` و `conditions` و `discount` (حتى 20,000 منتج). من الاختيارية: `reason` و `limits` . نوع الخصم الوحيد الظاهر في المثال هو `PERCENTAGE` ، فلا نعرف الأنواع الأخرى. المكالمة موجودة في التطبيق لكن بدون شاشة بعد. البدائل: تخفيض سعر المنتج مباشرة بتحديث السعر (بدون سعر قديم مشطوب ولا تاريخ انتهاء).

Keeta: لا توجد واجهة للخصومات في التوثيق

- الملفات الأربعة (الطلبات، القائمة، المتجر، الأساسيات) **لا تتضمن إنشاء خصم أو عرض**. العروض تظهر فقط داخل الطلبات للقراءة.
- ملاحظة في توثيق القائمة: تحديث المنتج يجب أن يحافظ على نفس رقم المنتج، **لأن العروض مبنية على هذه الأرقام**. وهذا يوحي بأن Keeta تضبط الخصومات من لوحتها الخاصة. هذا استنتاج مني وليس نصاً صريحاً.
- الوحيد المتاح لنا: تغيير سعر المنتج عبر تحديث المنتجات. السؤال المطلوب توجيهه إلى Keeta: هل توجد واجهة للعروض؟

الخطوات التالية المقترحة

1. تطبيق ثوابت الحالات بنظام البت في الـ backend والتطبيق وقاعدة البيانات، وتقريب المحاكي من الأرقام الرسمية لـ Keeta.
2. تجربة إضافة المنتجات و«Check platforms» على المنصتين الحقيقيتين بمنتجات قليلة أولاً.
3. توضيح عرض خصم HungerStation في الشاشة، وإضافة شاشة لإنشاء خصم على HungerStation.
4. سؤال Keeta عن واجهة الخصومات، وإضافة بقية واجهات التوصيل الذاتي (dispatched / delivered).